

Otto Vertrieb GmbH & Co. KG


Bunsenstraße 23

D-32052 Herford

## PRODUKTDATENBLATT Nano Real Stone

## Steinfurnier gemessert







Oberflächen: Das biegsame Steinfurnier stammt aus spaltbarem Schiefergestein. Dieser wird auf einer Stärke von 0,6 mm abgespalten und einseitig auf das Trägermaterial (MDF oder Spanplatte) gebracht. Gegenzugpapier sorgt für garantierte Stabilität der Platte. Für Fronten, die in häufigem Kontakt mit Schmutz und Feuchtigkeit stehen (z.B. Küche oder Bad), kann auf Wunsch eine Versiegelung der Oberfläche erfolgen.

## **TECHNISCHE DATEN**

Trägerplatte:	MDF- oder Spanplatte
3 1	(Stärken 16,18 od. 19 mm)
Vorderseite:	0,6 mm dünnes Natursteinfurnier, versiegelt.
Rückseite:	Gegenzugpapier weiß oder farbähnlich zur Vorderseite
Abmessungen:	Großformatplatten 2800 x 1250 mm bzw. 2440 x 1220 mm
Eigenschaften:	<ul> <li>Echter Naturstein auf der Oberfläche</li> <li>Durch die Oberflächenversieglung ist dieses Produkt optimal geschützt gegen Verschmutzungen, Spritzwasser und anderen Belastungen. Eine sehr effektive Reinigung und Pflege mit haushaltsüblichen Reinigungsmittel ist problemlos möglich.</li> <li>Das Natursteinfurnier kann problemlos mit Werkzeug aus dem Holzbereich gesägt oder gebohrt werden.</li> <li>Die Verklebung des Furniers auf die Trägerplatte kann mit unterschiedlichen Kleber erfolgen (Expoxidkleber, PU-Kleber, Polymerkleber, Leim)</li> </ul>
Anwendungsbereiche:	<ul> <li>Küchenbereich</li> <li>Bad und Sanitärbereiche</li> <li>Möbeldekore und Türdekore</li> <li>Wand- und Raumgestaltung</li> </ul>

Otto-Vertrieb GmbH & Co. KG 09/09/2016

**Disclaimer**: the information contained in this data sheet is intended as a suggestion for optimum use of product. No responsibility is assumed for production results.