



## Ausschreibungstexte – ME A Lichtschacht DWD

Lichtschächte aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK) in weißer Farbe (RAL 9016), mit feuerverzinkten Gitterrosten und Befestigungsset. Geeignet für die Montage bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser.

### DRUCKWASSERDICHT E MONTAGE

Pos. 01

**ME A Lichtschacht zur druckwasserdichten Montage  
- Ausführung mit geschlossenem Boden -**

Stck.	Breite	Höhe	Tiefe
	100 cm	100 cm	40 cm
	100 cm	130 cm	40 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:  
ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach  
Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 02

**Roste in den passenden Maßen in folgender Ausführung:**

Stck.	Rostart:
	Streckmetallrost begehbar
	Maschenrost 30/30 begehbar
	Maschenrost 30/10, z.B. für Terrassen, begehbar

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:  
ME A Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,  
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



## Ausschreibungstexte – ME A Lichtschacht DWD

Pos. 03

### Verkürzte Roste (Tiefenmaß um 15 mm verkürzt)

Lichtschachtroste aus verzinktem Stahl. Bei verstärktem Putzauftrag.

Stck.	Rostart:
	Streckmetallrost begehbar
	Maschenrost 30/30 begehbar
	Maschenrost 30/10, z.B. für Terrassen, begehbar

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

Pos. 04

### Zubehör

Stck.	Zubehör / Ergänzungen:
	DWD Befestigungsset

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



## Ausschreibungstexte – ME A Lichtschacht DWD

Pos. 01

**ME A Lichtschacht zur druckwasserdichten Montage  
- Ausführung mit Entwässerungsöffnung -**

Stck.	Breite	Höhe	Tiefe
	100 cm	100 cm	40 cm
	100 cm	130 cm	40 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:  
ME A Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,  
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

Pos. 02

**Roste in den passenden Maßen in folgender Ausführung:**

Stck.	Rostart:
	Streckmetallrost begehbar
	Maschenrost 30/30 begehbar
	Maschenrost 30/10, z.B. für Terrassen, begehbar

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:  
ME A Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,  
Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10



## Ausschreibungstexte – ME A Lichtschacht DWD

Pos. 03

### Verkürzte Roste (Tiefenmaß um 15 mm verkürzt)

Lichtschachtroste aus verzinktem Stahl. Bei verstärktem Putzauftrag.

Stck.	Rostart:
	Streckmetallrost begehbar
	Maschenrost 30/30 begehbar
	Maschenrost 30/10, z.B. für Terrassen, begehbar

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10

Pos. 04

### Zubehör

Stck.	Zubehör / Ergänzungen:
	DWD Befestigungsset
	DWD Entwässerungsanschluss
	HT-Übergangsstück

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme Ges.m.b.H., 5162 Obertrum am See,

Tel. 0 62 19-2 04 22, Fax 0 62 19-2 04 22 10