

ZALOŽENO 1984

# Kaktusy Ryšavý

[www.kaktusy-rysavy.cz](http://www.kaktusy-rysavy.cz)

Cacti Rysavy

---

Kakteen Rysavy

---

Cactus Rysavy

---

Cacto Rysavy

---

Кактусы Rysavy

---

**2012/2013**

Mgr. Vladimír Ryšavý

Bučovická 361

684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 544 227 265

[www.kaktusy-rysavy.cz](http://www.kaktusy-rysavy.cz)  
[rysavy-kaktusy@volny.cz](mailto:rysavy-kaktusy@volny.cz)

**Pokyny a vysvětlivky pro objednávky :**

1. Objednávky menší než za 200,-Kč nejsou vyřizovány.
2. K ceně je připočítáváno dobírkové poštovné a balné ve výši **130,-Kč** .
3. Objednávku lze kdykoliv rozšířit, ale je nutné vyznačit, že se jedná o příobjednávku.
4. Semena i rostliny jsou dodávány pod katalogovými čísly, proto si katalog uschovejte, později je možno ho najít na mých stránkách v archivu.
5. Rostliny lze objednávat do konce dubna 2012.
6. Od 1.března 2012 bude zahájen prodej rostlin přes E-obchod.
7. U rostlin značí první sloupeček velikost v cm (u rostlin, které jsou vyšší než širší se uvádí větší rozměr), druhý cenu v Kč.
8. Do zahraničí posílám pouze po předchozím zaplacení.
9. Hledám další dodavatele semen a rostlin.
10. Katalog vychází pouze v elektronické podobě.
11. Použité zkratky: R-roubované, K-kaudex, v-výška  
\* do -10°C, \*\* do -20°C, \*\*\* přes -20°C

**12. *Návštěvy do sbírky v sezóně 2013 nebudou možné z důvodu dokončovacích prací na novém skleníku!***

**13. Rostliny budou rozesílány od 10. do 14.června 2013 !! Jiný termín není možný.**

**Vydáno dne: 4.12.2012**

**Platnost do: 30.4.2013**

**Mgr .V.Ryšavý  
Bučovická 361  
684 01 Slavkov u Brna  
Czech Republic  
rysavy-kaktusy@volny.cz  
www.kaktusy-rysavy.cz**

## Katalog rostlin (plants catalog)

### ACANTHOCALYCIUM

- 1 brevispinum AR 210 1-3/10-20,-  
 2 brevispinum P 42 Srr.de Quilmes 1700m Salta 1-3/10-20,-  
 3 catamarcense LF 39 Sta.Maria 1200m Tucuman 1-3/12-24,-  
 4 copiapoides P 54 Quebr.de Cafayete 1600m Salta 1-3/14-28,-  
 5 erythranthum? JS 363 1-3/15-30,-  
 6 glaucum LF 38 2-2,5/20-25,-  
 7 peitscherianum 1-3/10-20,-  
 8 peitscherianum LB 1228 1-3/12-24,-  
 9 spiniflorum 1-3/10-20,-  
 10 variflorum LF 42 Amaicha del Valle 2200m Tucuman 1-3/10-20,-  
 11 " ZJ 41 Amaicha del Valle 1-3/10-20,-  
 12 violaceum LŠ 558 2-2,5/18-24,-  
 13 sp.KP 323 2-3/15-20,-  
 14 sp.LF 112 Quines 850m. 1-3/10-20,-  
 15 sp.LF 112 extrémně vytrněné! 3-5/60,-  
 16 sp.WR 148 1-3/10-20,-  
 17 sp.3 B 1-3/10-20,-

### ANCISTROCACTUS

- 18 tobuschii SB 987 bamdera Co. 2/22,-  
 19 uncinatus RS 254 3-4/25-35,-  
 20 uncinatus v. wrightii SB 338 2,5-3,5/22-32,-

### ARIOCARPUS

- 21 agavoides 2,5-3/40-50,-  
 22 " růžice 6cm 100,- kvetoucí !!  
 23 agavoides RS 602A 1-1,5/65,-  
 24 fissuratus 1,5-2/30-40,-  
 25 " 3-4/50-60,-  
 26 kotschoub.v. albiflorus (Tula) 1,5/30,-  
 27 " 2-3/50-70,-  
 28 lloydii 2-3/40-60,-  
 29 lloydii 6/100,-  
 30 retusus 2/30,-  
 31 " 3-4/50-70,-  
 32 " 7-8/100-120,-  
 33 trigonus 2-3/40-50,-  
 34 trigonus v. minor 2-3/40-60,-

### ASTROPHYTUM

- 35 asterias 3/20,-  
 36 capricorne 3-4/20,-  
 37 " PP 464 2-3/15-20,-  
 38 " v.major RS 395 3-4/20-35,-  
 39 " v.minor SB 323 3-4/20-30,-  
 40 coahuilense 3-4/15-20,-  
 41 columnare 4-5/25,-  
 42 crassispinoides 5-6/20-25,-  
 43 myriostigma 4-5/25,-  
 44 " f.LOTUSLAND !! super monstroza R 3-4/85,-  
 45 " v.quadricostatum 5/30,-  
 46 " cv.onzuko 1,5-2/60,-  
 47 " cv.onzuko f.quadricostatum 2-4/100,-  
 48 " cv.Cernobyl !!the new kultivar R 2-3/150,-  
 49 " cv.Plush line R 1,5-2/100,-  
 50 niveum 5/20,-  
 51 " Cuatrocieneegas 4/30,-  
 52 " PP 524 Cuatrocieneegas 2,5/25,-  
 53 " PP 524 2-3,5/20-35,-

- 54 " v. nudum JS 2-3/25-35,-  
 55 " v. nudum (černý trn-black spines) 5-6/20-25,-  
 56 ornatum 2-3/15,-  
 57 ornatum 6/30,-  
 58 " v.mirbeli 5/20,-  
 59 senile 6-8/20-25,-  
 60 " RS 747 4/15,-  
 61 senile v.aureum 5-6/20,-  
 62 hybr.MYxAS 3-4/25,-  
 63 cv.KABUTO 3-4/20,-  
 64 cv.KABUTO R(pasac.) 4/40,-  
 65 cv.SUPERKABUTO R(pasac.) 4/50,-  
 66 směs 4-6/25,-

### AUSTROCACTUS

- 67 patagonicus JPR 90/274 (R-pasac.) 4/70,-  
 68 patagonicus JPR 90/274 f.minor (R-pasac.) 6/90,-

### AYLOSTERA

- 69 aiguilelensis KK 1926 Aiguille 2600m 1-3/15-30,-  
 70 archibuiningiana FR 764 Padcaya Arce Tarja 1-3/10-20,-  
 71 buiningiana R 511 Iruya,Jujuy 1-3/10-20,-  
 72 " SE 61b Rio Iruya (krátké trny-short spines) 1-3/10-20,-  
 73 canaletas KK 1565 2500m,Tarja 1-3/10-20,-  
 74 escrupula KK 1921 Lago Uyuni 3200m 1-3/10-20,-  
 75 fabrisii v.aureiflora 1-3/10-20,-  
 76 fiebrigii SE 85 Codor Pass 2500m Tarja 1-2/10-20,-  
 77 " v.brunispina RH 342 Esquire 3750m Potosi 1-3/12-24,-  
 78 " v.densisetia KK 853 1-2/17,-  
 79 flavistyla FR 756 1-2/10-15,-  
 80 flavistyla FR 756 Cajas,Mendez,Tarja 1-3/10-20,-  
 81 fulviseta R 583 1/17,-  
 82 fusca SE 66 Abra de Sama 3800m. 1-3/10-20,-  
 83 gibbulosa KK 1563 Rio Pilaya 2800m Tarja 1-3/10-20,-  
 84 heliosa Condor Pas 6/30,-  
 85 " R 314 Tarja 2400-2500m 1-3/14-28,-  
 86 " KK 846 1/20,-  
 87 " SE 155 Condor Pass (v.solisoides?) 1-3/18-36,-  
 88 " v.cajasensis RH 1025 Juncanas 2/20,-  
 89 " v.condorensis SE 81 Passo de Kondor 0,5-1/16-18,-  
 90 " v.solisoides SI 59-02 Juncanas,Tarja 1-3/18-36,-  
 91 " " RH 1024 1/22,-  
 92 hoffmannii (bílé trny-white spines) 1-3/10-20,-  
 93 jujujana 1-3/10-20,-  
 94 kupperiana v.spiniflora FR 762b Tarja 1-3/10-20,-  
 95 lateritia KK 1519 Ballestro-Potosi 3800m 1-3/10-20,-  
 96 leuconella KK 1835 Mizque 2600m 1-3/10-20,-  
 97 mammosa v.orientalis FR 1138 2/17,-  
 98 maxima FR 755 2/17,-  
 99 minutissima RH Tarja 2450m. 1-3/14-28,-  
 100 muscula FR 753 O Connor,Narvaez,Tarja 1-3/10-20,-  
 101 " KK 842 Piedra Larga 2800m Tarja 1-3/10-20,-  
 102 nitida WR 769 1-2/12,-  
 103 nivosa FR 390 2/17,-  
 104 nivosa KK 1301 Narvaez 2800m,Tarja 1-3/10-20,-  
 105 nivosa SE 75 2200m Tarja 1-3/10-20,-  
 106 padcayensis 2/17,-  
 107 pasorapa 1-2/10-15,-  
 108 pilosa KK 858 Juncanas,Las Cajas 2800m Tarja 1-3/10-20,-  
 109 poecilantha FR 1139 2/17,-

- 110 potosina KK 1695 Betanzos 2800m 1-3/10-20,-  
 111 " SE 109a 1/16,-  
 112 pseudodeminuta L 522 Volcan Jujuy 3200-3300m 1-3/10-20,-  
 113 pseudodeminuta Volcan Jujuy R770a 1-3/10-20,-  
 114 " RW 7 1-3/12-24,-  
 115 " v.grandiflora 2/16,-  
 116 pseudominuscula R 11 1/20,-  
 117 " LF 60 1/20,-  
 118 pulchella L 346 Pucara 2500-2600m 1-3/10-20,-  
 119 pulchella v.prolifera R 597 Chuquisaca 1-3/10-20,-  
 120 pulvinosa FR 766 1/14,-  
 121 robustispina SE 141 Abra de Sama 3800m 1-3/10-20,-  
 122 " v.minor R 655 tarija-Iscayachi 1-3/10-20,-  
 123 sanquinea R 492 1-2/12,-  
 124 simoniana 2/18,-  
 125 " R 739 La Cueva 3500 m,Cinti Chuquisaca 1-3/12-24,-  
 126 spinosissima L 317 1-3/10-20,-  
 127 suphutiana JČ 112 1/18,-  
 128 suphutiana SČ 108 Culpina 3000m 1-3/20-36,-  
 129 " SE 163 20km sev.od Culpina 1-3/20-36,-  
 130 " SE 206 20km sv od Culpina 1-3/20-36,-  
 131 " SI61b 1-1,5/18-20,-  
 132 " SI61b 3000m 10km JV od Culpina 1-3/20-36,-  
 133 tamboensis 1-3/10-20,-  
 134 tarvitiensis 1-2/10-15,-  
 135 teresae KK 1724 Rio Pilcomayo/Nogales 2800m 1-3/14-26,-  
 136 " KK 1925 Las Cajas 2800m Tarija 1-3/14-28,-  
 137 " v.flavida KK 1724 0,6-1/18-20,-  
 138 vallegrandensis L 353 Pucara-Valle Grande 2500-2900m  
 Sta.Cruz 1-3/10-20,-  
 139 vulpes FR 929 1-2/14-16,-  
 140 walterii R 784 Sta.Victoria 2700-2800m ,Salta 1-3/18-36,-  
 141 sp.Betanzos 1-3/10-20,-  
 142 sp.CH 725 1-3/12-24,-  
 143 sp.Cochabamba 1-2/14-16,-  
 144 sp.Comaropana 1/14,-  
 145 sp.FR 68 1-2/10-20,-  
 146 sp.KK 1565 1/16,-  
 147 sp.nova SE 68 2/20,-  
 148 sp.Rio Caine KK 1982 1/16,-  
 149 sp.San Fernando Escopie 1/16,-  
 150 sp.SE 61a Rio Iruya 1-3/10-20,-  
 151 sp.SE 78 Condor Pass 2500m (globulosa?) 1-3/12-24,-

**BLOSSFELDIA**

- 152 fechserei E 244 (R-pasac.) 3/70,-  
 153 liliuputana E 471 Sucre (R-pasac.) 3/70,-  
 154 pedicellata FR 749 Tomina (R-pasac.) 3/70,-  
 155 tominensis KK 1524 (R-pasac.) 4/70,-

**CARNEGIA**

- 156 gigantea 2-3,5/70,-

**CHAMAECEREUS**

- 157 silvestrii 6/10,-

**CINTIA**

- 158 knizei semenáč(seedling) 1-1,5/100,-

**CLEISTOCACTUS**

- 159 hyalacanthus AR 210 v2-12/10-30,-  
 160 smaragdiflorus AR 223 v2-12/10-30,-  
 161 strausii 10-15/40,-  
 162 sp.JO 859.05 Carmina Sinuesa 5/25,-  
 163 sp.JO 799.03 Patquia 5/25,-

- 164 sp.JO 852.02 Peñaz Azeles 5/25,-

**CORYNOPUNTIA**

- 165 clavata 1 článek 25,-

**CORYPHANTHA**

- 166 asterias Koehres 2-3/20-30,-  
 167 borwigii 1-2/25-35,-  
 168 bumamma 2-3/16-22,-  
 169 " L 1145 2-3/25-35,-  
 170 calochlora 2-3/25-35,-  
 171 clava IDD 10/99 3-4/20-35,-  
 172 clava MKR 359 3-4/25-30,-  
 173 clava RS 1189 2-3/20-35,-  
 174 compacta IDD 17/01 2-3/20-30,-  
 175 " L 781 2-3/25-35,-  
 176 " Mazaplan Dur. 2-3/25-35,-  
 177 " Cosihuriachi 2-3/20-30,-  
 178 " SB 190 2/35,-  
 179 " SB Belleza Chih. 2-3/25-35,-  
 180 coniger Vojta 1-2/25-35,-  
 181 cornifera 4-5/24,-  
 182 cornifera LB 07 2-3/20-30,-  
 183 " L 1198 2-3/20-30,-  
 184 " LM 91 2-3/25-30,-  
 185 " LM 93 2-3/25-30,-  
 186 " PP 1404 3/25,-  
 187 " RS 664 2-3/20-30,-  
 188 cornuta 2-3/15-25,-  
 189 delaetiana RS 1099 2-3/25-35,-  
 190 " RS 1107 2-3/25-35,-  
 191 diamonoceras 2-3/20-30,-  
 192 difficilis Cerro Bolla 1-2/20-35,-  
 193 echinus SB 377 2-3/25-35,-  
 194 elephantidens 2/25,-  
 195 garresii 2-3/20-30,-  
 196 georgii v.vilarensis MZ 271 2/30,-  
 197 gladiispina SB 711 2-2,5/18-24,-  
 198 glandulifera Passo za San Roberto 3/25,-  
 199 impexicoma 5/25,-  
 200 indensis L 1205 2-3/25-35,-  
 201 " -pseudonickelsae LM 37 1-2/25-30,-  
 202 krackii 1,5-2/50,-  
 203 macromeris SB 841 3/35,-  
 204 " RS 1095 3/35,-  
 205 maiztablasensis MZ 349 2-3/25-35,-  
 206 maiztablasensis 1-2/12,-  
 207 " PP 1201 2-3/20-30,-  
 208 neglecta CZ 053 2-3/25-35,-  
 209 nickelsae San Vicente 2/30,-  
 210 " RS 088 2/35,-  
 211 obscura SB 714 2-3/15-25,-  
 212 octacantha MKR 359 3-4/25-35,-  
 213 ottonis Ciudad del Maiz,SLP 2/30,-  
 214 pallida 1-2/12,-  
 215 pallida CZ 140 2-3/20-35,-  
 216 pallida RS 874 2-3/20-30,-  
 217 pallida SB 550 2-3/20-35,-  
 218 pallida SB 568 2-3/15-25,-  
 219 palmerii El Nunez 3/25,-  
 220 pectinata 1-2/12,-  
 221 potosina 1-3/25-30,-  
 222 pseudoechinus SB 361 2-3/25-35,-  
 223 pseudonickelsae SB 577 2-3/25-35,-  
 224 pygnacantha 3-4/25-35,-

225 radians VVZ 151 3/30,-  
 226 " VVZ 153 3/30,-  
 227 reduncispina 4-5/24,-  
 228 salmdyckiana 2-3/20-24,-  
 229 scheerii v.valida SB 299 3-4/22-26,-  
 230 sulcolanata 1-2/12,-  
 231 sulcata SB 389 2-3/25-35,-  
 232 tripugionacantha PP 1012 1,3-1,5/35,-  
 233 vaupeliana 1-3/10-20,-  
 234 villardii SB 66 \*2-3/20-24,-  
 235 vivipara v.kaibanensis SB 906\* 2-3/24-28,-  
 236 " v.radiosa SB 401 3-4/25-35,-  
 237 sp.IDD 001/03 2-3/25-35,-  
 238 sp.LH 14 2-3/25-35,-  
 239 sp.LH 16 2-3/25-35,-  
 240 sp.LX 339 2-3/20-30,-  
 241 sp.PP 1203 2-3/25-35,-  
 242 sp.PP 1228 2-3/25-35,-  
 243 sp.PP 1235 Huizache Ciudad Maiz 3/25,-  
 244 sp.RS 482 2-3/20-30,-  
 245 sp.RS 879 2-3/20-30,-  
 246 sp.RS 929 3/30,-  
 247 sp.VZD La Pressa de Juno 2/20,-

**CYLINDROOPUNTIA**

248 cylindrica v12-15/25,-  
 249 subulata v15-20/25,-

**DENMOZA**

250 rhodacantha JO 795.01 3/20,-  
 251 " MS 26 Ejido 25 de Mayo 1-3/10-20,-  
 252 " RER 30 2-3/25,-  
 253 " RER 30 2ks/35,-  
 254 " x erythrocephala MS 81 1-3/10-20,-  
 255 " v.diamantina AR 54 1-3/10-20,-  
 256 sp.MS 70 1-3/10-20,-

**DISCOCACTUS**

257 horstii (semenáč-seedling) 1,3-1,5/150,-  
 258 horstii (R semenáč-seedling) 2-3/120,-

**ECHINOCACTUS**

259 grusonii 1-3/12,-  
 260 grusonii 5-6/20,-  
 261 grusonii 8/35,-  
 262 grusonii RS 1631 2-2,5/15-20,-  
 263 ingens 2-3/20,-  
 264 parryi L 1372 Ciudad Juarez (semenáč-seedling) 1,5/120,-  
 265 xeranthemoides SB 475, Little Colorado River, Az. R 1,5-2/100,-

**ECHINOCEREUS**

266 adustus SB 72\* 1,5-2/18-20,-  
 267 albertii v2-10/12-30,-  
 268 baylei SB 211 2-3/25-35,-  
 269 chloranthus SB 245\* 2-3/22-26,-  
 270 chloranthus SB 506\* 2-3/22-26,-  
 271 " v.cylindricus SB 352 2-3/25-35,-  
 272 " v.neocapillus SB 395 2-3/22-26,-  
 273 coccineus v.rosei SB 236 \* 1,5-2/22-24,-  
 274 dasyacanthus SB 732\* 1,5-2/18-20,-  
 275 engelmannii v.chrysoentrus RP 75 2/30,-  
 276 fasciculatus RI 08 1,5-2/22-24,-  
 277 fendlerii v.kuenzleri 2-3/24-28,-  
 278 fendlerii v.rectispinus SB 160 2/30,-  
 279 hempelii 1,5-2/22-24,-

280 knippelianus JH 0303075 1,5-2/35,-  
 281 knippelianus v. kruegeri 2-3/18-22,-  
 282 longisetus SB 1707 3/35,-  
 283 mochavensis 3-4/20-30,-  
 284 oklahomensis FH 606 2/35,-  
 285 pectinatus v.neomexicanus \*\* v4-6/22-26,-  
 286 perbelus SB 1478 2-3/20-30,-  
 287 procumbens v 8-10/25,-  
 288 purpureus f. Malaga NM, \*\* v3-5/22-26,-  
 289 reichenbachii \*\*\* v 5-8/24-30,-  
 290 reichenbachii \* JM 166 (bily-white) 2/26,-  
 291 roetteri RP 125 2/30,-  
 292 scheerii 5/25,-  
 293 schwarzi L 1305 2-3/20-30,-  
 294 stramineus RS 382 3-4/25-30,-  
 295 stramineus La Soledad 4/25,-  
 296 stramineus sev.od Ramoz Arispe 4/25,-  
 297 subinermis MZ 1401 3/25,-  
 298 triglochidiatus SB 104 1,5-2/18-20,-  
 299 triglochidiatus SB 223 1,5-2/22-24,-  
 300 triglochidiatus f.inermis\*\* !!! 2-3/22-26,-  
 301 viereckii 6/30,-  
 302 viridiflorus f. Boulder Colo.\*\* 2/25,-  
 303 viridiflorus DJF 931.1 \*\* v3-5/26-30,-  
 304 sp.AVF v2-5/12-15,-  
 305 sp.NM 1071 Glass Mts.Okl.\*3-4/22-26,-

**ECHINOFOSSULOCACTUS**

306 coptonogonus SB 13 2-4/25-40,-  
 307 kellerianus 3-4/25-35,-  
 308 lamellosus FO 205 2-3/30-35,-  
 309 longispinus 4-5/25,-  
 310 phyllacanthus v.violaciflorus L 1092 2-3/25-35,-  
 311 sp.IDD 128/01 2-3/20-30,-  
 312 sp.LX 221 2/35,-  
 313 sp.RS 1024 2-3/20-30,-

**ECHINOMASTUS**

314 erectocentrus SB 462 1,5/25,-  
 315 intertextus 1,5-2/30,-  
 316 unguispinus v.lauii RS 458 1,5-2,5/40,-

**ECHINOPSIS**

317 ancistrophora BL 203 3/25,-  
 318 aurea KP 262 3/25,-  
 319 aurea KP 281 3/25,-  
 320 aurea LF 107 1-3/10-20,-  
 321 " La Pumila 1-3/10-20,-  
 322 " Malanzan 1-3/10-20,-  
 323 " VS 47 Cuipan 3/25,-  
 324 " v.dobeana SE 36 2/15,-  
 325 " v.sieragrandensis JO 1,5/15,-  
 326 ayopayana SE 209 1-3/10-20,-  
 327 campylacantha 1-3/10-20,-  
 328 lecoriensis SE (dlouhé trny-long spines) 1-3/10-20,-  
 329 leucantha AR 94 1-3/10-20,-  
 330 leucantha KP 259 3/25,-  
 331 mamilosa v.kermesina 4-5/24,-  
 332 mamilosa v.flexilis MPL 102.1 1-3/14-28,-  
 333 obrepanda JO 916.02 kayarani 2/20,-  
 334 obrepanda TB 157.3 1-3/14-28,-  
 335 subdenudata 2-3,5/30,-  
 336 subdenudata 2ks/40,-  
 337 sp.JO 140 (obrepanda v.?) 1-3/12-24,-  
 338 sp.Paramounth hybr. 2-5/12-30,-

339 sp.SE Cancha 3810m 1-3/10-20,-  
340 hybr. (na podnože) 2-4/15,-

**ENCEPHALOCARPUS**

341 strobiliformis 0,8-1,2/60,-

**EPITHELANTHA**

342 micromeris L 737 2-3/20-35,-  
343 " HK 168,Chihuahua,Mex. 2/30,-  
344 " SB 125,Arteaga,Coah. 2/30,-  
345 " SB 1327,Belen,NM 2/30,-  
346 " v.neomexicana 1-2/16-20,-

**ERIOCACTUS**

347 leninghausii 1-3/10-20,-  
348 leninghausii 8-10/20,-  
349 magnificus 5/20,-  
350 warasii 2-5/12-30,-

**ERIOCEREUS**

351 jusbertii v3-12/10-20,-  
352 jusbertii v8-15/15,-

**ERIOSYCE**

353 lauii L 1541 Tocopilla Chile (R-pasac.) 3/90,-

**ESCOBARIA**

354 abdita NOVINKA! R 1,5-2/400,-  
355 albicolumnaria DJF 824.42 1-2/30-35,-  
356 chaffeyi 2-3/20-35,-  
357 " SB 839 2-3/20-35,-  
358 " v.viridiflora 2-3/15-17,-  
359 grata 1,5-2/50,-  
360 minima SB 423 1,2-1,8/50,-  
361 moelleriana 1-3/10-20,-  
362 orcutii SB 76 2/35,-  
363 organensis HK 307 1-2/25-35,-  
364 " SB 823 1-2/25-35,-  
365 sanberdii SB 1168 1-2/25-35,-  
366 snedii SB 730 1-2/20-35,-  
367 " v.leii SB 397 Eddy Co,NM 1-2/25-35,-  
368 strobiliformis Ignacio Zaragoza 3/25,-  
369 strobiliformis Lape Coahuila 3/25,-  
370 strobiliformis San Juan de Boguilas 3/25,-  
371 strobiliformis MK 29.107A 3/35,-  
372 tuberculosa SB 554 2/35,-  
373 " v.varicolor SB 428 2/35,-  
374 vilardii HK 308 1-2/25-35,-  
375 sp.VZD Alicante Coah. 2/20,-

**EULYCHNIA**

376 acida Fray Jorge 4-7/20,-  
377 acida Fray Jorge 2ks/30,-

**FEROCACTUS**

378 acanthodes RS 796 3/30,-  
379 coloratus IDD 32/02 2-3/25-35,-  
380 diguetii PP 1505 1-3/20-40,-  
381 falconeri NM USA 3-4/40-50,-  
382 glaucescens 3/20,-  
383 " f.inermis 2,5-4/55,-  
384 gracilis 3-4/20,-  
385 hamatacanthus Armando SLP 3-4/25,-  
386 hamatacanthus Mapimi Dur. 3-4/25,-  
387 " San Nicolas Hid. NL 3-4/25,-

388 " S od Ramoz Arispe 3-4/25,-  
389 " Estancia vanegas SLP 3-4/25,-  
390 histrix 4/25,-  
391 horridus 4-5/30,-  
392 horridus 3-4/25,-  
393 " f.dlouhý tm 3-5/40-60,-  
394 " MO Caguama BCS 3-5/40-60,-  
395 latispinus Santa Magdalena Hid. 2/20,-  
396 " PHA 760 Ventura 2/20,-  
397 " v.flavispinus 3-5/35-55,-  
398 peninsulæ 3/25,-  
399 peninsulæ Lopez Mateos 3-5/40-60,-  
400 " v.townsendianus RS 974 3-5/40-60,-  
401 " ssp.santa-maria Isla Magdalena 3-5/40-60,-  
402 rectispinus Perras BC PP 1501 2/20,-  
403 rectispinus x peninsulæ PP 168 3-5/30-50,-  
404 " v.peninsulæ PP 168 3-5/40-60,-  
405 santamaria PP 1086 Santa Rita BCS 3-5/45-65,-  
406 santamaria DJF 44.37 3-5/45-65,-  
407 townsendianus El Coyote 3-5/40-60,-  
408 " PP 165 3-5/20-30,-  
409 victoriensis PHA 745 Jaumave 2/20,-  
410 viscaiensis JS 275 2-3/25-35,-  
411 sp.IDD 29.4 2-3/25-40,-  
412 sp.IDD 61/02 2-3/25-35,-  
413 smés(mix) 4-7/45,-  
414 smés(mix) 8-10/120,-

**FRAILEA**

415 angelensis P 390 2,5-3/25-30,-  
416 asterioides FS 485 1,2-1,5/18-24,-  
417 bueneckeri KPR 19 1/18,-  
418 cupularia PR 30 1/15,-  
419 grahliana HU 315 2-3/18-20,-  
420 phaeadisca AH 27 1/18,-  
421 " AH 41 1/18,-  
422 " HU 75 1/18,-  
423 tenuissima v.albisetosa HU 508 1-2/15-18,-  
424 sp.HU 1563 Mercedes Corientes 1-2/15-17,-  
425 sp.MGH 239 1/18,-

**GEOHINTONIA**

426 mexicana (3 years,3 roky) 1-1,3/110,-

**GYMNOCACTUS**

427 horripilus MK 103.358 2/20,-  
428 roseanus LX 578 2-2,5/18-24,-  
429 saueri v.nelisae !!(ruž.květ,yellow fl.) 2-3/35,-  
430 " v.septentrionalis 1,3-1,8/55,-  
431 subterraneus v.zaragozae v 2-4/50,-  
432 viereckii 2-3/18,-

**GYMNOCALYCIUM**

433 accorugatum GN89-13/548 2-3/30-35,-  
434 accorugatum VS 34 3/30,-  
435 achirasense JPR 102/242 3/25,-  
436 ambatoense GN 96-915 3-4/25-35,-  
437 " P22 3-4/20-35,-  
438 andreae v.leucanthum LF 94 1/18,-  
439 baldianum v.albiflorum 4/20,-  
440 berchtii LF 98 Chanaritas 800m San Luis 1-3/10-20,-  
441 borthii v.viridis WB 63-78 2/30,-  
442 borthii v.kokorii JPR 89/204 2/30,-  
443 bozsingianum 3-4/18,-  
444 brachypetalum 4-5/20,-

445 capillaense HT 30/7 2/20,-  
 446 carminanthum P 133 2-3/20-30,-  
 447 " BO 130 2-3/20-35,-  
 448 " STO 89-259 2-3/20-35,-  
 449 catamarcense MS 239 1-3/10-20,-  
 450 curvispinum n.n.Frič 3-4/20-35,-  
 451 " JO 164 3-4/25-35,-  
 452 damsii v.evae STO 983 3-4/30,-  
 453 delaetii 6-7/25,-  
 454 denudatum cv.Šuba 1-3/10-20,-  
 455 " cv.Šuba 2/20,-  
 456 " cv.Šuba 3-4/25-35,-  
 457 erinaceum JN 107 1-3/10-20,-  
 458 ferrarii 1/16,-  
 459 fischerii LF 1 1-1,5/16-18,-  
 460 fricianum 6-7/25,-  
 461 gapponnii 1-1,5/16-18,-  
 462 gerardii 2-3/18,-  
 463 gibbosum WR 539 2/20,-  
 464 " v.ferox 1-1,5/16-18,-  
 465 " v.gastonii JPR 92-22/56 1/16,-  
 466 " v.nobile 1/16,-  
 467 " v.nobile 3-4/20,-  
 468 glaucum AR 117 1-3/10-20,-  
 469 hammerschmidii (zlaté trny) 3/25,-  
 470 hammerschmidii (tmavé trny) 3/25,-  
 471 henesii 3-4/20,-  
 472 hybopleurum 1-3/10-20,-  
 473 hybopleurum 3-4/20,-  
 474 intermedium P 113 2-3/18-20,-  
 475 intertextum 2-3/18,-  
 476 joosensianum 6-7/25,-  
 477 kozelskianum LB 443 2-3/20-30,-  
 478 " U74 2-3/20-35,-  
 479 lafaldense \* 1,5-2/18-20,-  
 480 leeanum 4-5/20,-  
 481 leptanthum STO 289 1/16,-  
 482 lukasikii v.emilii STO 1596 2/30,-  
 483 mazanense 2/30,-  
 484 mesopotamicum 1-3/10-20,-  
 485 mihanovichii v.piraretaense 4-5/20,-  
 486 mosserianum 6-7/25,-  
 487 mostii 4-5/20,-  
 488 " JO 873.01 3/25,-  
 489 mostii v.gentzerii AR 236 1-3/10-20,-  
 490 multiflorum 5-6/25,-  
 491 neohuberii GN\*\* 2-3/18-20,-  
 492 " GN 77 Sierra de San Luis 1-3/10-20,-  
 493 " LF 10 2/18,-  
 494 nigriareolatum JS 149 3-4/20-35,-  
 495 " P132 3-4/20-30,-  
 496 " MS 102 1-3/10-20,-  
 497 ochoteranii LF 12 Quines 2,5/30,-  
 498 paediophyllum FR 1179 3/30,-  
 499 paucisquamosum 2/15,-  
 500 pungens 4-5/20,-  
 501 quanchinense 4-5/20,-  
 502 ragonessii (růž kv.-pink fl.) 1,5-2/30,-  
 503 reductum JPR 95-113/273 1/16,-  
 504 riojense JN 60 1-3/10-20,-  
 505 " P402 2-3/20-30,-  
 506 " v.paucispinum STO 88-121/1 2-3/25-30,-  
 507 " v.paucispinum quasayense JN 108 1-3/10-20,-  
 508 " v.pipanaoense LB 1265 2,5/30,-  
 509 " v.sanjuaniensis JS 154 3/30,-

510 " v.sanjuaniensis LF 120 1/18,-  
 511 ritterianum 2-3/18,-  
 512 saglione 1-3/10-20,-  
 513 saglione 6-7/20,-  
 514 saglione JO 265 2/20,-  
 515 saglione MS 148 1-3/10-20,-  
 516 saglione Rer 059 San Blas 2/20,-  
 517 " v.minima MS 323 1-2/10-20,-  
 518 schickendantzii 6-7/25,-  
 519 sibilii JPR 92-76/166 1-1,5/18-20,-  
 520 sindae JPR 36/89 Puerto,Colorado 2/30,-  
 521 stellatum JN 118 1-3/10-20,-  
 522 strigilium STO 93-684 3/30,-  
 523 stuckertii 4-5/20,-  
 524 stuckertii 1-3/10-20,-  
 525 uruguayense v.roseiflorum 4-5/20,-  
 526 uruguayense v.roseiflorum LB 655 2,5/30,-  
 527 vatterii 2-3/15,-  
 528 vatterii 3-4/20,-  
 529 " v.altautinense Rer 168 2,5/22,-  
 530 weissianum v.atroroseum 2,5/25,-  
 531 weissianum v.cinerascens 3/25,-  
 532 sp.JPR 29/72 1/16,-  
 533 sp. U 74(riojense) 3/30,-

**HELIBRAVOA**

534 chende S od Arroyo Seco 5/30,-

**HORRIDOACTUS**

535 kunzei JS 481 Hurtado 1-3/10-20,-  
 536 limariensis JS 480 1-3/10-20,-  
 537 sp.JS 1-3/10-20,-  
 538 sp.JS 475 1-3/10-20,-  
 539 sp.JS 485 Quebrada Chanaral 500m., 1-3/10-20,-

**LEPIDOCORYPHANTHA**

540 runyonii 1,5-3/25,-

**LEUCHTENBERGIA**

541 principis 5/30,-  
 542 principis MZ 034 3,5-4,5/25-35,-

**LOBIVIA**

543 acanthoplegma 1-3/10-20,-  
 544 " SI 65b 1-3/12-24,-  
 545 " v.oligotricha JK 17a Cochabamba 1-3/12-24,-  
 546 " v.patula R 54 1-3/10-20,-  
 547 " v.vacasensis R 261 1-3/10-20,-  
 548 amblayensis L 569 Amblayo 3600m 1-3/10-20,-  
 549 amblayensis R 19 1-3/10-20,-  
 550 amblayensis v.albispina 1-2/15,-  
 551 " " R 239 1-3/14-28,-  
 552 amblayensis v.zapallarensis R 585 1-3/10-20,-  
 553 anemone 1-2/15,-  
 554 arachnacantha R 180 2-3/25-35,-  
 555 " v.densisetia R 186 1-3/10-20,-  
 556 " v.mairanana 1-3/10-20,-  
 557 " v.sulphurea R 608 1-3/10-20,-  
 558 "v.torrecilaniensis R 273 1-3/10-20,-  
 559 "v.vallegrandensis R 184 Vallegrande 2200 m. 1-3/10/20,-  
 560 aurea JO 135 Srta Ancasti 1-3/10-20,-  
 561 aurea LF 88 Ongamira 1200m 1-3/12-24,-  
 562 " v.albiflora R 710 1-3/12-24,-  
 563 " v.dobeana JO 136 Srta Ancasti Catamarca 1-3/10-20,-

- 564 " v.dobeana R 527 Srra.Ancasti 1800m Catamarca 1-3/10-20,-  
565 " v.falax LF 29 Annilaco 1450m La Rioja 1-3/10-20,-  
566 " v.falax P 137 1-3/10-20,-  
567 " v.falax R 711a Tama 1-3/10-20,-  
568 " v.fallax TB 336.1 1-3/10-20,-  
569 " v.lariojensis P 207 Ulapes 500m La Rioja 1-3/10-20,-  
570 " v.leucomala R 116 San Luis 1-3/10-20,-  
571 " v.luteiflora R 711d Srra.Tulumbo 700m Cordoba 1-3/10-20,-  
572 " v.robustior P 105 1-3/12-24,-  
573 backebergii 1-2/10-15,-  
574 binghamiana 1-3/10-20,-  
575 boniae v2-3/40,-  
576 boniae f.aurea !! R 1,5-2/120,-  
577 buiningiana 1-3/10-20,-  
578 caespitosa 1-3/10-20,-  
579 caineana 2-3/12-15,-  
580 calorubra HS 15a Mizque 2600m Aiguille 1-3/12-24,-  
581 " v.pojoiensis R 188 Pojo 3000m Cochabamba 1-3/10-20,-  
582 carminantha KK 706 1-3/10-20,-  
583 chrysantha 1-3/10-20,-  
584 chrysantha DJF 425 1-3/12-24,-  
585 " R 5 1-3/12-24,-  
586 " SE 50 Puerta tasil.Quebrada del Toro 1-3/14-28,-  
587 " ZJ 1-1,5/16-18,-  
588 chrysochete WR 173 Culpina 2/20,-  
589 " SE Crho.Cantar Gallo (v.minutiflora?)1-3/10-20,-  
590 " MPL 76.4 1-3/12-24,-  
591 " MPL 77 1-3/12-24,-  
592 " TB 191.1 1-3/12-24,-  
593 " TB 193.1 1-3/12-24,-  
594 " v.markusii R 215 Volcan 3100m Jujuy 1-3/12-24,-  
595 " v.minutiflora MPL 76.2 1-3/12-24,-  
596 cinnabarina JK 167 Pucara 3750m (pseudocinnabarina?) 1-3/12-24,-  
597 " R 62 Padilla-Sucre 2800m Chuquisaca 1-3/12-24,-  
598 " v.draxleriana HS 50 2/20,-  
599 " v.draxleriana JO 412 2/20,-  
600 " v.draxleriana R 279 Aigule,Mizque 2800m Cochabamba 1-3/14-28,-  
601 " " f.minor R 65 1-3/12-24,-  
602 " v.grandiflora 1-2/10-15,-  
603 " v.grandiflora R 265 1-3/12-24,-  
604 " v.prestoana (Piltz) 1-3/10/20,-  
605 " v.walterspiellii R 73 Huari-Huari Potosi 1-3/12-24,-  
606 chilensis KK 642 1-3/10-20,-  
607 deesziana 1-3/8-16,-  
608 densispina MN 39 1-3/12-24,-  
609 " WR 30 1-3/10-20,-  
610 " v.rebutioides L 566 Amblayo 1-3/14-22,-  
611 " " OF 72/80 1-3/10-20,-  
612 " " R 219 Lipan 1-3/10-20,-  
613 " " ZJ Volcan 1-3/10-20,-  
614 drijeriana 1-3/10-20,-  
615 famatimensis FR 459 Srra.Famatima , La Rioja 0,5-1/15-18,-  
616 ferox MPL 71b2 1-3/12-24,-  
617 " MPL 74b.3 1-3/12-24,-  
618 " MPL 74.4 1-3/12-24,-  
619 " MPL 90.1 1-3/12-24,-  
620 " MPL 98.1 1-3/12-24,-  
621 " RH 2099c La Cueva-Miskha Pampa 3150m 1-3/12-24,-  
622 " SE 145 Urmiri-Pazna 1-3/12-24,-  
623 " SE Culpina 1-3/12-24,-  
624 " SI 26-99 1-3/14-28,-  
625 " TB 230.1 1-3/12-24,-  
626 " v.longispina JS 145 1-3/14-28,-  
627 " v.longispina R 172 1-3/12-24,-  
628 " v.wilkeae R 673 Uyuni-Tupiza 4000m Potosi 1-3/14-28,-  
629 glauca 1-3/10-20,-  
630 glauca v.paucicostata WR 217 1-3/10-20,-  
631 grandiflora TB 440.01 1-3/12-24,-  
632 grandiflora v.bruchii R 169 1-3/10-20,-  
633 haageana 1-3/10-20,-  
634 haematantha DJF 266 1-3/10-20,-  
635 " La Paloma Salta 2/20,-  
636 " R 165 Cachi Molinos Salta 1-3/14-28,-  
637 " ZJ 229 Cachi-Andetro 1-3/14-28,-  
638 " v.chorillosensis R 157 1-3/10-20,-  
639 " v.drijeriana BB 4 2/20,-  
640 " v.elongata LF66 1-3/12-24,-  
641 " " P 183 Rio Caichacui 1-3/10-20,-  
642 " " P 236 1-3/14-28,-  
643 " " R 25 Cachipampa Salta 1-3/10-20,-  
644 " v.fechserii R 230(žlutý kv-yellow flower!!!) 1-3/12-24,-  
645 " v.hualfinensis ES 67/2 Nacimientos 1-3/10-20,-  
646 " " R 146 (W.Rausch) 1-3/12-24,-  
647 " " R 146 (Kohres) 1-3/10-20,-  
648 " v.kuehnrighii L 459 Portero 2700m Salta 1-3/10-20,-  
649 " v.penca-poma P 232 1-3/12-24,-  
650 " v. viridis R 709a Abra Blanca Cafayete Salta 1-3/10/20,-  
651 " v. viridis ZJ Cafayete 1-3/14-28,-  
652 hertrichiana z imp.KK 1-3/8-16,-  
653 " L 379 Sotomayor 1800m Peru 1-3/10-20,-  
654 " v.binghamiana KK 430 1-3/10-20,-  
655 " f.planiceps KK 435 1-3/10-20,-  
656 " v.echinata R 416 1-3/10-20,-  
657 " v.incaica R 420 Pisac,3000m Cuzco,Peru 1-3/10-20,-  
658 " v.lauii R 419 Rio Urubamba 3000m 1-3/10-20,-  
659 " v. minuta R 414 1-3/10-20,-  
660 " v.simplex R 423 1-3/10-20,-  
661 " v. urudensis KK 1539 1-3/10-20,-  
662 higginsiana 1-3/10-20,-  
663 horrida (orange flower) 1-3/12-24,-  
664 jajoiana R 213 Volcan 1-3/12-24,-  
665 " MN 243 Iruya Salta 1-3/12-24,-  
666 " v.caspalasisensis R 693 Caspalá 3200m Jujuy 1-3/12-24,-  
667 " v.elegans MN 161 1-3/12-24,-  
668 " v.fleischeriana R 580 (S.Brack) 1-3/12-24,-  
669 " " R 815 Tumbaya 1-3/12-24,-  
670 " v. glauca R 218 2-4/20-35,-  
671 " v.nigrostoma 1-3/10-20,-  
672 " v.nigrostoma 2.5-3.5/20-25,-  
673 " v.nigrostoma MN 030 Tilcara 2/20,-  
674 " v. paucicostata R 217 1-3/10-20,-  
675 " " f.minutiinigra AL 556 Purmara,4000m 1-3/15-30,-  
676 " v.pungens R 516 Triguhuaico,Salta 1-3/14-28,-  
677 kieslingii Markus 2/20,-  
678 larae R 264 1-3/12-24,-  
679 lateritia 1-3/10-20,-  
680 lateritia JK 381 Rio San Pedro 3400m 1-3/12-24,-  
681 " TB 61.3 1-3/12-24,-  
682 " TB 241.1 1-3/12-24,-  
683 " v.citriflora R 748 Talina 3300m Chuguisaca 1-3/12-24,-  
684 " v.elongata FR 82 1-3/10-20,-  
685 " v.kupperiana (černé trny-black spines)1-3/15-30,-  
686 " v.scopolina 1-3/10-20,-  
687 leucomalla WR 115 3,5-4,5/25-35,-  
688 marsonerii ZJ Humahuaca 1-3/10-20,-  
689 maximiliana 1-3/10-20,-  
690 maximiliana TB 279.1 1-3/10-20,-



691 maximiliana TB 281.1 1-3/10-20,-  
 692 " v.caespitosa R 957 palca 1-3/10-20,-  
 693 " v.charazasensis R 206 1-3/12-24,-  
 694 " v.miniatiflora R 452 1-3/14-28,-  
 695 " v.sicuanensis R 426 1-3/10-20,-  
 696 " v.violacea R 735 1-3/14-28,-  
 697 megeliana v.cinabarina MN 239 3-4/20-35,-  
 698 minuta 1-3/10-20,-  
 699 neocinnabarina 1-3/10-20,-  
 700 pampana TB 264.1 1-3/12-24,-  
 701 pampana v.Urcos H772 3-4/20-30,-  
 702 pampana f.mistiensis R 433 Volcan Misti 1-3/10-20,-  
 703 pentlandii JK 445 Macha 3800m Bol.(žlutý kv.yellow fl.)  
 1-3/12-24,-  
 704 pentlandii TB 276.1 1-3/12-24,-  
 705 " TB 278.1 1-3/12-24,-  
 706 " TB 279.2 1-3/12-24,-  
 707 " v.hardeniana R 623 Huari Huari 4000m Potosi 1-3/12-24,-  
 708 pseudocinnabarina KK 1248 1-3/14-28,-  
 709 pugionacantha R 92 1-3/14-28,-  
 710 " v.cornuta JK 386 Yunchara 3850m 1-3/14-28,-  
 711 " v.cornuta Šolc 59a Yunchara 1-3/14-28,-  
 712 " v.culpinensis JK 408 1-3/14-28,-  
 713 " v.rossii ?SE 215 1-3/10-20,-  
 714 " v.salitrensis R 636 1-3/12-24,-  
 715 " v.versicolor TB 165.1 1-3/12-24,-  
 716 " v.versicolor TB 163.1 1-3/12-24,-  
 717 rapidacantha 1-3/10-20,-  
 718 saltensis R 177 1-3/10-20,-  
 719 " v. multicostata JJ 49 1-3/16-28,-  
 720 " " R 662 1-3/10-20,-  
 721 " v. nealeana R 773 1-3/16-28,-  
 722 sanguiniflora 1-3/8-16,-  
 723 " v.breviflora R 582 1-3/12-24,-  
 724 schieliana lau 996 1-3/10-20,-  
 725 schieliana R 207 Consata 3000m 1-3/12-24,-  
 726 " v.leptacantha?L 154 Huanuquita 3500m 1-3/10-20,-  
 727 " v. quibayensis L 1004 1-3/10-20,-  
 728 " v. quibayensis R 205 1-3/10-20,-  
 729 schreiterii v. riolarenis J 62 1-3/14-28,-  
 730 schreiterii v.stilowiana ZJ 216 1-3/12-24,-  
 731 sublimiflora 2-4/12-25,-  
 732 tarabucoensis KZ 749 1-3/10/20,-  
 733 tarabucoensis KK 770 Tarabuco 3200m 1-3/10-20,-  
 734 taratensis V 602 Tarata 3000-3200m Cochabamba 1-3/15-30,-  
 735 tegelerina v.albiflora KK 1794 1-3/12-24,-  
 736 tegeliana JK 279 Canaletas 2350m Tarija 1-3/12-24,-  
 737 " LF 245 Jucanas 2259m Tarija 1-3/12-24,-  
 738 " SE 77 1-3/12-24,-  
 739 " SE 225 Sta.Ana Tarija 1-3/12-24,-  
 740 " v.flaviflora R 323 3-4/25-35,-  
 741 " v.peclardiana 1-3/10-20,-  
 742 " v.pusilla R 90 1-3/10-20,-  
 743 " v.ruberrima JK 218 1-3/14-28,-  
 744 " " R 84a 1-3/14-28,-  
 745 varicolor AR 160 1-3/10-20,-  
 746 varicolor JN 75 1-3/10-20,-  
 747 variispina HR 1925a Curque Tarija 1-3/12-24,-  
 748 " R 936a 1-3/12-24,-  
 749 vatteri v.robusta 3-4/25-35,-  
 750 vilcambae 1-3/8-16,-  
 751 winkleriana JK 248 1-3/14-28,-  
 752 " JK 382 1-3/12-24,-  
 753 " R 500a 1-3/12-24,-  
 754 winteriana 1-3/10-20,-

755 wrightiana 1-3/8-16,-  
 756 " v.winteriana FR 1312 1-3/14-28,-  
 757 zecheirii 1-3/10-20,-  
 758 zecheirii R 407 1-3/20-36,-  
 759 " v.avocuchensis KK 442 Huanta-casacancha 1800m  
 1-3/10-20,-  
 760 sp.JK 253a El Puente 1-3/12-24,-  
 761 sp.JK 356 1-3/12-24,-  
 762 sp.JO 916.02 2/20,-  
 763 sp.JS 381 Toquero 1-3/10-20,-  
 764 sp.L 307 maximiliana f.růž.kv.(pink fl.) 1-3/10-20,-  
 765 Winter z imp.hetrichiana f.? 1-3/10-20,-

**LOPHOPHORA**

766 diffusa v.koehresii 2-2,5/50,-  
 767 williamsii 2-2,5/15-20,-  
 768 williamsii 3/25,-  
 769 " Sierra de la Paila 2/20,-  
 770 " Cuatrocieneegas 4/40,-

**MAIHUENIOPSIS**

771 sp.CHA 856 5/35,-

**MAMMILLARIA**

772 alamensis 1-3/10-20,-  
 773 arroyensis sp.nova MZ 652 2-3/20-35,-  
 774 baumii (Dolichothele)SL San Vincente 2-3/20-30,-  
 775 berkeana 1,5-2/35,-  
 776 bocasana 1-3/10-12,-  
 777 candida 3-4/20,-  
 778 " SB 839 2-3/25-30,-  
 779 carnea LH 167 2-4/20-30,-  
 780 colinsii 1-3/10-20,-  
 781 compressa v.riverdensis Repp 1123 2-4/25-35,-  
 782 crassa Rep 980 1-3/10-20,-  
 783 crinta Zaragoza de Solis 4-5/22,-  
 784 dioica 1-3/10-20,-  
 785 discolor v.esperanzaensis FO 185 2-4/20-35,-  
 786 " v.longispina Rep 1100 2-4/25-35,-  
 787 duoformis 1-3/10-20,-  
 788 duwei MZ 707 Vergel 2-2,5/20-25,-  
 789 elegans (Coxatlan) 1-3/10-20,-  
 790 elegans v.schmolli KS 005 2-3/20-35,-  
 791 elegans v.teyuca Repp 956 2-3/20-30,-  
 792 ernestii 4/20,-  
 793 erythrocalyx v.robusta 1-3/10-20,-  
 794 formosa 1-3/10-20,-  
 795 formosa Repp 1242 2-3/25-35,-  
 796 giselae 1,5-2/20,-  
 797 " 2ks/30,-  
 798 haageana SB 680 3-4/20-35,-  
 799 hahniana 4-5/20,-  
 800 hernandezii 1,5-2/85,-  
 801 herrerae v.albiflora San Luis de la Paz v4-5/65,-  
 802 huitzilopochtli v.niduliformis !! RARE PLANTS!!2-3/100,-  
 803 insularis L 022 2-3/20-30,-  
 804 isotensis Rep 771 2-3/20-30,-  
 805 karwinskiana 3-4/20-35,-  
 806 " v.colinsii SB 899 3-4/25-35,-  
 807 klissingiana Rep 1273 3-4/25-35,-  
 808 " MK 9.18B 3-4/20-30,-  
 809 lasiacantha (háček) 1,5-2,5/25,-  
 810 " SB 500 1,5-2/55,-  
 811 leptacantha L 1314 2-2,5/20-25,-  
 812 longimamma(Dolichothele) CH 276 2,5-3,5/25-35,-

- 813 luethyi R 1,5-2/95,-  
 814 machucae 2-3/30,-  
 815 " 2ks/50,-  
 816 marksiana 1-3/10-20,-  
 817 meiacantha 1-3/10-20,-  
 818 microheliospis 3/25,-  
 819 " Jan Westein tmavá f. 3/30,-  
 820 microthele Rep 2059 2-3/20-35,-  
 821 milensis 2-4/12-25,-  
 822 monancistracantha Z 88 2-3/25-35,-  
 823 nana Z 88 2-3/20-35,-  
 824 napina 2-3/20-25,-  
 825 nazasensis 3-4/30,-  
 826 " 2ks/40,-  
 827 pennispinosa v. nazanensis 1-3/12-25,-  
 828 perbella v. lanata Rep 1160 1,5/20,-  
 829 perezdelarosae 1,5-2,5/35,-  
 830 " 2ks/45,-  
 831 " v. andersoniana 1,5-1,8/100,-  
 832 pilensis 1-3/10-20,-  
 833 plumosa (odnož) 4-7/30,-  
 834 " 2ks/45,-  
 835 puberula Rep 1059 3-4/20-35,-  
 836 rekoí v. aureispina Lau 1055 1-3/10-20,-  
 837 ritteriana 2-3/50,-  
 838 saxicola Rep 1139 2-3/12-15,-  
 839 scrippisiana rooksby 1-3/10-20,-  
 840 solisoides 1,5-2,5/35,-  
 841 supertexta 3-5/20-30,-  
 842 theresae (semenáč-seedlings) 5/60,-  
 843 " v. albiflora R (pasac.) 4/70,-  
 844 vaupellii 3-4/20,-  
 845 winteriae 1-3/10-15,-  
 846 woodsii 1-3/10-12,-  
 847 xochipilii Rep 1709 2-3/20-35,-  
 848 zacatecasensis CSD 285 2-3/15-25,-  
 849 sp. Cadereyera Odehnal 3-4/20-35,-  
 850 sp. Rep. 0838 1-3/10-20,-  
 851 sp. RS 1092 3-4/20-35,-  
 852 směs 5ks atraktivních taxonů 3-5/38,-
- MATUCANA**  
 853 huagalensis 1-3/12-20,-  
 854 intertexta v. huagalensis KK 773 2/20,-  
 855 polzii 2-3/15-20,-
- MEDIOLOBIVA**  
 856 albidula VS 277 Yunchara 3992m Aviles, Tarjia 1-3/15-30,-  
 857 atrovirens f. VS 278 1-3/10-20,-  
 858 " f. RH 864 Betanzos 1-3/12-24,-  
 859 " v. SI 65c 1-3/10-20,-  
 860 " v. haeffneriana KK 973 1-3/10-20,-  
 861 " " R 208a 1-3/10-20,-  
 862 " " R 515 1-3/10-20,-  
 863 " " RH 296 1-3/12-24,-  
 864 " " RH 339 1-3/12-24,-  
 865 " v. pseudoritteri SE 65 Abra de Sama 3800m 1-3/10-20,-  
 866 " v. ritterii FR 1123 1-3/10-20,-  
 867 " v. ritterii R 520 1-3/10-20,-  
 868 " v. yuncharasensis R 91 1-3/10-20,-  
 869 " v. zecherii R 650 1-3/12-24,-  
 870 aureiflora v. albilongiseta 0,5-1/16-18,-  
 871 densispectinata S. Brack 1-3/12-24,-  
 872 diersiana WR 631 1/15,-  
 873 " v. atrovirens R 633 1/15,-
- 874 " v. minor R 630 1/15,-  
 875 digitiformis KK 1464 1/15,-  
 876 einsteinii AVF 4 1/20,-  
 877 " R 509 1/20,-  
 878 " LF 55 1-3/18-36,-  
 879 " LF 55a (black spines) 1-3/18-36,-  
 880 " R 509 Jujuy 1-3/16-28,-  
 881 " v. aureiflora f. longiseta 1-3/12-24,-  
 882 " " " AVF 067 1-3/14-28,-  
 883 euanthema R 214 1-3/10-20,-  
 884 " v. andiensis R 700A 1-1,5/16-18,-  
 885 fridrichiana R 646 1/18,-  
 886 fridrichiana SČ 117 1/18,-  
 887 gavazii R 493 1/16,-  
 888 gracilispina FR 1118 1-3/10-20,-  
 889 " RH 301 1-3/12-24,-  
 890 " VJ 11 1-3/10-20,-  
 891 haagei \* v2-4/16-18,-  
 892 " KP 111 2/20,-  
 893 " f. LF 49 (orange flower) 1-3/12-24,-  
 894 " f. LF 218 1-3/12-24,-  
 895 " RH 328a 1-3/12-24,-  
 896 " RH 1090 (white flower) 1-3/18-36,-  
 897 " RH 1090 (orange flower) 1-3/12-24,-  
 898 " f. SE 60 1-3/10-20,-  
 899 " v. canacruzensis R 642 Camargo-Canacruz, Bol. 1-3/10-20,-  
 900 " v. elegantula RH 521 palca Abarzo 3800m 1-3/12-24,-  
 901 " v. elegantula SE 56 1/15,-  
 902 " v. eos ? L 541 c 1-3/12-24,-  
 903 " v. eos RH 330a 1-3/14-28,-  
 904 " v. mudanensis R 689 1-3/10-20,-  
 905 " v. nazarenoensis R 484 1-3/10-20,-  
 906 " v. pallida R 645 1-3/15-30,-  
 907 " v. setifera R 333b 1-3/16-32,-  
 908 " v. violascens HJW 124b El Puente 1-3/12-24,-  
 909 melanea 1-3/10-20,-  
 910 nigricans LF 61 1/20,-  
 911 nigricans v. carmeniana MN 131 0,5-1/18-20,-  
 912 " " " WR 690 1/18,-  
 913 odehnalii SE 109 Potosi 2/20,-  
 914 orurensis KK 637 1/18,-  
 915 pseudopygmaea FR 1122 1-3/10-20,-  
 916 pygmaea DJF 287 1-3/10-20,-  
 917 " FR 1107 1/18,-  
 918 " MN 173 1-3/12-24,-  
 919 " RH 516 0,5-1/18-20,-  
 920 " RH 1069 1-3/12-24,-  
 921 " RH 1090 (white fl.) 0,5-1/20-22,-  
 922 " RH 1090 (orange fl.) 0,5-1/20-22,-  
 923 " RH 1119 1-3/12-24,-  
 924 " RH 1131 1-3/12-24,-  
 925 " RH 1249 1-3/12-24,-  
 926 " RH 1314 1/20,-  
 927 " RH 1346 Tafna 3550m Jujuy  
 928 " SE 62 1-3/10-20,-  
 929 " v. colorea FR 1106A 1/16,-  
 930 " v. colorea R 660 1-3/10-20,-  
 931 " v. diersiana R 631 1-3/10-20,-  
 932 " v. diersiana f. Wahle 1-3/10-20,-  
 933 " v. iscayachensis SE 64 1-3/10-20,-  
 934 " v. knizei R 676a 2-3/20,-  
 935 " v. longispina R 508a 1-3/10-20,-  
 936 " v. minor R 630 1-3/12-24,-  
 937 " v. pygmaea RH 526 1-3/12-24,-  
 938 " v. pygmaea RH 1258 1-3/12-24,-

939 " v. pygmaea RH 1317 1-3/12-24,-  
 940 " v. Tocopilla 1-3/12-24,-  
 941 " v. violacistaminata ? R 742 1-3/10-20,-  
 942 rosalbiflora FR 1115 1-3/10-20,-  
 943 ruberrima AVF 38 1/15,-  
 944 rutiliflora FR 1113 1-3/10-20,-  
 945 " RH 327 1-3/12-24,-  
 946 " RH 330 1-3/12-24,-  
 947 " RH 332 1-3/12-24,-  
 948 steinmannii JO 575 1-3/10-20,-  
 949 steinmannii R 208 1-3/10-20,-  
 950 " SI 63 C 1-3/10-20,-  
 951 " VJ La Paz 1-3/10-20,-  
 952 " v. brachyantha R 297a 1-3/10-20,-  
 953 " " SE 136 1-3/10-20,-  
 954 " v. camargoensis HJW 58e 1-3/12-24,-  
 955 " v. camargoensis R 311 1-3/14-28,-  
 956 " " VJ 39 1-3/10-20,-  
 957 " v. christinae R 492a 1-3/10-20,-  
 958 " v. cincinnata L 422a 1-3/10-20,-  
 959 " v. cincinnata SE 105 1-3/10-20,-  
 960 " v. cincinnata R 300 1-3/10-20,-  
 961 " v. costata RH 317 1-3/12-24,-  
 962 " v. major R 334 1-3/12-24,-  
 963 " v. melanocentra VJ 3b 1-3/12-24,-  
 964 " v. parvula R 296 1-3/10-20,-  
 965 " v. parvula SE 103 1-3/10-20,-  
 966 " v. ritteri FR 1123 1/15,-  
 967 tarivaensis FR 773 1-3/10-20,-  
 968 violaceostaminata R 742 1/14,-  
 969 violascens R 295 1-3/10-20,-  
 970 sp. Carusla 1-3/12-24,-  
 971 sp. Escoipe 1/16,-  
 972 sp. HJ 537 1-1,5/20-22,-  
 973 sp. J 537 (žlutý květ-yellow fl.) 1-3/15-30,-  
 974 sp. JJH Huaco 1-3/14-28,-  
 975 sp. JK 478 0,8-1/20-22,-  
 976 sp. JU 537C 0,8-1/20-22,-  
 977 sp. MN 162 0,5-1/18-20,-  
 978 sp. Sucre JJH 0,5-1/18-20,-  
 979 sp. Pazna (žlutý květ, yellow fl.) 1-3/10-20,-  
 980 sp. RH 1250 0,5-1/18-20,-  
 981 sp. SE 60 1/15,-  
 982 sp. SE 64 1/18,-  
 983 sp. Villazon 1-3/12-24,-  
 984 sp. VJ 99 1/18,-  
 985 sp. VS 279 1-3/13-26,-  
 986 sp. VS 278 1/18,-

**MELOCACTUS**

987 amethystinus, Grao Mogol, Braz. 3-4/40,-  
 988 azureus 2-3/50,-  
 989 brederooianus 3/20,-  
 990 levitestatus Rodeador, Minas Gerais 1,5-2,5/30,-  
 991 " 2ks/50,-  
 992 matanzanus 2/20,-  
 993 perezassoi !!! 1,8-3/180,-

**NAVAJOA**

994 fickeisenii SB 478 (R-pasac.) 3/70,-  
 995 peeblesiana Holbrook (R pasac.) 4/70,-  
 996 " v. fickeiseniae R-Opuntia 1,5-2/100,-  
 997 " v. fickeiseniae SB 903 R-Opuntia 1,5-2/120,-  
 998 " v. fickeiseniae f. maia R-Opuntia 1,5/120,-  
 999 " v. fickeiseniae f. maia R 1,5/120,-

1000 " f. menzelii R-Opuntia 1,5-2/100,-  
 1001 " f. menzelii R 1,5/100,-

**NEOBESSEYA**

1002 missouriensis SB 205 Sandoval Co. 2/20,-  
 1003 wissmannii 2/20,-

**NEOCHILENIA**

1004 ebenacantha 2,5/30,-  
 1005 sp. ? 4/30,-

**NEOLLOYDIA**

1006 conoidea Estancia Vanegas 5/30,-

**NEOPORTERIA**

1007 crassispina 2,5/30,-  
 1008 littoralis JS 471 Los Villos 1-3/10-20,-  
 1009 subgibbosa JN 614 1-2/10-12,-  
 1010 wagenknechtii 3/30,-

**NEORAIMONDIA**

1011 herzogiana Zudañez 5/30,-

**NOTOCACTUS**

1012 agnetae 3-4/20,-  
 1013 concinnus 2-3/15,-  
 1014 fuscus 2-3/15,-  
 1015 glaucinus v. gracilis 2/20,-  
 1016 ibicuensis 2-3/20-30,-  
 1017 muler-moeleri 3-4/25-30,-  
 1018 ottonis v. militaris HU 176 3-4/20-30,-  
 1019 " v. tortuosus 3-4/20-30,-  
 1020 submamulosus JPR Sierra Cordoba 2/20,-  
 1021 submamulosus JO Sierra Ancasti 2/20,-  
 1022 submamulosus JO 781 trapiche 2/20,-  
 1023 tabularis 3-4/20,-  
 1024 tabularis 5/25,-

**OPUNTIA**

1025 erinacea v. utahiensis \*\* (červ. květ-red fl.) 5-8/30,-  
 1026 fragilis\*\*\* 1čl. 22,-  
 1027 fragilis mini f. 1čl. \*\*\* 22,-  
 1028 fragilis světlá f. 1 čl. 22,-  
 1029 imbricata v. argentea řízek\* 25,-  
 1030 microdasys v. rufida 6-8/30,-  
 1031 molesta 1čl./22,-  
 1032 phaeacantha mzazuuzd. \*\*\*1čl. 22,-  
 1033 whipplei \*\* 1čl. 25,-

**OREOCEREUS**

1034 celsianus v 6-7/15,-  
 1035 celsianus MPL 18.1 v2-5/10-20,-  
 1036 " MPL 93.1 v2-5/10-20,-  
 1037 trollii MPL 73.5 v2-5/10-20,-  
 1038 trollii MPL 93.3 v2-5/10-20,-  
 1039 trollii MPL 96.1 v2-5/10-20,-  
 1040 trollii MPL 96.3 v2-5/10-20,-  
 1041 trollii MPL 100a.1 v2-5/10-20,-  
 1042 trollii MPL 100a.2 v2-5/10-20,-

**OROYA**

1043 peruviana v. minima KK 1698 2-3/30-34,-

**PARODIA**

1044 elegans 4-5/20,-

**PEDIOCACTUS**

- 1045 bradyi, Coconino County 4/70,-  
 1046 bradyi, Coconino County Az, SB 470 R-opuntia 1,5-2/100,-  
 1047 bradyi v. despanii San Rafael Swell R 1,5-2/110,-  
 1048 bradyi v. despanii SB 989 R 1,5-2/95,-  
 1049 bradyi v. winkleri R 1,3-2,2/95,-  
 1050 flamingogensis RP 110 Burnt fork, Sweet Water Co. Wy R 4/120,-  
 1051 idahoensis LNO 10-22 Twins Falls Co. (R-pasac.) 4/120,-  
 1052 nigripinus BB 94-4 R 1,5-2/140,-  
 1053 nigripinus severni výskyt (nothern area) R 2-3/120,-  
 1054 nigripinus v. beastonii Fh. 19.1. Mickey basin 1200m, Oregon R-opun. 1,5-2/100,-  
 1055 paradei House Rock valley (R-pasacana) 4/60,-  
 1056 robustior AM Beattie Mt. Lauder Co. (R-pasac.) 4/120,-  
 1057 silerii Fredonia, Coconino Co. (R-pasac.) 3/70,-  
 1058 simpsonii SB 741 R 1,5-2/110,-  
 1059 simpsonii v. bensonii PP 1119 R-opun. 1,5-2/100,-  
 1060 simpsonii v. bensonii VZ 368 R 1,8-2,2/120,-  
 1061 simpsonii v. dinosaurensis, Fh61.4 Green River 1550m Utah R-opun. 1,8-2,2/110,-  
 1062 simpsonii v. idahoensis R-opun. 1,5-2/120,-  
 1063 simpsonii v. indranus RP 95 R 1,8-2,5/110,-  
 1064 simpsonii v. minor SB 199 R-opun. 1,5-2,5/100,-  
 1065 simpsonii v. minor Chama R 1,5-2/120,-  
 1066 simpsonii v. robustior SB 1590 R 2-2,5/110,-  
 1067 simpsonii v. robustior R-opun. 2-3/110,-

**PELECYPHORA**

- 1068 asseliformis 0,7-1/70,- (seedling)  
 1069 valdeziana 1-1,5/25,-  
 1070 " 2ks/40,-

**PERESKIOPSIS**

- 1071 cv. podnož v 12-15/12,-

**PTEROCACTUS**

- 1072 tuberosus \* v 10-12/25,-

**PUNA**

- 1073 boniae R 1,5-2/70,-  
 1074 sp. INCAHUASI (červ. květ-red fl.) R 1,5/85,-  
 1075 sp. Loro Huaschii R 1,8-2,5/130,-

**PYGMAEOCEREUS**

- 1076 bieblii R 1,5-2/120,-  
 1077 bieblii v. kuehhasii R 2-3/110,-

**PYRRHOCACTUS**

- 1078 curvispinus JN 607 1-2/10-15,-  
 1079 curvispinus RER 010 2-2,5/25,-  
 1080 curvispinus v. robustus JN 743 1-2/10-15,-  
 1081 curvispinus v. tuberisulcatus JN 624 1-2/10-15,-  
 1082 sp. JB 11 1-3/14-28,-  
 1083 sp. JB 16 (bisii?) 1-3/14-28,-  
 1084 sp. rudé ostny (red spines) 2/25,-

**PUNA**

- 1085 clavarioides v3-6/25,-

**REBUTIA**

- 1086 almeyeri 1/15,-  
 1087 anneliesii 0,5-1/18,-  
 1088 chrysantha 1/15,-  
 1089 " v. elegans 1/15,-

- 1090 lucida 1-3/10-20,-  
 1091 minuscula v. biliviensis U 1620 1/15,-  
 1092 senilis v. iseliniana 2/16,-  
 1093 " v. kesselringiana 1/15,-  
 1094 " " flavocentra 1,5/16,-  
 1095 " lilacinorosea 1/15,-  
 1096 sp. Huari Huari 1/15,-  
 1097 theresae KK 1724 1,5-2/16-18,-  
 1098 sp. KK 1992 1/15,-

**SCLEROCACTUS**

- 1099 parviflorus f. blessingiae FH 51 R 2-2,5/150,-  
 1100 whipplei ssp. busekii SB 1086 R 2-2,5/155,-

**SETIECHINOPSIS**

- 1101 mirabilis HV 1226 Salinas Grandes 2/20,-

**SOEHRENSIA**

- 1102 bruchii valteri AR 165 1-3/10-20,-  
 1103 uebelmanniana 1-1,5/16-18,-

**SOLISIA**

- 1104 pectinata 1-1,5/24-26,-  
 1105 pectinata 1,5-2/50,-

**STROMBOCACTUS**

- 1106 corregidorae NEW!!! Nový taxon! R 1,5-2/600,-  
 1107 disciformis 1,5-2/80,-

**SULCOREBUTIA**

- 1108 albida 4/25,-  
 1109 albissima JO 663 1-3/10-20,-  
 1110 albissima KK 1567 2-3/25-35,-  
 1111 arenacea 4/25,-  
 1112 arenacea HS 30 1-3/10-20,-  
 1113 bicolor 1,5-2/16-18,-  
 1114 candidae HS 29 2-3/25-35,-  
 1115 " R 245 1-1,5/18-20,-  
 1116 " WR 707 2-3/25-35,-  
 1117 canigueralii 1,5/20,-  
 1118 canigueralii JO 648 2-3/25-35,-  
 1119 canigueralii SE 117 1-3/10-20,-  
 1120 canigueralii PK 13 1-3/10-20,-  
 1121 caracarensis PHA 255 1-3/10-20,-  
 1122 christieii JS 433 1-3/14-30,-  
 1123 cochabambina LH 732 1-3/10-20,-  
 1124 crispata VS 377 Zudanes 2500m 1-3/14-30,-  
 1125 frankiana 1-3/10-20,-  
 1126 frankiana WR 290 2-3/25-35,-  
 1127 glomeriseta 1-3/10-20,-  
 1128 gracilior 3/20,-  
 1129 heinzii HS 151 1-3/10-20,-  
 1130 hofmanniana 1-3/10-20,-  
 1131 hofmanniana HS 90 2-3/25-35,-  
 1132 hofmanniana KH 1213 1-3/10-20,-  
 1133 lepida 1-3/10-20,-  
 1134 losenicikiana SE 114 1-3/10-20,-  
 1135 menesesii M 196 2-4/18-30,-  
 1136 menesesii WR 603 2-3/25-35,-  
 1137 mentosa 1-3/10-20,-  
 1138 mizquensis R 194 1-3/10-20,-  
 1139 oenantha HS 21 2-3/25-35,-  
 1140 pampagrandensis SE 126 2-4/18-30,-  
 1141 pedroensis JS 79a 1-3/10-20,-  
 1142 pulchra 1-3/10-20,-

1143 pulchra HS 78 1-3/10-20,-  
 1144 pulchra VS 347 1-3/10-20,-  
 1145 pulchra v.longispina VS 347 2-3/20-25,-  
 1146 purpurea H 26 2-3/25,-  
 1147 purpurea HS 70 1-3/10-20,-  
 1148 " v.horacekii 2-3/20-25,-  
 1149 " v.unguispina LH 1065 1/18,-  
 1150 steinbachii KK 870 1-3/10-20,-  
 1151 steinbachii v.horrida VJ 54 1-3/10-20,-  
 1152 steinbachii v.horrida WR 259 2-3/25-35,-  
 1153 steinbachii v.horrida WR 459 1-3/10-20,-  
 1154 steinbachii v.horrida WR 488 1-3/10-20,-  
 1155 steinbachii v.verticilacantha 1-3/10-20,-  
 1156 steinbachii v.violaciflora 1-3/10-20,-  
 1157 swobodae HS 27 2-3/25-35,-  
 1158 tarabucoensis SE 113 1/18,-  
 1159 tarijensis VS 283 1-3/10-20,-  
 1160 totorensis R 190 1-3/10-20,-  
 1161 vasqueziana HS 72 1-3/10-20,-  
 1162 vasqueziana PK 24 1-3/10-20,-  
 1163 vasqueziana SE 172 2-3/20-25,-  
 1164 verticilacantha v.cuprea WR 476 1-3/10-20,-  
 1165 wanbaelii SE 199 2-3/20-25,-

**TEPHROCACTUS**

1166 alexandrii 1čl/25,-  
 1167 articulatus v.oligacanthus 8-12/22,-  
 1168 darwinii 3-5/25,-  
 1169 glomeratus\*\* 1 článek 25,-  
 1170 malyanus R 1,5-2/100,-  
 1171 molinensis světlá forma 1 článek 20,-  
 1172 molinensis tmavá forma 1 článek 25,-  
 1173 platyacanthus 1 čl. 25,-

**THELOCACTUS**

1174 bicolor Ramoz Arispe 2/20,-  
 1175 " v.bolensis MP 48 3-4/20-30,-  
 1176 hexaedrophorus El Nunez 2,5/20,-  
 1177 " PP 1454 2,5-3,5/25-35,-  
 1178 " SB 291 2-3/25-30,-  
 1179 " f.fossulatus 2-3/15-25,-  
 1180 leucacanthus KKR 581 3-4/25-35,-  
 1181 " SB 514 3-4/25-35,-  
 1182 leucacanthus RS 509 3-4/25-30,-  
 1183 lophothele 4/20,-  
 1184 " v.longispinus 1-2/10-15,-  
 1185 lloydii 1-3/10-12,-  
 1186 lloydii SB 113 Salinas 2-3/20-35,-  
 1187 lloydii f.pectinatus 2/20,-  
 1188 rinconensis cv.Žvak 3-4/20-30,-  
 1189 " La Soledad VB 329 2/20,-  
 1190 tulensis 420,-

**TOUMEYA**

1191 papyracantha SB 1326 R 1-1,5/100,-  
 1192 " x Scler.whipplei nature hybrid R 2-3/110,-  
 1193 " f.cristata R 2-3/100,-

**TRICHOCEREUS**

1194 huascha JO 791.01 Baños 5/25,-  
 1195 pasacana 1-3/10-15,-  
 1196 strigosus MS 277 v2-6/15-30,-  
 1197 tarijensis JO 874.05 Iruya 7/30,-

**TURBNICARPUS**

1198 alonsoi 2-3/15-20,-  
 1199 " Xichu 1-2/16-20,-  
 1200 klinckerianus 1-2/15-16,-  
 1201 " Microondas Charco Blanco 2/20,-  
 1202 " Miguinhana 2/20,-  
 1203 " f.lilinkeidus 1-2/15-17,-  
 1204 lophophoroides PP 207 1,5-2/45,-  
 1205 macrochele L 735 Mathuala 2/20,-  
 1206 macrochele v.frailensis PP 402 1,5/40,-  
 1207 polaskii RS 943 La Bonita 2/20,-  
 1208 schmiedeckianus 1-2/15-17,-  
 1209 " RS 748 vzácný,pomalou rostoucí taxon 1,3-1,8/35,-  
 1210 " 2 ks/45,-  
 1211 schwartzii 1-2/15-16,-  
 1212 swobodae 1-2/15-17,-  
 1213 valdezianus Mazapil zac. 2,5/25,-  
 1214 směs 1,5-2,5/15,-  
 1215 směs 5 ks/45,-

**UEBELMANNIA**

1216 buinigii HU 141a f.green!!Seedlings ! 1,5-2/350,-  
 1217 meninensis semenás=seedlings! 1,3-1,5/300,-  
 1218 pectinifera v.horrida HU 550 typ,semenás,seedling !  
 1,5-2/300,-  
 1219 pectinifera v.ericocactoides form1 R 1,5-2/350,-  
 1220 pectinifera v.ericocactoides form2 R 1,5-2/400,-  
 1221 směs,mixture of spec,seedlings! 1,5-2/100,-

**UTAHIA**

1222 sileri Fredova,Coconino Co. (R-pasac.) 5/120,-  
 1223 sileri PP 100 R 1,3-1,8/110,-

**WILCOXIA**

1224 valdezii v5-8/40,-

**YAVIA**

1225 cryptocarpa R (pasac.) Toquero,Jujuy Arg. 4/60,-

## Ostatní sukulenty

**ABROMEITHELA**

1226 deuterocornia v.logipethala 4-6/40,-

**ADENIUM**

1227 obesum 20-30/50-60,-  
 1228 socotranum v3-6/240,-

**AEONIUM**

1229 arboreum 6-10/30,-  
 1230 decorum cv.Sunburst f.cristata 4-6/45,-

**AGAVE**

1231 albopilosa !!! v4-5/300,-  
 1232 " 2 ks/450,-  
 1233 difformis 4-6/40,-  
 1234 " 2 ks/65,-  
 1235 eborispina NM 5-7/100,-  
 1236 eborispina CA 5-7/100,-  
 1237 lechuguilla 10/25,-  
 1238 nevadensis Mescal Range(2ks) 5-7/110,-

- 1239 " Winters Pass(2ks) 5-7/110,-  
 1240 " Kingston Range (2ks) 5-7/110,-  
 1241 " Tecopa Pass (2ks) 5-7/110,-  
 1242 parryi Potrero de campa,Dur. 6-7/60,-  
 1243 stricta v. nana Ninas Asbestos v10-12/100,-  
 1244 titanota Rio Salado v10-15/100,-  
 1245 titanota Tamazulapan Kohres v10-15/100,-  
 1246 utahensis Castle Cliff (2ks) 5-7/110,-  
 1247 " Joshua Tree Rd (2ks) 5-7/110,-  
 1248 " Snow Canyon (2ks) 5-7/110,-

**ALOE**

- 1249 arborescens (ale lékařská) v7-15/55,-  
 1250 juvena 4-7/40,-  
 1251 erinacea 4-6/100,-  
 1252 " 2ks 155,-  
 1253 humilis 5-8/70,-  
 1254 marlothii v10-15/90,-  
 1255 rauhii cv.Lizard lips 7-12/60,-  
 1256 vera 5-8/60,-  
 1257 cv.Donnie super kultivar!! 5-7/130,-  
 1258 cv.Doran Black x rauhii(hybrid) 6-10/60,-  
 1259 cv.Pepe 4-6/60,-  
 1260 cv.Pink blush Super kultivar!! 5-7/130,-

**ANACAMPSEROS**

- 1261 rufescens 2,5-4/30,-

**BRYOPHYLLUM**

- 1262 laetivirens 2-4/30,-  
 1263 " 2ks/50,-

**CALLISIA**

- 1264 navicularis 2,5-4/30,-

**CHORISIA**

- 1265 speciosa !!! v30-40/160,-

**CONOPHYTUM**

- 1266 sp.Sidibatanii 1,7-2,5/30,-

**CRASSULA**

- 1267 aff.dubia 3-5/35,-  
 1268 namibiensis 2-3/30,-  
 1269 ovata v.monstrosa 5-8/50,-  
 1270 perfoliata ssp.minor 3-5/35,-  
 1271 perfoliata ssp.falcata 5-8/45,-  
 1272 perforata 4-7/30,-  
 1273 " v.variegata 4-7/45,-  
 1274 plegmatoides 4-6/50,-  
 1275 cv.Budha temple v6-10/85,-

**DIOSCOREA**

- 1276 elephantipes 2-2,5/100,-  
 1277 " 3-3,5/150,-  
 1278 " 4-4,5/180,-

**DORSTENIA**

- 1279 foetida 6-8/30-40,-  
 1280 gigas R v2-4/250,-

**ECHEVERIA**

- 1281 cv.Perla z Norimberku !! 5-6/45,-  
 1282 " 2ks 60,-  
 1283 runyonii cv.Thompsy-Turphy 4-7/25,-

**EUPHORBIA**

- 1284 auruginosa v4-7/45,-  
 1285 croizatii v18-25/75,-  
 1286 horrida v.striata 3-5/45,-  
 1287 ingens v 20/35,-  
 1288 mammillaris f.variegata 4-6/40,-  
 1289 milii v12-15/60,-  
 1290 obesa 3-4,5/55,-  
 1291 pulvinata v3,5-4,5/40,-  
 1292 resinifera 10/30,-  
 1293 " v.rubra v 8-15/45,-  
 1294 cv.Cocklebur 1,5-3/50,-

**FOCKEA**

- 1295 natalensis 2-3/75,-  
 1296 " 3,5-4/110,-

**GASTERIA**

- 1297 bicolor v.liliputana 4-5/45,-  
 1298 cv.Isomatsu 4,5-6/90,-

**GRAHAMIA**

- 1299 australiana kaudex v4-6/50,-

**GRAPTOVERIA**

- 1300 paraquayense 4-7/30,-  
 1301 cv.Debie 3-5/35,-

**HAWORTHIA**

- 1302 acuminata 4-6/40,-  
 1303 cooperi 3-4/35,-  
 1304 cymbiformis 3-5/30,-  
 1305 " v.variegata 3-5/85,-  
 1306 denticulifera 2-3/40,-  
 1307 fasciata 3-4/25,-  
 1308 glabrata 3-5/35,-  
 1309 helmilae 2-2,5/35,-  
 1310 kuentzii 3-5/35,-  
 1311 limifolia 3-4/60,-  
 1312 " v.gutata 3-4/40,-  
 1313 marumiana 4-6/40,-  
 1314 " v.batesiana 3-4/40,-  
 1315 pygmaea 5-7/35,-  
 1316 " cv.Dumby' s Dyke 5-7/65,-  
 1317 scabra 4-7/55,-  
 1318 tessellata 5-7/30,-  
 1319 tortuosa 3-6/50,-  
 1320 truncata 3-4/60,-  
 1321 viscosa x venosa v.granulata efektní hybrid! 4-6/55,-

**HOODIA**

- 1322 bainii v7-12/70,-  
 1323 macrantha v7-12/75,-

**HUERNIA**

- 1324 pilansii 2,5-3/50,-

**KALANCHOE**

- 1325 humilis efektní rostliny ! 3-6/50,-  
 1326 rhombopilosa 4-7/40,-  
 1327 tomentosa 6-10/45,-

**NOLINA**

- 1328 recurvata 2-3/18,-

**OROSTACHYS**

1329 iwarenge\*\* 2-3/25,-

1330 minutus \*\* 2-4/20,-

1331 spinosus \*\* 2-4/25,-

**PACHYPHYTUM**

1332 compactum 4-6/50,-

**PACHYPODIUM**

1333 geayi 12-15/75,-

1334 lamerei v. ramosum PV 2113 12-15/75,-

1335 namaquanum v2-4/100,-

**PEPEROMIA**

1336 columella v8-10/55,-

**PIARANTHUS**

1337 decorus 3-4/25,-

**SCILLA**

1338 marmorata 10-20/40,-

1339 natalensis 7-10/40,-

**SEDUM**

1340 hintonii 3-5/65,-

1341 rubrotinctum 4-8/30,-

1342 " cv. Aurora 3-5/45,-

1343 stahlilii 3-5/30,-

**SINNINGIA**

1344 leucotricha kaudek 3-4/85,-

**STAPELIA**

1345 grangiflora řízek v10-12/25,-

[www.kaktusy-rysavý.cz](http://www.kaktusy-rysavý.cz)

- první a největší internetový obchod s kaktusy v ČR
- dodávky do 10 dnů
- otevřeno od 1.3. do 31.10.
- skladem až 1000 druhů
- výkup rostlin- peníze ihned za vaše rostliny