

Neben einführenden Informationen zur Thematik werden verschiedene Benutzer angelegt um die Einsatzmöglichkeiten und das Handling des Profilgenerators zu erklären.
Die Rollenpflege und die Berechtigungen werden betrachtet.

Welche Berechtigungen welcher Benutzer erhält muss von den jeweiligen Fachabteilungen entschieden werden.

1. Benutzeradministrator -> Ulf Beyer -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle (Einzelrolle)
-> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich.
2. Berechtigungsadministrator -> Ina Mai -> erhält Kopie von SAP vordefinierter Rolle (Einzelrolle) mit anschließenden
-> Änderungen -> Sicherheitshinweis: keine Benutzeranlage möglich.
3. Einkäufer -> erhalten jeweils selbstdefinierte Einzelrollen
 - 3.1 Einkäufer -> M. Frisch (Werk 1000)->Gruppe: Einkauf->Menü/SAP-Menü->Org.einheit:Werk- Zuteilung:1000
 - 3.2 Einkäufer -> L. Heßmann (Werk 1200)->Gruppe: Einkauf->Menü/Bereichsmenü->Org.einheit:Werk- Zuteilung:1200
 - 3.3 Einkäufer -> Y. Schwotzer (Werk 1250)->Gruppe: Einkauf->Menü/Transaktionen->Org.einheit:Werk- Zuteilung:1250
4. Disponent -> G. Müller (alle Werke) erhält selbstdefiniert Einzelrolle
5. Einkaufsleiter -> M. Kugel (alle Werke) -> Gruppe Einkauf -> Sammelrolle aus zwei selbstangelegten Einzelrollen
-> anschließende Änderungen (kein Einfluss auf jeweilige Einzelrollen aber Einfluss auf Sammelrolle)

Inhaltsverzeichnis

Benutzer, Rollen und ihre Einsatzmöglichkeiten	Seite 3	Einkäufer anlegen für Werk 1200	Seite 37
Nützliche Reporte		aus eigener Rolle / Menü -> aus Bereichsmenü	
Profilparameter zur Anmeldung und Kennwort	Seite 4	neue Rolle anlegen / Sicht Beschreibung	
Berechtigungskonzept, Rollenpflege		Sicht Menü	Seite 38
Benutzer, Benutzergruppen anlegen -> T-Code: SU01	Seite 5	Einkäufer anlegen für Werk 1250	Seite 40
Übersicht – verfügbare Berechtigungsobjekte – T-Code: SU21	Seite 7	aus eigener Rolle / Menü -> aus Transaktionen	
Installation, Upgrade Profilgenerator T-Code: SU25	Seite 8	neue Rolle anlegen / Sicht Beschreibung	
		Sicht Menü	Seite 41
Benutzeradministrator anlegen aus vordefinierter Rolle	Seite 9	Disponent anlegen für alle Werke BUKR 1000	Seite 43
Sicht Beschreibung	Seite 10	aus eigener Rolle / Menü -> aus SP Menü	
Sicht Menü	Seite 11	neue Rolle anlegen / Sicht Beschreibung	
Sicht Berechtigungen	Seite 12	Sicht Menü	Seite 44
Sicht Benutzer	Seite 16	Einkaufsleiter anlegen für alle Werke BUKR 1000	Seite 46
Sicherheitscheck Benutzeradministrator	Seite 17	Sammelrolle	
Berechtigungsadministrator anlegen	Seite 18	Sicht Einstiegsbild T-Code: PFCG	
aus Kopie vordefinierter Rolle + Änderungen		Sicht Rollen	Seite 47
Sicht Beschreibung	Seite 19	Sicht Menü	Seite 48
Sicht Menü	Seite 20	Funktionscheck Einkaufsleiter	Seite 50
Sicht Berechtigung	Seite 22		
Sicht Benutzer	Seite 23		
Sicherheitscheck Berechtigungsadministrator	Seite 24		
Einkäufer anlegen für Werk 1000	Seite 25		
aus eigener Rolle / Menü -> aus SAP Menü			
neue Rolle anlegen - Sicht Beschreibung			
Sicht Menü	Seite 26		
Sicht Berechtigungen	Seite 28		
Org.einheit / Zuteilung			
Sicht Benutzer	Seite 31		
Sicht Workflow	Seite 32		
Sicherheitscheck Einkäufer	Seite 34		

Benutzer und Rollen

Einsatzmöglichkeiten

Die Einrichtung von Benutzern und die Zuordnung von Rollen zu Benutzerstammsätzen sind Grundvoraussetzungen für die Inbetriebnahme des SAP-Systems. Ein Anwender kann sich nur dann am System anmelden, wenn für ihn ein Benutzerstammsatz mit einem entsprechenden Kennwort existiert. Im Stammsatz werden dem Benutzer über eine oder mehrere Rollen ein Benutzermenü und die entsprechenden Berechtigungen zugeordnet. Rollen sind Sammlungen von Aktivitäten, die es einem Benutzer ermöglichen, an einem oder mehreren Business-Szenarien einer Organisation teilzuhaben. Der Zugriff auf die in den Rollen enthaltenen Transaktionen, Berichte oder Web-basierten Anwendungen erfolgt über Benutzermenüs. Benutzermenüs sollten nur die Funktionen enthalten, die für die tägliche Arbeit eines bestimmten Anwenders typisch sind. Auch die Integrität betriebswirtschaftlicher Daten wird über die Zuordnung von Rollen gewährleistet. Entsprechend der in Rollen enthaltenen Aktivitäten werden Berechtigungsprofile generiert, die den Aktionsradius einzelner Benutzer im SAP-System begrenzen. (Quelle: Benutzer und Rollen BC-CCM-USR / SAP AG)

Nützliche Reporte

Dazu dienen die Reporte

RSUSR020 - Profile
RSUSR030 - Berechtigungen
RSUSR040 - Berechtigungsobjekte
RSUSR070 - Rollen

und Transaktion

SUIM - Benutzerinformationssystem

Profilparameter zur Anmeldung und Kennwort -> nachfolgender Link

http://help.sap-ag.de/saphelp_nw73/helpdata/de/4a/c3f18f8c352470e1000000a42189c/content.htm

Berechtigungskonzept – Objektklasse, Berechtigungsobjekt, Berechtigung, Profil, Benutzer -> nachfolgender Link

Ziel des Berechtigungskonzeptes ist: ausreichende Berechtigungsvergabe für den Benutzer
größtmögliche Datensicherheit
einfache Benutzeradministration

https://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/de/52/671285439b11d1896f0000e8322d00/content.htm

Rollenpflege

Im SAP Standard existieren ca. 1200 Einzelrollen. Die Rollen können unverändert übernommen werden, oder kopiert und anschließend geändert werden. Danach werden sie dem Benutzer zugeordnet.

Einem Benutzer können maximal 312 Profile zugewiesen werden.

Bevor man den Mitarbeitern eigene Rollen einrichtet sollte man überprüfen, ob die Stellenbeschreibung des Unternehmens einer oder mehrerer von SAP vordefinierten Rollen entspricht. Sind es mehrere, können diese in Sammelrollen zusammengefasst werden.

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

Benutzer anlegen

Der vorhandene Superuser Uwe Hauck mit dem Berechtigungsprofil SAP_ALL legt mit der Transaktion SU01 den Benutzeradministrator Ulf Beyer und die Berechtigungsadministratorin Ina Mai an. Sie kann die Rollen und Berechtigungen pflegen und den Benutzern zuordnen. Ulf Beyer legt vorher alle Benutzer an. Es kann mit Benutzergruppen gearbeitet werden. Dies dient der Übersichtlichkeit. Es sind Rückschlüsse auf Tätigkeitsbereiche und Rechte möglich.

Transaktion: SU01

Benutzergruppen

- Massenänderungen
- Archiv. und Lesen
- Profil pflegen F9
- Berechtigung pflegen
- Benutzergruppen**
 - pflegen**
 - Anzeigen
- Sicherheitsrichtlinien pflegen
- Rollen pflegen Umsch+F1
- Organisat. Zuordnung
- Firmenadr. pflegen
- Verteilungsprotokoll

Die Vergabe der Berechtigungen sollte einer anderen Person obliegen - in unserem Fall dem Berechtigungsadministrator. Die Aufteilung der Aufgabengebiete auf 2 Personen empfiehlt sich, um das Sicherheitsrisiko zu reduzieren. Hätte ein Benutzer das Recht Benutzer anzulegen und Rechte zu vergeben, könnte er sich selbst uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten ermöglichen.

Benutzergruppe	
Benutzergruppe	EINKAUF
Text	Einkauf Robot AG

Benutzerzuordnung		
Benutzername	Vollständiger Name	Zuordn..
MAX FRISCH	Max Frisch	
Y. SCHWOTZER	Yvonne Schwotzer	
L. HEßMANN	Liane Heßmann	
MAX KUGEL	Max Kugel	

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

Benutzeradministrator Ulf Beyer legt Benutzer an: SU01

Name	Anmeldename	pwd	Funktion
Franz Becker	Franz Becker	kennwort	Arbeitsplanergruppe
Salma Heyek	Salma Heyek	kennwort	Arbeitsplatzverantwortliche
Ulf Beyer	Ulf Beyer	kennwort	Benutzeradmin
Ina Mai	Ina Mai	kennwort	Berechtigungsadmin
Gerd Müller	Gerd Müller	kennwort	Disponent
Max Frisch	Max Frisch	kennwort	Einkäufer
Liane Heßmann	L. Heßmann	kennwort	Einkäufer / Ersatzgruppe
Yvonne Schwotzer	Y. Schwotzer	kennwort	Einkäuferin
Max Kugel	Max Kugel	kennwort	Einkaufsleiter
Maik Hoppe	Maik Hoppe	kennwort	Elektriker
Lars Riedel	Lars Riedel	kennwort	Elektriker
Beate Friedrich	B. Friedrich	kennwort	Facharbeiter - Prüfen
Hans Sachs	Hans Sachs	kennwort	Fertigungssteuerer
Karl May	Karl May	kennwort	Hilfsarbeiter
Franz Kafka	Franz Kafka	kennwort	Hilfsarbeiter
Eva Mendes	Eva Mendes	kennwort	Kapazitätsplanerin
Ulrich Honig	Ulrich Honig	kennwort	Meister
Udo Flick	Udo Flick	kennwort	Schweißer
Uwe Hauck	Uwe Hauck	kennwort	Superuser
Klaus Wolf	Klaus Wolf	kennwort	Zerspaner
Ingo Schmidt	Ingo Schmidt	kennwort	Zerspaner
Jens Kuga	Jens Kuga	kennwort	Zerspaner
Jens Mehl	Jens Mehl	kennwort	Zerspaner

Benutzer pflegen

Benutzer: JENS KUGA
Änderer: 00:00:00 Status: Ungesichert

Adresse Logondaten SNC Festwerte Parameter Rollen Profile Gruppen Personalisierung Lizenzdaten


Person

Anrede: Herr
Nachname: Kuga
Vorname: Jens
Akad. Titel:
Vollst. Name:
Sprache:


Es werden Adresse, Logondaten, Festwerte (Anmeldesprache) gepflegt. Alles weitere erledigt die Berechtigungsadministratorin Ina Mai via Profilgenerator.

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

Übersicht aller in SAP R/3 standardmäßig verfügbaren Berechtigungsobjekte: SU21



Klasse/Objekt	Text	Typ
LO	Logistik - Allgemein	Objektklasse
MB	Kennzahlenkatalog & Benchmarks	Objektklasse
MDG	MDG	Objektklasse
MIC	CGV-Management of Internal Controls	Objektklasse
MILL	IBU Metal, Paper, Wood	Objektklasse
MM_B	Materialwirtschaft - Bestandsführung und Inventur	Objektklasse
MM_D	Materialwirtschaft - Materialdisposition	Objektklasse
MM_E	Materialwirtschaft - Einkauf	Objektklasse
M_KONA_ORG	Abpracheart, Einkaufsorg., Einkäufergruppe in Abs...	Berechtigungsobjekt
/SPE/REF_C	Anlegen v. Vorgängerbelegen im Hintergrund mit V...	Berechtigungsobjekt
M_RAHM_BSA	Belegart im Rahmenvertrag	Berechtigungsobjekt
M_ANFR_BSA	Belegart in Anfrage	Berechtigungsobjekt
M_ANGB_BSA	Belegart in Angebot	Berechtigungsobjekt
M_BANF_BSA	Belegart in Bestellanforderung	Berechtigungsobjekt
M_BEST_BSA	Belegart in Bestellung	Berechtigungsobjekt
M_LPET_BSA	Belegart in Lieferpläneinteilung	Berechtigungsobjekt
M_PD_VEMAT	Benutzer ist berechtigt, Zulieferermaterial über WW...	Berechtigungsobjekt
M_SUST_MAT	Berechtigung Nachhaltigkeitsinfosatz	Berechtigungsobjekt
M_SC_BSA	Berechtigung für Belegarten für BO /SRMERP/SO	Berechtigungsobjekt
M_FIP_AOR	Berechtigung für Verantwortungsbereich in Frische...	Berechtigungsobjekt
M_CP_INVDT	Berechtigungsobjekt für Konsignationsabwicklung	Berechtigungsobjekt
M_BANF_BWK	Beschaffendes Werk in Bestellanforderung	Berechtigungsobjekt
M_BEST_EKG	Einkaufgruppe in Bestellung	Berechtigungsobjekt
M_LPET_EKG	Einkaufgruppe in Lieferpläneinteilung	Berechtigungsobjekt
M_EINF_EKO	Einkaufsorganisation im Einkaufsinfosatz	Berechtigungsobjekt
M_LFM1_EKO	Einkaufsorganisation im Lieferantenstamm	Berechtigungsobjekt



Berechtigungsobjekt anzeigen

Objekt: M_BEST_EKG

Text: Einkaufgruppe in Bestellung

Klasse: MM_E | Materialwirtschaft - Einkauf

Autor: SAP

Berechtigungsfield	Kurzbeschreibung
ACTVT	Aktivität
EKGRP	Einkäufergruppe

Dokumentation zum Berechtigungsobjekt

Dokumentation zum Objekt anzeigen

Weitere Einstellungen zum Berechtigungsobjekt

Zulässige Aktivitäten

Zur besseren Unterscheidung wurde eine Unterteilung nach Themengebieten - den sogenannten Objektklassen vorgenommen

Profilgenerator: Upgrade und Erstinstallation ->Transaktion SU25

Profilgenerator: Upgrade und Erstinstallation

Information zu dieser Transaktion

Durchzuführende Aktionen

- Installation des Profilgenerators
 - 1. Initiales Füllen der Kundentabellen
- Nachbearbeiten der Einstellungen nach Upgrade auf ein höheres Release
 - 2a. Vorbereitung: Abgleich mit SAP-Werten
 - 2b. Abgleich betroffener Transaktionen
 - 2c. Zu überprüfende Rollen
 - 2d. Veränderte Transaktionscodes anzeigen
- Transportanschluß
 - 3. Transport der Kundentabellen
- Anpassung der Berechtigungsprüfungen(optional)
 - 4. Prüfkennzeichen in Transaktionen (SU24)
 - 5. Berechtigungsobjekte global ausschalten
- Erzeugen von Rollen aus manuell erstellten Profilen
 - 6. Übernahme von Daten aus alten Profilen

Wichtige Information

Der nun folgende Kopiervorgang kann mehrere Minuten dauern. Insbesondere der Schritt des Einsetzens der Tabellenwerte in die Kundentabellen benötigt einige Minuten.
In jedem Fall sollten Sie diese Aktion nur zu einer Zeit durchführen, in der wenig Last auf Ihrem System ist.

Warnung

Falls bereits Daten in Kundentabellen des Profilgenerators vorhanden sind, so werden diese gelöscht. In den Kundentabellen des Profilgenerators kann bestimmt werden, welche Berechtigungsobjekte in welchen Transaktionen geprüft werden sollen.

Falls Sie den Profilgenerator bereits in einem Release nach 3.0F genutzt haben und Einstellungen in den Kundentabellen vorgenommen haben (diese Einstellungen werden in der Transaktion SU24 vorgenommen), so werden diese Werte nun verworfen und nur noch die SAP-Vorschlagswerte verwendet. Falls Sie dies nicht wünschen, so wählen Sie bitte die Taste 'Abbrechen'.

Ansonsten werden die Kundentabellen des Profilgenerators mit den SAP-Vorschlagswerten gefüllt.

Informationen




Aktion durchgeführt

OK Hilfe

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

1. Berechtigungen für Benutzeradministrator Ulf Beyer -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

T-Code: PFCG



Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

1. Berechtigungen für Benutzeradministrator Ulf Beyer -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicht: Beschreibung

Ändern von Rollen

Andere Rolle | |

Rolle

Rolle Dokumentation der Rolle

Beschreibung

Zielsystem Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Verwaltungsinformation

	Angelegt	Geändert
Benutzer	SAP	UWE HAUCK
Datum	20.12.1999	23.03.2016
Uhrzeit	13:55:19	17:28:35

Vererbung der Transaktionen

Ableiten aus Rolle

Langtext

Der Benutzerverwalter hat die folgenden Aufgaben mit den dazugehörigen Berechtigungen:

- Anlegen und Bearbeiten von Benutzern

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

1. Berechtigungen für Benutzeradministrator Ulf Beyer -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicht: Menü -> bereits gepflegt

Ändern von Rollen

Andere Rolle

Rolle	SAP_BC_USER_ADMIN	Dokumentation der Rolle
Beschreibung	Benutzerverwalter	
Zielsystem	<input type="checkbox"/> Keine Destination	

Beschreibung **Menü** Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Transaktion Übernahme von Menüs Weitere Aktionen Weitere

Hierarchie

- Menü der Rolle
 - Administration Benutzer
 - Benutzer**
 - Massenpflege Benutzer
 - Rollen
 - Benutzer anzeigen
 - Infosystem

Knotendetails

Typ	Transaktion
Objekt	SU01
Text	Benutzer

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

1. Berechtigungen für Benutzeradministrator Ulf Beyer -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicht: Berechtigungen -> Status gelb

Information zum Berechtigungsprofil

Profilname	T_BA800095
Profiltext	Profil zur Rolle SAP_BC_USER_ADMIN
Status	Aktuelle Version nicht generiert

Berechtigungsdaten pflegen und Profile generieren

- Berechtigungsdaten ändern
- Expertenmodus zur Profilverwaltung

Rolle ändern: Berechtigungen

Pflege: 4 ungepflegte Orgebenen, 0 offene Felder, Status: geändert

SAP_BC_USER_ADMIN	Benutzerverwalter	Standard
Standard	Anwendungsübergreifende Berechtigungsobjekte	Verändert
Verändert	Basis - Administration	Standard
Standard	Basis - Entwicklungsumgebung	Gepflegt
Gepflegt	Personalwesen	

Es gibt offene Orgebenen.

Generieren Nachpflegen Abbrechen

Profil(e) wurden angelegt

OK Hilfe

Die Meldung es gibt offene Orgebenen wird ignoriert, Profil wird generiert. Status der Berechtigung schaltet nach speichern auf grün um. S. nächstes Bild

1. Berechtigungen für Benutzeradministrator Ulf Beyer -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Hinweis zu Änderungen der Berechtigungen

Ich kann Änderungen in von SAP vordefinierten Rollen tätigen -> ist aber nicht empfehlenswert. Zu diesem Zweck kopiere ich die vordefinierte Rolle in den eigenen Namensraum (Rolle beginnt mit den Buchstaben X,Y oder Z) und nehme dort die Änderungen vor. Existiert keine geeignete vordefinierte Rolle zur Kopie kann ich selbst neue anlegen.

Änderungen durchführen / Beispiel

Ich befinde mich in einer Kopie der Rolle SAP_BC_USER_ADMIN -> neuer Name Z_SAP:BC_USER_ADMIN. Im Standard der Basis – Entwicklungsumgebung ist der ABAP Workbench inaktiv.

Standard	Anwendungsübergreifende Berechtigungsobjekte	
Verändert	Basis - Administration	
Standard	Basis - Entwicklungsumgebung	
Inaktiv	Standard ABAP Workbench	
Inaktiv	Standard ABAP Workbench	
Inaktiv	Aktivität	Anzeigen
Inaktiv	Paket	
Inaktiv	Objektname	
Inaktiv	Objekttyp	SUSO
Inaktiv	Berechtigungsgr.ABAP/4-Program	
Gepflegt	Personalwesen	

Zum aktivieren dieses Symbol anklicken

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

1. Berechtigungen für Benutzeradministrator Ulf Beyer -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Hinweis zu Änderungen der Berechtigungen

The screenshot shows the SAP authorization object browser. The path is: Standard > Basis - Administration > Basis - Entwicklungsumgebung > Standard > ABAP Workbench > Standard > ABAP Workbench > Aktivität. The 'Aktivität' object is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the pencil icon in the 'Anzeigen' column. Below the object list, there are several rows with pencil icons in the first column and 'SUSO' in the second column, indicating that changes are possible for these objects.

Bleistiftsymbol anklicken ->
Änderungen möglich s. rechte Spalte ->
für erlaubte Aktivitäten Haken setzen ->
Profil generieren und speichern.

The screenshot shows the 'Werte festlegen' dialog box. The 'Objekt' field is set to '\$_DEVELOP' and the 'Feldname' field is set to 'ACTVI'. The 'Gesamtberechtigung' section is expanded to show the 'Aktivitäten' list. The list contains the following activities with checkboxes:

M.	A...	Text
<input type="checkbox"/>	01	Hinzufügen oder Erzeugen
<input type="checkbox"/>	02	Ändern
<input checked="" type="checkbox"/>	03	Anzeigen
<input type="checkbox"/>	06	Löschen
<input type="checkbox"/>	07	Aktivieren, Generieren
<input type="checkbox"/>	16	Ausführen
<input type="checkbox"/>	40	Anlegen auf Datenbank
<input type="checkbox"/>	41	Löschen auf Datenbank
<input type="checkbox"/>	42	Umsetzen auf Datenbank
<input type="checkbox"/>	70	Verwalten, Administrieren
<input type="checkbox"/>	90	Übernehmen
<input type="checkbox"/>	94	Übersteuern
<input type="checkbox"/>	L0	Alle Funktionen
<input type="checkbox"/>	MA	Mod.Assistent abschalten

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

1. Berechtigungen für Benutzeradministrator Ulf Beyer -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicht: Berechtigungen -> Status grün

Ändern von Rollen

Andere Rolle

Rolle: SAP_BC_USER_ADMIN Dokument

Beschreibung: Benutzerverwalter

Zielsystem: Keine Destination

Beschreibung Menü **Berechtigungen** Benutzer Personalisierung

Angelegt		Letzte Änderung	
Benutzer	SAP	Benutzer	UWE HAUCK
Datum	20.12.1999	Datum	23.03.2016
Uhrzeit	13:55:19	Uhrzeit	17:56:13

Information zum Berechtigungsprofil

Profilname: T_BA800095 Abw.

Profiltext: Profil zur Rolle SAP_BC_USER_ADMIN

Status: Berechtigungsprofil ist generiert ←

Berechtigungsdaten pflegen und Profile generieren

Ändern Berechtigungsdaten ändern

Expertenmodus Expertenmodus zur Profilgenerierung

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

1. Berechtigungen für Benutzeradministrator Ulf Beyer -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicht: Benutzer

Role Bearbeiten Springen Hilfsmittel System Hilfe

Ändern von Rollen

Andere Rolle

Info-Objekt
Customizing Berecht.
Einstellungen
Änderungen anzeigen
Benutzerzuordnung optimieren

Einstellungen: Rollenpflege

Automatischer Abgleich des Benutzerstamms beim Sichern der Rolle
 Übernahme Menü: Vorhandene Einträge nicht einfügen. Standard: NO

Rolle

Rolle SAP_BC_USER_ADMIN Dok

Beschreibung **Benutzerverwalter**

Zielsystem Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen **Benutzer** Personalisierung

Auswahl Benutzerabgleich

Benutzerzuordnungen

Benutzerkennung	Benutzername	von	bis	I...
ULF BEYER	Ulf Beyer	24.03.2016	31.12.9999	

Beschreibung Menü Berechtigungen **Benutzer** Personalisierung

Auswahl Benutzerabgleich

Benutzerzuordnungen

Benutzerkennung	Benutzername	von	bis	I...
ULF BEYER	Ulf Beyer	24.03.2016	31.12.9999	

Benutzer Ulf Beyer eintragen und Benutzerabgleich durchführen. Nach dem Speichern schaltet der Benutzerstatus von rot auf grün um. Will man sich einen Klick sparen, kann man über Menü-> Hilfsmittel -> Einstellungen -> automatischen Benutzerabgleich beim Speichern einstellen.

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

1. Berechtigungen für Benutzeradministrator Ulf Beyer -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicherheitscheck für Benutzer Ulf Beyer - funktioniert alles wie geplant ?

SAP Easy Access - Benutzermenü für Ulf Beyer

- Favoriten
- Benutzermenü für Ulf Beyer
 - Administration Benutzer
 - SU01 - Benutzer
 - SU10 - Massenpflege Benutzer
 - PFCG - Rollen
 - SU01D - Benutzer anzeigen
 - Infosystem

Rollenpflege

Rolle: SAP_PP_CAPA_PLAN
Bezeichnung: Kapazitätsplanung durchführen

Informationen

Keine Berechtigung zum Ändern der Rolle SAP_PP_CAPA_PLAN

OK Hilfe

Benutzerpflege möglich
Pflege Rollen und Berechtigungen nicht möglich
Ansicht Rollen und Berechtigungen möglich

2. Berechtigungen für Berechtigungsadministrator Ina Mai -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle mit anschließenden Änderungen -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicht: Beschreibung

Rollenpflege

Transaktionen

Rolle Einzelrolle Sammelrolle

Bezeichnung Administrator-Berechtigungen für den Systemadmin.-Assistent

Ansichten Dokumentation einblenden

Favoriten Bezeichnung

Rollenpflege

Transaktionen

Rolle Einzelrolle S

Bezeichnung Administrator-Berechtigungen für den Systemadmin.-Assistent

Ansichten Dokumentation einblenden

Favoriten Bezeichnung

Eingabe Quelle / Ziel

von Rolle

nach Rolle

Alles kopieren

Einzelrollen Sammelrollen Rollen

Einzelrolle

Bezeichnung

Maximale Trefferzahl

Einzelrolle	Bezeichnung der Rolle
SAP_FIN_FSCM_COL_ADMIN	Administrator Forderungsmanagment
SAP_FIN_FSCM_COL_AR_ADMIN	Administrator Forderungsmanagment Finanzbuchhaltung
SAP_GKFM_ADMINISTRATOR	Administrator des generischen Kennzahlenmonitors
SAP_HR_HAP_ADMINISTRATOR	Administrator - Beurteilungen und Zielvereinbarungen
SAP_ILM_WP_ADMIN	Administratorenrolle für ILM-Prüfpaketverwaltung
SAP_KM_KW_QM_ADMINISTRATOR	Administrator für QM-Dokumente
SAP_PLMWUI_ACC_ADMINISTR2_RM	Administrator 2 für Kontext für Zugriffskontrolle (für Rezeptent
SAP_PLMWUI_ACC_ADMINISTR3_RM	Administrator 3 für Kontext für Zugriffskontrolle (für Rezeptent
SAP_PLMWUI_ACC_ADMINISTRATOR	Administrator für Kontext für Zugriffskontrolle
SAP_PLMWUI_ACC_ADMINISTRATOR2	Administrator 2 für Kontext für Zugriffskontrolle
SAP_PPO_ADMIN	Administrator Postprocessing Office (PPO)
SAP_PS_RM_ADMINISTRATOR	Administrator für Public Sector Records Management
SAP_QM_ADMIN	Administrator
SAP_RCF_BUSINESS_ADMINISTRATOR	Administrator
SAP_RCF_REC_ADMIN_ERC_CI_2	Administrator (obsolet)
SAP_RRR_ADM	Administrator-Berechtigungen für den Systemadmin.-Assistent
SAP_SV_FDB_NOTIF_BC_ADMIN	Administrator des Support Desk Systems
Z8500_AIO_CUSTOMER_IT_ADMIN-S	Administrator (Spezialist)
ZIDES_PLMWUI_ACC_ADMIN2	Administrator für Kontext für Zugriffskontrolle

2. Berechtigungen für Berechtigungsadministrator Ina Mai -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle mit anschließenden Änderungen -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicht: Beschreibung

Ändern von Rollen

Andere Rolle

Rolle: Z_BERECHTIGUNGSADMIN

Beschreibung: Berechtigungsadministrator

Zielsystem: Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Verwaltungsinformation

	Angelegt	Geändert
Benutzer	UWE HAUCK	UWE HAUCK
Datum	24.03.2016	24.03.2016
Uhrzeit	15:46:48	15:46:52

Vererbung der Transaktionen

Ableiten aus Rolle

Langtext

Alle Berechtigungen für Rollen und Berechtigungen

* Ze 1, Sp 50 Ze 1 - Ze 2 von 2 Zeilen

Beschreibung und Langtext pflegen

2. Berechtigungen für Berechtigungsadministrator Ina Mai -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle mit anschließenden Änderungen -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicht: Menü -> bereits gepflegt -> Änderungen

Ändern von Rollen

Andere Rolle

Rolle	Z_BERECHTIGUNGSADMIN
Beschreibung	Berechtigungsadministrator
Zielsystem	<input type="checkbox"/> Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Transaktion Übernahme von Menüs Weitere Aktionen

Hierarchie
Menü der Rolle
CTS
Mandantenverwaltung
Performance-Überwachung
Userverwaltung
Pflege von Aktivitätsgruppen
Benutzerpflege
Anzeige der Prüfwerte
Systemverwaltung
DB Verwaltung

Knotendetails

Typ	Transaktion
Objekt	PFCG
Text	Pflege von Aktivitätsgruppen

Nach Absprache mit der Fachabteilung werden die Aufgaben des Berechtigungsadministrators festgelegt und Änderungen vorgenommen. Nicht benötigt Funktionen werden gelöscht. (u.a. Benutzerpflege SU01)

2. Berechtigungen für Berechtigungsadministrator Ina Mai -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle mit anschließenden Änderungen -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicht: Menü -> bereits gepflegt -> Änderungen

Ändern von Rollen

Andere Rolle

Rolle: Z_BERECHTIGUNGSADMIN
Beschreibung: Berechtigungsadministrator
Zielsystem: Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Übernahme von Menüs Weitere Aktionen

Hierarchie

- Menü der Rolle
 - CTS
 - Userverwaltung
 - Pflege von Aktivitätsgruppen
 - Anzeige der Prüfwerte
 - Systemverwaltung

Knotendetails

Typ	Transaktion
Objekt	PFCG
Text	Pflege von Aktivitätsgruppen

Geändertes Menü des Berechtigungsadministrators

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

2. Berechtigungen für Berechtigungsadministrator Ina Mai -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle mit anschließenden Änderungen -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicht: Berechtigungen

Ändern von Rollen

Andere Rolle |

Rolle: Z_BERECHTIGUNGSADMIN
Beschreibung: Berechtigungsadministrator
Zielsystem: Keine Destination

Beschreibung | Menü | **Berechtigungen** | Benutzer | Personalisierung

Angelegt: Benutzer UWE HAUCK, Datum 24.03.2016, Uhrzeit 15:46:52
Letzte Änderung: Benutzer UWE HAUCK, Datum 24.03.2016, Uhrzeit 15:46:52

Information zum Berechtigungsprofil
Profilname: **anklicken**
Profiltext:
Status: Aktuelle Version nicht generiert

Berechtigungsdaten pflegen und Profile generieren
 Berechtigungsdaten ändern
 Expertenmodus zur Profilerzeugung

Beschreibung | Menü | **Berechtigungen** | Benutzer | Personalisierung

Angelegt: Benutzer UWE HAUCK, Datum 24.03.2016, Uhrzeit 15:46:52
Letzte Änderung: Benutzer UWE HAUCK, Datum 24.03.2016, Uhrzeit 16:46:29

Information zum Berechtigungsprofil
Profilname: T-ED551042
Profiltext: Profil zur Rolle Z_BERECHTIGUNGSADMIN
Status: Berechtigungsprofil ist generiert

Berechtigungsdaten pflegen und Profile generieren
 Berechtigungsdaten ändern
 Expertenmodus zur Profilerzeugung

Nach Anklicken wird Profilname und Profiltext vorgeschlagen, anschließend Berechtigungsdaten ändern anklicken -> [Berechtigungen pflegen analog Seite 12, 13](#) Berechtigungsprofil generieren -> sichern -> Berechtigungsstatus wird grün

2. Berechtigungen für Berechtigungsadministrator Ina Mai -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle mit anschließenden Änderungen -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicht: Benutzer

Ändern von Rollen

Andere Rolle | |

Rolle

Rolle

Beschreibung

Zielsystem Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Auswahl Benutzerabgleich

Benutzerzuordnungen

Benutzerkennung	Benutzername	von	bis	I...
INA MAI	Ina Mai	24.03.2016	31.12.9999	
<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Benutzer einteilen -> speichern

Benutzer / Berechtigungen / Profilvergenerator

2. Berechtigungen für Berechtigungsadministrator Ina Mai -> erhält eine von SAP vordefinierte Rolle mit anschließenden Änderungen -> Sicherheitshinweis: keine Berechtigungsvergabe möglich -> T-Code: PFCG

Sicherheitscheck für Benutzer Ina Mai - funktioniert alles wie geplant ?

The screenshot illustrates the SAP Easy Access interface for user management. It shows the 'Benutzer anlegen' (Create User) process, the 'Rollenpflege' (Role Maintenance) screen, and the 'Ändern von Rollen' (Change Roles) screen. Red arrows indicate the flow of the process: from the user creation screen to the role maintenance screen, and then to the role change screen. A yellow box highlights the 'Benutzer anlegen nicht möglich' (User creation not possible) message, and another yellow box highlights the 'Rollen - Berechtigungspflege möglich' (Role maintenance possible) message. A third yellow box highlights the 'Keine Berechtigung für Transaktion SU01' (No authorization for transaction SU01) error message.

Benutzer anlegen nicht möglich

Rollen - Berechtigungspflege möglich

Keine Berechtigung für Transaktion SU01

Ändern von Rollen

Verwaltungsinformation		
Benutzer	Angelegt	Geändert
SAP	SAP	
Datum	14.12.1999	08.02.2000
Uhrzeit	15:07:55	14:52:17

Vererbung der Transaktionen	
Ableiten aus Rolle	

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1250), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Neue Rolle anlegen

1. Text für neue Rolle eintragen

Rollenpflege

Transaktionen

Rolle: Z_Einkauf_RobotAG

Bezeichnung

Ansichten | Dokumentation ausblenden

2. F5 oder Menü -> Rolle -> Anlegen -> Rolle

Rolle | Bearbeiten | Springen | Hilfsmittel | Umfeld | System | Hilfe

- Anlegen (F5)
- Ändern (F6)
- Anzeigen (F7)
- Kopieren (Umsch+F11)
- Drucken (Strg+D)

Rolle (F5)

Sammelrolle (Umsch+F7)

3. Sicht Beschreibung

Rolle

Rolle: Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1000

Beschreibung: Rolle Einkauf Robot AG Werk 1000

Zielsystem

Beschreibung | Menü | Berechtigungen | Benutzer | Personalisierung

Verwaltungsinformation

Angelegt

Benutzer

Datum

Uhrzeit: 00:00:00

Vererbung der Transaktionen

Ableiten aus Rolle

Langtext

Rolle für Einkäufer Werk 1000

Berechtigungen

- Anfragen anlegen, Angebote pflegen
- Banfen umsetzen

Text Beschreibung und Langtext eingeben

Benutzer / Berechtigungen / Profilvergenerator

3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1250), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicht: Menü -> existiert noch nicht -> Status rot

Das Menü kann aus einzelnen Aktivitäten (Transaktionen, Berichten, etc. s. rechte Spalte) und / oder „kompakten Aktivitäten“ gestaltet werden. (Übernahme von Menüs)

Rolle

Rolle: Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1000

Beschreibung: Rolle Einkauf Robot AG Werk 1000

Zielsystem: Keine Destination

Menü

Übernahme von Menüs

- Aus dem SAP-Menü
- Aus anderer Rolle
- Aus Bereichsmenü
- Import aus Datei
- Import aus Trace

Hierarchie

- Menü der Rolle



In diesen Fall wähle ich -> Übernahme von Menüs -> aus dem SAP Menü -> Local -> s. nächste Seite

- Bericht
- Berechtigungsvorschlag
- Web Dynpro Anwendung
- BSP Anwendung
- Web Adresse oder Datei
- Vordefinierte URL aus Verzeichnis
- Generische Web Adresse (URL-template)
- WebClient Application
- WebSource aus Drag and Relate-Servlet
- Externes Mail-System
- Knowledge Warehouse Link
- SAPScript (Texts defined with SE61)
- SAP BW Aggregationsebene
- BEx Web Item
- BEx Web Template
- SAP BW Crystal Report URL
- SAP BW DataAccessService
- SAP BW Enterprise Report Reusable Element
- SAP BW Enterprise Report
- SAP BW Web Item Library URL
- SAP BW Planungsfunktion
- SAP BW Planungssequenz
- SAP BW Query URL
- SAP BW InfoSet Query URL
- SAP BW Web Template URL
- Sicht zu einem Data Provider
- SAP Xcelcius Dashboard

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1250), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicht: Menü -> erstellt -> Status grün



Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1250), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicht: Berechtigungen -> Status rot

Angelegt

Benutzer

Datum

Uhrzeit 00:00:00

Letzte Änderung

Benutzer

Datum

Uhrzeit 00:00:00

Information zum Berechtigungsprofil

Profilname T-ED551048 1

Profiltext Profil zur Rolle Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1000

Status Keine Berechtigungsdaten vorhanden

Berechtigungsdaten pflegen und Profile generieren

Berechtigungsdaten ändern 3

Expertenmodus zur Profilgenerierung

1. Profilnamen vorschlagen lassen
2. Speichern
3. Berechtigungsdaten ändern anklicken
4. OrgEbene Werk 1000 pflegen
5. Speichern
6. Berechtigungen pflegen
7. Generieren
8. Speichern
9. Status des Profiles generieren
10. Berechtigungen erhalten Status grün

4


Orgebenen festlegen

Pflegen Sie die Werte für die OrgEbenen der Rolle

Feldwerte der OrgEbenen			
OrgEbene	von Wert	bis Wert	Me... Ä..
Werk	1000		

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator


3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1000), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Berechtigungsfelder prüfen und vom Standard abweichende bzw. benötigte pflegen, anschließend über Drucktaste  7 generieren bzw. Menü -> Berechtigungen -> Generieren (Umsch. + F5)


6

Berechtigungsfelder pflegen


Berechtigungen Bearbeiten Springen Hilfsmittel Umfeld System Hilfe

























































Rolle anzeigen: Berechtigungen

 Offene Veränderte Gepflegte Orgebene... Information Trace

Pflege: 0 ungepflegte Orgebene, 378 offene Felder, Status: unverändert

Z EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1000  Rolle Einkauf Robot AG Werk 1000

		Standard	Anwendungsübergreifende Berechtigungsobjekte
		Standard	PLM ACOs
		Standard	Basis - Administration
		Standard	Basis - Entwicklungsumgebung
		Standard	Basis - Zentrale Funktionen
		Standard	Klassensystem
		Standard	Controlling
		Standard	Konditionen
		Standard	Dokumentenverwaltung
		Standard	Progress Tracking
		Standard	Finanzwesen
		Standard	Personalwesen
		Standard	J3RM
		Standard	Logistik Controlling
		Standard	Logistics Execution - Lagerverwaltung
		Standard	Logistics Execution - Versand
		Standard	Logistik - Allgemein
		Standard	Materialwirtschaft - Bestandsführung und Inventur
		Standard	Materialwirtschaft - Materialdisposition
		Gepflegt	Materialwirtschaft - Einkauf
		Standard	Materialwirtschaft - Stammdaten
		Standard	Materialwirtschaft - Rechnungsprüfung
		Standard	Materialwirtschaft - Dienstleistung
		Standard	Materialwirtschaft - Bewertung und Kontenfindung
		Standard	Instandhaltung
		Standard	Produktionsplanung
		Standard	Projektsystem
		Standard	Vertrieb
		Standard	Eindeutige Identifizierung

s. nächste Seite

Benutzer / Berechtigungen / Profilvergenerator

3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1000), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Auszug 6

Rolle ändern: Berechtigungen

Pflege: 0 ungepflegte Orgebeneben, 380 offene Felder, Status: geändert

Objekt	Feldname	Objekt	Feldname	Status
Gepflegt	Belegart	in Anfrage		
Standard	Einkäufergruppe	in Anfrage		
Standard	Einkaufsorganisation	in Anfrage		
Standard	Werk	in Anfrage		
Gepflegt	Belegart	in Angebot		
Gepflegt	Einkäufergruppe	in Angebot		
Standard	Einkaufsorganisation	in Angebot		
Gepflegt	Werk	in Angebot		
Standard	Belegart	in Bestellanforderung		
Standard	Einkäufergruppe	in Bestellanforderung		
Standard	Einkaufsorganisation	in Bestellanforderung		
Gepflegt	Freigabecode	in Bestellanforderung		
Standard	Werk	in Bestellanforderung		
Gepflegt	Belegart	in Bestellung		
Gepflegt	Einkaufsgruppe	in Bestellung		
Gepflegt	Einkaufsorganisation	in Bestellung		
Gepflegt	Werk / Lagerort	in Bestellung		
Gepflegt	Werk	in Bestellung		
Standard	Werk	in Bestellung		
Gepflegt	Einkäufergruppe	im Einkaufsinfosatz		
Gepflegt	Einkaufsorganisation	im Einkaufsinfosatz		
Gepflegt	Werk	im Einkaufsinfosatz		

Werte festlegen

Objekt: M_BEST_WRK Werk in Bestellung
Feldname: ACTVIT Aktivität

Gesamtberechtigung

M. A...	Text
<input checked="" type="checkbox"/>	01 Hinzufügen oder Erzeugen
<input checked="" type="checkbox"/>	02 Ändern
<input checked="" type="checkbox"/>	03 Anzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	04 Drucken, Nachrichten bearbeit.
<input checked="" type="checkbox"/>	06 Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	08 Änderungsbelege anzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	09 Preisanzeige
<input checked="" type="checkbox"/>	75 Abnehmen
<input checked="" type="checkbox"/>	76 Erfassen

Werk in Bestellung

Aktivität	Werk	Berechtigungen
Hinzufügen oder Erzeugen, Ändern, Anzeigen, Drucken, Nachrichten bearb.	1000	
Alle Aktiv.	1000	

Werk in Bestellung

Aktivität	Werk	Berechtigungen
Alle Aktiv.	1000	

Einkäufer Max Frisch hat nur die Berechtigung für Werk 1000 einzukaufen

Gelbes Dreieck -> fehlende Werte -> fällt ins Aufgabengebiet des Disponenten

3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1250), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicht: Benutzer

Ändern von Rollen

Andere Rolle

Rolle: Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1000
Beschreibung: Rolle Einkauf Robot AG Werk 1000
Zielsystem: Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen **Benutzer** Personalisierung

Auswahl Benutzerabgleich

Benutzerzuordnungen

Benutzerkennung	Benutzername	von	bis	I...
MAX FRISCH	Max Frisch	25.03.2016	31.12.9999	

Benutzer Max Frisch eintragen. -> Speichern -> Benutzerabgleich findet statt -> Status Benutzer wird grün

3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1250), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicht: Workflow -> Status rot

Rolle	
Rolle	Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1000
Beschreibung	Rolle Einkauf Robot AG Werk 1000
Zielsystem	<input type="text"/> Keine Destination

Workflow

Workflow Aufgaben

Aufgabe	Objektkürzel	Bezeichnung
---------	--------------	-------------

Nach der Benutzerzuordnung Max Frisch zu der Einkäuferrolle erscheint nach erneuten öffnen der Rolle (PFCG) die Registerkarte Workflow. Hier kann der Workflow angestoßen werden -> z.B. für die Freigabe von Bestellungen. Max Frisch darf nur bis 10.000 Euro einkaufen. Alles was darüber liegt, muss vom Einkaufsleiter Max Kugel freigegeben werden

Rolle: Aufgabenzuordnung ändern

AG Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1000 Rolle Einkauf Robot AG Werk 1000

Aufgabentyp auswählen

Iko...	Objektyp
	Aufgabe
	Aufgabengruppe
	Standardaufgabe
	Workflow-Aufgabe
	Workflow-Muster

s. nächste Seite

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1250), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Objekt...	Objektkürzel	Objektbezeichnung	Beginn	Ende
<input checked="" type="checkbox"/>	20000075	wf_po_rel	Workflow für Freigabe Bestellung	01.01.1900 31.12.9999
<input type="checkbox"/>	20000077	wf_req_rel_c	Workflow für Gesamtfreigabe Banf	01.01.1900 31.12.9999
<input type="checkbox"/>	20000078	wf_pa_rel	Workflow für Freigabe Lieferplan	01.01.1900 31.12.9999
<input type="checkbox"/>	20000079	wf_pc_rel	Workflow für Freigabe Kontrakt	01.01.1900 31.12.9999
<input type="checkbox"/>	20000080	wf_qr_rel	Workflow für Freigabe Anfrage	01.01.1900 31.12.9999

Rolle: Aufgabenzuordnung ändern

AG Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1000 Rolle Einkauf Robot AG Werk 1000

WS 20000075 Workflow für Freigabe Bestellung

Sicht: Workflow -> Status grün

Andern von Rollen

Andere Rolle

Rolle: Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1000

Beschreibung: Rolle Einkauf Robot AG Werk 1000

Zielsystem: Keine Destination

Workflow

Workflow Aufgaben

Aufgabe	Objektkürzel	Bezeichnung
WS20000075	wf_po_rel	Workflow für Freigabe Bestellung

Um den Workflow nutzen zu können muss Max Frisch noch die Berechtigung für STWP erteilt werden. Dies kann durch die weitere Rolle SAP_BC_SRV_USER oder dem direkten Zuweisen aus dem SAP Menü (PFCG) in der bereits genutzten Rolle Z_Einkauf_RobotAG_Werk_1000 geschehen. Anschließend generieren und Benutzerabgleich durchführen.

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1000), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicherheitscheck für Benutzer Max Frisch - funktioniert alles wie geplant ?

The screenshot shows the SAP user creation form. The fields are: Client (800), User (Max Frisch), Password (masked with asterisks), and Logon Language (empty). The password field is highlighted with a red box.

The screenshot shows the SAP Easy Access menu for Max Frisch. The menu structure is as follows:

- SAP Easy Access - Benutzermenü für Max Frisch
 - Favoriten
 - Benutzermenü für Max Frisch
 - Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Einkauf
 - Bestellung
 - Anlegen
 - ME21N - Lieferant/Lieferwerk bekannt
 - ME25 - Lieferant unbekannt
 - MES8 - Über Banf-ZuordListe
 - ME59N - Automat. über Banfen
 - ME22N - Ändern
 - ME23N - Anzeigen
 - ME24 - Anhang pflegen
 - MEMASSPO - Massennpflege
 - Freigegeben
 - Listanzeigen
 - Auswertungen
 - Anlieferung
 - Folgefunktionen
 - Nachrichten
 - Rahmenvertrag
 - Anfrage/Angebot
 - Stammdaten
 - Umfeld
 - Bestandsführung
 - Materialbeleg
 - Reservierung
 - Period. Arbeiten

Test:
Bestellung anlegen ME21N
für Werk 1250
und Werk 1000

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1000), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicherheitscheck für Benutzer Max Frisch - funktioniert alles wie geplant ?

Bestellung anlegen

Belegübersicht ein | Merken | Druckansicht | Nachrichten | Pers. Einstellung | Als Vorlage sichern | Aus Vorlage laden

Normalbestellung | Lieferant: 1002 Müller KG | Belegdatum: 25.03.2016

Lieferung/Rechnung | Konditionen | Texte | Anschrift | Kommunikation | Partner | Zusatzdaten | OrgDaten | Status | Zahlungsabwicklung

Einkaufsorg: 1000 Robot AG
Einkäufergruppe: 125 Max Frisch
Buchungskreis: 1000 Schlücker Stahl GmbH

Es wird getestet ob Bestellung des Materials R-B405 für das Werk 1000 und 1250 möglich ist.
Nach Eingabe von Werk 1250 (Chemnitz) erscheint folgende Meldung

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Warengru...	Werk
10				R-B405	Steuerelektronik	100	ST	I	04.04.2016	45,00	EUR	1	ST	Metalverarb...	Chemnitz

Vorschlag

Position: [10] R-B405, Steuerelektronik

Materialdaten | Mengen/Gewichte | Einteilungen | Lieferung | Rechnung

RechnEingang | Endrechnung | Steuerkennz

Fehler

Berechtigung fehlt: Bestellung anlegen Werk 1250

OK | Hilfe

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

3.1. Einkäufer -> Max Frisch (Werk 1000), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicherheitscheck für Benutzer Max Frisch - funktioniert alles wie geplant ?

The screenshot shows the SAP purchase order creation interface. At the top, there are navigation icons and buttons like 'Belegübersicht ein', 'Druckansicht', 'Nachrichten', 'Pers. Einstellung', 'Als Vorlage sichern', and 'Aus Vorlage laden'. Below this, the document type is 'Normalbestellung' with number '4500017574'. The supplier is '1002 Müller KG' and the date is '25.03.2016'. There are tabs for 'Lieferung/Rechnung', 'Konditionen', 'Texte', 'Anschrift', 'Kommunikation', 'Partner', 'Zusatzdaten', 'OrgDaten', 'Status', and 'Zahlungsabwicklung'. The 'OrgDaten' tab is active, showing 'Einkaufsorg' 1000 (Robot AG), 'Einkäufergruppe' 125 (Max Frisch), and 'Buchungskreis' 1000 (Schlücker Stahl GmbH). A yellow text box contains the message: 'Es wird getestet ob Bestellung des Materials R-B405 für das Werk 1000 und 1250 möglich ist. Nach Eingabe von Werk 1000 (Frankfurt) erscheint keine Meldung. Die Bestellung kann gespeichert werden.' Below this, a blue banner states: 'Normalbestellung 4500017574 angelegt von Max Frisch'. The main table shows one item: 'R-B405' (Steuerelektronik) with a quantity of 100, unit 'ST', and a net price of 45,00 EUR. The 'Werk' column shows 'Frankfurt'. Below the table are buttons for 'Vorschlagswerte' and 'Zusatzdisposition'. At the bottom, the 'Position' dropdown is set to '[10] R-B405, Steuerelektronik'. The 'Mengen/Gewichte' tab is active, showing 'Bestellmenge' 100 ST and 'Best.Mng in LME' 100 ST. The 'Einteilungen' tab shows 'Bestell-ME <-> Bestellpreis-ME' and 'Bestell-ME <-> Lager-ME' both with quantity 1 and unit ST.

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

3.2. Einkäuferin -> L. Heßmann (Werk 1200), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus Bereichsmenü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicht: Beschreibung

The screenshot shows the SAP Role Description view for the role 'Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1200'. The role description is 'Rolle Einkäufer Werk 1200'. The 'Zielsystem' field is empty, and the 'Keine Destination' checkbox is checked. The 'Beschreibung' tab is selected and highlighted with a red box. The 'Verwaltungsinformation' section shows the role was created by 'UWE HAUCK' on '26.03.2016' at '13:30:13'. The 'Vererbung der Transaktionen' section is empty. The 'Langtext' section contains the text: 'Rolle Einkäufer Werk 1200 - Berechtigungen' followed by a list of permissions: '- Anfrage, Angebot pflegen' and '- Bestellung pflegen'. Red arrows point from yellow callout boxes to the role name, the description text, and the long text area. A red box highlights the 'Beschreibung' tab.

Text für Rolle eingeben -> Menü -> Rolle -> Anlegen -> Rolle

Beschreibung und Langtext eingeben

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

3.2. Einkäuferin -> L. Heßmann (Werk 1200), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus Bereichsmenü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicht: Menü -> Status rot

Rolle

Rolle: Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1200

Beschreibung: Rolle Einkäufer Werk 1200

Zielsystem: Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Übernahme von Menüs Weitere Aktionen

Hierarchie

- Menü der Rolle

Aus dem SAP-Menü

Aus anderer Rolle

Aus Bereichsmenü

Import aus Datei

Import aus Trace

Lokal

Zielsystem

Bereichsmenü	Erläuternder Text
ME00	Einkauf
ME00_PUR_CSF	Länderspezifische Funktionen
ME00_PUR_JP	
MEASURE_BDT	Haushaltsprogramm BDT-Entwick
MELO	Leistungserfassung
MEMGMT_CONFIG	Device-Konfiguration
MENU_TEST_ECKE	Ecke
MEOPT	Bestelloptimierung
MEREP_TESTTOOL	Test-Tool Center
MF00	Serienfertigung
MF00_OLD	Serienfertigung
MI00	Inventur
MILL_00	IS Mill Products - Erweiterungen
MILL_00_OB	IS Mill Products - Ursprungscharg
MILL_S000_LO	Logistik
MKK	Massenkontokorrent
MM00	Materialstamm
MM01	Materialwirtschaft
MR00	Rechnung
MRBE	Bewertung
MRM0	Logistik-Rechnungsprüfung
MS00	Langfristplanung
MST0	Massenpflege tool

Bereichsmenü

- Bestellung
- Banf
- Rahmenvertrag
- Anfrage/Angebot
- Stammdaten
- Umfeld

Bereichsmenü auswählen -> übernehmen

Übernehmen

3.2. Einkäuferin -> L. Heßmann (Werk 1200), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus Bereichsmenü -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicht: Menü -> Status grün

Andere Rolle

Rolle

Rolle: Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1200

Beschreibung: Rolle Einkäufer Werk 1200

Zielsystem: Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Transaktion Übernahme von Menüs Weitere Akti

Hierarchie

- Menü der Rolle
 - Bestellung
 - Rahmenvertrag
 - Anfrage/Angebot
 - Stammdaten
 - Umfeld

Knotendetails

Typ	Ordner
Objekt	Bestellung
Text	Bestellung

Die weiteren Schritte analog der Seiten 25 - 35

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

3.3. Einkäuferin -> Y. Schwotzer (Werk 1250), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus Transaktionen -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicht: Beschreibung

Anlegen von Rollen

Andere Rolle

Rolle

Rolle: Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1250

Beschreibung: Rolle Einkäufer Werk 1250

Zielsystem:

Beschreibung Menü Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Verwaltungsinformation

Angelegt

Benutzer:

Datum:

Uhrzeit: 00:00:00

Vererbung der Transaktionen

Ableiten aus Rolle:

Langtext

Rolle Einkäufer Werk 1250 - Berechtigungen

- Anfrage, Angebot pflegen
- Bestellungen pflegen
- Preisangebot pflegen

Text für Rolle eingeben -> Menü -> Rolle -> Anlegen -> Rolle

Beschreibung und Langtext eingeben

3.3. Einkäuferin -> Y. Schwotzer (Werk 1250), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus Transaktionen -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1000)

Sicht: Menü

Andere Rolle

Rolle

Rolle: Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1250

Beschreibung: Rolle Einkäufer Werk 1250

Zielsystem: Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Übernahme von Menüs Weitere Aktionen

Hierarchie

- Menü der Rolle

Anlegen eines Ordners

Name des Ordners:

Knotendetails

Typ

Objekt

Ordner für Menü anlegen -> Bestelle
Anfrage / Angebot
Liste
Auswertungen
Nachrichten
Etc.

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

3.4. Einkäuferin -> Y. Schwotzer (Werk 1250), -> Gruppe Einkauf -> selbstangelegte Rolle -> aus Transaktionen -> mit Organisationseinheiten (Werk) und Zuteilungen (Werk1250)

Sicht: Menü

Andere Rolle

Rolle: Z_EINKAUF_ROBOTAG_WERK_1250
Beschreibung: Rolle Einkäufer Werk 1250
Zielsystem: Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Transaktion

Hierarchie

- Menü der Rolle
 - Anfrage / Angebot
 - Anfrage
 - Nachricht
 - Auswertung
 - Liste
 - Anfrage anlegen
 - Anfrage ändern
 - Anfrage anzeigen
 - Anhang zur Anfrage pflegen
 - Anfrage freigeben
 - Angebot
 - Bestelle

Knotendetails

Typ: Transaktion
Objekt: ME41
Text: Anfrage anlegen

Transaktionen anklicken – den Ordnern die T-Codes zuordnen


Transaktionen zuordnen

Transaktionscode	Text
ME41	Anfrage anlegen
ME42	Anfrage ändern
ME43	Anfrage anzeigen
ME44	Anhang zur Anfrage pflegen
ME45	Anfrage freigeben


Die weiteren Schritte analog der Seiten 25 - 35

Benutzer / Berechtigungen / Profilvergenerator

4. Disponent -> Gerd Müller (alle Werke BUKR 1000) -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (BUKR) und Zuteilungen (BUKR1000)



oder F5 drücken oder Rolle über Menü anlegen



Beschreibung und Langtext eingeben

Benutzer / Berechtigungen / Profilgenerator

4. Disponent -> Gerd Müller (alle Werke BUKR 1000) -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (BUKR) und Zuteilungen (BUKR1000)

Sicht: Menü -> Status rot

Andere Rolle

Rolle

Rolle: Z_MATERIALDISPONENT_ZENTRAL

Beschreibung: Rolle Materialdisponent Robot AG Zentral alle Werke BUKR 1000

Zielsystem: Keine Destination

Beschreibung Menü Berechtigungen Benutzer Personalisierung

Übernahme von Menüs Weitere Aktionen

Aus dem SAP-Menü

Aus anderer Rolle

Aus Bereichsmenü

Import aus Datei

Import aus Trace

Lokal

Zielsystem

SAP Menü

- Büro
- Anwendungsübergreifende Komponenten
- Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Einkauf
 - Bestellung
 - Banf
 - Rahmenvertrag
 - Anfrage/Angebot
 - Stammdaten
 - Umfeld
 - Bestandsführung
 - Verbrauchsteuer
 - Logistik-Rechnungsprüfung
 - Inventur
 - Bewertung
 - Materialdisposition
 - Leistungserfassung
 - Leistungsstamm
 - Außenhandel/Zoll
 - Materialstamm
 - Produktkatalog
 - Vertrieb
 - Logistics Execution
 - Produktion
 - Stammdaten

4. Disponent -> Gerd Müller (alle Werke BUKR 1000) -> selbstangelegte Rolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (BUKR) und Zuteilungen (BUKR1000)

Sicht: Menü -> Status grün

The screenshot displays the SAP Role Maintenance (SAP Menu) interface. The role name is **Z_MATERIALDISPONENT_ZENTRAL** and its description is **Rolle Materialdisponent Robot AG Zentral alle Werke BUKR 1000**. The status is **Keine Destination**. The interface includes a navigation bar with tabs for **Beschreibung**, **Menü**, **Berechtigungen**, **Benutzer**, and **Personalisierung**. The **Menü** tab is active, showing a hierarchy of menu items. The **Logistik** folder is expanded, revealing sub-folders for **Materialwirtschaft** (with **Einkauf** and **Materialdisposition**) and **Produktion** (with **Stammdaten**, **Absatz-/Grobplanung**, **Distributionsplanung**, **Produktionsplanung**, and **Bedarfsplanung**). The **Knotendetails** pane on the right shows the following information:

Knotendetails	
Typ	Ordner
Objekt	Logistik
Text	Logistik

Die weiteren Schritte analog der Seiten 25 - 35

5. Einkaufsleiter -> Max Kugel (alle Werke BUKR 1000) -> selbstangelegte Sammelrolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (BUKR) und Zuteilungen (BUKR1000)

Einstiegsbild Transaktion PFCG

Rollenpflege

Transaktionen

Rolle: Einzelrolle Sammelrolle

Bezeichnung: Rolle Materialdisponent Robot AG Zentral alle Werke BUKR 1000

Ansichten | Dokumentation ausblenden

Favoriten	Bezeichnung	Zielsystem
-----------	-------------	------------

Sammelrolle anlegen oder Umsch. + F7 oder über Menü

Rolle

Rolle:

Beschreibung: Rolle Einkaufsleiter Robot AG BUKR 1000

Beschreibung | **Rollen** | Menü | Benutzer | Personalisierung

Verwaltungsinformation

Angelegt

Benutzer:

Datum:

Uhrzeit: 00:00:00

Langtext

Rolle Einkaufsleiter Robot AG BUKR 1000
-Berechtigungen der Rollen Einkauf und Materialdisponent

* Ze 2, Sp 57 Ze 1 - Ze 3 von 3 Zeilen

Homepage

Beschreibung und Langtext eingeben

Durch Anlegen einer Sammelrolle -> neue Sicht -> Rollen

5. Einkaufsleiter -> Max Kugel (alle Werke BUKR 1000) -> selbstangelegte Sammelrolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (BUKR) und Zuteilungen (BUKR1000)

Sicht: Rollen

Andere Rolle

Rolle: Z_EINKAUFSLER_ROBOTAG

Beschreibung: Rolle Einkaufsleiter Robot AG BUKR 1000

Beschreibung Rollen Menü Benutzer Personalisierung

Rolle	Bezeichnung	Zielsystem	Aktiv
Z_EINKAUF_ROBOTAG_BUKR1000	Rolle Einkäufer Robot AG Zentral BU...	eigenes System	<input checked="" type="checkbox"/>
Z_MATERIALDISPONENT_ZENTRAL	Rolle Materialdisponent Robot AG Ze...	eigenes System	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Einzelrollen eingeben aus der der sich die Sammelrolle zusammen setzen soll. Sammelrollen können **nicht** in Sammelrollen eingepflegt werden

5. Einkaufsleiter -> Max Kugel (alle Werke BUKR 1000) -> selbstangelegte Sammelrolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (BUKR) und Zuteilungen (BUKR1000)

Sicht: Menü - Status rot

Andere Rolle

Rolle: Z_EINKAUFSLERER_ROBOTAG
Beschreibung: Rolle Einkaufsleiter Robot AG BUKR 1000

Beschreibung Rollen **Menü** Benutzer Personalisierung

Menü einlesen Weitere Aktionen Weitere

Hierarchie
• Menü der Rolle

Knotendetails
Typ
Objekt

Menü einlesen anklicken. Das Menü kann jetzt bei Bedarf umstrukturiert werden. Dies hat keine Auswirkung auf die jeweiligen Einzelrollen.

5. Einkaufsleiter -> Max Kugel (alle Werke BUKR 1000) -> selbstangelegte Sammelrolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (BUKR) und Zuteilungen (BUKR1000)

Sicht: Menü - Status grün

Rolle
Rolle: Z_EINKAUFSLLEITER_ROBOTAG
Beschreibung: Rolle Einkaufsleiter Robot AG BUKR 1000

Beschreibung Rollen Menü Benutzer Personalisierung

Menü einlesen Weitere Aktionen Weitere Knotendetails Menüoptionen

Hierarchie

- Menü der Rolle
 - Rolle Einkäufer Robot AG Zentral BUKR1000
 - Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Einkauf
 - Rolle Materialdisponent Robot AG Zentral alle Werke BUKR 1000
 - Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Materialdisposition
 - Produktion
 - Stammdaten
 - Distributionsplanung
 - Produktionsplanung
 - Bedarfsplanung


Knotendetails

Typ	Ordner
Objekt	Rolle Einkäufer Robot AG Zentral B
Text	Rolle Einkäufer Robot AG Zentral BUKR1000

Benutzer noch
einpfelegen. -> Speichen
(inkl. Benutzerableich)
-> fertig

Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

5. Einkaufsleiter -> Max Kugel (alle Werke BUKR 1000) -> selbstangelegte Sammelrolle -> aus SAP Menü -> mit Organisationseinheiten (BUKR) und Zuteilungen (BUKR1000)



The screenshot shows the SAP login interface. It includes a 'New password' section, a 'Client' field with the value '800', a 'User' field with the value 'Max Kugel', a 'Password' field with masked characters '*****', and a 'Logon Language' dropdown menu.

Einstiegsbild Max Kugel (Einkaufsleiter)

SAP Easy Access - Benutzermenü für Max Kugel

