

## **Merkblatt**

### **Blepharitis / Lidrandentzündung durch Haarbalgmilben**

Demodex brevis und Demodex folliculorum sind Milbenarten aus der Familie der Haarbalgmilben, die die menschliche Haut besiedeln.

Tief in den Wurzeln unserer Wimpern finden sich mit zunehmendem Alter immer häufiger diese mikroskopisch kleinen Spinnentierchen.

Haarbalgmilben ernähren sich vom Talg, den unsere Drüsen am Augenlidrand bilden, um die Haut und die Augenoberfläche vor dem Austrocknen zu schützen.

Während der Nacht wandern die Milben aus der Tiefe der Lidranddrüsen an die Oberfläche, um sich zu vermehren.

Haarbalgmilben sind häufige Hautparasiten und in der Regel symptomlos. Wenn sie sich jedoch aus verschiedenen Gründen zu stark vermehren, können sie eine Lidrandentzündung mit Juckreiz, Brennen und Sehstörungen verursachen.

#### Behandlungsmöglichkeit beim Augenarzt

Mit einer rotierenden feinen Bürste, die mit einer speziellen Reinigungslösung getränkt ist, werden die Ablagerungen auf den Augenlidrändern mechanisch entfernt. Dadurch kann das Drüsensekret auch wieder besser abfließen.

Zusätzlich werden Hautschuppen und bakterielle Ablagerungen entfernt, die die Hauptursache für entzündliche Erkrankungen der Augenlider sind.

Die Anwendung ist einfach und dauert nur wenige Minuten.  
Die Wirkung hält 3 bis 6 Monate an und kann danach wiederholt werden.