



**KOSY.** Dein Konfigurator für die  
Balkon- und Terrassenentwässerung.

## IHRE PROJEKTUNTERLAGEN

Seite 1

---

Planungsnummer: SK-50651  
Datum: 13.05.2022

---

Vielen Dank für Ihr Interesse an GUTJAHR Produkten.  
Für die Planung Ihres Projektes haben wir folgendes für Sie zusammengestellt:

**IHRE KONFIGURATION**

**IHRE SYSTEMLÖSUNG**

**IHRE MATERIALLISTE**

### Haben Sie Fragen oder brauchen Hilfe?

Kontaktieren Sie unsere Produktexperten mithilfe unseres Kontaktformulars und unter Angabe Ihrer Planungsnummer.

[Kontakt aufnehmen](#)

**Viel Erfolg mit Ihrem Projekt!**  
**Ihr GUTJAHR Team**

Rechtliche Hinweise: Unser Konfigurator wird von uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Er wurde nach modernsten Gesichtspunkten entwickelt und mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, für die zu Grunde gelegten Berechnungsformeln oder für Übertragungsfehler können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Näheres entnehmen Sie bitte der Website [Kosy.Gutjahr.com](https://www.kosy.gutjahr.com).

Bitte beachten Sie auch, dass die Mengenergebnisse grundsätzlich ohne Verschnitt erfolgen.



## IHRE KONFIGURATION

---

Planungsnummer: SK-50651  
Datum: 13.05.2022

---

### Folgende Nutzereingaben wurden bei der Erstellung Ihrer Systemlösung berücksichtigt:

#### SYSTEM FINDER

Bereich	Privat
Außenfläche	Balkon
Belagsränder	Ja, es sind offene Belagsränder vorhanden
Abdichtung	Nein, es ist keine Abdichtung vorhanden
Konstruktionshöhe	120mm
Belag	Keramikelemente empfohlene Dicke $\geq 20$ mm (20mm)
Verlegeart	Aufgestellt verlegt
Verlege-/Drainsystem	TerraMaxx® RS + TerraMaxx® TSL

#### SYSTEM KALKULATOR

Grundflächenformen	Rechteck (4000mm x 2500mm)
Wand	Ja, an Hauswand/Hauswände angeschlossen
Belagsränder	Ja, es sind offene Belagsränder vorhanden
Brüstung	Nein, keine Brüstung
Türen und Fenster	Ja, die Terrasse hat eine Tür und kein Fenster. Türöffnung: 1500mm x 100mm
Drainrost	Profildesign, Edelstahl
Vorhandenes Untergrundgefälle	mit Gefälle (H1: 120 mm, H2: 120 mm, H3: 170 mm, H4: 170 mm)
Untergrundgefälle ist erforderlich	1 seitiges Pultgefälle
Bodenablauf/Brüstungsspeicher	Nein
Belagsgefälle	mit Gefälle (H1: 0 mm, H2: 0 mm, H3: 50 mm, H4: 50 mm)
Art des Belagsgefälles	Mit 1 seitigem Pultgefälle im Belag
Belagsparameter:	Keramikelemente (1200mm x 600mm x 20mm) max. Achsabstände zwischen den Stützpunkten, laut Belagsherstellernangaben: 600mm
Verlegeart	Kreuzfuge
Verlegerichtung	Horizontal
Belagsfuge	Geschlossene Belagsfuge (MorTec® SOFT)
Balkonrinne	Nein, keine Balkonrinne

---



## IHRE SYSTEMLÖSUNG

Planungsnummer: SK-50651  
Datum: 13.05.2022



### TerraMaxx TSL-M 46/60 Trocken-Stelzlager

Das einfach höhenverstellbare, nivellierfähige Trocken-Stelzlager für die mörtelfreie Verlegung von Terrassenplatten und -elementen. [Mehr auf der Produkt-Website](#)



### TerraMaxx RS Tragprofil 2,50 m

Das Aluminium-Rahmensystem mit intelligenter Verbindungstechnik für die Trockenverlegung von aufgestellten Plattenbelägen. [Mehr auf der Produkt-Website](#)



### ProFin DP21 Drainprofil anthrazitmetallic 3 m - auch erhältlich in alumetallic

Das Drainabschlussprofil für einen sauberen Randbereich mit einer verdeckten Entwässerung. [Mehr auf der Produkt-Website](#)



### ProFin KL-H 92/150 Drainkiesleiste höhenverstellbar, Alu, anthrazitmetallic, 3 m

Die Drain-Kiesleiste für einen schönen Randabschluss drainierter Belagsaufbauten. [Mehr auf der Produkt-Website](#)



### DiProtec SDB Schnell-Dichtbahn 1 x 10 m

Die lose verlegte, hochreißfeste Kunststoff-Schnelldichtbahn für das Abdichten von Balkonen und Terrassen. [Mehr auf der Produkt-Website](#)



## IHRE SYSTEMLÖSUNG

Seite 4


Planungsnummer: SK-50651

Datum: 13.05.2022



### **MorTec SOFT Fuge zementgrau, 310 ml Kartusche - auch erhältlich in anthrazit, sandbeige und steingrau**

Der Spezialfugenfüllstoff mit Feinkomstruktur für elastische, spannungsreduzierte Fugen bei großformatigen Außenbelägen und Verbandverlegung.



### **AquaDrain VARIO-PE Drainrinne 22 x 100 x 1.000 mm**

Die ultraflache Kastenrinne mit Schmutzgitter für dünnschichtige Aufbauten. [Mehr auf der Produkt-Website](#)



## IHRE MATERIALLISTE

Planungsnummer: SK-50651

Datum: 13.05.2022

Pos.	Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Bedarfs- menge	Bestellmenge (gem. Ver- kaufseinheit)	empf. VK-Preise (D)	
					Einzel- preis	Gesamt- preis
<b>Drainage</b>						
1	10024360TS	TerraMaxx TSL-M 46/60 Trocken-Stelzlager	36,00 Stück	36	6,60 €	237,60 €
2	10880104TR	AquaDrain TR armierte Trennlage 1 x 50 m	10,55 m <sup>2</sup>	1	97,50 €	97,50 €
3	10020114TS	TerraMaxx TSL-Pad Alukaschiert 232 x 142 x 6 mm, 10 Stück (optional)	36,00 Stück	4	25,00 €	-
4	11120100RS	TerraMaxx RS Tragprofil 2,50 m	30,88 m	13	77,75 €	1.010,75 €
5	11120171RS	TerraMaxx RS T-Stoßverbinder	31,00 Stück	31	8,50 €	263,50 €
6	11120174RS	TerraMaxx RS Edelstahl-Schraube mit Flansch, Beutel/ 100 Stück	93,00 Stück	1	30,70 €	30,70 €
7	10880119RS	TerraMaxx RS-XS Fugenkreuz 10 mm, selbstklebend, Beutel à 100 Stück	12,00 Stück	1	82,00 €	82,00 €
8	10880120RS	TerraMaxx RS-TS Fugenkreuz 10 mm, selbstklebend, Beutel à 100 Stück	36,00 Stück	1	82,00 €	82,00 €
<b>Randprofil</b>						
9	20022502VE	ProFin DP21 Drainprofil anthrazitmetallic 3 m - auch erhältlich in alumetallic	8,32 m	3	126,60 €	379,80 €
10	20022512VE	ProFin DP21 Außenecke 90° anthrazitmetallic - auch erhältlich in alumetallic	2,00 Stück	2	54,00 €	108,00 €
11	20880152VE	ProFin DP21 Aufkantungsclips anthrazitmetallic - auch erhältlich in alumetallic	6,00 Stück	6	3,45 €	20,70 €
12	20210192KL	ProFin KL-H 92/150 Drainkiesleiste höhenverstellbar, Alu, anthrazitmetallic, 3 m	8,95 m	3	173,70 €	521,10 €
13	20280192KL	ProFin KL-H Profilverbinder, anthrazitmetallic, für KL-H 61/92 und KL-H 92/150	2,00 Stück	2	6,40 €	12,80 €
14	20280292KL	ProFin KL-H Außeneckverbinder, anthrazitmetallic, für KL-H 61/92 und KL-H 92/150	2,00 Stück	2	15,10 €	30,20 €
<b>Abdichtung</b>						
15	50050101SD	DiProtec SDB Schnell-Dichtbahn 1 x 10 m	9,48 m <sup>2</sup>	1	299,00 €	299,00 €
16	50050114AB	DiProtec AB-K Butyl-Abdichtungsband Kunststoff 20 m	24,85 m	2	147,00 €	294,00 €
17	50050112AB	DiProtec AB-V Butyl-Abdichtungsband Vlies 20 m	4,20 m	1	147,00 €	147,00 €
18	50050115AB	DiProtec AB-K Innenecke, Karton à 2 Stück	2,00 Stück	1	46,40 €	46,40 €
19	50050116AB	DiProtec AB-K Außenecke, Karton à 2 Stück	2,00 Stück	1	46,40 €	46,40 €
<b>Kleber/Mörtel</b>						
20	40030101SO	MorTec SOFT Fuge zementgrau, 310 ml Kartusche - auch erhältlich in anthrazit, sandbeige und steingrau	1.531,64 ml	5	19,90 €	99,50 €



## IHRE MATERIALLISTE

Planungsnummer: SK-50651

Datum: 13.05.2022

Pos.	Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Bedarfs- menge	Bestellmenge (gem. Ver- kaufseinheit)	empf. VK-Preise (D)	
					Einzel- preis	Gesamt- preis
21	40030111SO	MorTec SOFT Glättmittel, 250 ml Flasche	182,64 ml	1	7,70 €	7,70 €
<b>Drainroste</b>						
22	30322103VO	AquaDrain VARIO-PE Drainrinne 22 x 100 x 1.000 mm	1,48 Stück	2	338,00 €	676,00 €
23	30880422VO	AquaDrain VARIO Endkappe 100	2,00 Stück	2	9,50 €	19,00 €

<b>Nettopreis</b>	4.511,65 €
<b>19,00% MwSt.</b>	857,21 €
<b>Bruttopreis</b>	5.368,86 €