



REALSTONE

Echter Naturschiefer

Realstone ist der fusswarme Steinbodenbelag, der in Optik, Haptik und Qualität einem Echtschieferboden aus massiven Platten gleichkommt. Zugleich werden dessen Nachteile verhindert (Kosten, Fugen, kalt und hart). Der Naturstein in seinen verschiedenen Schiefersorten (Schiefer und Glimmerschiefer) und seinen natürlichen Farben machen jedes Paneel zum Unikat und einem Erlebnis für die Sinne.

Real natural slate

Realstone is the stone flooring, which is warm to the feet, equal as a solid stone slab regarding its look and feel as well as its quality. However the floor does not share the negative characteristics of a natural stone (costs, joints, coldness and hardness). The different sorts of this natural stone (slate or mica slate) and its natural colours make every panel unique and an experience for all the senses.


REALSTONE
Echter Naturschiefer
Real natural slate




80001 Glimmerschiefer Auro
Mica Slate Auro



80003 Glimmerschiefer Verde Gris
Mica Slate Verde Gris



80004 Glimmerschiefer Negro
Mica Slate Negro



80503 Schiefer Arcobaleno Color
Slate Arcobaleno Color



REALSTONE - 80001

REALSTONE
Echter Naturschiefer
Real natural slate



KLASSE 23 / 31
CLASS 23 / 31



NATURPRODUKT
NATURAL PRODUCT



FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR HEATING




PFLEGELEICHT
EASY TO CARE




STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE
STRUCTURED SURFACE

HDF ca. 11,0 mm




- 1 Naturöl Imprägnierung
Natural oil impregnation
- 2 Echter Stein / Naturschiefer
Real stone / natural slate
- 3 Kork Composite
Cork Composite
- 4 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- 5 Presskork Gegenzug
Cork underlay

Fliese / Tile ca. 6,0 mm



- 1 Naturöl Imprägnierung
Natural oil impregnation
- 2 Echter Stein / Naturschiefer
Real stone / natural slate
- 3 Kork Composite
Cork Composite

Fliese / Tile ca. 3,0 mm



- 1 Naturöl Imprägnierung
Natural oil impregnation
- 2 Echter Stein / Naturschiefer
Real stone / natural slate
- 3 Kork Composite
Cork Composite

Formate / Dimensions

1235 x 305 mm



Antistatisch
Antistatic



Schall- und Trittschallisolierung
Sound impact and phonic insulation



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material




Echte Natursteinoberfläche
Real natural stone surface



Fusswarm
Warm to the touch



Gelenkschonend
Soft to the tread





Li&Co AG
Palü Daint 226
CH-7537 Müstair
TEL +41 (0)81 850 38 38
FAX +41 (0)81 850 38 39
info@lico.ch - www.lico.ch