

FRIEDHOFSTECHNIK & -ZUBEHÖR



			Gravverbau	3-7
			Grablaufroste	8-9
			Grabmatten	10
			Pfundstationen	11
			Abfallbehälter	12
			Hochbeete und Friedhofskomposter	13
			Friedhofsbenke	14-15
			Erdcontainer	16-17
			Urnenwandsysteme	18-20
			Leichenkühlgeräte und Zubehör	21-25
			Sarg-, Katafalk- und Kranzwagen	26-27
			Tragetücher und Katafalkdecken	28
			Friedhofs- und Hinweisschilder	29-32
			Schaukästen	33
			Friedhofs- und Bestattungsbedarf	34-45
			Hallenausstattung	46-57
			Bestellschein	58

**Feld
13**

Die Angehörigen werden gebeten, bei der Friedhofsverwaltung vorzusprechen.

STAWELI GmbH

Kommunal-/Friedhofstechnik
Heegwaldring 19
63694 Limeshain

Tel.: (06047) 9 88 80
und (0800) 7 82 93 54 (gebührenfrei)
Fax: (06047) 98 88 22
E-Mail: info@staweli.de
Internet: www.staweli.de

Versandkosten: Innerhalb von Deutschland (außer Inseln) liefern wir ab einem Netto-Warenwert von 500,00 € frei Haus, Urnenkammern ab 5.000,00 €.

Staffelung:	Bestellwert	Versandkosten
	bis 99,00 €	8,60 €
	über 99,00 € bis 249,00 €	13,30 €
	über 249,00 € bis 499,99 €	19,10 €
	ab 500,00 €	frei Haus

Preise: Alle Preise verstehen sich in Euro, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten.

Zahlung: Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Wir behalten uns das Recht vor, die Lieferung von einer Vorauskasse abhängig zu machen. Kommunen und kirchliche Einrichtungen sind hiervon nicht betroffen.



1 Grabverbau Typ „Alu-Kompakt“

Gleitschalung aus Aluminium-Bordwandprofilen, besonders stabile, vollverschweißte Ausführung für den Baggereinsatz.

Um das Einbringen in den Boden zu erleichtern, hat der rundum geschlossene Schalkasten im unteren Teil eine Schneidkante.

Für die einfache Handhabung dienen der fest angebaute Schlagrahmen aus Alu und vier Traversen aus Stahl.

Maße: außen 2200 mm x 920 mm, innen 2140 mm x 860 mm
Gewicht: zwischen 120 bis 160 kg



2 Grabverbau Typ „Alu-Kompakt“

Über Kanalspindeln breitenverstellbar, inkl. 2 Traversen.

Maße: außen (L x B) 2240 mm x 750 -1050 mm,
innen (Lx B) 2100 mm x 650 - 950 mm,

Bauhöhe von 900 mm bis 1400 mm.

Andere Maße auf Anfrage.



Die Aussparung an den Stirnseiten ermöglicht eine bessere Sicht ins Grab vom Bagger aus. Die verschraubten Traversen dienen zum Drücken und Ziehen der Kästen.



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr. Einzel-Preis/€

1 Grabverbau Typ „ALU-Kompakt“, rundum geschlossen

Schalkasten, 1400 mm Bauhöhe	620 140	2.760,00
Schalkasten, 1200 mm Bauhöhe	620 120	2.495,00
Schalkasten, 1000 mm Bauhöhe	620 100	2.210,00
Schalkasten, 900 mm Bauhöhe	620 090	2.030,00

2 Grabverbau Typ „ALU-Kompakt“, breitenverstellbar

Schalkasten, 1400 mm Bauhöhe	622 140	2.595,00
Schalkasten, 1200 mm Bauhöhe	622 120	2.350,00
Schalkasten, 1000 mm Bauhöhe	622 100	2.105,00
Schalkasten, 900 mm Bauhöhe	622 090	1.925,00

1 Grabverbau Typ "HESSEN-SERIE" (Original STAWELI Schalung)

für nicht standfesten Boden



Ein Schalungsring besteht aus:

- 2 St. Schalungstafeln
- 2 St. Spannstreben Normalausführung
- 2 St. Stirnschalungen

Typ Hessen-Serie

Original STAWELI Schalung



seit Jahrzehnten die Nummer 1

Auch in Aluminium lieferbar

Ersatzteile für Spannstreben



Das Verbausystem „Hessen-Serie“ ist gem. Prüfstatik Nr. 95212 für eine Grabtiefe bis 3 m ausgelegt und trägt das GS-Zeichen. Geprüft durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

Passende Transportwagen auf Seite 5

Art.: Bezeichnung/-Ausführung **Bestell-Nr.** **Einzel-Preis/€**

1 Grabverbau Typ „Hessen-Serie“

Schalungsring, lackiert	20200/...	457,80
Schalungsring, verzinkt	20200/...v	500,40
Schalungsring, Aluminium	20200/...A	554,00
Gerätesatz, 3 Ringe, lackiert	60600/...	1.373,40
Gerätesatz, 3 Ringe, verzinkt	60600/...v	1.501,20
Gerätesatz, 3 Ringe, Aluminium	60600/...A	1.662,00
Gerätesatz, 4 Ringe, lackiert	80800/...	1.831,20
Gerätesatz, 4 Ringe, verzinkt	80800/...v	2.001,60
Gerätesatz, 4 Ringe, Aluminium	80800/...A	2.211,20

Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

Montagewerkzeug	40100	17,50
Stirnschalung mit Gewindespindel, lackiert	170 100	145,30
Stirnschalung mit Gewindespindel, verzinkt	170 100v	176,00
Stirnschalung mit Gewindespindel, Alu	170 100A	195,90
Ratsche mit Innenvierkant	171 100	34,80
A Außenrohr zum Anschweißen	300 090	7,10
B Lastbügel zum Anschweißen	300 110	11,70
C Einschiebefuß	300 070	13,30
D Klappsplint zum Einschiebefuß	300 040	2,90
E Klemmplatte mit Rolle	300 055	11,20
F Klemmplatte mit Tülle	300 060	16,00
G Feder zum Spannschloß	300 065	2,00
H Anschweißfuß	300 200	2,05
K Rolle mit Bolzen	300 500	3,80
L Tülle mit Bolzen	300 550	7,40
M Innenrohr für Spannstrebe	300 190	21,70
N Spann-/Lösestift	300 035	5,70

Als Zubehör zum Grabverbau benötigt man für ein Grab: 1 St. Montagewerkzeug, bestehend aus: 4 St. Heftstifte zur Schalungstafel und 1 St. Spann-/Lösestift zur Spannstrebe Bestell-Nr. 40100.

Die Standardmaße der Schalungstafeln betragen 2,20 m, bei einer Höhe von 28 cm und einer Dicke von 3,5 cm. Daraus ergibt sich eine lichte Länge von 2,10 m. Die Schalungstafeln sind in den Längen von 2,00 m bis 2,40 m lieferbar.

Schalungstafel

Bestell-Nr.:
100 220

Spannstrebe mit breiten Fußstücken

Bestell-Nr.:
271 110

Stirnschalung

Bestell-Nr.:
160 100

Stirnschalung mit integrierter Gewindespindel



Abbildung mit Spannstrebe,
Normalausführung

Stirnschalung aus gekantetem Stahlblech oder aus Aluminium, verstellbar von 600 mm bis 900 mm, 28 cm hoch, 5 cm dick.
Bestell-Nr. 170 100

Spannstrebe, Normalausführung

Bestell-Nr.:
270 110

Spannstrebe für Holzbohlen

Bestell-Nr.:
272 100

2 Transportwagen

Bestell-Nr.:
408 000



Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Schalungstafel, lackiert, 200 cm	100 200	84,20
Schalungstafel, lackiert, 210 cm	100 210	84,20
Schalungstafel, lackiert, 215 cm	100 215	84,20
Schalungstafel, lackiert, 220 cm	100 220	80,90
Schalungstafel, lackiert, 230 cm	100 230	87,80
Schalungstafel, lackiert, 240 cm	100 240	87,80
Schalungstafel, verzinkt, 200 cm	100 200v	99,30
Schalungstafel, verzinkt, 210 cm	100 210v	99,30
Schalungstafel, verzinkt, 215 cm	100 215v	99,30
Schalungstafel, verzinkt, 220 cm	100 220v	95,30
Schalungstafel, verzinkt, 230 cm	100 230v	103,40
Schalungstafel, verzinkt, 240 cm	100 240v	103,40
Schalungstafel, Aluminium, 200 cm	100 200A	111,90
Schalungstafel, Aluminium, 210 cm	100 210A	111,90
Schalungstafel, Aluminium, 215 cm	100 215A	111,90
Schalungstafel, Aluminium, 220 cm	100 220A	109,10
Schalungstafel, Aluminium, 230 cm	100 230A	115,20

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Schalungstafel, Aluminium, 240 cm	100 240A	115,20
Stirnschalung, lackiert	160 100	64,80
Stirnschalung, verzinkt	160 100v	71,70
Stirnschalung aus Aluminium	160 100A	84,70
Spannstrebe-Normal, 700-1100 mm	270 110	83,20
Spannstrebe-Normal, 600- 900 mm	260 090	83,20
Spannstrebe-Normal, 500- 800 mm	250 080	83,20
Spannstrebe m. br. Fuß, 700-1000 mm	271 110	82,60
Spannstrebe m. br. Fuß, 600- 900 mm	261 090	82,60
Spannstrebe m. br. Fuß, 500- 800 mm	251 080	82,60
Spannstrebe f. Holzbo., 700-1000 mm	272 100	82,60
Spannstrebe f. Holzbo., 600- 900 mm	262 090	82,60
Spannstrebe f. Holzbo., 500- 800 mm	252 080	82,60
Spann-/Lösestift	300 035	5,70
Heftstift, 20 cm	300 020	2,90
Heftstift, 30 cm	300 030	3,20
2 Transportwagen, klein, lackiert	408 000	840,00
Transportwagen, klein, verzinkt	408 000v	1010,00
Transporthalter, klein, lackiert	408 008	102,00
Transporthalter, klein, verzinkt	408 008v	125,00
Transportwagen, groß, lackiert	412 000	950,00
Transportwagen, groß, verzinkt	412 000v	1135,00
Transporthalter, groß, lackiert	412 012	112,00
Transporthalter, groß, verzinkt	412 012v	137,00

1 Gleitschalung für den Einsatz in Sand- und Kiesböden



Dieses System besteht aus 50 cm hohen Schalungskästen, die durch Splinte und Bolzen miteinander verbunden werden.

Je nach Grabtiefe benötigt man 3 bis 4 Schalungsringe, wobei 1,56 m bei 3 Ringen und 2,06 m bei 4 Ringen komplett verbaut sind. Der 1. Ring hat eine Schneidkante, damit die Schalung ungehindert in die Erde gleiten kann. Sobald dieser bis zur Graboberkante eingesunken ist, wird der nächste aufgesetzt usw.

Beim Ein- und Ausbau mit dem Bagger wird ein Schlagrahmen benötigt (Abb. Seite 7). Das Verbausystem „Oberland GS“ ist gem. Prüfstatik Nr. 95 212 für eine Grabtiefe bis 3 m ausgelegt und trägt das GS-Zeichen der SVLFG.

Beim Ausbau lassen sich 2 Ringe mit einem starken Bagger ziehen, 3 Ringe mit der mechanischen Ausziehvorrichtung (unten), und 4 Ringe mit der hydraulischen Ausziehvorrichtung (links).

Weitere Informationen

Zu jedem Ring mit Schneidkante gehören 8 Federstecker.
Zu jedem Ring ohne Schneidkante gehören 8 Federstecker und 4 Bolzen.

Schlagrahmen haben 2 Hubtraversen für den Ein- und Ausbau der Schalung

Ausziehvorrichtungen

Die **Mechanische Ausziehvorrichtung** besteht aus 2 Traversen, 2 Ausziehwinden, 1 Abstandshalter

Die **Hydraulische Ausziehvorrichtung** besteht aus 2 Teleskopzylindern, 2 Fußkonsolen, 1 Hubbalken mit Lastketten und 1 Hydraulik-Handpumpe



Maße: außen 2200 x 920 mm, innen 2100 x 850 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Material: gekantetes Stahlblech, lackiert.



Der **Spezial-Transportwagen** ermöglicht das Verladen der Schalungselemente, des Schlagrahmens und der Ausziehvorrichtung. Für sehr enge Friedhofsverhältnisse ist der Transportwagen auch mit 2-Achs-Drehkranzlenkung lieferbar.

Die **Spezial-Transportwagen** sind gebremst und haben eine Ladefläche von 2230 x 1060 x 520 mm (LxBxH), 4 einsteckbare Rungen (Breite mit Rungen 1140 mm)



Motorhydraulikaggregat anstatt der Handpumpe für die hydraulische Ausziehvorrichtung.
Auf Wunsch auch in fahrbarer Ausführung lieferbar.

Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

1 Grabverbau Typ „Oberland GS“

Schalungsring mit Schneidkante	610 200	1.270,00
Schalungsring ohne Schneidkante	610 100	1.195,00
2 Schalungsringe (1 mit Schneidkante)	610 002	2.465,00
3 Schalungsringe (1 mit Schneidkante)	610 003	3.660,00
4 Schalungsringe (1 mit Schneidkante)	610 004	4.855,00
Schlagrahmen mit 2 Hubtraversen	600 015	510,00
Spezial-Transportwagen, gebremst	600 061	1.870,00
Spezial-Transportwagen mit 2-Achs-Lenkung	600 062	2.270,00
Mechanische Ausziehvorrichtung	600 040	1.820,00
Hydraulische Ausziehvorrichtung	600 050	3.380,00
Motorhydraulikaggregat, 2 Anschlüsse	600 005	3.060,00
Schalungstafel ohne Schneidkante	600 001	244,00
Schalungstafel mit Schneidkante	600 002	272,00
Stirnschalungstafel ohne Schneidkante	600 010	383,00
Stirnschalungstafel mit Schneidkante	600 020	414,00
Bolzen Ø 25 mm, mit Klappsplint	600 008	10,40
Federstecker, 4 mm	600 009	1,70
Traverse zur mech. Ausziehvorrichtung	600 039	208,00
Ausziehwinde	600 041	754,00
Abstandshalter zur Ausziehvorrichtung	600 042	68,00

1 Sicherheitsgrablaufroste

Aluminium-Spezialprofil, 2,5 mm dick und 75 mm hoch.
Trittsicher und zum freitragenden Begehen bestens geeignet.



Bestell-Nr.:
422 80 30 K

Klappbare Ausführung, mit Kopf- und Fußrost.



Bestell-Nr.:
422 81 30 K

Klappbare Ausführung mit Fußrost und einer Traverse.

Das Grablaufrostsystem „Odenwald“ trägt das GS-Zeichen der SVLFG.



Als Grabsicherung zugeklappt

INFO

Lichter Durchlass bei allen Grablaufrosten L x B ca. 220 x 90 cm. Kleinere Durchlässe lieferbar (ohne Aufpreis).

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
1 Sicherheitsroste Typ „Odenwald“ für lange Grabfelder		
Kpl. Garnituren mit 420 mm breiten Längsrosten		
Nr. ... K=klappbar / Nr. ... E=einhängbar		
2 Längsroste 420x2800 mm, 2 Querroste 300x900 mm	4228030 K	898,80
	4228030 E	870,60
2 Längsroste 420x3000 mm, 2 Querroste 420x900 mm	4230042 K	926,00
	4230042 E	895,80
2 Längsroste 420x2800 mm, 1 Querrost 300x900 mm, 1 Traverse	4228130 K	911,60
	4228130 E	892,00
Kpl. Garnituren mit 300 mm breiten Längsrosten		
Nr. ... K=klappbar / Nr. ... E=einhängbar		
2 Längsroste 300x2800 mm, 2 Querroste 300x900 mm	3028030 K	858,80
	3028030 E	830,60
2 Längsroste 300x3000 mm, 2 Querroste 300x900 mm	3030030 K	872,70
	3030030 E	844,00
2 Längsroste 300x2800 mm, 1 Querrost 300x900 mm, 1 Traverse	3028130 K	871,60
	3028130 E	846,40

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Kpl. breitenverstellbare Garnituren		
Nr. ... K=klappbar / Nr. ... E=einhängbar		
2 Längsroste 300x2800 mm, 2 Längsroste 120x2800 mm, 2 Querroste 300x900 mm	3122830 K	1.194,20
	3122830 E	1.166,00
2 Längsroste 300x2800 mm, 2 Längsroste 120x2800 mm, 1 Querrost 300x900 mm, 1 Traverse	3122813 K	1.266,80
	3122813 E	1.255,00




Bestell-Nr.:
4222170K

Klappbare Ausführung mit Stirn- und Fußrost.



Bestell-Nr.:
4222171K

Klappbare Ausführung mit Stirnrost und Traverse.



Bestell-Nr.:
3122217TK



Breitenverstellbare Garnitur von 300 auf 420 mm breite Längsroste.



Bestell-Nr.:
42 22 171U

Als Grabsicherung zusammengeschoben


Komplette Garnituren, lichte Breite verstellbar. Diese Roste bestehen in der Regel aus 2 verzinkten Traversen 2000 mm lang, 2 Längsrosten 2220 mm lang und 1 Stirnrost 1740 mm lang. Längsroste werden über U-Profile auf die Traversen gelegt und können so auf jede gewünschte Breite eingestellt werden. Zur Grabsicherung werden die Längsroste ganz zusammengeschoben.

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
11 Sicherheitsroste Typ „Odenwald“ für kurze Grabfelder		
Kpl. Garnituren mit 420 mm breiten Längsrosten		
Nr. ... K=klappbar		
2 Längsroste 420x2220 mm, 2 Stirnroste 300x1740 mm	4222170 K	942,80
2 Längsroste 420x2220 mm, 1 Stirnrost 300x1740 mm, 1 Traverse	4222171 K	962,70
Kpl. Garnituren mit 300 mm breiten Längsrosten		
Nr. ... K=klappbar		
2 Längsroste 300x2220 mm, 2 Stirnroste 300x1500 mm	3022150 K	893,80
2 Längsroste 300x2220 mm, 1 Stirnrost 300 x 1500 mm, 1 Traverse	3022151 K	917,90
Kpl. breitenverstellbare Garnituren		
Nr. ... K=klappbar		
2 Längsroste 300x2220 mm, 2 Längsroste 120x2220 mm, 2 Stirnroste 300x1740 mm	3122217 K	1.237,60

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
2 Längsroste 300x2220 mm, 2 Längsroste 120x2220 mm, 1 Stirnrost 300x1740 mm, 1 Traverse mit verstellbaren Auflageplatten	3122217 TK	1.257,50
Sicherheitsroste Typ „Odenwald“ lichte Breite verstellbar		
Kpl. Garnituren mit 420 mm breiten Längsrosten		
2 Längsroste 2220 x 420 mm, 1 Stirnrost 1740 x 300 mm, 2 Traversen	4222171 U	972,10
2 Längsroste 2220 x 420 mm, 2 Stirnroste 1740 x 300 mm, 2 Traversen	4222170 U	1.149,60
2 Längsroste 2220 x 420 mm, 2 Traversen	4222002 U	794,60
Kpl. Garnituren mit 300 mm breiten Längsrosten		
2 Längsroste 2220 x 300 mm, 1 Stirnrost 1500 x 300 mm, 2 Traversen	3022151 U	928,30
2 Längsroste 2220 x 300 mm, 2 Stirnroste 1500 x 300 mm, 2 Traversen	3022150 U	1.102,60
2 Längsroste 2220 x 300 mm, 2 Traversen	3022002 U	754,00
Kpl. Garnituren von 300 auf 420 mm verbreiterbar		
2 Längsroste 2220 x 300 mm, 2 Längsroste 2220 x 120 mm, 1 Stirnrost 1740 x 300 mm, 2 Traversen	31222172 U	1.266,90
2 Längsroste 2220 x 300 mm, 2 Längsroste 2220 x 120 mm, 2 Traversen	3122202 U	1.089,40
Ersatz- und Einzelteile		
Nr. ... K = klappbar / Nr. ... E = einhängbar / Nr. ... = ohne / Nr. ... U = U-Aufnahme		
Längsrost 420 x 3000 mm	420 300 K	350,50
	420 300 E	339,40
	420 300	339,40
Längsrost 420 x 2800 mm	420 280 K	343,50
	420 280 E	332,40
	420 280	321,30
Längsrost 420 x 2220 mm	420 223 K	287,60
	420 223 U	276,50
	420 223	265,40
Längsrost 300 x 3000 mm	300 300 K	330,20
	300 300 E	319,20
	300 300	308,00
Längsrost 300 x 2800 mm	300 280 K	323,50
	300 280 E	312,40
	300 280	301,30
Längsrost 300 x 2220 mm	300 223 K	267,30
	300 223 U	256,20
	300 223	245,10
Längsrost 120 x 2800 mm	120 280 K	167,70
	120 280 E	167,70
	120 280	167,70
Längsrost 120 x 2220 mm	120 223 K	167,70
	120 223 U	167,70
	120 223	167,70
Stirnrost 300 x 1740 mm	300 174 K	183,80
	300 174 U	177,50
	300 174	169,10
Stirnrost 300 x 1500 mm	300 150 K	179,60
	300 150 U	174,30
	300 150	163,80
Querrost 420 x 900 mm	420 090 K	112,50
	420 090 E	108,50
	420 090	93,70
Querrost 300 x 900 mm	300 090 K	105,90
	300 090 E	102,90
	300 090	88,10
Traverse, feststehend, für 420er Längsroste	420 002	118,70
Traverse, feststehend, für 300er Längsroste	300 002	118,70
Traverse, verstellbar für lange Grabfelder	304 001	178,50
Traverse, verstellbar für kurze Grabfelder	304 002	203,70
Traverse, für U-Aufnahme	420 001	120,80

1 Grabmatten / Kunststoffrasen (Qualität Duramatt) – der Kunstrasen wird aus UV-stabilisiertem Polyethylen hergestellt.

Garnituren zum Einhängen in Sicherheitsroste




Bestell-Nr.:
500 100 H

Bestell-Nr.:
500 150 H

Satz Nr. 1 mit Haken, 120 cm tief hängend best. aus 2 Matten 220 x 120 cm und 2 Matten 90 x 120 cm.

Satz Nr. 2 mit Haken, 150 cm tief hängend best. aus 2 Matten 220 x 150 cm und 2 Matten 90 x 150 cm.



Bestell-Nr.:
500 100

Satz Nr. 3 ohne Haken.
Bestehend aus:
2 Matten 220 x 150 cm und
2 Matten 90 x 150 cm.



Bestell-Nr.:
500 010

Urnengrabmatte
100 x 100 cm, Loch-Ø 40 cm, 50 cm tief ins Grab hängend.

Erdhügelmatte (Bestell-Nr.: 500 000)


An den Schnittkanten abgenäht, Größe nach Ihren Angaben.

Grabmatten-Zuschnitt (Bestell-Nr.: 500 002)

Schnittkanten nicht vernäht, Länge nach Ihren Angaben.
Breite 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 300 cm.

Grabmatten-Rollenware (Bestell-Nr.: 500 001)

Länge 20 m, Breite 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 300 cm



Bestell-Nr.:
500 120

Bestell-Nr.:
500 130

Satz A, 100 cm tief hängend und 50 cm breite Umrandung best. aus 2 Matten in T-Form 200 x 50 cm mit Hängern 100 x 100 cm und 2 Matten 220 x 150 cm.

Satz B, 150 cm tief hängend und 50 cm breite Umrandung best. aus 2 Matten in T-Form 200 x 50 cm mit Hängern 100 x 150 cm und 2 Matten 220 x 200 cm.



Florlänge ca. 20 mm
Abbildung links:
Rückseite Grabmatte



Auf der Rückseite werden unsere Grabmattengarnituren seitlich mit Kunststoffstreifen verstärkt, um das Einrollen zu verringern.

Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

1 Grabmatten Typ „K“

Satz Nr. 1 mit Haken, 120 cm tief hängend	500 100 H	199,00
Satz Nr. 2 mit Haken, 150 cm tief hängend	500 150 H	243,00
Satz Nr. 3 ohne Haken	500 100	165,00
Satz A mit voll ausgelegtem Rand	500 120	189,00
Satz B mit voll ausgelegtem Rand	500 130	243,00
Urnengrabmatte	500 010	46,00
Erdhügelmatte, Größe nach Angabe (pro m ²)	500 000	17,30
Grabmatten-Zuschnitt (pro m ²)	500 002	15,50
Grabmatten-Rollenware (pro m ²)	500 001	13,90

2 Pfandstationen für Transportwagen

Feuerverzinkt, inkl. Handwagen mit verzinkter Lademulde (85 Liter) und Vollgummireifen, sowie ein Münzschloss pro Wagen. Die Stationen sind in folgenden Varianten lieferbar:

1. Einseitig belegbar, freistehend
2. Einseitig belegbar, zum Einbetonieren
3. Zweiseitig belegbar, freistehend (wie abgebildet)
4. Zweiseitig belegbar, zum Einbetonieren

Breite, einseitig belegt:

- mit 1 Wagen ca. 80 cm
- mit 2 Wagen ca. 160 cm
- mit 3 Wagen ca. 236 cm
- mit 4 Wagen ca. 160 cm
- mit 6 Wagen ca. 236 cm



Handwagenhalterung

für Wandmontage, verzinkt, erforderliche Wandhöhe 125 cm, Anschraubplatte 200 x 150 mm, mit 2 Bohrungen Ø 10 mm



Münzschloss

mit 16-gliedriger Kette und Befestigungsschraube

Pfandbetrag 1 € 900 505

Pfandbetrag 2 € 902 505



Aufkleber in Dokumentenfolien-Qualität zum Kennzeichnen der Handwagen, Größe ca. 20 x 10 cm, 2-zeilig bedruckt nach Ihren Angaben, Farbe nach Wunsch.



Transporthandwagen

mit verzinkter Wanne, ca. 85 Liter Inhalt, wahlweise mit Vollgummi- oder Luftgummirädern, PVC-Handgriff, Tragkraft 150 kg, Eisenteile pulverbeschichtet in patinagrün (RAL 6000)

Gießkannenständer mit Münzschlössern

1 Stahlgestell mit Fuß zum Einbetonieren, verzinkt, 8 Gießkannen, 10 l, grün, aus Kunststoff, mit 8 Münzschlössern für 1 oder 2€.

Auf Wunsch können wir die Gießkannenständer auch nach Ihren Vorstellungen fertigen und die Anzahl d. Kannen Ihren Bedürfnissen anpassen.



Gießkannen, lose, 10 l, grün, aus Kunststoff, VE = 12 Stück

Bestell-Nr.:
910 500



Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
2 Pfandstation für Transporthandwagen		
Pfandstation mit 1 Wagen, zum Einbetonieren	900 601	361,00
Pfandstation mit 1 Wagen, freistehend	901 601	380,00
Pfandstation mit 2 Wagen, zum Einbetonieren	900 602	563,00
Pfandstation mit 2 Wagen, freistehend	901 602	585,00
Pfandstation mit 3 Wagen, zum Einbetonieren	900 603	767,00
Pfandstation mit 3 Wagen, freistehend	901 603	795,00
Pfandstation mit 4 Wagen, zum Einbetonieren	900 604	976,00
Pfandstation mit 4 Wagen, freistehend	901 604	998,00
Pfandstation mit 6 Wagen, zum Einbetonieren	900 606	1.345,00
Pfandstation mit 6 Wagen, freistehend	901 606	1.374,00
Handwagenhalterung für Wandmontage	900 600	24,00
Gießkannenständer mit 8 Kannen, Pfandbetrag 1 €	900 500	578,00
Gießkannenständer mit 8 Kannen, Pfandbetrag 2 €	902 500	578,00
Gießkanne, lose (VE = 12 Stück)	910 500	pro St. 6,99
Münzschloss, lose, Pfandbetrag 1 € (mit Kette)	900 505	35,00
Münzschloss, lose, Pfandbetrag 2 € (mit Kette)	902 505	35,00
Ersatzschl. mit Kette für Münzschloss	903 002	8,30
Ersatz-Münzschloss, Pfandbetrag 1 € (ohne Kette)	903 003	26,70
Ersatz-Münzschloss, Pfandbetrag 2 € (ohne Kette)	903 004	26,70
Torx-Bit pass. zur Münzschloss-Befest.-Schraube	903 001	5,60
Aufkleber in Dokumentenfolien-Qualität	502 000	6,70
Transporthandwagen, Vollgummiräder	501 360	134,00
Transporthandwagen, Lufträder	501 365	151,00
Ersatz-Wanne, 85 l, verzinkt, für Transporthandwagen	903 010	60,00

2 Abfallbehälter "System mit Transportroller"
Speziell zur Getrenntsammlung geeignet.

Größe 1:
Inhalt 370 Ltr., 800 x 800 mm (oben), 600 x 600 mm (unten)

Größe 2:
Inhalt 820 Ltr., 1000 x 1000 mm (oben), 800 x 800 mm (unten)

Die Abfallbehälter sind feuerverzinkt oder zusätzlich kiefergrün pulverbeschichtet.

Andere Farben auf Anfrage.



Selbstverständlich können wir auch Abfallbehälter nach Ihren Vorstellungen fertigen. Sprechen Sie uns bitte an.

Abfall- und Papierkörbe


feuerverzinkt oder zusätzlich grün pulverbeschichtet.

Ausführung Nr. 3

Nr. 7

Inhalt	118 Ltr.	118 Ltr.
Ø oben	500 mm	500 mm
Ø unten	500 mm	500 mm
Höhe	600 mm	600 mm
Gewicht	4,3 kg	6,4 kg

Weitere Ausführungen und Hinweisschilder auf Anfrage!



Abfallbehälter M 65 ohne Boden, 4 Seitenteile aus 4 mm dickem Drahtgitter, feuerverzinkt, leicht montierbar durch 8 Befestigungselemente, auch mit Randdraht 9 mm.

Höhe	80 cm
Unten	100 x 100 cm
Oben	80 x 80 cm
Gewicht	13 kg
Inhalt	650 Ltr.

Hinweisschilder für Abfallbehälter
siehe Seite 30/31

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
2 Abfallbehälter „System mit Transportroller“		
Abfallkorb Größe 1, verzinkt	250 600v	330,00
Abfallkorb Größe 1, verzinkt + lackiert	250 600	390,00
Abfallkorb Gr. 1, Ganzblech, verzinkt	250 500v	342,00
Abfallkorb Gr. 1, Ganzb., verz.+lackiert	250 500	405,00
Abfallkorb Größe 2, verzinkt	260 600v	429,00
Abfallkorb Größe 2, verzinkt + lackiert	260 600	503,00
Transportroller Größe 1	250 000	365,00
Transportroller Größe 2	260 000	395,00
Abfallkorb Nr. 3, verzinkt	Nr. 3v	83,90
Abfallkorb Nr. 3, verzinkt + lackiert	Nr. 3	130,10
Abfallkorb Nr. 7, verzinkt	Nr. 7v	98,00
Abfallkorb Nr. 7, verzinkt + lackiert	Nr. 7	144,20
Abfallkorb M 65	M 65	153,40
Abfallkorb M 65, 9 mm Randdraht	M 65/9	210,30


Hochbeet „Fuchsia“

Anpflanzen auf die leichte Art. Das System wird mit kompletten Seitenteilen geliefert und ist somit schnell montiert.

Maße (LxBxH): 190 x 90 x 83 cm

Das Hochbeet besteht aus witterungsresistenten PE-Recycling-Kunststoff - im Gegensatz zu Holz keine Zersetzung.

Schneller Aufbau.



Höhe 63 cm
Bestell-Nr.:
240 063

Höhe 83 cm
Bestell-Nr.:
240 083



Friedhofskomposter "Petunia"

Robust und haltbar aus PE-Recycling-Kunststoff. Speziell für den Einsatz auf Friedhöfen und in Parkanlagen.

Der Rahmen ist aus widerstandsfähigem Aluminium, das unter diesen Bedingungen länger hält als Stahl.

Wir liefern dieses Produkt komplett montiert.

Maße oben: 85 x 85 cm


Maße unten: 100 x 100 cm

Höhe: 78 cm

Gewicht: ca. 50 kg

Konische Form

Lieferung montiert



Bestell-Nr.:
240 000



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

Hochbeet, "Fuchsia", Höhe 63 cm

240 063

368,00

Hochbeet, "Fuchsia", Höhe 83 cm

240 083

403,00

Friedhofskomposter "Petunia"

240 000

512,00

Friedhofsbank „Innsbruck“

Das Modell "Innsbruck" vermittelt das vertraute Bild einer Parkbank. Das Besondere sind sicherlich die Standfüße aus Aluguss in Anthrazit. Diese Bank passt in jede Parkanlage und ist auch sehr geeignet, wenn es gilt vorhandene Bestände zu komplettieren und zu erneuern.

Fußelemente aus Aluguss, anthrazit.
Farbe: braun
5 Bankbohlen: 2.000 x 120 x 47 mm

Maße: (B x T x H) 2.000 x 650 x 800 mm, Sitzhöhe 450 mm



Bestell-Nr.:
805 100

Friedhofsbank „München“

Durch die Kufenform der Standbeine und die massiven einteiligen Sitz- und Rückenelemente strahlt diese Bank Ruhe und Stabilität aus.

1 Sitzbrett: 2.000 x 400 x 75/65 mm
1 Rückenbrett: 2.000 x 275 x 65/55 mm

Maße: (B x T x H) 2.000 x 600 x 800 mm, Sitzhöhe 470 mm.



Bestell-Nr.:
805 200

Friedhofsbank „Magdeburg“

Modell "Magdeburg", im traditionell-soliden Look, gibt es in verschiedenen Farben und neben der normalen 200 cm-Variante auch in einer 150 cm langen Version. Die Unterkonstruktion ist in einem neutralen Grau gehalten, dadurch lässt sich die Bank in sehr viele Umgebungen einfügen. Zusätzlich ist noch eine einfarbig braune Version erhältlich.

Traditioneller Bank-Look und farbige Vielfalt.
5 Bankbohlen: 2.000/1.500 x 120 x 47 mm

Maße: (B x T x H) 2.000 x 650 x 800 mm, Sitzhöhe 450 mm



Breite 150 cm
Bestell-Nr.:
805 300

Breite 200 cm
Bestell-Nr.:
805 400

Friedhofsbank „Berlin“

Die Sitzbank "Berlin" aus der gleichnamigen Bank-Tisch-Kombination macht auch als Einzelstück eine überaus gute Figur.

Mehrere Farbvarianten verfügbar: schwarz, braun, grau.

Maße Bank: (B x T x H) 1.500 x 400 x 450 mm, Sitzhöhe 450 mm.
Maße Tisch: (B x T x H) 1.500 x 670 x 750 mm.



Bank
Bestell-Nr.:
805 500

Tisch
Bestell-Nr.:
805 550

Friedhofsbank „Zürich“

Das Bank-Modell "Zürich" besticht durch seine transparente Silhouette und seine Vielseitigkeit: Zum einen gibt es die Bank in verschiedenen Farben, zum anderen in zwei Varianten bzw. Längen.

In mehreren Farben und Breiten lieferbar.
5 Bankbohlen: 2.000/1.500 x 100 x 47 mm

Maße: (B x T x H) 1.500 x 700 x 800 mm, Sitzhöhe 450 mm.
oder

Maße: (B x T x H) 2.000 x 700 x 800 mm, Sitzhöhe 450 mm.



Friedhofsbank „Görlitz“

Das Auffallende an der Bank "Görlitz" ist die Form ihrer Fußelemente. Dadurch dass sie weit hinten liegen, ist für durchgehend viel Beinfreiheit gesorgt. Sie ist die ideale Rastbank für eine große Gruppe.

4 Sitzbohlen: 2.000 x 100 x 47 mm
2 Rückenbohlen: 2.000 x 100 x 47 mm

Gewicht: ca. 100 kg

Maße: (B x T x H) 2.000 x 650 x 750 mm, Sitzhöhe 450 mm.



Bodenanker

Sorgt lange für besten Stand und schützt Ihre Bänke vor Diebstahl.

Die Anker werden im Erdreich eingegraben oder einbetoniert und bilden so die perfekte Grundlage zur Verschraubung der Bänke.

Sichere und stabile Montage.

Standard
Bestell-Nr.:
805 050

für Bank
Magdeburg
Bestell-Nr.:
805 060



Alle Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.
Eine Montageanleitung sowie Montagematerial liegt bei.
Alle Bänke bestehen aus PE-Recycling-Kunststoff.

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Friedhofsbänke		
Bank „Innsbruck“	805 100	738,00
Bank „München“	805 200	552,00
Bank „Magdeburg“, 150 cm breit	805 300	360,00
Bank „Magdeburg“, 200 cm breit	805 400	419,00

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Bank „Berlin“ (Bei Bestellung Farbe mit angeben)	805 500	311,00
Tisch „Berlin“ (Bei Bestellung Farbe mit angeben)	805 550	477,00
Bank „Zürich“, 150 cm	805 600	360,00
Bank „Zürich“, 200 cm	805 700	405,00
Bank „Görlitz“	805 800	552,00
Bodenanker, Standard	805 050	25,50
Bodenanker für Bank "Magdeburg"	805 060	33,30

1 Erdcontainer Typ "München"

Aufbau komplett aus Aluminium.

Konstruiert für den zeitsparenden Einsatz im Baggerbetrieb. Müheloser Aufbau, durch passgenaue Steckverbindungen. Beste Stellmöglichkeiten bei engsten Platzverhältnissen. Höhenverstellbare Stützfüße, parallel verschiebbare Tragholme, Verstellbereich rundum bis 3 m. Hydraulische Kippung über die Stirnseite.

Technische Daten

Schüttbreite	1700	mm
Länge	2000	mm
Höhe	1000	mm
Bodenfreiheit	700	mm
Füllvolumen	3,4	m ³
mit Aufsätzer	4,4	m ³
Nutzlast	8000	kg

Zubehör:

Aufsätzer zur Vergrößerung des Füllvolumens auf 4,4 m³.

Regenplane zum Schutz des Grabaushubes gegen Feuchtigkeit.

Dekorationsmatte für die pietätvolle Abdeckung des Erdcontainers.

Komplett lackiert zur besseren Anpassung an die Umgebung.

Konstruktionsmerkmale:

Tragholme und Füße aus Sicherheitsgründen in Stahl.

Kombischiene diagonal verstellbar.

Kipprahmen:

Aluminium-Schweißkonstruktion.

Bordwände:

Zusammengesetzt aus Alu-Profilen wie im LKW-Bau üblich. Dies garantiert eine besonders hohe Stabilität.

Boden:

Zweigeteilt, ebenfalls aus Alu-Profilen zusammengesetzt.



Hydraulikanlage

Vierstufen Teleskopzylinder, Kolbenstangen hart verchromt, Hydraulikpumpe mit Ölvorratsbehälter und biologisch abbaubarer Ölfüllung.

Schlauchverbindung zum Zylinder über tropffreie Schnellkupplung lösbar. Dadurch ist der Einsatz von Fremdhydraulik (Schlepper oder Bagger) möglich.

Schlauchbruchsicherung und Druckbegrenzungsventil gem. UVV.

Transportwagen

Für den regionalen Einsatz auf dem Friedhof, mit integrierten Ablagevorrichtungen und Stützportal für die geordnete Ablage der einzelnen Bauteile des Containers, sowie der Hydraulikanlage.


Ausführung:

Schweißkonstruktion, schwerer kugellagerter Drehkranz, stabile Deichsel mit Anhängöse für den Einsatz von Zugfahrzeugen. Fahr- und Feststellbremse auf die Hinterräder wirkend.



Stapelring für Erdaushub

aus Aluminium-Bordwandprofilen, an den Stirnseiten jeweils 2 Tragegriffe, die Ringe werden einfach übereinander gesetzt und sind durch Führungslaschen gegen Verutschen gesichert. Es können bis zu 5 Ringe übereinander gestapelt werden, Maße pro Ring ca. LxBxH 220 x 116 x 30 cm (außen), Gewicht pro Ring ca. 36 kg, Inhalt bei 5 Ringen ca. 3,25 m³, andere Maße auf Anfrage.



Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
1 Erdcontainer Typ „München“		
Erdcontainer „München“, 3,4 m ³	900 001	auf Anfrage
Kombi-Verstellschiene	900 010	auf Anfrage
Hydraulikanlage (Zylinder+Handpumpe)	900 002	auf Anfrage
Transportwagen	900 003	auf Anfrage
Aufsätze für Füllvolumen 4,4 m ³	900 004	auf Anfrage
Regen-/Abdeckplane (grau od. grün)	900 005	auf Anfrage
Dekorationsmatte	900 006	auf Anfrage
Motorhydraulikaggregat mit einem Anschluss	900 009	auf Anfrage
Stapelring (1. Ring ohne Führungslaschen)	900 020	515,00
Stapelring (mit Führungslaschen)	900 021	540,00

1 Urnenwandsysteme Modell Hexagon

Durch die originelle Form und die Verwendung von zueinander passenden Modulen, bietet dieses System bei der Gestaltung der Urnenwand zahlreiche Möglichkeiten. Kleinste Wände lassen sich durch eine minimale Erstinvestition und einen geringen Flächenbedarf problemlos realisieren. Spätere Erweiterungen sind jederzeit möglich. Die Namensplatten werden mit 2 Edelstahlschrauben befestigt.




Vorderseitenansicht




Rückansicht




25 Kammern,
5 Sockelelemente



Urnenfachelement




Sockelelement



Abschlusselement

Maße: (cm)



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.


Einzel-Preis/€

1 Urnenwandsysteme "Hexagon"



Urnenfachelement, „Hexagon“	20010	327,00
Sockelelement, „Hexagon“	20030	306,00
Blumenkübel 1/2 Sechseck-Abschlussel, „Hexagon“	20040	215,00
Urnenfachabdeckung, Naturstein, Multicolor/Jasberg	20020	126,00
Mauerabschlussplatten, 65 x 8 cm	50091	pro lfm. 298,00
Aufpreise für geschliffene Ausführung:		
Vorderseite Urnenfachelement, „Hexagon“	20050	23,70
Rückseite oder Seite Urnenfachelement, „Hexagon“	20051	45,20
Lange Seite Sockelelement, „Hexagon“	20052	90,40
Kurze Seite Sockelelement, „Hexagon“	20053	45,20
Vorderseite Abschlusselement, „Hexagon“	20054	33,00

2 Urnenwandsysteme Modell Quader

Dieses Modell kann freistehend aufgestellt werden. Es eignet sich allerdings besonders zum Einbau in eine selbst gestellte Wand. Die Namensplatten werden mit 4 Edelstahlschrauben befestigt.



Maße: (cm)



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

2 Urnenwandsysteme

Urnenfachelement „Quader“, sandgestrahlt	30010	286,00
Urnenfachelement „Quader“, grauer Sichtbeton	30011	224,00
Urnenfachabdeckung, Naturstein, Multicolor/Jasberg	30020	147,00
Aufpreise für geschliffene Ausführung		
Vorderseite Urnenfachelement „Quader“	20050	23,70
Rückseite oder Seite Urnenfachelement „Quader“	20051	45,20


Alle Preise zzgl. MwSt.

Materialien und deren technische Bearbeitung


Beton sandgestrahlt



Beton geschliffen und poliert



Naturstein
(für Urnenfachabdeckung)



Ausführung (alle Modelle):


Alle Betonelemente werden wahlweise in geschliffener oder sandgestrahlter Ausführung gefertigt. Für die Urnenfachabdeckungen stehen zwei Granitsorten zur Auswahl. Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage.

Montage:

Alle Urnenwände können auf Grund der geringen Gewichte (ca. 150 kg) ohne großen Aufwand vom Bauhof oder einer örtlichen Baufirma aufgestellt werden. Zur leichteren Handhabung sind in verschiedenen Elementen Hebehülsen eingearbeitet. Die Urnenwand wird so, Schritt für Schritt, auf einem Betonsockel, mit einer Fuge von ca. 1 cm, waagrecht aufgebaut.

1 Zubehör Anti-Vandalismusschrauben verhindern ein unbefugtes Öffnen der Kammern.

Aufbau



Urnenwand

Beton 25cm

**Schottergemisch
Körnung 2/32 mm
alternativ 2/45 mm**

gewachsener Boden



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

1 **Zubehör**

Anti-Vandalismusschraube für Abdeckung

10010

19,60

Anti-Vandalismusschlüssel

10011

94,70

1 Aufbahrungs-Kühlvitrine Modell "LK 91" Geeignet für die Aufnahme von offenen und geschlossenen Särgen.



Ausführung

Kühlsystem und Isolationsmaterial FCKW frei. Modernste Kühltechnik, vollautomatische Arbeitsweise. Akustische Übertemperatur-Warereinrichtung. Rollschlitten zum mühelosen Einbringen des Sarges. Stabile und formschöne Plexiglashaube (auch getönt erhältlich). Vier Doppellenkrollen, davon 2 Rollen abbrembar. Innen- und Außenverkleidung in Echtholz furnier, wasserfest lackiert.

Kältesystem

Wartungsfreies, hermetisch geschlossenes Kühlsystem. Automatische Abtaueinrichtung. Anschluss 230V, Kälteleistung 675 Watt, Arbeitstemperatur +2 °C bis +4 °C. Steckerfertig montiert und einreguliert. Temperaturanzeige digital.

Die Kälteanlage entspricht den Sicherheitsbestimmungen nach U.V.V. VBG 20.

Maße:

Außen: ca. L 2300 x B 900 x H 1350 mm

Innen: ca. L 2180 x B 820 x H 850 mm



Mit digitaler Temperaturanzeige

Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr. Einzel-Preis/€

1 Aufbahrungs-Kühlvitrine Typ „LK 91“

LK 91 in Limba natur	700 801	-
LK 91 in Limba rustikal	700 802	-
LK 91 in Buche natur	700 803	8.110,00
LK 91 in Eiche natur	700 804	7.825,00
LK 91 in Eiche rustikal	700 805	auf Anfrage

Zusausstattung:

Kreuz auf der Stützfußblende	700 810	87,00
Edelstahlboden mit 20 mm hoher Aufkantung	700 811	618,00
Innenverkleidung mit 180 mm hoher Aufkant.	700 812	659,00
UV-Strahlen-Entkeimungsanlage	700 813	487,00
Getönte Plexiglashaube (Aufpreis)	700 814	328,00
Zusätzlicher Rollschlitten	700 816	161,00

2 Aufbahrungs-Kühlvitrine

zur Aufnahme eines Bahrwagens samt Sarg.



Die Abbildung zeigt die Vitrine in Eiche natur mit getöner Haube.

Ausstattung:

- Gehäuse Holz furniert und isoliert
- zweigeteilte Fronttür
- vollautomatische Arbeitsweise
- trapezoide Klarsichthaube aus Plexiglas
- Einfahrrampe aus Aluminium
- 6 Lenkrollen, 2 davon abbremsbar

Kühlsystem

Wartungsfreies, hermetisch geschlossenes Kühlsystem, speziell auf den Verwendungszweck abgestimmt.

Automatische Abtaueinrichtung.
Anschluss 230 V,
Kälteleistung 775 Watt,
Arbeitstemperatur +2 °C bis +4 °C.

Steckerfertig montiert und einreguliert.


Maße (L x B x H):

Außen: ca. 2700 x 1050 x 1530 mm
Innen: ca. 2200 x 950 x 1410 mm

Kühlsystem und Isolationsmaterial FCKW-frei!

3 Leichen- bzw. Sargkühlzelle Modell "LKZ 1/2"

zur Aufnahme von 2 kompletten Särgen.



- PUR-Hartschaum-Isolierung, 80 mm dick
- Oberfläche aus verzinktem Stahlblech, weiß kunststoffbeschichtet
- Bodenoberseite aus Edelstahl mit Noppenprägung
- Tür abschließbar; liches Maß B x H 90 x 190 cm
- Steckerfertiges Kälteaggregat Anschluss 230 V, Kälteleistung 700 Watt, zur seitlichen oder rückseitigen Montage, inkl. Innenbeleuchtung. Temperaturbereich +2 °C bis +4 °C bei max. +38 °C Umgebungstemperatur
- Sargregal über 4 Räder fahrbar, davon 2 lenkbar, mit Feststeller
- Auffahrrampe aus Aluminium, zum Ausgleich des Höhenunterschiedes zwischen Boden und Zellenboden
- Maße außen: L x B x H 226 x 136 x 216 cm

Problemlose Montage durch Sandwichbauweise.
Montage erfolgt durch uns.
Alle Kühlzellen auch mit Tiefkühlung lieferbar.

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
2 Aufbahrungs-Kühlvitrine		
Zur Aufnahme eines Bahrwagens samt Sarg		
Vitrine für Bahrwagen in Limba natur	700 701	-
Vitrine für Bahrwagen in Limba rustikal	700 702	-
Vitrine für Bahrwagen in Buche natur	700 703	auf Anfrage
Vitrine für Bahrwagen in Eiche natur	700 704	10.205,00
Vitrine für Bahrwagen in Eiche rustikal	700 705	auf Anfrage
Zusatzausstattung:		
UV-Strahlen-Entkeimungsanlage	700 710	487,00
Getönte Plexiglashaube (Aufpreis)	700 711	328,00
3 Leichenkühlzellen		
LKZ 1/2	700 900	8.210,00

Modell „LKZ 1/2“ ohne Boden

zur Aufnahme von 2 kompletten Särgen.

Ausführung

- PUR-Hartschaum-Isolierung, 80 mm dick
- Oberfläche aus verzinktem Stahlblech, weiß kunststoffbeschichtet
- Tür abschließbar; lichtetes Maß B x H 90 x 190 cm
- Steckerfertiges Kälteaggregat Anschluss 230 V, Kälteleistung 700 Watt, zur seitlichen oder rückseitigen Montage, inkl. Innenbeleuchtung. Temperaturbereich +2 °C bis +4 °C bei max. +38 °C Umgebungstemperatur
- Sargregal über 4 Räder fahrbar, davon 2 lenkbar, mit Feststeller

Maße außen: L x B x H 226 x 136 x 208 cm

**1 Leichen- bzw. Sargkühlzelle Modell „LKZ 2/4“**

Zur Aufnahme von 4 kompletten Särgen.

Ausführung wie auf Seite 21 beschrieben.

Alle Leichenkühlzellen sind auch mit Tiefkühlung, Innen- und Außenverkleidung in Edelstahl sowie mit Luken, anstatt durchgehenden Türen, lieferbar. Zellen mit mehr Kühlstellen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

(Abb. Front in Edelstahl)

**LKZ 1/2**

Für zwei komplette Säрге, ein fahrbares Sargregal, eine Auffahrrampe.
B x L x H 136 x 226 x 216 cm (außen)
Lichtes Türenmaß: B x H 90 x 190 cm

**LKZ 2/4**


Für 4 komplette Säрге.
Zwei fahrbare Sargregale, eine Auffahrrampe.
B x L x H 246 x 226 x 216 cm

**LKZ 3/6**


Für 6 komplette Säрге.
Drei fahrbare Sargregale, eine Auffahrrampe.
B x L x H 366 x 226 x 216 cm

**LKZ 2/2**

Für zwei komplette Säрге.
Inneneinrichtung mit Rollenbahn.
B x L x H 136 x 226 x 218 cm
Lichtes Lukenmaß: 80 x 80 cm

**LKZ 4/4**

Für 4 komplette Säрге.
Inneneinrichtung mit Rollenbahn.
B x L x H 226 x 226 x 218 cm

**LKZ 6/6**

Für 6 komplette Säрге.
Inneneinrichtung mit Rollenbahn.
B x L x H 346 x 226 x 218 cm

Modell „LKZ 4/4“

zur Aufnahme von 4 kompl. Särgen oder 4 Leichenmulden.

Ausführung

- PUR-Hartschaum-Isolierung, 80 mm dick
 - Oberfläche aus verzinktem Stahlblech, weiß kunststoffbeschichtet
 - Bodenoberseite aus Edelstahl mit Noppenprägung
 - 4 Kühlraumluken abschließbar; liches Maß B x H 80 x 80 cm
 - Steckerfertiges Kälteaggregat Anschluss 230 V, Kälteleistung 700 Watt, zur seitlichen oder rückseitigen Montage, inkl. Innenbeleuchtung. Temperaturbereich +2 °C bis +4 °C bei max. +38 °C Umgebungstemperatur
 - 2 Regaleinrichtungen, 2-etagig, mit Rollbahnen, wie Seite 23
- Bestell-Nr.: 700 902

Maße außen: L x B x H 226 x 226 x 218 cm



Hub- und Transportwagen 50/100 zur Beschickung von Leichenkühlzellen mit Rollenbahn.

Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet silbergrau, mit leichtgängiger eingebauter Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung. Ausgestattet mit 4 Vollgummi-Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar, 125 mm Ø mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei. Durch das sehr geringe Eigengewicht lässt sich der Hub- und Transportwagen sehr leicht rangieren. Gleichmäßiges Absenken bei unterschiedlicher Belastung. Oberaufbau mit einer Rollbahn aus Edelstahl mit 5 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulde bzw. Sargplatte. Schiebebügel abnehmbar.

L x B x H = 2150 x 750 x 320-1650 mm, Tragkraft ca. 250 kg, Eigengewicht ca. 100 kg.

Weitere Varianten:

- komplett aus Edelstahl
- mit 12 Volt Elektro-Hydraulikaggregat
- Sonderhubhöhe bis 1950 mm



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr. Einzel-Preis/€

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
1 Leichenkühlzellen		
LKZ 1/2 ohne Boden	700 901	7.470,00
LKZ 2/4	700 920	12.250,00
LKZ 3/6	700 940	15.720,00
LKZ 2/2	700 910	9.460,00
LKZ 4/4	700 930	14.620,00
LKZ 6/6	700 950	19.570,00
Hub- und Transportwagen 50/100	700 960	3.769,00

Regaleinrichtungen für Kühlzellen zur Beschickung mit Sarghubwagen

Stabile selbsttragende Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Edelstahlprofilen inkl. 2 Diagonalversteifungen zur optimalen Standfestigkeit, je Ebene eine Rollbahn aus Edelstahlwinkelprofilen 30 x 60 mm mit 5 Tragrollen aus korrosionsfestem Material mit Kunststoffüberzug und wartungsfreien Kugellagern sowie je einer Stoppvorrichtung. Das Regal kann frei aufgestellt werden und muss nicht am Boden oder an der Wand befestigt werden. Das Regal wird in Einzelteilen angeliefert. Maße können den Kundenanforderungen angepasst werden. Lieferbar mit bis zu 4 Etagen.

Regaleinrichtung 2-etagig

B x T x H 900 x 2080 x 985 mm
 Tragfähigkeit max. 400 kg
 Eigengewicht ca. 60 kg



Fahrbarer Wasch- und Seziertisch WT 10/650

Komplett aus Edelstahl gefertigt. Tischplatte mit Gefälle zum Ablauf hin. Umlaufender Rand hinten ca. 30 mm, vorne ca. 60 mm hoch, um alle anfallenden Flüssigkeiten gut zum Ablauf hinzuführen. Der Unterbau besteht aus stabilen verwindungssteifen Edelstahlprofilen mit 4 Lenkrollen, feststellbar mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei. Auch mit 4 verstellbaren Füßen lieferbar.

L x B x H 2200 x 750 x 850 mm
 Tragkraft max. 200 kg
 Eigengewicht ca. 60 kg



Bestell-Nr.:
700 650

Seziertisch ST 10/500

Komplett aus Edelstahl mit Unterbau aus stabilen verwindungssteifen Edelstahlprofilen gefertigt. 4 Vollgummiräder mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei, für geräuschfreien Transport. Auflagefläche ist mit hohem umlaufendem Profilrand und nahtlos eingearbeitetem Organbecken ausgestattet. Tischplatte mit diagonaler Prägung und Gefälle zum Ablauf hin. Zusammenführung der Abläufe unter dem Tisch, Siebeinsätze der Abläufe herausnehmbar. Auch mit 4 verstellbaren Füßen lieferbar.

L x B x H 2600 x 750 x 850 mm
 Tragkraft max. 200 kg
 Eigengewicht ca. 120 kg

Lieferbares Zubehör:

- Kniehebelsmischbatterie
- Körperstützen
- Nackenstütze



Bestell-Nr.:
700 500

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Regaleinrichtung 2-etagig	700 902	1.355,00
Mehrschichtverbundplatte	700 9103	776,00
Sargplatte aus Edelstahl, glatt	700 9102	965,00
Leichen-/Sargmulde aus Edelstahl	700 970	922,00
Fahrbarer Wasch- und Seziertisch WT 10/650	700 650	2.110,00
Seziertisch ST 10/500, fahrbar	700 500	3.730,00
Seziertisch ST 10/500, feststehend	700 400	3.530,00

1 Sargwagen

Modell "5000"

Elegantes Aussehen durch niedrige Bauhöhe und schräg nach oben stehende Griffe, die sich vollkommen in die Karosserie versenken lassen. Bestens geeignet für Transport und Aufbahrung.

Ausführung: Ganzstahlkarosserie, 4 Lufträder, hinten Ø 400 x 100 mm, vorne Lenkrollen Ø 260 x 85 mm, ringsum Stoßleiste aus Aluminium mit Gummipuffer, Rollschlitten mit Hartgummirollen und Feststeller. Alle Abstellflächen sind mit Rillengummi belegt, vier Fahrgriffe und eine zuverlässige Feststellbremse. Dunkelgrau pulverbeschichtet.

Technische Daten:

L x B x H 2200 x 900 x 560 mm
Tragkraft 500 kg
Gewicht ca. 90 kg.
Bestell-Nr. 500 500

Modell "5550"

2 durchgehende Griffstangen aus eloxiertem Aluminium, Rollschlitten mit Hartgummirollen und Feststeller. Abstellflächen mit Rillengummi belegt, Tuchabhalter und eine zuverlässige Feststellbremse. Schwarz pulverbeschichtet.

Bestell-Nr. 500 550

Behang aus starkem Wollstoff, schwarz, beflockt mit Palmen und Kreuz, mit schwarz/weißen Fransen.

Bestell-Nr. 500 551

Behang wie vorne, jedoch ohne Palmen und Kreuz. Bestell-Nr. 500 552

Modell "5555"

6 Führungsgriffe feststehend, aus Stahlrohr, sonst wie Modell "5550".

Ausführung "5550" und "5555":

Stabile Stahlkonstruktion, vier Lufträder, hinten Ø 400 x 100 mm, vorne Lenkrollen Ø 260 x 85 mm, wasserfest lackierte Siebdruckplatte.

Technische Daten "5550" u. "5555":

L x B x H 2120 x 850 x 650 mm
Tragkraft 500 kg
Gewicht ca. 80 kg

Ersatz - Tuchbehänge für vorhandene Sargwagen auf Seite 35

***Sargwagen Modell "5555"**

mit klappbaren Führungsgriffen.



Scheibenbremse



Modell "5000"



Modell "5550"



Modell "5555"



*Modell "5555"

Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

1 Sarg- und Kranzwagen

Sargwagen Modell „5000“	500 500	2.195,00
Sargwagen Modell „5550“	500 550	1.405,00
Sargwagen Modell „5555“	500 555	1.405,00
Behänge für Modell „5550“ + „5555“:		
Behang mit Palmen und Kreuz	500 551	275,00
Behang ohne Palmen und Kreuz	500 552	245,00

Katafalk- und Zellenbahrwagen

stabile Stahlrohrkonstruktion, schwarz pulverbeschichtet, wasserfest lackierte Siebdruckplatte, Abstellflächen mit Rillengummi belegt.

4 Vollgummi-Lenkrollen Ø 160 mm, davon 2 mit Stoppvorrichtung und eine mit Richtungsfeststellung.

L x B x H 212 x 85 x 55 cm.

Auf Anfrage bieten wir den Wagen auch mit Rollschlitten, Sargdeckeleinschubfach, Lufträdern und schräg nach oben laufender Abstellfläche an.

Zubehör:

Behang für Katafalkwagen aus schwarzem Baumwollstoff, mit sw/wß Fransen, seitlichen Palmen und Kreuz auf der Stirnseite.

Behang für Katafalkwagen aus schwarzem Baumwollstoff, mit schwarz/weiß Fransen, ohne Palmen und Kreuz.



2 Kranzwagen

Modell „6000“

Ausführung: Stabiler Rohrrahmen mit seitlich verschweißten Querstreben, die unteren Haken sind drehbar, Zuggabel für Hand- und Fahrzeugbetrieb, Drehkranzlenkung, Bremse auf die Hinterräder wirkend, vier Lufträder Ø 400 x 100 mm, Einlegeböden aus Wellgitter.

Schwarz pulverbeschichtet. Aufnahmemöglichkeiten für ca. 20 Kränze.

Maße:

L x B x H ca. 2000 x 850 x 1800 mm
(Länge ohne Deichsel gemessen)

Modell „6600“

Ausführung: Stabiler Rahmen aus Vierkantrrohr, sonst wie Modell "6000", jedoch Einlegeböden aus Holz.

Aufnahmemöglichkeiten für ca. 14 Kränze.



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr. Einzel-Preis/€

Zusatzausstattung (Wagen 5000, 5550 und 5555):

Scheibenbremse	500 560	415,00
Lenkrollen 400x100 mm (pro Paar)	500 561	305,00
Zugdeichsel, abklappbar	500 562	85,00
Rollschlitten, zusätzlich	500 563	159,00
Klappbare Führungsgriffe für Wagen „5555“ (Aufpreis)	500 564	98,00
Klappbare Führungsstangen für Wagen "5550" (Aufpreis)	500 574	98,00
Pannensichere Räder (Aufpreis)	500 567	239,00
Ersatz-Rad 400 x 100 mm	500 568	34,90
Ersatz-Rad 260 x 85 mm	500 569	30,00
Katafalk- und Zellenbahrwagen	500 570	968,00
Behang für Katafalk mit Palmen u. Kreuz	500 571	273,00
Behang für Katafalk ohne Palmen und Kreuz	500 572	243,00

2 Kranzwagen

Kranzwagen Modell „6000“	500 600	1.615,00
Kranzwagen Modell „6600“	500 660	1.705,00

Bestell-Nr.:
4700 080



bis
400 kg

Mehrweg Bergungstuch XL

Zur Bergung von Verstorbenen in unwegsamem Gelände und für den Transfer von adipösen Verstorbenen.

90 x 200cm mit 8 verstärkten Handgriffen, 3 Gurte.

Bestell-Nr.:
4700 081



bis
450 kg

Einweg Tragetuch XXL

Einfaches Heben mit 4-8 Personen.

107x183cm mit reißfesten Griffen, antimikrobielles Polyestergerewebe mit einer Flüssigkeitsaufnahme von bis zu 3,8 l.

Bestell-Nr.:
500 556



Katafalkdecke, Wolltuch schwarz
bestickt mit Palme und Kreuz, Fransen, 1,50 x 3 m

Bestell-Nr.:
500 558



Katafalkdecke, Samt farbig
passende Bordüre, 1,50 x 3 m

Bestell-Nr.:
500 557



Katafalkdecke, Samt schwarz
passende Bordüre, 1,50 x 3 m

Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

Mehrweg Bergungstuch XL, bis 400 kg

4700 080

82,30

Einweg Tragetuch XXL, bis 450 kg

4700 081

37,10

Katafalkdecke, Wolltuch schwarz

500 556

278,00

Katafalkdecke, Samt schwarz

500 557

360,00

Katafalkdecke, Samt farbig

500 558

464,00

Unterfütterung der Katafalkdecke

500 559

72,00

Friedhofsschilder Grabnummern, Abteilungs- und Pflegeschilder in verschiedenen Ausführungen

Einfaches Aluminiumschild,
geprägt, ca. 30 x 330 mm
Bestell-Nr.: G1

Ovales Aluminiumschild
ca. 95 x 73 mm, geprägt,
mit Alustab 20 x 300 x 2 mm
Bestell-Nr.: G3

Ovales Aluminiumschild
ca. 80 x 60 mm, geprägt,
mit Alustab 15 x 300 x 2 mm
Bestell-Nr.: G3a

Ovales PVC-Schild
ca. 95 x 73 mm, Farbe nach Wahl, graviert,
mit Alustab 20 x 300 x 2 mm
Bestell-Nr.: G4

Eckiges PVC-Schild
ca. 50 x 80 mm, Farbe nach Wahl,
graviert, mit Alustab
15 x 250 x 2 mm
Bestell-Nr.: G5

Eckiges PVC-Schild
ca. 108 x 100 mm, Farbe nach
Wahl, zweizeilig graviert,
mit Alustab 25 x 350 x 2 mm
Bestell-Nr.: A2

Ovales PVC-Schild
ca. 63 x 48 mm, Farbe nach Wahl,
graviert, mit Alustab 15 x 300 x 2 mm,
Text „Pflege“ oder nach Angabe
Bestell-Nr.: M12

Eckiges PVC-Schild
ca. 50 x 80 mm, Farbe nach Wahl,
zweizeilig graviert, mit Alustab
15 x 300 x 2 mm, Text „Grabpflege Friedhofs-
verwaltung“ oder nach Ihren Angaben.
Bestell-Nr.: M16

Aluminiumschild in Kreuzform
ca. 105 x 34 mm, geprägt,
mit Alustab 25 x 330 x 2 mm
Bestell-Nr.: G2


Ovales PVC-Schild
ca. 80 x 60 mm, Farbe nach Wahl,
graviert, mit Alustab
15 x 300 x 2 mm
Bestell-Nr.: G4a

Ovales PVC-Schild
ca. 95 x 73 mm, Farbe nach Wahl,
zweizeilig graviert,
mit Alustab 25 x 330 x 2 mm
Bestell-Nr.: A1

Eckiges PVC-Schild
ca. 200 x 120 mm, Farbe nach Wahl,
einzeilig graviert,
mit Alustab 25 x 350 x 2 mm
Bestell-Nr.: A4

Dreieck PVC-Schild
ca. 80 x 250 x 2 mm, Farbe nach Wahl,
graviert, Text „Gießen und Pflege“ oder
nach Angabe
Bestell-Nr.: M10

Eckiges PVC-Schild
ca. 180 x 180 mm, Farbe nach Wahl,
zweizeilig graviert,
mit Alu-Stab 25 x 330 x 2 mm
Bestell-Nr.: A3



Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Friedhofsschilder		
Grabnummer	G 1	3,50
Grabnummer	G 2	4,10
Grabnummer	G 3	4,00
Grabnummer	G 3a	3,75
Grabnummer	G 4	4,00
Grabnummer	G 4a	3,90
Grabnummer	G 5	5,10

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Abteilungsschild	A 1	7,80
Abteilungsschild	A 2	8,80
Abteilungsschild	A 3	17,10
Abteilungsschild	A 4	14,60
Ovales PVC-Schild „Pflege“	M 12	3,10
Dreieck PVC-Schild „Gießen und Pflege“	M 10	4,25
Eckiges PVC-Schild „Grabpflege Friedhofsverwaltung“	M 16	3,10

Preiswerte Hinweisschilder in gedruckter Ausführung

Größe ca. 100 x 80 mm, aus PVC, Farbe nach Wahl, mit Alustab 15 x 300 x 2 mm

Bestell-Nr. **S1**

Die Angehörigen werden gebeten, bei der Friedhofsverwaltung vorzusprechen.

Bestell-Nr. **S2**

Angehörige bitte melden.
Friedhofsverwaltung

Bestell-Nr. **S3**

Unfallgefahr!
Grabmal nicht standfest. Bitte umgehend fachmännisch befestigen lassen.
Friedhofsverwaltung

Bestell-Nr. **S4**

Unfallgefahr!
Grabstein sofort befestigen.
Friedhofsverwaltung

Bestell-Nr. **S5**

Das Nutzungsrecht an dieser Grabstätte ist abgelaufen.
Bitte bei der Friedhofsverwaltung vorsprechen.

Bestell-Nr. **S6**

Die Angehörigen werden gebeten, sich im Pfarramt zu melden!

Grabsteinaufkleber

Größe ca. 100 x 80 mm, Farbe gelb, rot und grün, Schrift schwarz, Texte nach Ihren Angaben ohne Aufpreis lieferbar

Bestell-Nr. **GA3**

Unfallgefahr!
Grabstein fachmännisch befestigen lassen.
Friedhofsverwaltung

Bestell-Nr. **GA4**

Unfallgefahr! Grabstein lose!
Nutzungsberechtigter haftet bei Unfallschaden.
Angehörige bitte in der Friedhofsverwaltung melden.

Bestell-Nr. **GA6**

Unfallgefahr!
Angehörige bitte im Pfarramt melden.

Bestell-Nr. **GA16**

Die Angehörigen werden gebeten, bei der Friedhofsverwaltung vorzusprechen.

Bestell-Nr. **GA13**

Nutzungsrecht abgelaufen.
Bitte in der Friedhofsverwaltung vorsprechen.

Bestell-Nr. **GA19**

Unfallgefahr! Grabstein sofort befestigen.
 Angehörige bitte melden
 Ruhezeit abgelaufen
 Grabstelle ungepflegt! Bitte Pflege veranlassen

Schilder zur Abfalltrennung: PVC-Schilder in verschiedenen Größen und Farben. Auf Anfrage erhalten Sie die Schilder auch mit Texten nach Ihren Vorgaben und in der Ausführung Aluminium, Magnetfolie oder als Aufkleber.

Größe ca. 250 x 200 mm
Bestell-Nr.: **U1**



Größe ca. 250 x 200 mm
Bestell-Nr.: **U2**



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr. Einzel-Preis/€

Hinweisschild in Siebdruck	S 1 - S 6	4,25
Hinweisschild in Siebdruck	ab 100 St.	4,05
Grabsteinaufkleber (gelb,rot,grün)	GA 3, GA 4 ...	0,56
	ab 500 St.	0,50
	ab 1000 St.	0,43
Schild zur Abfalltrennung	U1/U2	12,50

Größe ca. 200 x 150 mm
Bestell-Nr.: U3



Größe ca. 250 x 150 mm
Bestell-Nr.: U3a



Größe ca. 200 x 100 mm
Bestell-Nr.: U6



Größe ca. 320 x 200 mm
Bestell-Nr.: U8



Größe ca. 300 x 200 mm
Bestell-Nr.: U12



Größe ca. 200 x 150 mm
Bestell-Nr.: U4



Größe ca. 250 x 150 mm
Bestell-Nr.: U4a



Größe ca. 200 x 100 mm
Bestell-Nr.: U7



Größe ca. 320 x 200 mm
Bestell-Nr.: U9



Größe ca. 300 x 200 mm
Bestell-Nr.: U13



Sonstige Friedhofsschilder aus Aluminium, in verschiedenen Größen.


Größe ca. 500 x 120 mm
Bestell-Nr.: EG 13



Größe ca. 500 x 120 mm
Bestell-Nr.: EG 14




Größe ca. 500 x 120 mm
Bestell-Nr.: EG 15



Größe ca. 300 x 200 mm
Bestell-Nr.: EG 18



Größe ca. 300 x 200 mm
Bestell-Nr.: EG 19



Größe ca. 100 x 50 mm
Bestell-Nr.: EG 21



Größe ca. 300 x 200 mm
Bestell-Nr.: EG 24



Größe ca. 300 x 200 mm
Bestell-Nr.: EG 26



Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Schild zur Abfalltrennung	U3/U4	8,90
Schild zur Abfalltrennung	U3a/U4a	12,10
Schild zur Abfalltrennung	U6/U7	8,80
Schild zur Abfalltrennung	U8/U9	15,10
Schild zur Abfalltrennung	U12/U13	15,00
Sonstige Friedhofsschilder aus Aluminium		
P Friedhofsverwaltung	EG 13	19,00

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
P Friedhofsbesucher	EG 14	19,00
P Bestattungsfahrzeuge	EG 15	19,00
Das Begehen der Friedhofswege ...	EG 18	18,50
Dieser Weg wird im Winter ...	EG 19	18,50
Kein Trinkwasser	EG 21	10,75
Hunde an der Leine	EG 24	22,40
Hunde verboten	EG 26	22,40

Friedhofsordnungen

Größe ca. 60 x 40 cm, weißes PVC-Schild, schwarz bedruckt. Amtsbezeichnungen wie z. B. Stadt- oder Friedhofsverwaltung werden ohne Aufpreis eingraviert.

Friedhofordnung

Alle Friedhofsbesucher werden gebeten, sich auf dem Friedhof so zu verhalten, wie es der Würde dieser Anlage angemessen ist!

Der Friedhof ist nur während der Tageszeit geöffnet, er soll bei Dunkelheit nicht besucht werden. Kirchliche Handlungen auf dem Friedhof dürfen in keiner Weise gestört werden. Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.

Es ist nicht gestattet:

Blumen und Zweige abzupflücken; die Friedhofsanlage zu beschädigen und – außer dem Hauptweg – die übrigen Wege mit Fuhrwerken, jeglicher Art zu befahren; Fahrräder müssen außerhalb der Friedhofseinfriedung abgestellt werden; Druckschriften zu verteilen; Waren aller Art – einschließlich Blumen und Kränze – anzubieten.

Jegliche Ausführung gewerblicher Leistungen bedarf der vorherigen Genehmigung der Gemeinde. Den Anordnungen des Friedhofspersonals ist Folge zu leisten.

Bitte, helfen Sie alle mit, dass dieser Friedhof sich ständig in einem würdigen Zustand befindet.

Der Gemeindedirektor
(bzw. Die Friedhofsverwaltung)

Bestell-Nr.: FO 007

Friedhofsordnung

- Der Besuch des Friedhofes ist nach Eintritt der Dunkelheit nicht gestattet.
- Die Besucher haben sich auf dem Friedhof ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Den Weisungen des Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.
- Nicht gestattet ist innerhalb des Friedhofes:**
 - Tiere mitbringen, ausgenommen Blindenhunde,
 - Wäge zu befahren, ausgenommen mit Kinderwagen und Rollstühlen sowie Fahrzeuge abzustellen, wenn dies von der Friedhofsverwaltung nicht besonders genehmigt worden ist.
 - Waren und gewerbliche Leistungen anzubieten,
 - Druckschriften zu verteilen,
 - sich als unbeteiligte Zuschauer in unmittelbarer Nähe bei Bestattungsfeierlichkeiten aufzuhalten,
 - während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszuführen,
 - Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze abzulegen,
 - das Rauchen und Lärmen,
 - den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten.
- Das Aufstellen von Grabsteinen oder Denkmäler und das Herstellen von Grabbefestigungen ist nur mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung zulässig.

Zuwerhandlungen werden mit Geldbußen geahndet.
Der Magistrat

Bestell-Nr.: FO 032

Friedhofsordnung

Alle Friedhofsbesucher werden gebeten, sich im Friedhof so zu verhalten, wie es der Würde dieser Anlage angemessen ist!

Der Friedhof ist nur während der Tageszeit geöffnet.

Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.
Kirchliche Handlungen auf dem Friedhof dürfen nicht gestört werden.

Insbesondere ist nicht gestattet:

- die Wäge und Gänge mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen sind Kinderwagen und Rollstühle,
- Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,
- gewerbsmäßig zu fotografieren,
- an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen,
- Druckschriften zu verteilen, sowie Plakate und Reklameschilder anzubringen,
- verwickelte Blumen, Kränze, Abraum und Abfall außerhalb der dafür vorgesehenen Stellen abzulegen,
- den Friedhof, seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen und zu beschädigen,
- das Mitbringen von Tieren, ausgenommen sind Blindenhunde.

Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof bedürfen einer besonderen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Gewerbetreibende dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum und Abfall ablagern. Den Weisungen des Friedhofspersonals ist Folge zu leisten.

Bitte, helfen Sie mit, dass sich dieser Friedhof ständig in einem würdigen Zustand befindet. Vielen Dank!

Friedhofsverwaltung

Bestell-Nr.: FO 028

Friedhofsordnung
Unsere Friedhöfe sind geöffnet:

vom 01.04. bis 31.10 von 06.00 Uhr bis 20.30 Uhr
vom 01.11. bis 31.03 von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Verhalten auf den Friedhöfen

- Jeder hat sich auf dem Friedhof ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
- Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter der Verantwortung Erwachsener betreten.
- Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet:
 - die Wäge mit Fahrzeugen aller Art ohne Genehmigung zu befahren, ausgenommen sind Kinderwagen, Krankentische, Fahrräder,
 - Waren aller Art, sowie gewerblicher Dienste anzubieten oder darzubieten zu werben,
 - an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe von Bestattungen störende Arbeiten auszuführen,
 - Druckschriften zu verteilen,
 - den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einrichtungen und Medien zu überlagern, Grabstätten und Bestattungsräumen anonyme Bestattungen zu betreten,
 - Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulegen,
 - zu lärmern, zu spielen,
 - gewerbsmäßig zu fotografieren.
- Hunde sind an der Leine zu führen und Verunreinigungen durch Hunde sind zu beseitigen.
- Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
- Wer gegen die Ordnungsvorschriften handelt oder die Anweisungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, kann der Friedhofes verwiesen werden.

Die Friedhofsverwaltung

Bestell-Nr.: FO 064

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Friedhofsordnung	FO 007	75,80
Friedhofsordnung	FO 032	75,80
Friedhofsordnung	FO 028	75,80
Friedhofsordnung	FO 064	75,80

Plakat-Schaukästen PN nur 30 mm tief

für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
Wahlweise in Hoch- oder Querformat verwendbar.

Standardausführung:

- Nutzbare Innentiefe 10 mm
- Alu-silberfarbig eloxiert
- Seitlicher Drehflügel (bei Querformat nach oben)
- ESG-Sicherheitsglas (bei Format DIN A0 Plexiglas)
- Praktisch abgestuft auf DIN-Plakat-Formate
- Rückwand Magnethafttafel, alu-silber (inkl. 4 Magnete, Ø25 mm, weiß)
- Sicherheitsschloss



PN, Ecken spitz	Modell	PN 4	PN 3	PN 2	PN 1	PN 0
Außenmaße B x H in mm		290 x 377	377 x 500	500 x 674	674 x 920	920 x 1268
DIN-Format		DIN A4	DIN A3	DIN A2	DIN A1	DIN A0
Sichtfläche B x H in mm		210 x 297	297 x 420	420 x 594	594 x 840	840 x 1188

TOP-Schaukästen TN 60 mm tief

für innen und außen, Wand- oder Ständermontage, stabile Alu-Profilkonstruktion.

Standardausführung:

- Nutzbare Innentiefe 35 mm
- Alu-silberfarbig eloxiert
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel sind in Offen-Stellung sicher gehalten
- ESG-Sicherheitsglas, permanente Be- und Entlüftung
- Rückwand Magnethafttafel, alu-silber (inkl. 4 Magnete, Ø25 mm, weiß)
- Vandalismus-Sicherheitsschloss



TN, Ecken spitz	Modell	TN 7	TN 8	TN 9	TN 11	TN 12
Außenmaße B x H in mm		790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Anzahl DIN A4-Format		3 x 2 = 6	4 x 2 = 8	6 x 3 = 18	7 x 3 = 21	9 x 3 = 27
Sichtfläche B x H in mm		655 x 655	835 x 685	1215 x 925	1465 x 925	1865 x 925

Ständer aus Aluminium (oben rechts, kleine Abbildung):

Standardständer zum Einbetonieren, Maße 80 x 40 x 2400 mm, Eloxierung Alu-silberfarbig oder Edelstahloptik bzw. Pulverschichtung

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Friedhofs- und Bestattungsbedarf		
Schaukästen		
Plakat-Schaukasten PN 4	6304201	199,00
Plakat-Schaukasten PN 3	6304202	250,00
Plakat-Schaukasten PN 2	6304203	318,00
Plakat-Schaukasten PN 1	6304204	420,00
Plakat-Schaukasten PN 0	6304205	572,00
Ständer für Plakat-Schaukästen, aus Vierkantrohr, 40x40 mm		pro Paar
Ständer, Alu-silberfarbig eloxiert	627354	197,00
Ständer, Alu-Edelstahloptik eloxiert	627355	349,00
Ständer, Alu-pulverbeschichtet (RAL)	627358	349,00
TOP-Schaukasten TN 7	6804302	551,00
TOP-Schaukasten TN 8	6804303	590,00
TOP-Schaukasten TN 9	6804304	863,00
TOP-Schaukasten TN 11	6804306	1.163,00
TOP-Schaukasten TN 12	6804307	1.341,00

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Ständer für TOP-Schaukästen, aus Rechteckrohr, 80x40 mm		pro Paar
Ständer, Alu-silberfarbig eloxiert	627304	236,00
Ständer, Alu-Edelstahloptik eloxiert	627305	431,00
Ständer, Alu-pulverbeschichtet (RAL)	627308	431,00
Beleuchtung für TN 7	627207	115,00
Beleuchtung für TN 8	627208	126,00
Beleuchtung für TN 9	627209	155,00
Beleuchtung für TN 11	6272011	176,00
Beleuchtung für TN 12	6272012	176,00
Zubehör für alle Schaukästen:		
Textleiste, weiß, bis 20 Buchstaben	627601	58,00
jeder weitere Buchstabe	627603	2,50
Magnet D=25 mm, weiß	627501	1,30
Magnet D=30 mm, weiß	627502	2,00
Magnet D=36 mm, weiß	627503	2,70
Magnete auch in gelb, blau, grün, rot, schwarz		

Sargversenksysteme

Sargversenkapparat „Imperial“

Dieses Gerät zeichnet sich durch seine Verstellmöglichkeiten aus. Mit wenigen Handgriffen kann die Durchlassöffnung von L x B 171 x 66 cm bis 242 x 95 cm verstellt werden.

Der Sarg wird auf die grünen Versenkgurte aufgesetzt und die automatische Absenkung wird mittels Fußhebel gestartet und kann in jeder Stellung gestoppt werden. Die Senkgeschwindigkeit liegt bei ca. 4-5 cm/s. Sobald der Sarg den Boden des Grabes erreicht hat, können die Gurte oben ausgehängt werden.

Rohre aus Edelstahl und Eckköpfe aus Aluminium verleihen dem Imperial sein elegantes Aussehen.

Der Versenker lässt sich leicht zerlegen und wiegt ca. 43 kg. Die Senktiefe der Standardgurte liegt bei ca. 240 cm.



Bestell-Nr.:
400 750

Sargversenkapparat „Pietas-Automatik“

Der Rahmen des Versenkers besteht komplett aus Edelstahlrohren. Durch Umlegen des Bedienhebels wird der Senkvorgang automatisch gestartet. Hat der Sarg den Boden erreicht, öffnen sich die Trageketten selbstständig und die Seile können wieder aufgewickelt werden. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 35 kg, Maße L x B 229 x 108 cm (außen); 212 x 90 cm (Durchlass). Die Senktiefe beträgt ca. 280 cm.



Bestell-Nr.:
400 710

Sargversenkapparat „Senkamat“

Zuverlässige Technik und automatische Regulierung der Senkgeschwindigkeit. Mittels Fußhebel wird der Senkvorgang gestartet. Die Trageketten öffnen sich nach Erreichen des Bodens selbstständig und können danach mühelos wieder aufgewickelt werden. Das Gerät ist wartungsfrei, leicht zerlegbar und sehr stabil. Das Gewicht liegt bei ca. 40 kg, Maße L x B 247 x 106 cm (außen); 223 x 90 cm (Durchlass). Die Senktiefe beträgt ca. 280 cm.



Bestell-Nr.:
400 740

Sargaufschiebevorrichtung für Senkamat

Ermöglicht das Aufsetzen des Sarges, bei normaler Sarggröße, durch nur 2 Mann.

Bestell-Nr.:
400 810

**Ersatzteile für alle Sargversenker
auf Anfrage erhältlich.**

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Sargversenksysteme		
Sargversenker „Imperial“	400 750	4.155,00
Sargversenker „Pietas-Automatik“	400 710	3.229,00
Sargversenker „Senkamat“	400 740	4.695,00
Sargaufschiebevorrichtung für Senkamat	400 810	860,00

Standstabilitätsprüfgerät für Grabsteine

Preiswertes Grabsteinprüfgerät für die Regelprüfung durch die Friedhofsverwaltung.

Mit dem Gerät prüfen Sie einen Grabstein in wenigen Sekunden. Bei Erreichen der Prüfkraft hören Sie einen deutlichen Summton. Mit der Option KME können Sie genau feststellen, bei welcher Kraft ein Grabstein nachgegeben hat. Die Option KTH hilft Ihnen Kraft zu sparen und erlaubt Ihnen auch kleine Grabsteine in aufrechter Körperhaltung zu prüfen. Alle Optionen sind jederzeit auch nachrüstbar.



Bestell-Nr.:
KTP 300



Bestell-Nr.:
KTP 300

Grabsteinprüfgerät



Bestell-Nr.:
KTP 300 K

Grabsteinprüfgerät mit Kraftmesseinrichtung (KME)



Bestell-Nr.:
KTH 100

Handhabungshilfe (KTH)

Das Gerät wird einfach mit den hinteren beiden Griffen in die Langlochführung eingeschoben.



Ersatz-Tuchbehänge

für Sargwagen aller Hersteller, aus schwarzem Baumwollstoff mit schwarz/weiß Fransen, Befestigung mit Klettband, Gegenstück im Lieferumfang enthalten. Länge bis 650 cm, Höhe bis 55 cm.

Bei Bestellung bitte die Länge und Breite des Wagens, sowie die Höhe des Behanges einschließl. Fransen angeben.

Behang mit 2 seitlichen Palmen und Kreuz auf der Stirnseite.
Bestell-Nr. 500 553

Behang ohne Palmen/Kreuz,
Bestell-Nr. 500 554

PVC-Aufkleber, 13,5 x 9 cm, VE = 100 Stück

Bestell-Nr.: GSK 100 (100 Stück)

Bestell-Nr.: GSK 200 (200 Stück)

Bestell-Nr.: GSK 500 (500 Stück)




Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Grabsteinprüfgerät	KTP 300	829,00
Zubehör Kraftmesseinrichtung	KTP 300 K	489,00
Zubehör Handhabungshilfe	KTH 100	579,00
PVC-Aufkleber, 100 Stück	GSK 100	97,00
PVC-Aufkleber, 200 Stück	GSK 200	139,00
PVC-Aufkleber, 500 Stück	GSK 500	279,00
Ersatz-Tuchbehang mit Palmen und Kreuz	500 553	294,00
Ersatz-Tuchbehang ohne Palmen und Kreuz	500 554	271,00

Bodenbleche

aus Stahl oder Aluminium, um unbefestigte Wege für schwere Fahrzeuge befahrbar zu machen. Versehen mit Einhängehaken zum Verbinden der einzelnen Bleche untereinander. L x B: 304 x 42 cm

Ausführung	Gewicht	Bestell-Nr.
Stahl, feuerverzinkt	28 kg	500 011
Aluminium	12 kg	500 012



Geh- und Fahrplatten aus LD-PE-Recycling-Kunststoff,

mit 4 Verbindungslochern und Griffmulde.
Abmessungen ca. 240 x 60 x 1,2 cm
Fläche je Platte ca. 1,44 m²
Gewicht ca. 17 kg

**Bestell-Nr.:
500 017**



Bodenplatte aus PE-Recycling-Kunststoff,

**Bestell-Nr.:
500 015**

braun durchgefärbt, UV-beständig.
Verbindung der Platten mittels Stecksystem (Nut und Feder).

Maße: 125 x 62,5 x 3 cm, Gewicht: 10,5 (kg)

Anwendungsbereich:

Die mobilen Geh- und Fahrplatten schützen Friedhofsanlagen, -wege und Rasenflächen vor Beschädigung durch Friedhofsfahrzeuge, insbesondere durch Bagger beim Aushub von Gräbern. Bei Regen während Beerdigungen bieten die Platten den Trauergästen sicheren Schutz vor Schmutz und Nässe.



Geh- und Fahrplatten-Schnellverbinder aus Stahl



**Bestell-Nr.:
500 018**

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Bodenbelagblech, feuerverzinkt	500 011	179,50
Bodenbelagblech aus Aluminium	500 012	185,00
Bodenplatte aus PE-Recycling-Kunststoff	500 015	44,10
Geh- und Fahrplatten aus LD-PE-Recycling-Kunststoff	500 017	71,90
Fahrplatten-Schnellverbinder aus Stahl	500 018	5,70

Oberflächenschutz „Flex“

verhindert Oberflächenbeschädigungen, vielseitig einsetzbar z.B. auf Rasenflächen, sandig-weichem Untergrund oder an Hängen. Die Profile aus Aluminium sind mit Kettengliedern verbunden, rutschfester Belag, geringes Gewicht, endlos verlängerbar.

Standardlänge	Fahrflächenbreite	Tragkraft (Paar)	Gewicht (Stück)	Bestell-Nr.
200 cm	60 cm	6000 kg	13,5 kg	500 020
210 cm	60 cm	12000 kg	21 kg	500 021



Handpritschenwagen

Grundrahmen aus Spezial-Profilen mit Quertraversen. Leichte Lenkung durch Kugellagerdrehkranz Ø 400 mm, Fallsicherung der Deichsel und Einsteckhülsen in den Ecken. Alle Stahlteile pulverbeschichtet in patinagrün (RAL 6000). Ladefläche und Bordwände aus mehrschichtigen, wasserfestverleimten Siebdruckplatten. Räder wahlweise mit Vollgummi oder Luftgummireifen. Fahr- und Feststellbremse. Bremsvorgang durch Anheben der Deichsel. In senkrechter Deichselstellung einrastend als Feststellbremse.

Zubehör:

Zugöse an Deichsel (Bolzenloch , Ø 32 mm)

Best.Nr. 501 330

Anhängerkupplung hinten (Bolzenstärke 30 mm)

Best.Nr. 501 340

Rungen für Handpritschen-Wagen, 700 mm lang, 4 Stück,

Best.Nr. 501 345



Ladefläche (LxB)	Ladehöhe	Tragkraft kg	Bereifung	Rad Ø x Breite	Best. ohne Bordw.	Best. mit Bordwänden
2000 x 1000 mm	500 mm	1250	Vollgummi	400 x 80 mm	501 310	501 320
	500 mm	1000	Luftgummi	400 x 100 mm	501 311	501 321
2400 x 1200 mm	500 mm	1250	Vollgummi	400 x 80 mm	501 312	501 322
	500 mm	1000	Luftgummi	400 x 100 mm	501 313	501 323

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Oberflächenschutz „Flex“ 200cm/6000kg, Fahrflächenbreite 60 cm	500 020	pro Paar 534,00
Oberflächenschutz „Flex“ 210cm/12000kg, Fahrflächenbreite 60 cm	500 021	pro Paar 681,00
Handpritschenwagen 2000x1000 mm, Vollg.	501 310	1.664,00
wie vor, mit Bordwänden	501 320	2.216,00
Handpritschenwagen 2000x1000 mm, Luftg.	501 311	1.462,00
wie vor, mit Bordwänden	501 321	1.985,00

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Handpritschenwagen 2400x1200 mm, Vollg.	501 312	1.861,00
wie vor, mit Bordwänden	501 322	2.460,00
Handpritschenwagen 2400x1200 mm, Luftg.	501 313	1.653,00
wie vor, mit Bordwänden	501 323	2.217,00
Zugöse an Deichsel für Handpritschenwagen	501 330	42,00
Anhängerkupplung für Handpritschenw.	501 340	91,00
Rungen für Handpritschenwagen, 4 Stück	501 345	75,00

Überfahrrampen für Friedhofsbagger

Aluminium-Schienen zum sicheren Überfahren von Gräbern. Eingeschweißter, geriffelter Belag, mit oder ohne seitlicher Begrenzung. Fahrflächenbreite 290 bzw. 350 mm (geeignet für Gummi-Ketten oder 4-Rad-Bagger), Fahrflächenbreite 550 mm (geeignet für Gummi-Ketten oder 3-Rad-Bagger), Auffahrschienen mit einer Anfahrtschräge von 10°.

	Länge	Fahrflächenbreite/ Schienenbreite	Tragkraft (Paar)	Gewicht (Stück)	Bestell-Nr.
Überfahrrampe					
mit Rand	2500 mm	290 mm / 350 mm	2800 kg	20 kg	525 290
ohne Rand	2500 mm	350 mm	2800 kg	20 kg	525 350
ohne Rand	2500 mm	550 mm	2800 kg	25 kg	525 550
Auffahrschiene					
mit Rand	1400 mm	290 mm / 350 mm	2800 kg	12 kg	514 290
ohne Rand	1400 mm	350 mm	2800 kg	12 kg	514 350
ohne Rand	1400 mm	550 mm	2800 kg	15 kg	514 550
C-Profil-Verbinder					525 300



Fahrradständer Modell 2000

Stabiler und formschöner Fahrradständer aus Rundstahl, feuerverzinkt. Platzsparendes Parken der Räder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung, Radabstand 350 mm. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.



Grableitern aus Aluminium

Stabile Aluminiumholme, durchgehend geriffelte Vierkantsprossen und rutschsichere Leiterschuhe.



Verschiedene Längen lieferbar.

Kippkarre

Zweiradkarre mit optimaler Lastverteilung. Durch die abklippbare Wanne wird das Entleeren deutlich erleichtert. Karre ankippen und durch Herunterdrücken des Gestells richtet sich die Wanne steil auf. Untergestell aus Stahlrohr, Wanne aus Stahlblech, beides pulverbeschichtet in patinagrün (RAL 6000), Luftgummiräder 400 x 100 mm, Inhalt 450 Liter, Gewicht 62 kg, Tragkraft 500 kg.



Bestell-Nr.:
501 350

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Überfahrrampe mit Rand 290 mm/350 mm	525 290	auf Anfrage
Überfahrrampe ohne Rand 350 mm	525 350	-
Überfahrrampe ohne Rand 550 mm	525 550	643,00
Auffahrschiene mit Rand 290 mm/350 mm	514 290	auf Anfrage
Auffahrschiene ohne Rand 350 mm	514 350	-
Auffahrschiene ohne Rand 550 mm	514 550	483,00
C-Profil-Verbinder-Set (2 Stück)	525 300	275,00
Kippkarre	501 350	793,00

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Grableiter 2,80 m lang	900 280	99,10
Grableiter 3,00 m lang	900 300	108,90
Grableiter 3,60 m lang	900 360	136,20
Fahrradständer, 3 Einstellplätze, Länge 1050 mm	2053	90,00
Fahrradständer, 4 Einstellplätze, Länge 1400 mm	2054	120,00
Fahrradständer, 5 Einstellplätze, Länge 1750 mm	2055	150,00
Fahrradständer, 6 Einstellplätze, Länge 2100 mm	2056	178,00

Katafalkbehang für Scherenwagen „SW-1250“

2-teiliger Rahmen aus Edelstahl, mit umlaufendem Klettverschluss. Behang aus Baumwollstoff in rot oder schwarz, Befestigung mit Klettband. Behang mit Bestickung und Fransen auf Anfrage.



Bestell-Nr.:
152 915



Bestell-Nr.:
152 916

Sargregale

Stabile Rechteckrohrkonstruktion, grau pulverbeschichtet, fahrbar oder feststehend, lichte Fachhöhe ca. 75 cm, Vollgummiräder Ø 125 mm. Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage.



Anz. Särge	Länge (in cm)	Breite (in cm)	Höhe (in cm)
einreihig			
2 E	125	70	110
3 E	125	70	185
zweireihig			
4 H	125	135	110
6 H	125	135	185

Scherenwagen „SW-1250“

Sehr stabile X-Rahmenkonstruktion komplett aus Edelstahl, 4 lenkbare Vollgummiräder Ø 200 mm, 2 Räder mit Feststeller. Tragfähigkeit 300 kg, Gewicht ca. 28 kg
Maße: L x B x H 235 x 535 x 765 mm (zusammengeschoben)
1250 x 535 x 570 mm (auseinandergeschoben)



Bestell-Nr.:
152 910



Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Scherenwagen „SW-1250“; Vollgummiräder	152 910	838,00
Katafalkbehang, rot, für „SW-1250“	152 915	383,00
Katafalkbehang, schwarz, für „SW-1250“	152 916	383,00
Sargregal für 2 Särge, einseitig, festst.	400 100	239,00
Sargregal für 2 Särge, einseitig, fahrbar	400 110	409,00
Sargregal für 3 Särge, einseitig, festst.	400 101	269,00
Sargregal für 3 Särge, einseitig, fahrbar	400 111	438,00
Sargregal für 4 Särge, zweiseitig, festst.	400 102	347,00
Sargregal für 4 Särge, zweiseitig, fahrbar	400 112	532,00
Sargregal für 6 Särge, zweiseitig, festst.	400 103	379,00
Sargregal für 6 Särge, zweiseitig, fahrbar	400 113	547,00

Transport-/Unfallsärge aus der R70er-Reihe

Für den regelmäßigen und besonders anspruchsvollen Einsatz unter schwierigen Bedingungen.

- Material: GFK, Farbe Sarg und Gestell: silbergrau
- kratz-, stoßfest und geruchsneutral
- Wanne und Deckel aus einem Stück gefertigt
- ohne Nähte und Fugen
- Bodenfreiheit unter der Wanne: 5,5 cm
- Belastbarkeit: 150 kg
- Länge Griffe eingeschoben: 212 cm, ausgezogen: 265 cm



Bestell-Nr.:
R 70s

Transport-/Unfallsarg R 70s

- Eigengewicht: 25 kg
- ohne seitliche Tragebügel
- Griffe am Deckel: Kunststoff
- Breite: 68 cm, Höhe: 51 cm



Bestell-Nr.:
R 73s

Transport-/Unfallsarg R 73s

- Eigengewicht: 25 kg
- mit seitlichen Tragebügel
- Griffe am Deckel: Kunststoff
- Breite: 70 cm, Höhe: 51 cm



Bestell-Nr.:
R74s

Transport-/Unfallsarg R 74s

- Eigengewicht: 37 kg
- ohne seitlichen Tragebügel
- Griffe am Deckel: Griffstangen
- Breite: 68 cm, Höhe: 52 cm

Transport-/Unfallsärge aus der R90er-Reihe

Der "Allrounder" für den alltäglichen Einsatz aus leichten und robusten Materialien.

- Material: HIPS (High-Impact-Polystyrol) - Holzoptik
- Farbe Sarg: braun, Gestell: schwarz
- flexibel und unkompliziert zum handhaben
- Wanne und Deckel aus einem Stück gezogen
- ohne Nähte und Fugen
- Innenflächen absolut glatt für eine einfache und rückstandslose Reinigung
- Bodenfreiheit unter der Wanne: 4,5 cm
- Eigengewicht: 27 kg
- Belastbarkeit: 120 kg
- Griffe am Deckel: Metall
- Länge Griffe eingeschoben: 209 cm, ausgezogen: 264 cm



Bestell-Nr.:
R90h

Transport-/Unfallsarg R 90h

- ohne seitliche Tragebügel
- Breite: 69 cm, Höhe: 48 cm



Bestell-Nr.:
R93h

Transport-/Unfallsarg R 93h

- mit seitlichen Tragebügel
- Breite: 71 cm, Höhe: 48 cm

Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

Transport-/Unfallsärge

Transport-/Unfallsarg R 70s	R 70s	-
Transport-/Unfallsarg R 73s	R 73s	1.499,00
Transport-/Unfallsarg R 74s	R 74s	-
Transport-/Unfallsarg R 90h	R 90h	1.280,00
Transport-/Unfallsarg R 93h	R 93h	1.316,00

Überführungs- und Schaufeltragen

Überführungstrage

klappbar aus Aluminium, mit abwaschbarer Abdeckung, Fußbügel, Rollen am Fußteil, 2 Gurte, 2 Laufrollen. L x B 198 x 52 cm; L geklappt 102 cm, max. Belastbarkeit 175 kg. Lieferbare Farben: grau, bordeaux, blau und schwarz
Bestell-Nr.: 1600 301

Überführungstrage

wie Bestell-Nr. 1600 301, jedoch 3 Gurte und zusätzlich mit abnehmbarer Transporthülle inkl. 6 Tragegriffen.
Bestell-Nr.: 1600 401

Schaufeltrage

aus Aluminium, inkl. 3 Gurten.
Bestell-Nr.: 1600 701



Bestell-Nr.:
1600 401



Bestell-Nr.:
1600 701



Bestell-Nr.:
1600 301

Sargroller mit feststehenden Reifen, pulverbeschichtet, zusammenklappbar und in der Höhe von 55-70 cm verstellbar. Maße zusammengeklappt: LxBxH 89 x 60 x 25 cm, Gewicht ca. 12,5 kg



Bestell-Nr.:
150 903

Sargroller, lenkbar, zusammenklappbar und in der Höhe von 55-70 cm verstellbar, lenkbare Stützräder, davon 1 mit Feststeller. Maße (zusammengeklappt): 91 x 58 x 26 cm, Gewicht ca. 16 kg. Ausführung: pulverbeschichtet



Bestell-Nr.:
150 902

Sargroller „Sarcophix“

Durch den beweglichen Bügel kommt man beim Be- und Entladen näher an das Fahrzeug heran und schont den Rücken. Eine Gasdruckfeder richtet den Bügel stets in seine Ausgangsposition auf. Solide Edelstahlkonstruktion, Feststellbremse auf die Hinterräder wirkend, vorne Vollgummi-Lenkrollen, hinten Lufträder Ø 260 mm, für Ladehöhen zwischen 55 und 85 cm geeignet. Sehr flach zusammenklappbar. L x B 79 x 65 cm, Gewicht ca. 14,5 kg.



zusammengeklappt



offen



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr. **Einzel-Preis/€**

Überführungstrage	1600 301	1.103,00
Überführungstrage	1600 401	1.280,00
Schaufeltrage	1600 701	495,00
Sargroller, lenkbar	150 902	410,00
Sargroller, mit festen Reifen	150 903	373,00
Sargroller „Sarcophix“, Lufträder	151 904	-

Scherenwagen mit Feststeller gegen unbeabsichtigtes Zusammenschieben und 4 seitlichen Griffen zum Anheben. (Lufträder und Behänge auf Anfrage.) Gewicht: 24 kg
Maße (H x B x L):
ausgefahren 61 x 55 x 125 cm
zusammengeschoben 61 x 55 x 21 cm



Aschen-Verstreu-Urne

zur würdevollen Verteilung der Asche.

Durch Zusammendrücken der Griffe kann die Asche aus dem Verstreuer rieseln. Aus massivem Kupfer, mit Dekorring aus Messing und Griffen aus gestrahltem Edelstahl.

Höhe ca. 30 cm, Ø 18 cm,
Gewicht 2 kg.

Bestell-Nr.:
153 900



Urnentrage aus Kupfer

Halterung und Tragegriffe aus Schmiedeeisen, schwarz lackiert, Höhe ca. 22 cm, Ø ca. 50 cm, Gewicht ca. 6 kg



Urnentisch mit Leuchter und Kranzhalter

Bestell-Nr.: 150-615

- Urnentisch mit verschiedenfarbigen Behängen aus hochwertigem Baumwollsamt mit zeitlos eleganter, goldener Bordüre. Höhe verstellbar 92 - 110 cm
- Leuchter, einklinkbar, mit Kelchen aus echtem Kupfer für Kerzen mit 40 Ø.
- Kranzträger zur Aufnahme des Urnenschmucks.
- ohne Blumenschmuck/Kerzen

Bestell-Nr.:
150 615



Urnentransportwagen

Ganzstahl, dunkelgrau pulverbeschichtet, 3 Lufträder, davon eine Lenkrolle mit Feststeller. Versenkte Urnenaufnahme mit Zierring und Halterung. L x B x H: 65 x 65 x 51 cm.



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr. Einzel-Preis/€

Scherenwagen mit Feststeller	150 810	-
Aschen-Verstreu-Urne	153 900	535,00
Urnentrage aus Kupfer	153 800	294,00
Urnentisch mit Leuchter und Kranzhalter	150-615	384,00
Urnentisch ohne Leuchter und Kranzhalter	150-610	246,00
Behang für Urnentisch aus Baumwollsamt		
weinrot	150-630	226,00
violett	150-631	226,00
dunkelgrün	150-632	226,00
schwarz	150-633	226,00
Urnentransportwagen	500 560	1.115,00

Urnennetze (Einweg) aus Kunststoff, schwarz, ca.100 cm lang



Bestell-Nr.:
187 600

Sarggurte aus Hanf

ca. 65 mm breit und 3 mm dick, 8 m lang, schwarz



Sargversenkseile aus Hanf

Länge nach Ihren Angaben oder Standardausführung.

Material: Hanf, Enden abgeklebt.

Ausführung	Bestell-Nr.
Ø 25 mm, 7 m lang	325 007
Ø 22 mm, 7 m lang	322 007
Ø 30 mm, 7 m lang	330 007

Sargversenkseile aus Kunststoff, schwarz

Länge nach Ihren Angaben oder Standardausführung.

Material: Kunststoff, schwarz, Enden verschweißt.

Ausführung	Bestell-Nr.
Ø 18 mm, 7 m lang	218 007
Ø 20 mm, 7 m lang	220 007
Ø 25 mm, 7 m lang	225 007



Das Kunststoffseil mit Ø 25 mm ist quadratgeflochten, wie abgebildet. Die Seile mit Ø 18 mm bzw. Ø 20 mm sind gedreht.



Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Urnennetz (Einweg)	187 600	0,85
Hanfseil, Ø 25 mm, 7 m lang	325 007	44,50
Hanfseil, Ø 22 mm, 7 m lang	322 007	34,50
Hanfseil, Ø 30 mm, 7 m lang	330 007	59,10
Kunststoffseil, Ø 18 mm, 7 m lang	218 007	31,40
Kunststoffseil, Ø 20 mm, 7 m lang	220 007	35,40
Kunststoffseil, Ø 25 mm, 7 m lang	225 007	48,60
Die Seile sind auch in Längen nach Ihren Angaben lieferbar!		
Sarggurte aus Hanf, 65 mm breit, 3 mm dick, 8 m lang	465 008	46,30


Erdlochausheber

Erdlochausheber "Jumbo", rot pulverbeschichtet. 2 Eschenstiele, 100 cm.
Größe 1: 110 - 280 mm Lochdurchmesser
Größe 2: 150 - 320 mm Lochdurchmesser



Größe 1
Bestell-Nr.:
640 701

Größe 2
Bestell-Nr.:
640 702



Nachwurfschaufel aus Edelstahl

mit blau-schwarzem Kunststoffgriff.



Bestell-Nr.:
608 005

Nachwurfschaufel in edler Optik
mit birnbaumfarbig gebeiztem Stiel.



Bestell-Nr.:
608 000

Eimer aus Eiche

Geeignet für Sand oder Erde.
Ø 35 cm, Inhalt ca. 20 Liter

Bestell-Nr.:
450 610



Handbohrer, Länge 1 m

zum Ausheben von Urnengräbern, feuerverzinkt.
Verschiedene Durchmesser.



Ø 250 mm
Bestell-Nr.:
500 025

Ø 300 mm
Bestell-Nr.:
500 030

Sandschalen

mit Tellerböden 40 cm Ø, schwarz, pulverbeschichtet.
Höhe 80 cm (mit Spitze ca. 100 cm hoch)



Bestell-Nr.:
450 625

Bestell-Nr.:
450 620

Aspergill / Weihwassersprenger verchromt mit Holzgriff

Länge: 28 cm, besonders langlebig und pflegeleicht.



Bestell-Nr.:
190 028

Pastorenschaufel

mit langem Holzstiel
Länge: 92 cm



Bestell-Nr.:

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Erdlochausheber Größe 1 (LD: 110-280 mm)	640 701	126,80
Erdlochausheber Größe 2 (LD: 150-320 mm)	640 702	141,20
Nachwurfschaufel aus Edelstahl	608 005	17,40
Nachwurfschaufel mit gebeiztem Stiel	608 000	27,70
Eimer aus Eiche	450 610	58,60
Pastorenschaufel mit langem Holzstiel	450 630	16,00
Handbohrer Ø 250 mm	500 025	115,60
Handbohrer Ø 300 mm	500 030	159,40
Sandschale mit Tellerboden	450 620	159,50
Sandschale mit Spitze	450 625	159,50
Aspergill/Weihwassersprenger, 28 cm	190 028	50,50

Kranzständer mit flexiblen Klappmechanismus

Dieser Kranzständer lässt sich auf ein Minimum seiner Größe reduzieren und kann somit platzsparend untergebracht werden.

Der Ständer ist aus Quadratrohr und schwarz pulverbeschichtet.



Kranzständer aus gebogenem Rundrohr

Ausführung: Gebogenes Rundrohr mit Schutzkappen an den Rohrenden, zusammenklappbar und schwarz pulverbeschichtet.



Vario-Kranzhalter aus Edelstahl

Kranzständer zum Zusammenklappen mit verstellbarer Auflage (60-80 cm) und verstellbarer Neigung. Grundfuß höhenverstellbar von 56 bis 95 cm.



Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Kranzständer mit flexiblen Klappmechanismus...		
...60 cm hoch	810 060	63,00
...80 cm hoch	810 080	67,00
...100 cm hoch	810 100	72,50
...120 cm hoch	810 120	76,50
...140 cm hoch	810 140	81,00
...160 cm hoch	810 160	87,00

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Kranzständer aus gebogenem Rundrohr		
Kranzständer, 80 cm hoch	800 080	49,00
Kranzständer, 100 cm hoch	800 100	55,00
Kranzständer, 120 cm hoch	800 120	58,50
Kranzständer, 140 cm hoch	800 140	62,00
Kranzständer, 160 cm hoch	800 160	65,50
Vario-Kranzhalter aus Edelstahl	820 000	473,00

Aufbahrungsleuchter ATTIKA

Vierkantstahlrohr, schwarz einbrennlackiert, Höhe von 130-170 cm verstellbar, Kerzengrößen von 35 bis 60 mm Ø.

Stand-Mittelleuchter:

5-lichtig, Bestell-Nr. 300-500
7-lichtig, Bestell-Nr. 300-700

Stand-Seitenleuchter, schräg:

5-lichtig, Bestell-Nr. 300-550
7-lichtig, Bestell-Nr. 300-750

Grabständer: Bestell-Nr. 300-090
Weihw.-Schale: Bestell-Nr. 300-600v

Plexiglaseinsatz für Weihwasserschale:
Bestell-Nr. 300-050

Wassersprenger: Bestell-Nr. 300-080
Grabschaufel: Bestell-Nr. 300-070

Alle Leuchter ohne Kerzen. Passende Kerzen finden Sie auf Seite 52.



Aufbahrungsleuchter „SP“

aus Edelstahl mit Holzeinlage in Buche, Fußplatte Ø 25 cm, Kerzenteller Ø 18 cm und Kerzendorrn.

Auch mit Tülle für 40er oder 50er Kerzen lieferbar.

Beim Leuchter mit Kerzentülle hat der Kerzenteller einen Ø von 12 cm.



Urnentisch „SP“

mit runder Holzplatte Ø ca. 50 cm, 3 Standfüße aus Edelstahl mit Holzeinlage in Buche. Fußplatten Ø 18 cm, Höhe 90 cm, Bestell-Nr.: SP1 U90

Weihwasserständer „SP“

aus Edelstahl mit Holzeinlage in Buche. Fußplatte Ø 25 cm. Schale Ø 30 cm und 6,8 cm tief, Höhe 90 cm. Bestell-Nr.: SP1 W90



Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Stand-Mittelleuchter „Attika“, 5-lichtig	300-500	796,00
Stand-Mittelleuchter „Attika“, 7-lichtig	300-700	976,00
Stand-Seitenleuchter „Attika“, 5-lichtig, schräg	300-550	796,00
Stand-Seitenleuchter „Attika“, 7-lichtig, schräg	300-750	976,00
Grabständer „Attika“, 90 cm hoch	300-090	196,00
Weihwasserschale „Attika“ Messing vernickelt	300-600v	225,00
Plexiglaseinsatz für Weihwasserschale „Attika“	300-050	106,00
Grabschaufel „Attika“	300-070	53,00

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Aufbahrungsleuchter „SP“ mit Kerzendorrn, Höhe 80 cm	SP1 080	250,00
...mit Kerzendorrn, Höhe 90 cm	SP1 090	250,00
...mit Kerzendorrn, Höhe 100 cm	SP1 100	250,00
... mit 40er Kerzentülle, Höhe 80 cm	SP4 080	290,00
...mit 40er Kerzentülle, Höhe 90 cm	SP4 090	290,00
...mit 40er Kerzentülle, Höhe 100 cm	SP4 100	290,00
...mit 50er Kerzentülle, Höhe 80 cm	SP5 080	295,00
...mit 50er Kerzentülle, Höhe 90 cm	SP5 090	295,00
...mit 50er Kerzentülle, Höhe 100 cm	SP5 100	295,00
Urnentisch „SP“	SP1 U90	341,50
Weihwasserständer „SP“	SP1 W90	462,00



Sterbebildständer
für DIN A4 bzw. DIN A3 Einlagen, Neigung 45°, Grundfuß aus Edelstahl, Höhe 100 cm,

mit Kondolenzbriefkasten
aus Edelstahl LxBxH 26x16x22 cm, inkl. Schloss.
(Bestell-Nr.: VGK 300, Abb. links)

mit Sterbebild-Behälter aus
Edelstahl LxBxH 14x11x8 cm.
(Bestell-Nr.: VGK 310, Abb. rechts)



Weihwasserständer

kpl. aus Edelstahl, 100 cm hoch, Schale Ø 30 cm, 6,8 cm tief (Best.-Nr.: VGK 320)
Aspergill-/Weihwassersprenger-Halter aus Edelstahl (Best.-Nr.: VGK 330)

Aspergill-/Weihwassersprenger
aus Messing, vernickelt, 19 cm lang
(Best.-Nr.: VGK 340).



Sargblöcke aus Edelstahl

Schnell und einfach demontierbar. Breite: 50 cm.
Verfügbare Höhen: 30, 35, 40 oder 50 cm.



Edelstahl-Urnen-trage mit Griffmulden

Durch verstellbare Bolzen für alle gängigen Urnengrößen geeignet. Der Durchmesser beträgt 43 cm.

Die Variante mit vier verstellbaren Bolzen eignet sich ideal für eckige Urnen.

Zusatzausstattung:
Urnen-tragegriffe zum anschrauben



Bestell-Nr.: UK1 140

Bestell-Nr.: UK1 150

Bestell-Nr.: UK1 160

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Sterbebildständer DIN A4	VGK 200	329,50
Sterbebildständer DIN A3	VGK 250	340,00
Sterbebildständer DIN A4 mit Kondolenzbriefkasten	VGK 300	666,40
Sterbebildständer DIN A3 mit Kondolenzbriefkasten	VGK 350	676,40
Sterbebildständer DIN A4 mit Sterbebild-Behälter	VGK 310	534,50
Sterbebildständer DIN A3 mit Sterbebild-Behälter	VGK 315	544,80
Weihwasserständer aus Edelstahl	VGK 320	476,90

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Sargblöcke aus Edelstahl ..		
.. 30 cm	VGK 700	288,40
.. 35 cm	VGK 710	293,60
.. 40 cm	VGK 720	298,70
.. 50 cm	VGK 730	309,00
Urnen-trage aus Edelstahl mit Griffmulden ..		
.. 3 verstellbaren Bolzen und Tragegriffen	UK1 160	360,50
.. 4 verstellbaren Bolzen	UK1 150	298,70
.. und 3 verstellbaren Bolzen	UK1 140	247,20

Leuchterserie "Euphoria"



Leuchterserie "Medea"



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr. Einzel-Preis/€

1	Leuchter, 5 lichtig, höhenverstellbar	RKE 101	690,00
2	Leuchter, 5 lichtig, höhenverstellbar	RKE 102	690,00
3	Leuchter, 5 lichtig, höhenverstellbar	RKE 103	690,00
4	Sterbebildhalter, DIN A4	RKE DA4	93,00
	Sterbebildhalter, DIN A3	RKE DA3	103,00

5	Kreuzhalter	RKE 110	144,00
6	Redner/Kondolenzpult "Medea"	RKM 206	803,00
7	Leuchter, 3 lichtig, Höhe 120 cm, links	RKM 207	648,00
8	Leuchter, 4 lichtig, Höhe 120 cm, links	RKM 208	958,00
9	Urnenkandelaber inkl. Urnentrage und Messingkreuz	RKM 209	1.339,00
10	Leuchter, 4 lichtig, Höhe 120 cm, rechts	RKM 210	958,00
11	Leuchter, 3 lichtig, Höhe 120 cm, rechts	RKM 211	648,00

Leuchterserie "Thalia"



Leuchterserie "Xenia"



Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

1	Leuchter, 4 lichtig, Höhe 120 cm, links	RKT 301	741,50
2	Leuchter, 7 lichtig, Fertigungshöhe 120 - 180 cm, links	RKT 302	1.040,00
3	Urnenkandelaber inkl. Urnentrage und Steck-Leuchter	RKT 303	1.462,50
4	Leuchter, 4 lichtig, Höhe 120 cm, rechts	RKT 304	741,50
5	Leuchter, 4 lichtig, Höhe 120 cm, links	RKX 405	824,00

6	Leuchter, 1 lichtig, Höhe 70 cm	RKX 406	288,00
7	Leuchter, 5 lichtig, höhenverstellbar 145 bis 200 cm	RKX 407	1.256,00
8	Leuchter, 5 lichtig, höhenverstellbar 145 bis 200 cm	RKX 408	1.256,00
9	Leuchter, 4 lichtig, Höhe 120 cm, rechts	RKX 409	824,00

Alle Leuchter aus Edelstahl.
 Lieferung erfolgt inkl. passender Kerzenteller und -tüllen (Ø 40mm).
 Passende Kerzen und Dekorationszubehör auf Seite 52.



Aufbahrungsleuchter ATHOS

Messing poliert,
Mittelleuchter, höhenverstellbar
120-160 cm, Tüllen 25 mm Ø
7-lichtig, Bestell-Nr. 280-705(0)
5-lichtig, Bestell-Nr. 280-505(0)

Leuchter, 1-lichtig, Höhe 120 cm,
Tülle 50 mm Ø, Best.-Nr. 280-125(0)
Leuchter, 1-lichtig, Höhe 100 cm,
Tülle 50 mm Ø, Best.-Nr. 280-105(0)

Passende Kerzen für ATHOS und PATRAS
auf Seite 52.



Aufbahrungsleuchter PATRAS

Messingrohre geriffelt und hochglanz vernickelt
Standleuchter, 5-lichtig, höhenverstellbar
(120-160 cm), Tüllen 25 mm Ø,
Bestell-Nr. 260-500(5)

Standleuchter, 1-lichtig, Höhe 100 cm, Tülle
50 mm Ø,
Bestell-Nr. 260-100(5)

Standblumenvase, Höhe 120 cm,
Bestell-Nr. 260-200(5)
Weihwasserständer, Höhe 90 cm,
Bestell-Nr.: 260-300(5)



Bestell-Nr.:
156 200

Urnenkandelaber „NU 200“

aus Edelstahl, 100 cm hoch, mit Trage, Messingkreuz 40 cm hoch,
Kerzenteller Ø 80 mm, mit Tüllen Ø 40 mm aus Messing vergoldet,
2 Dauerkerzen D x L, 40 x 250 mm mit Flüssigwachsnachfülldosen.

Kondolenz- und Rednerpult

Multiplex-Platten,
HPL beschichtet,
Holzoberfläche Buche
eingefasst in 4 Edelstahlrohre.

H x B x T ca. 113 x 65 x 42 cm
leicht zerlegbar.

Bestell-Nr.:
155 200



Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Stand-Mittelleuchter „Athos“, 7-lichtig, 120-160 cm	280-705(0)	1.432,00
Stand-Mittelleuchter „Athos“, 5-lichtig, 120-160 cm	280-505(0)	1.308,00
Standleuchter „Athos“, 1-lichtig, 100 cm hoch	280-105(0)	456,00
Standleuchter „Athos“, 1-lichtig, 120 cm hoch	280-125(0)	465,00
Standleuchter „Patras“, 5-lichtig, vernickelt	260-500(5)	1.217,00
Standleuchter „Patras“, 1-lichtig, vernickelt	260-100(5)	525,00
Standblumenvase „Patras“, 120 cm hoch	260-200(5)	998,00
Weihwasserständer „Patras“, 90 cm	260-300(5)	598,00
Urnenkandelaber „NU 200“	156 200	1.435,00
Kondolenz- und Rednerpult, Multiplex-Platten	155 200	635,00



Standleucher aus Edelstahl, 6-lichtig, Höhe verstellbar von 120 bis 180 cm, inkl. konvexen Kerzentellern Ø 120 mm mit 40er Kerzentüllen.
Bestell-Nr.: VGK 620, Abb. links

Beistell-Leuchter aus Edelstahl, 5-lichtig, Höhe 120 cm, inkl. konvexen Kerzentellern Ø 120 mm mit 40er Kerzentüllen. Lieferbar als linke bzw. rechte Ausführung.

Bestell-Nr.: VGK 650L (links)
Bestell-Nr.: VGK 650R (rechts)
Abb. rechts



Standleucher aus Edelstahl, 6-lichtig, inkl. konvexen Kerzentellern Ø 120 mm mit 40er Kerzentüllen.


Fertigungshöhe bis 150 cm
Bestell-Nr.: VGK 600
Fertigungshöhe bis 180 cm
Bestell-Nr.: VGK 610

Standleucher aus Edelstahl, 7-lichtig, Höhe verstellbar von 110 bis 170 cm, inkl. geraden Kerzentellern Ø 120 mm mit 40er Kerzentüllen.
Bestell-Nr.: VGK 630, Abb. rechts



Zubehör für alle Edelstahldekorationen:

Messingkreuz, 40 cm hoch



Zubehör für alle Edelstahldekorationen:

Blumenvasenadapter inkl. Blumenvase



Leuchterserie "Venus"
Formschöne Kerzenleuchter aus Edelstahl.
Beliebig kombinierbar.

1 lichtige Leuchter
mit Kerzenteiler und Kerzendorf.
Verfügbare Höhen: 60 cm, 80 cm und 100 cm

Urnenkandelaber
Höhe 80 cm, mit Dekorationsteller, Durchmesser 30 cm.

Sterbebildhalter
Höhe 80 cm, mit Sterbebildhalter DIN A4.



Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Standleucher, Edelstahl, 6 lichtig, Höhe 120-180 cm	VGK 620	1.287,50
Beistell-Leuchter, Edelstahl, 5 lichtig, 120 cm, links	VGK 650L	1.159,00
Beistell-Leuchter, Edelstahl, 5 lichtig, 120 cm, rechts	VGK 650R	1.159,00
Standleucher, 6 lichtig, Fertigungshöhe bis 150 cm	VGK 600	1.337,00
Standleucher, 6 lichtig, Fertigungshöhe bis 180 cm	VGK 610	1.382,00
Standleucher, 7 lichtig, Höhe 110-170 cm	VGK 630	1.428,50
Zubehör: Messingkreuz, 40 cm hoch	156 500	264,50

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Zubehör: Blumenvasenadapter inkl. Blumenvase	156 550	101,00
Leuchterserie "Venus" ..		
.. Leuchter, 1 lichtig, Höhe 60 cm	RKV 506	407,00
.. Leuchter, 1 lichtig, Höhe 80 cm	RKV 508	417,00
.. Leuchter, 1 lichtig, Höhe 100 cm	RKV 510	422,00
.. Urnenkandelaber, Höhe 80 cm	RKV U80	479,00
.. Sterbebildhalter, DIN A4, Höhe 80 cm	RKV S80	453,00



Bestell-Nr.:
RKZ 610

Dekorationszubehör Kreuz
mit 33 Aufnahme-Tüllen



Bestell-Nr.:
RKZ 600

Dekorationszubehör Herz
mit 36 Aufnahme-Tüllen

Sandschale für Gedenkkerzen auf Ständer

aus Edelstahl. Grundfuß höhenverstellbar.

Vorratsschale für Gedenkkerzen auf Ständer

aus Edelstahl. Grundfuß Höhe 60 cm.



Passende Kerzen:

Höhe: 22cm
Breite: 0,8 cm

Bestell-Nr.:
RKZ 640

Bestell-Nr.:
RKZ 620

Bestell-Nr.:
RKZ 630



Kerzeneinsätze elektrisch mit beweglicher Flamme
für 2 x AA Batterien, Brenndauer zwischen 180-250 Std.

Lieferung ohne Batterien



Windschutzgläser

Zylinder- oder Tulpenform



Spar-Dauerkerzen mit nachfüllbarem Flüssigwachs-Einsatz



Spar-Dauerkerzen mit Federeinsatz für echte Nachfüllkerzen



Altarkerzen aus Wachs, verschiedene Längen

Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

Dekorationszubehör Kreuz	RKZ 610	422,00
Dekorationszubehör Herz	RKZ 600	443,00
Sandschale auf Ständer aus Edelstahl	RKZ 620	731,00
Vorratsschale auf Ständer aus Edelstahl	RKZ 630	412,00
Passende Kerzen 220/8 mm, 200 Stück, weiß	RKZ 640	36,00

Elektronische Kerzeneinsätze mit beweglicher Flamme

Einsatz für 40 mm Kerzen	20 EWK 40	38,35
Einsatz für 50 mm Kerzen	20 EWK 50	38,75
Einsatz für 60 mm Kerzen	20 EWK 60	39,15
Fernbedienung für elektronische Kerzeneinsätze	20 EWK FB	12,10

Spar-Dauerkerzen mit nachfüllbarem Flüssigwachs-Einsatz

Länge	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm
20 cm	27,00 €	35,00 €	37,30 €	37,70 €
25 cm	27,50 €	35,70 €	38,10 €	38,40 €
30 cm	28,00 €	36,20 €	38,80 €	39,30 €
35 cm	28,50 €	36,80 €	39,40 €	40,00 €
40 cm	29,00 €	37,40 €	40,10 €	40,80 €
50 cm	30,00 €	38,50 €	41,60 €	42,30 €
60 cm	31,00 €	39,60 €	43,00 €	44,00 €

Flüssigwachs		
1 Liter	FW-1	6,20
12 Liter (= 5,60 €/l)	FW-12	67,20

Spar-Dauerkerzen mit Federeinsatz für echte Nachfüllkerzen

Länge	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm
25 cm			
30 cm			
40 cm	Nicht mehr lieferbar		
50 cm			
60 cm			

Altarkerzen aus Wachs, Farbe elfenbein			
Länge	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm
25 cm	3,30 € (12)	4,40 € (12)	6,10 € (6)
30 cm	3,80 € (12)	5,40 € (12)	8,20 € (6)
40 cm	4,50 € (12)	7,00 € (12)	10,10 € (6)
50 cm	6,25 € (12)	9,25 € (12)	13,05 € (6)
60 cm	7,40 € (12)	10,70 € (12)	16,35 € (6)

(*) = Mindestabnahme

Windschutzgläser

für Kerzenrohr-Durchmesser	Zylinderform	Tulpenform
3,5 cm	24,70	21,45
4 cm	27,30	23,70
5 cm	30,55	29,75
6 cm	-	38,80
6,3 cm	43,95	-
8 cm	50,20	66,25



Kerzenständer Natur

Alle Holzartikel werden aus alten Balken gefertigt und sind zu 100% Handarbeit. Dadurch kann die Größe, Farbe und Form variieren. Verzapfung und frühere Gebrauchsspuren können sichtbar sein, was jeden Artikel zu einem Unikat mit eigenem Charakter macht.

In drei unterschiedlichen Größen verfügbar. Lieferung erfolgt ohne Kerzen.

Größe 1

Höhe: 112 cm
Durchmesser: 15 cm

Bestell-Nr.:
650 201

Größe 2

Höhe: 102 cm
Durchmesser: 15 cm

Bestell-Nr.:
650 202

Größe 3

Höhe: 89 cm
Durchmesser: 15 cm

Bestell-Nr.:
650 203



Kerzenhalter Natur inkl. Gläser

Stamm ist aus Akazienholz, kann nach Farbe & Form variieren, das Holz ist unbehandelt und kann daher nachdunkeln.

Die Kerzenhalter sind zum selber Anschrauben, damit sich jeder sein eigenes Design schaffen kann.

In zwei unterschiedlichen Größen verfügbar. Lieferung erfolgt ohne Kerzen.

Größe 1

inkl. 8 x Halter für Gläser
Bemaßung: Höhe: 180 cm
Durchmesser: 38 cm
Stamm: Höhe 150 cm
Durchmesser: 16 cm

Bestell-Nr.:
650 301

Größe 2

inkl. 6 x Halter für Gläser
Bemaßung: Höhe: 130 cm
Durchmesser: 38 cm
Stamm: Höhe 100 cm
Durchmesser: 16 cm

Bestell-Nr.:
650 302

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Holz-Kerzenständer, Größe I	650 201	93,00
Holz-Kerzenständer, Größe II	650 202	83,00
Holz-Kerzenständer, Größe III	650 203	77,00

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Kerzenhalter natur inkl. Gläser, Größe I	650 301	359,00
Kerzenständer natur inkl. Gläser, Größe II	650 302	315,00



Säule Sternenhimmel

Oberfläche unbehandelt (Rost).

In drei unterschiedlichen Größen verfügbar.

Brennschale und Brennbehälter separat erhältlich.

Größe 1

Höhe: 120 cm
Breite: 30 x 30 cm

Bestell-Nr.:
650 101

Größe 2

Höhe: 100 cm
Breite: 25,5 x 25,5 cm

Bestell-Nr.:
650 102

Größe 3

Höhe: 80 cm
Breite: 20 x 20 cm

Bestell-Nr.:
650 103



Passende Schale

Die Schale eignet sich dazu ein bis zwei Bioethanol-Brenndosen aufzunehmen.

Bestell-Nr.:
650 105



Dose mit Auflagering

Zum Befüllen mit Bioethanol, Brenndauer 2-4 Std., inkl. Deckel zum Löschen. 700ml, Höhe: 12cm, Ø 10cm

Bestell-Nr.:
650 110

Lorbeersäulenbaum



Lorbeerkugelbaum



Ficusbaum: mehrstämmig, getopft im Kunststofftopf in Terraoptik

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Säule "Sternenhimmel", Größe I	650 101	-
Säule "Sternenhimmel", Größe II	650 102	-
Säule "Sternenhimmel", Größe III	650 103	-
Schale hoch, passend für Säule "Sternenhimmel"	650 105	-
Brenndose mit Auflagering	650 110	-
Lorbeersäulenbaum, 120 cm hoch	L 120	175,00
Lorbeersäulenbaum, 150 cm hoch	L 150	210,00
Lorbeersäulenbaum, 180 cm hoch	L 180	238,00
Lorbeersäulenbaum, 210 cm hoch	L 210	-

Art.: Bezeichnung/-Ausführung	Bestell-Nr.	Einzel-Preis/€
Lorbeerkugelbaum, 130 cm hoch	LK 110	132,00
Lorbeerkugelbaum, 140 cm hoch	LK 140	171,00
Lorbeerkugelbaum, 160 cm hoch	LK 160	198,00
Lorbeerkugelbaum, 180 cm hoch	LK 180	-
Ficusbaum, 120 cm	750-282	-
Ficusbaum, 150 cm	750-283	-
Ficusbaum, 180 cm	750-284	211,00
Ficusbaum, 210 cm	750-285	-



Lorbeer Pyramide



Ficus Benjamini multistrunk



Zypressenkonifere



Rosenhochstamm weiß oder rosé



Reed Gras



Foxtail Gras



Bamboo Wild Gras



Camelien Hochstamm blühend weiss

Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

1 Lorbeer Pyramide		
Höhe ca. 1100 mm, 1258 Blätter	LP 110	167,00
Höhe ca. 1400 mm, 1776 Blätter	LP 140	223,00
Höhe ca. 1700 mm, 2294 Blätter	LP 170	290,00
2 Ficus Benjamini multistrunk		
Höhe ca. 1500 mm, 720 Blätter	FBM 150	110,00
Höhe ca. 1800 mm, 1440 Blätter	FBM 180	145,00
Höhe ca. 2100 mm, 1920 Blätter	FBM 210	185,00
3 Zypressenkonifere		
Höhe ca. 1200 mm, 559 Nadelbündel	ZK 120	122,00
Höhe ca. 1500 mm, 779 Nadelbündel	ZK 150	162,00
Höhe ca. 1800 mm, 1180 Nadelbündel	ZK 180	274,00
4 Rosenhochstamm		
Farbe weiß, Höhe ca. 1100 mm	RHS 110w	144,00
Farbe weiß, Höhe ca. 1400 mm	RHS 140w	178,00
Farbe rosé, Höhe ca. 1100 mm	RHS 110r	145,00
Farbe rosé, Höhe ca. 1400 mm	RHS 140r	178,00

Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

5 Reed Gras		
Höhe ca. 1200 mm, 323 Blätter, 6 Wedel	RG 120	110,00
Höhe ca. 1500 mm, 559 Blätter, 10 Wedel	RG 150	145,00
Höhe ca. 1800 mm, 609 Blätter, 11 Wedel	RG 180	178,00
6 Foxtail Gras		
Höhe ca. 900 mm, 479 Blätter, 9 Wedel	FG 90	99,00
Höhe ca. 1200 mm, 664 Blätter, 10 Wedel	FG 120	117,00
Höhe ca. 1500 mm, 13 Wedel	FG 150	167,00
Höhe ca. 1800 mm	FG 180	189,00
7 Bamboo Wild Gras		
Höhe ca. 950 mm	BWG 95	49,00
Höhe ca. 1200 mm	BWG 120	88,00
Höhe ca. 1400 mm	BWG 140	106,00
8 Camelien Hochstamm blühend weiss		
Höhe 1300 mm	CH 130	140,00
Höhe 1600 mm	CH 160	189,00

1 Roll-Up Aufsteller 1 teilig




2 Roll-Up Aufsteller 2 teilig



3 Roll-Up Aufsteller 3 teilig





Herbstwald



Rosenfrieden




Mohnblumen




Sonnenblumen



Rote Rosen



Parkblick



Kapelle



Spuren im Sand



Herz im Sand




Hinter den Bergen



Seelandschaft



Steg im Sonnenuntergang



Ruhe




Vergissmeinnicht




Engel



Seepflanzen



Wolkenfeld



Feldblick



Berge und Sonne



Winterlandschaft

Roll-Up-Displays für regelmäßige Einsätze

Schneller Auf- und Abbau. Inklusive Tragetasche.
 Stabiles Aluminiumgehäuse.
 280g Polyester-Gewebe -
 zertifizierte Bedruckstoff
 (B1, schwer entflammbar).



Format Druckfläche:
 85 x 200 cm

Art.: Bezeichnung/-Ausführung

Bestell-Nr.

Einzel-Preis/€

1	Roll-Up 1-teilig	660 401	190,00
2	Roll-Up 2-teilig	660 402	350,00
3	Roll-Up 3-teilig	660 403	520,00

Eigenes Logo oder individueller Text

660 410

+35,00

Eigene Bilddateien müssen in druckfähiger Qualität zur Verfügung gestellt werden.

NOTIZEN

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.



STAWELI GmbH
Kommunal-/Friedhofstechnik
Heegwaldring 19
63694 Limeshain

Tel.: (06047) 9 88 80
und (0800) 7 82 93 54 (gebührenfrei)
Fax: (06047) 98 88 22

E-mail: info@staweli.de
Internet: www.staweli.de