

POLO REINFORCED



Tubo CRISTALLO RETINATO

Il tubo Polo Reinforced è idoneo al passaggio di liquidi di raffreddamento e soluzioni chimiche. Grazie ai materiali di ottima qualità ed all'inserto tessile in poliestere ad alta tenacità, garantisce prestazioni costanti nel tempo e resiste al passaggio dell'aria compressa. Adatto al passaggio di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 10/2011 per i simulanti A-B-C-D2.

EN CRYSTAL BRAIDED HOSE

Suitable for the passage of cooling liquids and chemical solutions. Due to its high quality materials and high tenacity polyester yarn, it provides constant long term performances and is compressed air resistant. Suitable for food liquids transport in compliance with the European directive EC 10/2011 for simulants A-B-C-D2.

FR TUYAU CRISTAL GUIPE

Approprié pour le passage de liquides de refroidissement et de solutions chimiques. Grâce aux matériaux de première qualité et au renfort textile en polyester à forte tenue, il garanti des prestations constantes dans le temps et résiste au passage d'air comprimée. Adapté pour le passage des liquides alimentaires selon la Directive européenne CE 10/2011 pour les simulants A-B-C-D2.

ES MAGUERA CRISTAL REFORZADA

Idónea para la conducción de líquidos de refrigeración y soluciones químicas. Gracias a los materiales de óptima calidad y a la inserción de fibra de poliéster de alta tenacidad, garantiza constantes aplicaciones en el tiempo y resiste a la conducción de aire comprimido. Adapto para la conducción de líquidos alimentarios de conformidad con la Directivas Europea CE 10/2011 para los Simuladores A-B-C-D2.

DE CRISTALLO-SCHLAUCH MIT KREUZGEWEBE

Ideal für den Durchfluss von Flüssigkeiten und chemischen Lösungen, geeignet für die Wasserkühlung. Materialien erster Qualität und die Kreuzgewebeverstärkung aus Polyester gewährleisten sehr gute Leistungen, Alterungsbeständigkeit sowie Druckfestigkeit. Geeignet zum Durchleiten Nahrungsflüssigkeiten gemäß der Europäischen Richtlinie EC 10/2011 für Simulanzlösemittel A-B-C-D2.



Ø	m	WORKING PRESSURE	BURST PRESSURE	CODE	EAN	PCS MIN	PCS PLT
6x12	100	20	60	02000061000	8033813890966	6	42
8x14	100	20	60	02000081000	8033813890973	6	36
10x16	50	20	60	02000100500	8033813890980	6	36
12x18	50	10	30	02000120500	8033813890997	6	36
16x22	50	10	30	02000160500	8033813891000	6	30
19x26	50	10	30	02000190500	8033813891017	4	20
25x33	50	7	21	02000250500	8033813891024	2	8
30x38	25	7	21	02000300250	8033813891031	2	10



Strato interno in PVC cristallo EXTRA ATOSSICO trasparente a norma CE 10/2011

Rinforzo a rete in poliestere

Strato esterno in PVC cristallo EXTRA ATOSSICO trasparente a norma CE 10/2011



EN
1 Crystal EXTRA NON TOXIC transparent PVC inner layer **EC 10/2011 compliant**
2 Intermediate reinforcement made of special braided polyester
3 Crystal EXTRA NON TOXIC transparent PVC outer layer **EC 10/2011 compliant**

FR
1 Couche interne en PVC cristal EXTRA ATOXIQUE translucide à norme **EC 10/2011**
2 Renfort guipé en polyester
3 Couche externe en PVC cristal EXTRA ATOXIQUE translucide à norme **EC 10/2011**

ES
1 Capa interior de PVC color cristal EXTRA ATOXICO transparente **conforme EC 10/2011**
2 Refuerzo en poliéster trenzado
3 Capa exterior de PVC color cristal EXTRA ATOXICO transparente **conforme EC 10/2011**

DE
1 Innenseele BESONDERS-ATOXISCH, transparenter PVC-Schlauch cristallo **EC 10/2011 entsprechend**
2 Gekreuzte Einlage aus Polyester
3 Decke aus transparentem PVC-Schlauch Cristallo **EC 10/2011 entsprechend**