

BAU BETON GmbH • Kleeblattgasse 43 • A-2601 Sollenau

## PREISE FÜR SONDERLEISTUNGEN

Gültig ab 01.01.2019, exkl. Mwst.

Raum Wien u. Nö.

### Aufzahlungen für Sonderleistungen

Bezeichnung	Eigenschaft	€ / m <sup>3</sup>
<b>PB</b>	Pumpbeton (ab C 16/20 F45) bis Rohrleitung max. 50 lfm	<b>4,00</b>
<b>PBR</b>	Pumpbeton (ab C 16/20 F45) Rohrleitung über 50 lfm	<b>5,50</b>
<b>FPA</b>	Fremdpumpenaufschlag bei bauseits beigestellter Pumpe	<b>8,00</b>
<b>PUMI</b>	PB für Schlauchleitungen inkl. GK 16, F 52 (ab C 16/20)	<b>17,50</b>
<b>BL</b>	Beton mit geringer Blutneigung je nach Druckfestigkeitsklasse	<b>mind. 5,00</b>
<b>WE1, WE2</b>	Wärmeentwicklungsklassen bei d. Erhärtung	<b>auf Anfrage</b>
<b>VV</b>	Beton mit verlängerter Verarbeitungszeit (nur bis 4 Std.)	<b>auf Anfrage</b>
<b>VA 6</b>	verzögerte Anfangserhärtung (3 bis ca. 6 Std.)	<b>6,00</b>
<b>VA 10</b>	verzögerte Anfangserhärtung (bis ca. 10 Std.)	<b>9,00</b>
<b>RS</b>	Beton mit reduziertem Schwinden	<b>14,00</b>
<b>RRS</b>	Beton mit stark reduziertem Schwinden	<b>19,00</b>
<b>SCC1, SCC2</b>	selbstverdichtender Beton nach RI SCC (ab C 25/30 XC2 GK16)	<b>39,00</b>
<b>ECC</b>	leichtverdichtender Beton nach RI SCC (ab C 25/30 XC2 GK16)	<b>37,00</b>
<b>A1,0/A1,5/A2,0</b>	Beton mit festgelegter Abrissfestigkeit (ab C 25/30 XC2)	<b>4,00/8,00/15,00</b>
<b>XM1/XM2</b>	Verschleiss nach Böhme trocken	<b>11,00</b>
<b>XM1/XM2</b>	Verwendung von Hartsplitt	<b>21,00</b>
<b>XM3</b>		<b>auf Anfrage</b>
<b>BSBQ1** F52</b>	Sichtbetonaufzahlung ab C 25/30 XC2 nach RI Sichtbeton	<b>15,00</b>
<b>BSBQ2** F52</b>	Sichtbetonaufzahlung ab C 25/30 XC2 nach RI Sichtbeton	<b>35,00</b>
<b>KL</b> (Kühlung d. Betons abhängig von der gewünschten Frischbetontemperatur)	Wir weisen darauf hin, dass der Beton laut RI Weisse Wanne eine max. zulässige Frischbetontemperatur von 22°C an der Übergabestelle aufzuweisen hat. Darunterliegende Betontemperaturen sind gesondert durch den Besteller/Verwender bekanntzugeben. Die Kühlung erfolgt abhängig von der Tagestemperatur und bezieht sich nicht auf das Tagesmittel. Der Vermerk erfolgt am Lieferschein und wird dementsprechend verrechnet. Ab 30°C Tageshöchsttemperatur erfolgt überhaupt keine Lieferung von Weisse Wanne Betonen.	<b>mind. 40,00</b>

Zement-Bindemittel	Aufpreis auf CEM II 42,5N	€ / m <sup>3</sup>
<b>CEM II 42,5 R</b>		<b>4,50</b>
<b>CEM I 52,5 R</b>		<b>15,00</b>
<b>CEM I 42,5 N C3A-frei*</b>		<b>16,00</b>
<b>CEM I 52,5 N C3A-frei*</b>		<b>19,00</b>
<b>CEM II 42,5N weiß</b>	zuzüglich Produktionsvorbereitungs- sowie Reinigungspauschale	<b>auf Anfrage</b>

\*\* Zuzüglich Heiz- oder Kühlkosten

\* Endfestigkeit der Betonsorte ab 56 Tagen

<b>Konsistenz</b>		C 0 - F 38 Kein Abschlag	€/ m <sup>3</sup>
Aufzahlung auf <b>F 52</b>			<b>4,00</b>
Aufzahlung auf <b>F 59</b>			<b>8,00</b>
Aufzahlung auf <b>F 66</b>			<b>11,00</b>
Aufzahlung auf <b>F 73</b>			<b>14,00</b>
<b>Größtkorn</b>		Aufpreis auf GK 32	€/ m <sup>3</sup>
<b>GK 22</b>			<b>2,00</b>
<b>GK 16</b>			<b>6,50</b>
<b>GK 08</b>			<b>20,00</b>
<b>GK 04</b>			<b>29,00</b>
<b>Zusätze &amp; Zusatzmittel</b>			€/ m <sup>3</sup>
<b>Fließmittel</b>			<b>6,00</b>
<b>Luftporenmittel</b>			<b>6,00</b>
<b>Frostschutz</b>			<b>6,00</b>
<b>Abbindebeschleuniger</b>			<b>35,00</b>
<b>Sonstige Zuschläge</b>			€/ m <sup>3</sup>
<b>Normalarbeitszeit:</b>	Mo.-Do. 07.00-16.30 Uhr, Fr. 07.00-12.00 Uhr		<b>100,00</b>
<b>Überstunden-</b> <b>zuschlag:</b>	Mo.-Do. 05.00-07.00 Uhr und 16.30-20.00 Uhr, Fr. 05.00-07.00 Uhr u. 12.00-20.00 Uhr bei Selbstabholung pro m <sup>3</sup>		je Fahrzeug und Fuhre <b>7,00</b>
<b>Nacht-, Sams-, Sonn-</b> <b>und Feiertags-</b> <b>zuschlag:</b>	Mo.-Do. 20.00-05.00 Uhr, Fr. 20.00-00.00 Uhr Sa., So. und Feiertag 00.00-24.00 Uhr bei Selbstabholung pro m <sup>3</sup>		<b>Mindest-</b> <b>verrechnung:</b> <b>3 Fuhren</b> <b>300,00</b> je Fahrzeug und Fuhre <b>30,00</b>
	Personal Mischanlage je Std. zuzügl. je 1 Std. Vor- u. Nachlaufzeit		<b>220,00</b>
Zur Berechnung wird jeweils die Zeit " <b>Ankunft Baustelle</b> " herangezogen. Bei Selbstabholung gilt der Zeitpunkt der Beladung.			
<b>Mindermengenzuschlag:</b> unter 8,5 m <sup>3</sup> , pro fehlendem m <sup>3</sup>			<b>20,00</b>
<b>Wintererschwererniszuschlag vom 01.11. - 31.03.</b>			<b>7,00</b>
<b>Entladezeit:</b> 5 min je m <sup>3</sup> kostenfrei, danach je begonnene 5 min, Verrechnung gemäß Lieferschein je Fahrmischer			<b>6,50</b>
<b>Nachlass bei Selbstabholung</b>			<b>7,00</b>
<b>Rüttler, pro Einsatz</b>			<b>50,00</b>
<b>Retourbeton</b> (Entsorgungskosten für nicht auf der Baustelle entleerten Beton)			<b>60,00</b>
<b>Beistellung von Autokran je Stunde zuzüglich An- und Abfahrt € 150,00</b>			<b>75,00</b>
<b>Schneekettenpauschale pro Kettenmontage</b>			<b>60,00</b>

Fasern		€
Stahlfasern	je kg	2,50
Kunststofffasern	je m <sup>3</sup>	17,00
FS-Faser	je m <sup>3</sup>	17,00
BBG Faser	je m <sup>3</sup>	30,00
Beigabe von bereitgestellten Fasern		je m <sup>3</sup> 10,00

Bei Restmengenüberschreitungen von mehr als einer LKW-Ladung und/oder mehr als 10 % der Gesamtbestellmenge behalten wir uns eine Änderung des Einheitspreises vor und leisten keine Gewähr für Lieferzeit und -folge. Bei Restbestellungen wird der gewünschte Lieferzeitpunkt nicht garantiert.

**Bei Lieferverzug trotz ordnungsgemäßer Bestellung, wird kein wie immer gearteter Kostenersatz geleistet.**

Die Reinigung der Baustellenein- und -ausfahrt ist vom Käufer durchzuführen.

Kann eine Baustelle ohne unser Verschulden nicht wie vereinbart ausgeliefert werden, berechnen wir für die Bereitstellung pro Fahrmischer je Stunde **85,00** sowie für das Personal Mischanlage je Stunde **220,00**

**Zentrale Bestellannahme:**

**Tel.: 02628/61568**

**Fax.: 02628/61568 DW 62**

**E-Mail: [dispo@baubeton.at](mailto:dispo@baubeton.at) (Empfangsbestätigung!)**

**Bestellung bis 50 m<sup>3</sup>: am Vortag bis 12.00 Uhr (Arbeitstag)**

**Bestellung über 50 m<sup>3</sup>: 48 Stunden vor dem geplanten Einsatz (Arbeitstag)**

**Bestellung Betonpumpe: mind. 72 Stunden (Arbeitstage) vor dem geplanten Einsatz**

Abrufbestellungen müssen mindestens 6 Stunden vor geplantem Einsatz bekanntgegeben werden. Bei Abrufbestellungen wird der gewünschte Lieferzeitpunkt nicht garantiert.

Auch eine zeitgerechte Bestellung, garantiert nicht den von Ihnen gewünschten Liefertermin.

Wir informieren Sie darüber, dass Ihre telefonische Bestellung, aus Gründen der Qualitätssicherung, aufgezeichnet wird. Sollten Sie diesen Vorgang nicht wünschen, teilen Sie uns das bitte zu Beginn des Gespräches mit, oder senden Sie uns Ihre Bestellung schriftlich per email.

Grundlage jeder Betonlieferung sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Ö-Norm B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung

BAU BETON GmbH • Kleeblattgasse 43 • A-2601 Sollenau

## PREISE FÜR BETONFÖRDERUNG

Gültig ab 01.01.2019, exkl. Mwst.

### Raum Wien u. Nö.

Bei Anfahrt unserer Betonpumpen zu Baustellen, über 25 Straßenkilometer von unseren Produktionsanlagen entfernt, verrechnen wir einen Fahrtkostenzuschlag von Euro 150,00 je Einsatz.

Betonpumpen						€
	Mastlänge:	<b>15-36</b>	<b>bis 42</b>	<b>bis 48</b>	<b>bis 52</b>	<b>bis 56</b>
Pauschale für An- und Abfahrt inkl. Förderung bis 20 m <sup>3</sup> Beton		<b>390,00</b>	<b>470,00</b>	<b>570,00</b>	<b>690,00</b>	<b>830,00</b>
darüber hinaus je geförderter m <sup>3</sup>		<b>11,00</b>	<b>13,00</b>	<b>17,00</b>	<b>21,00</b>	<b>26,00</b>
<b>Stehzeit Betonpumpe, Regiesatz</b>		<b>150,00</b>	<b>180,00</b>	<b>216,00</b>	<b>260,00</b>	<b>320,00</b>
<b>Mindeststundenleistung 15 m<sup>3</sup></b> , darunter erfolgt eine Verrechnung nach Regiesätzen mit einem Stundensatz von		<b>150,00</b>	<b>180,00</b>	<b>216,00</b>	<b>260,00</b>	<b>320,00</b>
zuzüglich Kosten von An- und Abfahrt pauschal		<b>160,00</b>	<b>192,00</b>	<b>230,00</b>	<b>276,00</b>	<b>330,00</b>
<b>Standortverlegung</b> der Betonpumpe während des Einsatzes, pro Umstellung		<b>60,00</b>	<b>70,00</b>	<b>82,00</b>	<b>96,00</b>	<b>115,00</b>
Bestellungen der Pumpe mindestens 72 Stunden vor dem geplanten Einsatz. Sollte die Pumpe zum vereinbarten Termin nicht eingesetzt werden können bzw. nicht am Vortag bis 14:00 storniert werden, verrechnen wir eine Pauschale von		<b>420,00</b>	<b>504,00</b>	<b>605,00</b>	<b>725,00</b>	<b>870,00</b>
Aufzahlung für <b>Fördern von Stahlfaserbeton</b> , je m <sup>3</sup>						<b>5,00</b>
Pauschale für An- und Abtransport von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen bei Bestellung über 50 lfm						<b>300,00</b>
Jeder separate An- und Abtransport von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen ungeachtet der lfm						<b>300,00</b>
Beistellen von <b>Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen</b> ohne Verlegen, per lfm						<b>5,00</b>
Wir weisen darauf hin, dass Verlegung, Abbau und Reinigung von <b>Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen</b> nicht durch unser Personal durchgeführt werden. Sollten dadurch Wartezeiten unserer Betonpumpen entstehen, werden diese zu den Regiesätzen verrechnet.						
An- und Abtransport der Spinne erfolgt nach Aufwand in Regie.					je Stunde	<b>100,00</b>
<b>Spinne:</b> je geförderter m <sup>3</sup>						<b>5,00</b>
<b>Überstunden:</b> Mo. - Do. 05.00 - 07.00 Uhr und 16.30 - 20.00 Uhr, Fr. 05.00 - 07.00 Uhr und 12.00 - 20.00 Uhr						<b>+ 25 %</b>
Mo. - Do. 20.00 - 05.00 Uhr, Fr. 20.00-00.00, Sa., So. u. Feiertag 00.00 - 24.00 Uhr						<b>+ 50 %</b>
Wenn der Einsatz in der Normalarbeitszeit beginnt oder endet, wird ab oben genannten Zeiten, der Überstundenzuschlag anteilmäßig verrechnet.						
Sollte das Reinigen und Auswaschen der Pumpe auf der Baustelle nicht möglich sein, verrechnen wir für Entsorgung und Deponiekosten eine Pauschale von						<b>150,00</b>

Seite 4 von 6

## **Bauseitige Leistungen:**

Zement zum Anpumpen (mind. 2 Säcke), Wasser, Hilfspersonal, Reinigung von Verschmutzungen, Einholen erforderlicher Genehmigungen.

Ein ungehinderter Einsatz und das Reinigen der Pumpe ist zu ermöglichen.

Anfallende Kosten für Routengenehmigungen werden gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt.

## **Zentrale Bestellannahme:**

**Tel.: 02628/61568**

**Fax.: 02628/61568 DW 62**

**E-Mail: [dispo@baubeton.at](mailto:dispo@baubeton.at) (Empfangsbestätigung!)**

**Bestellung bis 50 m<sup>3</sup>: am Vortag bis 12.00 Uhr (Arbeitstag)**

**Bestellung über 50 m<sup>3</sup>: 48 Stunden vor dem geplanten Einsatz (Arbeitstag)**

**Bestellung Betonpumpe: mind. 72 Stunden (Arbeitstage) vor dem geplanten Einsatz**

Abrufbestellungen müssen mindestens 6 Stunden vor geplantem Einsatz bekanntgegeben werden. Bei Abrufbestellungen wird der gewünschte Lieferzeitpunkt nicht garantiert.

Auch eine zeitgerechte Bestellung, garantiert nicht den von Ihnen gewünschten Liefertermin.

Wir informieren Sie darüber, dass Ihre telefonische Bestellung, aus Gründen der Qualitätssicherung, aufgezeichnet wird. Sollten Sie diesen Vorgang nicht wünschen, teilen Sie uns das bitte zu Beginn des Gespräches mit, oder senden Sie uns Ihre Bestellung schriftlich per email.

Grundlage jeder Betonlieferung sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Ö-Norm B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung

## PREISE FÜR BETONTECHNISCHE LEISTUNGEN

Gültig ab 01.01.2019, exkl. Mwst.

Raum Wien u. Nö.

Betontechnische Leistungen	im Labor	auf der Baustelle
1 Serie Probewürfel	163,00	238,00
1 Serie Probewürfel inkl. Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle	271,00	347,00
1 Serie Platten	141,00	206,00
1 Serie Platten inkl. Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle	704,00	762,00
Konsistenzbestimmung	55,00	108,00
Luftporenmessung, je Messung	81,00	151,00
Bestimmung des W/B-Wertes, je Messung	163,00	216,00
Bestimmung der Rohdichte	55,00	108,00
Frischbetonprüfung (Konsistenz, W/B, Dichte)	379,00	455,00
Kugelschlagprüfung mit Rückprallhammer	je Std.	103,00
Identitätsprüfung inkl. Attest von einer akkreditierten Prüfstelle	568,00	822,00

Zu den oben angeführten Leistungen verrechnen wir wie folgt:

Laboreinheit (Fahrzeug und Produkttechniker)	je Std.	76,00
Laborwagen	je km	1,40

Bestellungen für Laborleistungen mindestens 72 Stunden vor Bedarf

### Zentrale Bestellannahme:

**Tel.: 02628/61568**

**Fax.: 02628/61568 DW 62**

**E-Mail: [dispo@baubeton.at](mailto:dispo@baubeton.at) (Empfangsbestätigung!)**

Auch eine zeitgerechte Bestellung, garantiert nicht den von Ihnen gewünschten Liefertermin.

Wir informieren Sie darüber, dass Ihre telefonische Bestellung, aus Gründen der Qualitätssicherung, aufgezeichnet wird. Sollten Sie diesen Vorgang nicht wünschen, teilen Sie uns das bitte zu Beginn des Gespräches mit, oder senden Sie uns Ihre Bestellung schriftlich per email.

Grundlage jeder Betonlieferung sind unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Ö-Norm B 4710-1 in der jeweils gültigen Fassung