



Reise: Frühlingszug im Süden Israels!	Reiseleiter: Itai Shanni
Datum: 06.03.2016 – 12.03.2016	Teilnehmerzahl: 5
Unterkunft: Kibbuz Elot https://www.facebook.com/birdingtours.gmbh/photos_albums	Fotobericht:

In sieben Tagen konnten 171 Vogelarten beobachtet werden. Während noch einige Wintergäste im warmen Süden Israels verharrten, war bei vielen anderen Arten bereits reger Durchzug zu verzeichnen. So konnten ziehende Steppenadler und Weißstörche in großen 'Thermikschrauben' beobachtet werden! Auch nachts ging es weiter - und Wüstenuhu, Nubischer Ziegenmelker und Streifenohreule konnten festgestellt werden. Unser hervorragender lokaler Guide Itai Shanni machte alles möglich! Neben der vieldiskutierten Rotschnabelente (2. WP-Nachweis!?) seien mit Weißbauchtölpel, Arabischem Wüstenhuhn, balzenden Steppenkragentrappen, Wüstenregenpfeifern, Kronen- und Wellenflughuhn, Kaptäubchen, Graufischer, Braunliet, Saharaohren- und Bergkalanderlerche, Wüstenprinie, Akazien-, Tamarisken- und Maskengrasmücke, Kappensteinschmätzer, Einöd- und Weißflügelgimpel, Rußheckensänger und Wüstenammer nur einige Höhepunkte genannt...

Erster Tag: Anreise

Beim Flughafen in Tel Aviv können wir bereits erste Vögel beobachten. So sind Hirtenmaina, Alpen- und Fahlsegler sowie ziehende Sichler zu sehen. Auf der Fahrt nach Mizpe Ramon kommen nur wenige weitere, wie beispielsweise überfliegende Kuhreiher, hinzu. Dafür bekommt man einen ersten Eindruck über den dicht besiedelten Küstenbereich des Landes, dessen Besiedlung sich nach Süden hin immer weiter ausdünn. Im sehr guten Isrotel in ‚Mizpe‘ erwartet uns ein hervorragendes Abendbuffet, dem wir trotz des frühen Starts am nächsten Morgen kräftig zusprechen.

Zweiter Tag: Negevüste bis Eilat

Es geht sehr früh los, um kurz nach Sonnenaufgang bei Nizzana zu sein. Dort erwarten uns schon mehrere balzende Steppenkragentrappen. Es folgen auf unserer Fahrt nach Eilat viele neue Arten, wie z. B. Isabellsteinschmätzer, Chukarhuhn oder Tristramstar. Vor allem der Stopp in Sede Boqer ist sehr produktiv. Hier zeigen sich neben Graudrosslingen, Blaumerle und Schmutzgeiern auch unsere ersten Nubischen Steinböcke. Nachdem wir am Morgen sehr schön die Kronenflughühner an der Tränke beobachten konnten, klappt es am Abend gerade noch rechtzeitig mit den verwandten Wellenflughühnern. Da diese an schilfbestandenen Teichen - hier tummeln sich Purpur-, Nacht- und Seidenreiher, mehrere Entenarten, Rosaflamingos, Blaukehlchen - zum Trinken kommen, wird es ein sehr artenreicher Tag!

Dritter bis Fünfter Tag: Region um Eilat

Während der drei Tage können wir den Vogelreichtum der Region in vollen Zügen genießen. Die abwechslungsreichen Habitate und beeindruckende Landschaft beherbergen die ebenso vielfältige Avifauna. Dabei suchen wir die verschiedenen Gebiete - immer spontan auf Wettereinflüsse reagierend - auch mehrfach auf. Am Roten Meer tummeln sich einige Limikolen, darunter auch zwei Wüstenregenpfeifer, sowie Küstenreiher und die hübschen Weißaugenmöwen. Auf Bojen sitzen drei Weißbauchtölpel, die wir tags darauf auch fliegend beobachten können. In den Salinen bei ,Kilometer 20' und am ,Birdwatching Centre' sind Teichwasserläufer, Zwerg- und Alpenstrandläufer, Lachseeschwalben u. v. m. teilweise sehr nah zu sehen. Im Winter gab es ungewöhnlich viel Niederschlag, so dass sich in der Wüste viele grüne Flächen gebildet haben. Wir suchen mehrere dieser nahrungsreichen Flecken auf und können Fahlsperling, Kurzzehe- und Bergkalanderlerche, Brachpieper, Rennvogel und alle vorkommenden Steinschmätzerarten sehen. Unvergessen ein „mixed flock“ aus Brachpiepern, Wüstengimpeln, Kurzzehe-lerchen, Steinschmätzer, Wüsten-, Schwarzrücken- und Kappensteinschmätzer sowie Blaukehlchen! In den Akazien und anderen Büschen sind neben Klappergrasmücken schließlich auch Balkanlaubsänger, Nachtigallen-, Tamarisken- und Maskengrasmücke zu entdecken. Erste Grauortolane und Maskenwürger zeigen sich - und auch die wüstenbesiedelnden Arten wollen da nicht zurückstehen: Wüstengimpel und -prinie, Sand- und Steinlerche sowie nach langer Suche auch die Saharaohrenlerche sind schön zu sehen. An bekannter Stelle ist auch der Einödgimpel zu finden, begleitet von Saharasteinschmätzer und überflogen von Steppenadlern und Falkenbussarden. Auch suchen wir die neu entdeckte Brutstelle des Rußheckensängers auf - und plötzlich sitzt der charismatische Vogel direkt vor uns und stellt seinen Schwanz. Beim Besuch der Beringungsstation werden zwar an diesem Morgen nur Klappergrasmücken gefangen, dafür zeigen sich an den benachbarten Teichen Kleines Sumpfhuhn, Zitronenstelze und Braunliet. Es geht auch nachts weiter: Die Suche nach Wüstenuhu und Pharaonenziegenmelker steht an. Mit viel Geduld gelingt es uns den Wüstenuhu auf den Feldern dingfest zu machen.

Sechster Tag: Eilat - Totes Meer

Ein weiterer artenreicher Tag steht uns bevor, aber auch der längste. Von vor Sonnenaufgang bis weit nach Sonnenuntergang sind wir unterwegs - NONSTOPPBIRDING das Motto der Tour! Wir beobachten zunächst an einigen Stellen bei Eilat, um letzte noch nicht gesehene Arten ,einzusammeln'; nur der Mangrovereiher will sich an allen bevorzugten Stellen der Art nicht auffinden lassen. Nicht unerwähnt bleiben sollen die unbefiederten Höhepunkte: So sehen wir den beeindruckenden Ägyptischen Dornschwanz, weitere Nubische Steinböcke und Dorcasgazellen. Zwischendurch ein kurzer Stopp bei der Rotschnabelente in Hazeva. An den Teichen am Südrand des Toten Meeres kommen mit Moor- und Tafelenten neue Arten hinzu – Braunliet und Zitronenstelze sowie verschiedene Reiherarten werden jedoch auch ,nicht aus dem Fernglas geschubst'. Die weltweit größte Fahlsegler-Kolonie am Westrand des Toten Meeres macht sich eindrücklich bemerkbar. Bei En Gedi schließlich zeigt sich kurz die gesuchte Wüstenammer und aus nächster Nähe im Flug der Borstenrabe. Am Abend suchen wir den seltenen Nubischen Ziegenmelker, der sich immerhin kurz hören lässt. Danach steht uns noch die lange Fahrt ins Kibbuz Almog bevor, wo noch ein Abendbuffet auf uns wartet. Aber noch ist der Tag nicht zu Ende: Die erst kürzlich hier als Brutvogel entdeckte Streifenohreule ist als Tagesabschluss schließlich genau das Richtige!

Siebter Tag: Kibbuz Almog - Judean Plains - Flughafen Tel Aviv

Am Morgen beobachten wir vor dem Frühstück in den Feldern des Kibbuz und können neben der seltenen Edmigazelle auch Weißflügelgimpel und Kaptäubchen sehen. Nach einem kurzen Frühstück brechen wir auf zur judäischen Hügellandschaft. Hier hält sich seit längerer Zeit ein Gaukler auf - und gleich einer der ersten Vögel, der in der Entfernung zu sehen ist, könnte der seltene Gast aus Afrika sein. Wir ändern unseren Standort, können den Vogel aber nicht wiederfinden. Dafür gibt es noch einige neue Arten für die Vogelliste zu sehen: Beispielsweise Gleitaar, Samtkopfgrasmücke, Wachtel und Stieglitz. Außerdem ist Durchzug an Schelladlern und Weißstörchen zu verzeichnen. In nächster Nähe balzen Schlangenadler! So geht es nach einer erfüllten Woche, in der wir jede Minute zum Vögel beobachten genutzt haben, zum Flughafen und zurück nach Deutschland.

Naturgucker-Links:

[Eilat Mountains](#)

[Eilat Bird Sanctuary](#)

[K 20, Eilat Saltpans](#)

[Yotvata](#)

[En Gedi](#)

[Neve Zohar, Totes Meer](#)

[Sede Boker](#)

[Nizzana Negev](#)

[Kibbuz Almog, Totes Meer](#)

ARTENLISTE

Summe der Vogelarten: 171

Art englisch	Art wissenschaftlich	Art deutsch
Egyptian Goose	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Nilgans
Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>	Brandgans
Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	Stockente
Gadwall	<i>Anas strepera</i>	Schnatterente
Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>	Löffelente
Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>	Spießente
Garganey	<i>Anas querquedula</i>	Knäkente

Eurasian Teal	<i>Anas crecca</i>	Krickente
Red-billed Teal	<i>Anas erythrorhyncha</i>	Rotschnabelente
Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>	Tafelente
Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>	Moorente
Chukar	<i>Alectoris chukar</i>	Chukarhuhn
Sand Partridge	<i>Ammoperdix heyi</i>	Arabisches Wüstenhuhn
Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zwergtaucher
Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>	Schwarzhalstaucher
Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Rosaflamingo
White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch
Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran
Brown Booby	<i>Sula leucogaster</i>	Weißbauchtölpel
Little Bittern	<i>Ixobrychus minutus</i>	Zwergdommel
Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher
Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	Purpureiher
Great White Egret	<i>Ardea alba</i>	Silberreiher
Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	Seidenreiher
Western Reef-Heron	<i>Egretta gularis</i>	Küstenreiher
Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuhreiher
Black-cr. Night-Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nachtreiher
Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	Sichler
Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	Fischadler
Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>	Schmutzgeier
Short-toed Eagle	<i>Circaetus gallicus</i>	Schlangenadler
Lesser Spotted Eagle	<i>Clanga pomarina</i>	Schreiadler
Greater Spotted Eagle	<i>Clanga clanga</i>	Schelladler
Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>	Steppenadler
Eurasian Marsh-Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	Rohrweihe
Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	Kornweihe

Black-winged Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	Gleitaar
Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>	Sperber
Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	Schwarzmilan
Steppe Buzzard	<i>Buteo buteo vulpinus</i>	Falkenbussard
Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>	Adlerbussard
Eurasian Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard
Macqueen's Bustard	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	Steppen-Kragentrappe
Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel
Little Crake	<i>Porzana parva</i>	Kleines Sumpfhuhn
Eurasian Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	Teichhuhn
Eurasian Coot	<i>Fulica atra</i>	Bläßhuhn
Eurasian Thick-knee	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Triel
Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	Stelzenläufer
Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Säbelschnäbler
Spur-winged Plover	<i>Vanellus spinosus</i>	Spornkiebitz
Greater Sand-Plover	<i>Charadrius leschenaultia</i>	Wüstenregenpfeifer
Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Seeregenpfeifer
Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>	Sandregenpfeifer
Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>	Flußregenpfeifer
Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	Flußuferläufer
Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	Waldwasserläufer
Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	Grünschenkel
Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>	Teichwasserläufer
Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	Bruchwasserläufer
Common Redshank	<i>Tringa tetanus</i>	Rotschenkel
Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>	Kampfläufer
Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>	Temminckstrandläufer
Dunlin	<i>Calidris alpina</i>	Alpenstrandläufer
Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	Zwergstrandläufer
Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine

Cream-colored Courser	<i>Cursorius cursor</i>	Rennvogel
Black-headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Lachmöwe
Slender-billed-Gull	<i>Chroicocephalus genei</i>	Dünnschnabelmöwe
White-eyed Gull	<i>Ichthyaetus leucophthalmus</i>	Weißaugenmöwe
Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>	Heringsmöwe
Heuglin's Gull	<i>Larus (fuscus) heuglini</i>	Tundramöwe
Armenian Gull	<i>Larus armenicus</i>	Armenienmöwe
Caspian Gull	<i>Larus cachinnans</i>	Steppenmöwe
Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Lachseeschwalbe
Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>	Raubseeschwalbe
Crowned Sandgrouse	<i>Pterocles coronatus</i>	Kronenflughuhn
Lichtenstein's Sandgrouse	<i>Pterocles lichtensteinii</i>	Wellenflughuhn
Rock Pigeon	<i>Columba livia palaestinae</i>	Palästina-Felsentaube
Eurasian Collared-Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube
Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>	Palmtaube
Namaqua Dove	<i>Oena capensis</i>	Kaptäubchen
Greater Spotted Cuckoo	<i>Clamator glandarius</i>	Häherkuckuck
Little Owl	<i>Athene noctua Lilith</i>	Wüsten-Steinkauz
Pharao Eagle Owl	<i>Bubo ascalaphus</i>	Wüstenuhu
Pallid Scops owl	<i>Otus brucei</i>	Streifenohreule
Nubian Nightjar	<i>Caprimulgus nubicus</i>	Nubischer Ziegenmelker
Alpine Swift	<i>Apus melba</i>	Alpensegler
Common Swift	<i>Apus apus</i>	Mauersegler
Pallid Swift	<i>Apus pallidus</i>	Fahlsegler
Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel
White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>	Braunliet
1 Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>	Graufischer
Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>	Smaragdspint
Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	Wiedehopf

Lesser Kestrel	<i>Falco naumanni</i>	Rötelfalke
Eurasian Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke
Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	Halsbandsittich
Southern Gray Shrike	<i>Lanius meridionalis</i>	Mittelmeer-Raubwürger
Masked Shrike	<i>Lanius nubicus</i>	Maskenwürger
Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher
Eurasian Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>	Dohle
House Crow	<i>Corvus splendens</i>	Glanzkrähe
Hooded Crow	<i>Corvus cornix</i>	Nebelkrähe
Brown-necked Raven	<i>Corvus ruficollis</i>	Wüstenrabe
Fan-tailed Raven	<i>Corvus rhipidurus</i>	Borstenrabe
Desert Lark	<i>Ammomanes deserti</i>	Steinlerche
Bar-tailed Lark	<i>Ammomanes cinctura</i>	Sandlerche
Bimaculated Lark	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	Bergkalanderlerche
Greater Short-toed Lark	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Kurzzehenlerche
Skylark	<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche
Temminck's Lark	<i>Eremophila bilopha</i>	Saharaohrenlerche
Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>	Haubenlerche
Bank Swallow	<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe
Rock Martin	<i>Ptyonoprogne fuligula</i>	Steinschwalbe
Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe
Red-rumped Swallow	<i>Cecropis daurica</i>	Rötelschwalbe
Eurasian Penduline-Tit	<i>Remiz pendulinus</i>	Beutelmeise
White-spectacled Bulbul	<i>Pycnonotus xanthopygos</i>	Gelbsteißbülbül
Scrub Warbler	<i>Scotocerca inquieta</i>	Wüstenprinie
Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp
Eastern Bonelli's Warbler	<i>Phylloscopus orientalis</i>	Balkanlaubsänger
Eastern Olivaceous Warbler	<i>Iduna pallida</i>	Blaßspötter
Eurasian Reed-Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Teichrohrsänger
Clamorous Reed-Warbler	<i>Acrocephalus stentoreus</i>	Stentorrohrsänger

Savi's Warbler	<i>Locustella luscinioides</i>	Rohrschwirl
Graceful Prinia	<i>Prinia gracilis</i>	Streifenprinie
Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke
Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke
Menetries's Warbler	<i>Sylvia mystacea</i>	Tamariskengrasmücke
Red Sea Warbler	<i>Sylvia leucomelaena</i>	Akaziengrasmücke
Eastern Orpean Warbler	<i>Sylvia crassirostris</i>	Nachtigallengrasmücke
Greater Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke
Arabian Babbler	<i>Turdoides squamiceps</i>	Graudrossling
Black Scrub-Robin	<i>Cercotrichas podobe</i>	Rußheckensänger
Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>	Blaukehlchen
European Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>	Schwarzkehlchen
Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz
Blackstart	<i>Cercomela melanura</i>	Schwarzschwanz
White-tailed Wheatear	<i>Oenanthe leucopyga</i>	Saharasteinschmätzer
Hooded Wheatear	<i>Oenanthe monacha</i>	Kappensteinschmätzer
Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer
Desert Wheatear	<i>Oenanthe deserti</i>	Wüstensteinschmätzer
Mourning Wheatear	<i>Oenanthe lugens</i>	Schwarzrücken-Steinschmätzer
Black-eared Wheatear	<i>Oenanthe hispanica</i>	Mittelmeer-Steinschmätzer
Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabellsteinschmätzer
Eurasian Blackbird	<i>Turdus merula</i>	Amsel
Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>	Hirtenmaina
Tristram's Starling	<i>Onychognathus tristramii</i>	Tristramstar
Palestine Sunbird	<i>Cinnyris osea</i>	Jerichonektarvogel
Western Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	Schafstelze
Citrine Wagtail	<i>Motacilla citreola</i>	Zitronenstelze
White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze
Tawny Pipit	<i>Anthus campestris</i>	Brachpieper

Red-throated Pipit	<i>Anthus cervinus</i>	Rotkehlpieper
Water Pipit	<i>Anthus spinoletta</i>	Bergpieper
Meadow Pipit	<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper
Cretzschmar's Bunting	<i>Emberiza caesia</i>	Grauertolan
Striolated Bunting	<i>Emberiza striolata</i>	Wüstenammer
Corn Bunting	<i>Emberiza calandra</i>	Grauammer
Indian Silverbill	<i>Lonchura malabarica</i>	Indischer Silberschnabel
Trumpeter Finch	<i>Bucanetes githagineus</i>	Wüstengimpel
Sinai Rosefinch	<i>Carpodacus synoicus</i>	Einödgimpel
Desert Finch	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	Weißflügelgimpel
European Greenfinch	<i>Chloris chloris</i>	Grünfink
Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>	Stieglitz
Eurasian Linnet	<i>Carduelis cannabina</i>	Bluthänfling
House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	Haussperling
Dead Sea Sparrow	<i>Passer moabiticus</i>	Moabsperling
Pale Rock Sparrow	<i>Carpodacus brachydactyla</i>	Fahlsperling
Spanish Sparrow	<i>Passer hispaniolensis</i>	Weidensperling

Kronenflughuhn



Sonstiges:

Onager

Dorcasgazelle

Edmigazelle

Nubischer Steinbock

Ägyptische Dornschwanz-Echse

Rotfuchs

Stachelschwein

Edmigazelle





Rotschnabelente



Rotkehlpieper



Schafstelze
(*Motacilla flava superciliaris*)



Schwarzschwanz