

Der Spezialist für mobile Raumsysteme





Bürocontainer • Containeranlagen Sanitärcontainer • WC-Container

Bürocontainer








Einzelcontainer 20' als Messestand

Doppelanlage













Vielseitige Raumlösungen für den Soforteinsatz

- Kombinierbare, einfach austauschbare Wandelemente in Paneelbauweise aus verzinktem Profilblech
- Optimale Wärme- und Schallisolierung
- Diverse Zusatzausstattungen möglich
- Robuster Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
- CEE-Außensteckdosen, im Containerrahmen versenkt

CONTAINEX-Bürocontainer im Paket = Transpack Container®

- Bürocontainer können auch als Transpack Container im Paket geliefert werden
- Bis zu 10 Container können auf einem LKW verladen werden
- Kosteneinsparung durch Selbstmontage
- Einfacher, schneller Zusammenbau mit Standardwerkzeugen
- Jederzeit erweiterbar











Typ **BM 24**'



Typ **BM 30'**



Transpack Container

Typ **BM 10'** Typ **BM 16'**

1.20'

Containeranlagen













Wählen Sie **Ihre Wandpaneele**



Montage und Demontage der Wandpaneele können einfach und schnell durchgeführt werden.





Bürocontainer können zu Containeranlagen kombiniert werden

Ihre Vorteile:

• Bis zu 3-geschossigen Anlagen

Gang in einer Containeranlage

- Individuelle Raumaufteilung
- Ausstattungen für unterschiedliche Einsatzzwecke
- Lackierung nach CTX-RAL-Karte



Verschiedene Farben nach CTX-RAL-Karte

Technische Lösungen, die überzeugen

- Eine robuste Ausführung wird durch den massiven Stahlprofilrahmen garantiert
- Einfach austauschbare Wandpaneele mit verzinktem Profilblech stellen über viele Jahre ein hochwertiges Erscheinungsbild sicher
- Optimale Wärme- und Schallisolierung sorgen für hohen Komfort
- Doppelverglaste PVC-Fenster mit integriertem Rollladen sind besonders benutzerfreundlich
- Die Außenabmessungen der CTX-Container sind der ISO-Norm angepasst und daher leicht zu transportieren



Versenkter CEE-Anschluss

Wählen Sie Ihre Wunschausstattung



Klimagerät



Ausstattungsoptionen ermöglichen die individuelle Anpassung an den gewünschten Einsatzzweck

ABMESSUNGEN (mm) UND GEWICHTE (kg):

	AUSSEN					INNEN			
TYPE	Länge	Breite	Höhe ¹ (montiert)	Höhe ¹ (Paket)	Länge	Breite	Höhe ¹	Gewicht ² (montiert)	Gewicht ² (Paket)
BM 10'	2.989	2.435	2.591	648	2.795	2.240	2.340	ab 1.290	ab 1.350
BM 16'	4.885	2.435	2.591	648	4.690	2.240	2.340	ab 1.690	ab 1.750
BM 20'	6.055	2.435	2.591	648	5.860	2.240	2.340	ab 1.930	ab 1.990
BM 24'	7.355	2.435	2.591	648	7.140	2.240	2.340	ab 2.250	ab 2.310
BM 30'	9.120	2.435	2.591	648	8.925	2.240	2.340	ab 2.710	ab 2.770

¹auch mit Außenhöhe 2.800 mm/Raum-Innenhöhe 2.540 mm lieferbar ² je nach Ausstattung Zusätzlich bieten wir Gangcontainer 16'/24' und Treppencontainer an – Details auf Anfrage

Optimale Verglasung

Paneel-Fixverglasung

- Tausch und Kombination mit Standardelementen (Voll-, Fenster-, Türelement) möglich
- Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- ESG-Glas 4-16-4 gasgefüllt (u = 1,1), weißes PVC-Profil
- Für Rauminnenhöhe 2.350 mm, 2.540 mm und 2.700 mm lieferbar

Container-Verglasung mit Oberlichte*

- Attraktives Erscheinungsbild
- ESG-Glas 6-16-6 gasgefüllt (u = 1,1), weißes PVC-Profil
- Optionale Glastypen lieferbar (VSG, TVG)
- Optional zweiflügelige Glastür
- Optional Kipphebelbetätigung für Oberlichte
- Für Rauminnenhöhe 2.540 mm und 2.700 mm lieferbar

^{*}Die Container-Verglasung ist nur in der angegebenen Ausführung lieferbar. Sie wird fix mit dem Rahmen verbunden und es ist kein nachträglicher Umbau möglich. Für jede Anlage ist eine technische Prüfung und Freigabe erforderlich.

Sanitärcontainer



























Hygiene und Sauberkeit auf höchstem Niveau

- Rasche Aufstellung vor Ort
- Sofort einsetzbar
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hochwertige Isolierung

- Komplette und komfortable Einrichtung
- Frischwasser statt Chemie
- Unterschiedliche Ausstattungsvarianten möglich
- Stahlblech Innenausführung (optional)



Typ **SA 10'**





Typ **SA 20'**



Typ **SA 30'**

ABMESSUNGEN (mm) UND GEWICHTE (kg):

ТҮРЕ		AUSSEN					
	Länge	Breite	Höhe ¹	Länge	Breite	Höhe ¹	Gewicht ²
SA 10'	2.989	2.435	2.591	2.815	2.260	2.340	ab 1.490
SA 16'	4.885	2.435	2.591	4.710	2.260	2.340	ab 2.000
SA 20'	6.055	2.435	2.591	5.880	2.260	2.340	ab 2.490
SA 24'	7.355	2.435	2.591	7.140	2.260	2.340	ab 3.000
SA 30'	9.120	2.435	2.591	8.925	2.260	2.340	ab 3.490
WC 5'	1.200	1.400	2.540	1.055	1.255	2.200	350
WC 8'	2.400	1.400	2.540	2.255	1.255	2.200	570

¹ auch mit Außenhöhe 2.800 mm/Raum-Innenhöhe 2.540 mm lieferbar ² je nach Ausstattung

WC-Container





















Die saubere Lösung für hohe Ansprüche

- Rasche Aufstellung vor Ort
- Sofort einsetzbar
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hochwertige Isolierung

- Komfortable Einrichtung in verschiedenen Varianten
- Frischwasser statt Chemie
- Verschiedene Ausstattungsvarianten möglich (z.B. inklusive Duschen)













Typ **WC 20'**

Barrierefreier WC-Container mit DIN-Zertifizierung

Bei Messen, Veranstaltungen und im öffentlichen Bereich werden von den Behörden immer öfter barrierefreie WC-Container gefordert.

Dafür hat CONTAINEX die richtige Lösung für Sie! Die neue Ausführung des barrierefreien WC-Containers von CONTAINEX ist zertifiziert nach DIN 18040-1 ("barrierefreies Bauen"). Dieser Container wird den höchsten Ansprüchen gerecht.

Ihre Vorteile:

- Zertifiziert nach DIN 18040-1 (Reg.nr. P1B064)
- Stabile und hochwertige Ausstattung
- Ideal für temporären Einsatz oder dauerhafte Nutzung
- Auch andere Kombinationen lieferbar (z.B. 20' WC-Container Damen/Herren/barrierefrei)
- Verschiedene Ausstattungsvarianten möglich



Made in Europe















Unsere Produktionswerke

Die langjährige Partnerschaft mit zertifizierten, im Besitz von CONTAINEX befindlichen Produktionswerken gewährleistet eine hohe und kontrollierte Produktqualität. Wir forcieren eine energieeffiziente Bauweise, den Einsatz von recyclingfähigen Materialien und **umweltfreundliche Produktionsverfahren.** Die Produktion der Büro-, Sanitär- und Lagercontainer erfolgt nach strengen Umwelt- und Qualitätsstandards (GREEN technology).

Weitere Informationen über die Umwelt- und Qualitätsmaßnahmen von CONTAINEX finden Sie im CTX-SSHE-Q-Bericht (Safety-Security-Health-Environment-Quality). Diesen können Sie bei Ihrem CONTAINEX-Kundenbetreuer gerne anfordern.

GREEN technology steht für

- Auswahl und Einsatz recyclingfähiger Materialien
- Energieeffiziente und umweltfreundliche Fertigung in zertifizierten, europäischen Produktionswerken
- Laufende Qualitätskontrollen und Umweltaudits in den Lieferwerken
- Lange Produktlebensdauer


Die Produktion der Büro- und Sanitärcontainer erfolgt nach strengen Umwelt- und Qualitätsstandards.




Grundriss-Beispiele

Viele weitere Varianten und Kombinationen sind möglich

Bürocontainer



Bürocontainer 20' Standard




Büro- und Sanitärcontainer 2er-Anlage



Containeranlagen



Büro- und Sanitärcontainer 3er-Anlage




Büro- und Sanitärcontainer 6er-Anlage






Sanitärcontainer







WC-Container



WC-Container 5'



WC-Dusch-Container 8'





Vielfältige

Einsatzmöglichkeiten



























Vielfältige

Einsatzmöglichkeiten



























Baubüro in anspruchsvoller Lage





www.containex.com

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefon: +43 2236 601-0, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com