

10. JAHRGANG
HEFT 1 - 2
APRIL 1978

Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland

HERAUSGEGEBEN
VON DER
ARBEITSGEMEINSCHAFT
FÜR TIER- UND PFLANZENGEOGRAPHISCHE HEIMATFORSCHUNG IM SAARLAND

Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Saar-Mosel-Raum

von Uwe KLOMANN, Peter NAGEL und Helmut REIS

Mit der "Käferfauna der Rheinprovinz" (KOCH 1968) sowie ihrem ersten Nachtrag (KOCH 1974) besitzen wir eine ausgezeichnete Faunistik dieses Gebietes. Bei ihrer Durchsicht läßt sich feststellen, daß das Saarland zu den Bereichen der ehemaligen Rheinprovinz gehört, die mit am wenigsten intensiv untersucht wurden. Spezielle Beiträge zur Käferfauna des Saarlandes lieferten bisher WELTER (1934), HEIDRICH (1960), MEYER (1960), RESCH (1960), VEITH (1960) DEMPEWOLFF (1964), NAGEL (1975a) und REIS (1975). Bei KOCH (1974) sind bereits interessante Funde aus jüngerer Zeit von Herrn Klaus ROHRBACHER, Bischmisheim, berücksichtigt.

Im Rahmen biogeographischer Untersuchungen im Saar-Mosel-Raum mit dem Schwerpunkt im Saarland wurde auf ausgewählten Standorten hauptsächlich mit Hilfe von Fallenfängen zumindest die epigäische Käferfauna umfangreich erfaßt. Dies führte ebenso wie die Durchsicht der Saarländsammlung der Abteilung Biogeographie der Universität des Saarlandes zu neuen und bemerkenswerten Käferfunden für dieses Gebiet. Die Neumeldungen für die Fauna der Rheinprovinz wurden bereits vorgestellt (NAGEL 1971, 1975b). In dieser Mitteilung sind die übrigen interessanten Funde aufgeführt, wobei es sich um Arten handelt, die für den Saar-Mosel-Raum und vornehmlich für das Saarland nicht gemeldet sind oder so selten sind, daß weitere Fundortangaben gewünscht werden.

Alle aufgelisteten Arten befinden sich in der Biogeographischen Sammlung der Universität des Saarlandes, Saarbrücken (BGSS). Genaue Fundortbeschreibungen der Exemplare mit den Angaben "leg. KLOMANN", "leg. NAGEL" oder "leg. REIS" finden sich bei KLOMANN (1977a, 1977b), NAGEL (1975a) beziehungsweise REIS (1975). Die folgende Auflistung der Arten entspricht in der Reihenfolge der Anordnung bei KOCH (1968).

Auch an dieser Stelle möchten sich die Verfasser nochmals bei den Herren Dr. U. IRMLER, Plön und Dr. G.A. LOHSE, Hamburg, für ihre Bestimmungshilfe besonders bei den Aleocharinae bedanken. Ihre Determination wurde bei den jeweiligen Arten vermerkt.

CARABIDAE

Cicindela silvicola Dej.

Saarland, Mittleres Primstal, Schmelz, Großer Totenberg, 1.V.1971, leg. VESMANIS

Diese Art wurde in mehreren Exemplaren zusammen mit *Cicindela hybrida* L. gefunden!

Bembidion inustum Duv.

Saarland, Scheidt, 8.III.1974, leg. NAGEL

Tachyta nana Gyll.

Saarland, Wusterhang bei Fechingen, 7.IV.1974, leg. NAGEL

Saarland, Dudweiler, 10.VII.1962, leg. SCHLABRITZKY–PADOUR

Harpalus obscurus Fbr.

Saarland, Perl, Hammelsberg, VI./VII.1972, Falle, leg. NAGEL

Xerothermes Muschelkalkgebiet!

Harpalus diffinis Dej.

Saarland, Ballweiler, 25.IV.1962, leg. DE LATTIN

Saarland, Saarbrücken, 7.X.1952, leg. PADOUR

Harpalus puncticollis Payk.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, 22.V.1971, leg. NAGEL

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, VII./VIII.1972, Falle, leg. NAGEL

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, IX/X.1972, Falle, leg. NAGEL

Scheint in wärmeren Gebieten des Saar-Mosel-Raumes verbreitet zu sein

Harpalus puncticeps Steph.

Saarland, Saarbrücken, 8.VI.1963, leg. RESCH

Saarland, Saarbrücken, Universität, Lichtfang, 17.VII.1963, leg. DE LATTIN

Saarland, Güdingen, VI/VII.1972, Falle, leg. KLOMANN

Saarland, Bübingen, Bübinger Berg, VI/VII 1972, Falle, leg. KLOMANN

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, 2.IX.1963, leg. DEMPEWOLFF

Saarland, Mittleres Primstal, Schmelz, 18.VI.1972, leg. BACK

Harpalus cclceatus Dft.

Saarland, Saarbrücken/Universität, 2.VII.1961, leg. DE LATTIN

Harpalus smaragdinus Dft.

Saarland, Saarbrücken/Universität, 17.VII.1963, leg. DE LATTIN

Harpalus luteicornis Dft.

Saarland, Matzenberg bei Burbach, IX.1972, Falle, leg. KLOMANN

Harpalus winkleri Schaub.

Moseltal, Winnigen bei Koblenz, VIII.1971, Falle, leg. NAGEL

Zwar ist diese Art bei KOCH (1968, 1974) noch nicht erwähnt, doch dürften in Zukunft aufgrund der Aedaeagusabbildungen im inzwischen erschienenen 2. Band der "Käfer Mitteleuropas" weitere Fundmeldungen zu erwarten sein.

Harpalus quadripunctatus Dej.

Saarland, Schwarzenberg bei Saarbrücken, 1956 (leg. ?)

Saarland, Saarbrücken, 7.V.1960 (leg. ?)

Saarland, Saarbrücken, 25.IV.1962, leg. DE LATTIN

Saarland, Dudweiler, 12.VI.1961, leg. DE LATTIN

Saarland, Gersweiler, XII.1972, leg. KLOMANN

Die Funde deuten auf ein verbreitetes Vorkommen in den Wäldern von Saarbrücken und Umgebung hin.

Amara equestris Dft.

Saarland, Burbach, Matzenberg, IX.1972, Falle, leg. KLOMANN

Saarland, Kirkel, 20.VII.1972, leg. DE LATTIN

Pterostichus angustatus Dft.

Saarland, Scheidt, 19.X.1953, leg. RESCH

Pterostichus ovoideus Strm. (*interstinctus* Strm.)

Saarland, Bübingen, Bübinger Berg, VI/VII.1972, Falle, leg. KLOMANN

N-Lothringen, Koppenachberg bei Monténach, VII.1972, Falle, leg. NAGEL

Saarland, Güdigen, Güdinger Berg, VI/VII.1972, Falle, leg. KLOMANN

Pterostichus metallicus Fbr.

Saarland, Saarbrücken, 12.V.1953, leg. RESCH

Pterostichus pumilio Dej. (= *Haptoderus pumilio* Dej. bei KOCH 1968)

Saarland, Saarbrücken/Universität, 17.IX.1963, leg. DE LATTIN

Saarland, Hölzerbachtal bei Fischbach, Fallenfang, VI.1972, leg. REIS

Calathus micropterus Dft.

Saarland, Oberkirchen, Weisselberg, VIII.1957, leg. HEIDRICH

Saarland, Saarbrücken, 13.III.1952 und 6.XII.1960, leg. SCHLABRITZKY-PADOUR

Saarland, Dudweiler, 10.VII.1962, leg. SCHLABRITZKY-PADOUR

Saarland, Saarbrücken/Universität, 6.X.1969, leg. VESMANIS

Die Funde deuten auf ein verbreitetes Vorkommen um Saarbrücken in Wäldern auf Sandboden hin.

Licinus depressus (Payk.)

Saarland, Saarbrücken, Tabaksweiher, IX.1974, Falle, leg. TAUTZ (1Ex.)

Ähnlich wie beim Schenkelsberg bei Mimbach (NAGEL 1975) handelt es sich auch hier um offenes Gelände, allerdings ist dieses Brachengelände kein ausgesprochen trockenwarmer Standort.

Microlestes maurus Strm.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, 31.V.1972, leg. NAGEL

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, 9.VI.1972, leg. NAGEL

Beide Fundorte stellen ausgesprochene Wärmestellen dar.

DYTISCIDAE

Stictotarsus duodecimpustulatus Fbr.

Saarland, Theel bei Lebach (ca. 1965, leg.?)

Agabus neglectus Er.

Saarland, Königsbruch bei Homburg, 10.VII.1970, leg. NAGEL

Ilybius subaeneus Er.

Saarland, Saarbrücken/Universität, 18.VI.1961, leg. DE LATTIN

HYDROPHILIDAE

Cercyon laminatus Sharp

Saarland, Saarbrücken/Universität, 2.VI.1960, leg. DE LATTIN

Enochrus melanocephalus Ol.

Saarland, Saarbrücken/Universität, 9.VII.1962, leg. DE LATTIN

CATOPIDAE

Ptomaphagus variicornis Rosh.

Saarland, Wusterhang bei Fechingen, VII.1972, Falle, leg. REIS

Choleva spadicea Strm.

Saarland, Weinbrunn bei Lauterbach, IX.1972, Falle, leg. REIS

Saarland, Rheinfels bei Ensheim, IX./X.1972, Falle, leg. REIS

Choleva paskoviensis Rtt.

Saarland, Gersweiler, Engenberg, Falle, XI./XII.1972, leg. KLOMANN

Choleva fagniezi Jeann.

Saarland, Matzenberg bei Burbach, IX.1972, Falle, leg. KLOMANN

Catops grandicollis Er.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, 16.IX.1963, leg. DEMPEWOLFF und IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL

Saarland, Hammelsberg bei Perl, IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL

Catops neglectus Kr.

Saarland, Saarbrücken/Sonnenberg, 6.X.1968, leg. GETTMANN

Saarland, Rheinfels bei Ensheim, IX.1972 und X.1972, jeweils Fallenfang, leg. REIS

Catops westi Krog.

Saarland, Wusterhang bei Fechingen, VII.1972, Falle, leg. REIS

LIODIDAE

Liodes brunnea Strm.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VIII./IX.1971, Falle, leg. NAGEL

Liodes flavicornis Bris.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VII./VIII.1971, Falle, leg. NAGEL

Cyrtusa pauxilla Schm.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VII./VIII.1971, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

STAPHYLINIDAE

Lathrobium pallidum Nordm.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL

Xantholinus semirufus Steel

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, VII./VIII.1971, Falle, leg. NAGEL

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VII./VIII.1972, Falle, leg. NAGEL

Saarland, Matzenberg bei Burbach, IX.1972, Falle, leg. KLOMANN

Saarland, Güdigen, Güdinger Berg, VI./VII.1972, Falle, leg. KLOMANN

Xantholinus schuleri Coiff.

Saarland, Sonnenberg bei Saarbrücken, 6.X.1968, leg. GETTMANN

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, VII./VIII.1971, Winter 1971/72 und V./VI.1972, jeweils Fallenfang, leg. NAGEL

Philonthus laminatus Creutz.

Saarland, Saarufer bei Burbach, IX.1972, Falle, leg. KLOMANN

Philonthus agilis Grav.

Saarland, Scheidt, 10.X.1971, leg. NAGEL, det. IRMLER (Plön) 1977

Gabrius subnigritulus Rtt. (= *appendiculatus* Shp. bei KOCH 1968, 1974)

Saarland, Dudweiler, 7.VI.1962, leg. SCHLABRITZKY–PADOUR

Ocypus aeneocephalus Deg.

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL

Ocypus fulvipennis Er.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, Winter 1971/72, Falle, und IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL

Saarland, Engenberg bei Gersweiler, XI./XII.1972, Falle, leg. KLOMANN

Saarland, Matzenberg bei Burbach, IX.1972, Falle, leg. KLOMANN

Ocypus globulifer Geoffr. (*siculus* Müll.)

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VII./VIII.1971, Falle, leg. NAGEL

Ocypus melanarius Heer

Saarland, Saarbrücken, 16.II.1961, leg. SCHLABRITZKY–PADOUR

Saarland, Gersweiler, Engenberg, XI./XII.1972, Falle, leg. KLOMANN

Ocypus tenebricosus Grav.

Saarland, Emsenbruch bei Riegelsberg, VI.1972, Falle, leg. REIS (2 Ex.)

Saarland, Heidhübel bei Riegelsberg, Falle, VI.1972 (7 Ex.) und IX.1972 (5 Ex.), leg. REIS

Zwei weitere Exemplare aus dem Stiftswald bei Saarbrücken (ca. 1965) wurden bereits von NAGEL (1975b) gemeldet.

Ocypus compressus Marsh.

Saarland, Emsenbruch bei Riegelsberg, Falle, IX.1972 und X.1972, leg. REIS

Quedius longicornis Kr.

Saarland, Engenberg bei Gersweiler, XI./XII.1972, leg. KLOMANN

Quedius ochripennis Mén.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL

Quedius invreai Grid. (*assecla* Grid., *pseudoassecla* Coiff.)

Saarland, Hammelsberg bei Perl, IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL

Quedius curtipennis Bernh.

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, Falle, VI.1971, Winter 1971/72, VII./VIII.1972, leg. NAGEL

Saarland, Saarbrücken, Universität, 10.X.1961, leg. DE LATTIN

Saarland, Wusterhang bei Fechingen, X.1972, Falle, leg. REIS

Saarland, Engenberg bei Gersweiler, XI./XII.1972 und V.1972, leg. KLOMANN

Quedius tristis Grav.

Saarland, Matzenberg bei Burbach, IX.1972, Falle, leg. KLOMANN

Quedius semiobscurus Marsh. (= *rufipes* Er. bei KOCH 1968, 1974)

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, VIII./IX.1972, Falle, leg. NAGEL

Quedius fulvicollis Steph.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, Winter 1971/72, Falle, leg. NAGEL

Mycetoporus ambiguus Luze

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, V.1972, Falle, leg. NAGEL

Mycetoporus punctus Gyll.

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, VI.1971, Falle, leg. NAGEL

Brachida exigua Heer

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VII./VIII.1971, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Gyrophaena boleti L. (= *Agaricophaena boleti* L. bei KOCH 1968, 1974)

Saarland, Scheidt, 7.V.1974, leg. NAGEL

Neohilara subterranea Muls. & Rey (= *Atheta subterranea* Muls. & Rey bei KOCH 1968, 1974)

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VII./VIII.1971 und IX./X.1972, jeweils Fallenfänger, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Alaobia scapularis Sahlb.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VI.1971, Falle, leg. Nagel, det. LOHSE 1973

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, VII./VIII.1971, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Plataraea dubiosa Benick

Saarland, Engenberg bei Gersweiler, Falle, leg. KLOMANN, V./VI.1972, det. IRMLER (Plön) 1977

Saarland, Emsenbruch bei Riegelsberg, VI. + X.1972, Falle, leg. REIS, det. IRMLER (Plön) 1977

Diese Art ist bei KOCH (1968, 1974) noch nicht für das Gebiet der Rheinprovinz erwähnt.

Atheta testaceipes Heer

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VII./VIII.1971, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, VII./VIII.1972, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Atheta fungicola Thoms.

Saarland, Saarbrücken, 6.XII.1960, leg. SCHLABRITZKY-PADOUR, det. IRMLER (Plön) 1977

Atheta paracrassicornis Brundin

Saarland, Rheinfels bei Ensheim, VIII. + IX.1972, Falle, leg. REIS, det. IRMLER (Plön) 1977

Saarland, Weinbrunn bei Lauterbach, VI.1972, Falle, leg. REIS, det. IRMLER (Plön) 1977

Saarland, Heidhübel bei Riegelsberg, VIII.1972, Falle, leg. REIS, det. IRMLER (Plön) 1977

Zyras similis Märk.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, VI.1972 und VII./VIII.1972, jeweils Fallenfang, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Ilyobates propinquus Aubé

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VII./VIII.1971, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, VII./VIII.1971, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Oxypoda induta Muls. & Rey

Saarland, Hammelsberg bei Perl, IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Oxypoda formosa Kr.

Saarland, Wusterhang bei Fechingen, X.1972, Falle, leg. REIS, det. IRMLER (Plön) 1977

Aleochara laevigata Gyll.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, VI.1972, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

HISTERIDAE

Hister quadrimaculatus L.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, Falle, V.1972 und VI.1972, leg. NAGEL

CANTHARIDAE

Rhagonycha redtenbacheri Gglb.

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, 5.VI.1971, Lichtfang, leg. NAGEL

MALACHIIDAE

Charopus pallipes Ol.

Saarland, Saarbrücken, Universität, 22.VI.1961, leg. DE LATTIN

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, 20.V.1971, leg. NAGEL

ELATERIDAE

Melanotus brunnipes Germ.

Saarland, Saarbrücken, 24.V.1952, leg. PADOUR

Athous villosus Fourcr.

Saarland, Saarbrücken, Universität, 17.VII.1965, leg. DE LATTIN

BUPRESTIDAE

Ptosima undecimmaculata Hbst.

Pfalz, Oberhausen, 23.V.1961, leg. JÖST

Dieser Fundort liegt zwar nicht im Gebiet der Rheinprovinz, stellt jedoch unseres Wissens einen Erstnachweis für die Pfalz dar.

Coraebus undatus Fbr.

Saarland, Köllerwald, 5.VI.1953, leg. RESCH

HELODIDAE

Cyphon ochraceus Steph.

Saarland, Emsenbruch bei Riegelsberg, IX.1972, Falle, leg. REIS

Cyphon phragmetetica Nyh.

Saarland, Emsenbruch bei Riegelsberg, X.1972, Falle, leg. REIS

DERMESTIDAE

Dermestes haemorrhoidalis Cast.

Saarland, Saarbrücken, 3.XI.1970, leg. VESMANIS

Saarland, Dudweiler, 20.III.1972, leg. KLAUSS

BYRRHIDAE

Byrrhus glabratus Heer

Saarland, Saarbrücken, 20.V.1960 (leg.?)

NITIDULIDAE

Meligethes anthracinus Bris.

Moseltal, Winningen bei Koblenz, 10.VI.1971, leg. NAGEL

Meligethes serripes Gyll.

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, 20.V.1971, leg. NAGEL

Meligethes bidentatus Bris.

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, 20.V.1971, leg. NAGEL

CUCUJIDAE

Monotoma brevicollis Aubé

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, VIII./IX.1971, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Uleiota planata L.

Saarland, Saarbrücken, 8.VI.1953, leg. RESCH

Saarland, Saarbrücken, Universität, 23.V.1962, leg. DE LATTIN

Saarland, Saarbrücken, 23.IV.1960 (leg.?)

Saarland, Wusterhang bei Fechingen, 6.IX.1973, leg. REIS

Im gesamten Saarbrücker Raum auch von uns regelmäßig zahlreich beobachtet (vgl. Angabe von ROHRBACHER bei KOCH 1974).

CRYPTOPHAGIDAE

Cryptophagus schmidti Strm.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VIII./IX.1971 und IX./X.1972, jeweils Fallenfänger, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Moseltal, Winningen bei Koblenz, IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

MYCETOPHAGIDAE

Mycetophagus quadripustulatus L.

Saarland, Saarbrücken, 16.II.1961, leg. SCHLABRITZKY–PADOUR

OEDEMERIDAE

Chrysanthia viridissima L.

Saarland, Saarbrücken, 21.VI.1951, leg. PADOUR

Saarland, Dudweiler, 20.VI.1961, leg. DE LATTIN

Saarland, Wusterhang bei Fechingen, 6.VII.1973, leg. NAGEL

SERROPALPIDAE

Osphya bipunctata Fbr.

Pfalz, Mechttersheim, 14.V.1960, leg. DE LATTIN

Dieser Fundort liegt außerhalb der Rheinprovinz, stellt jedoch unseres Wissens einen Erstnachweis für die Pfalz dar.

TENEBRIONIDAE

Asida sabulosa Fuessl.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, Falle, VII./VIII.1971, V.1972, VII./VIII.1972 und IX./X.1972, leg. NAGEL

Im Bereich dieses xerothermen Südwesthanges nur an bestimmten, kleinräumigen Standorten, dort jedoch zahlreich.

SCARABAEIDAE

Onthophagus joannae Goljan

Saarland, Schmelz, Mittleres Primstal, 10.IX.1971, leg. BACK

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, Winter 1971/72, V.1972 und VII./VIII.1972, jeweils Fallenfang, leg. NAGEL

Saarland, Hammelsberg bei Perl, V./VI.1972, VII./VIII.1972 und IX./X.1972, jeweils Fallenfang, leg. NAGEL

Diese Art trat jeweils zusammen mit *O.ovatus* L. auf, war jedoch weniger häufig als diese.

Aphodius haemorrhoidalis L.

Saarland, Schmelz, Mittleres Primstal, 14.VI.1971, leg. BACK

Trox hispidus Pont.

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, VII./VIII.1972, Falle, leg. NAGEL

Amphimallon atrum Hbst.

Saarland, Oberperl, 7.VII.1962, leg. DE LATTIN und 26.VI.1965, leg. Zool. Exk.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VII.1970, leg. Biogeogr. Exk. und VII./VIII.1972, Falle, leg. NAGEL

Saarland, Nonnweiler, 13.VII.1973, leg. Zool. Exk.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, 1.VII.1971, 5.VII.1972, VII./VIII.1972, Falle, und 30.VI.1973, leg. NAGEL

Oryctes nasicornis L.

Saarland, Saarlouis, 6.VI.1951 (leg.?)

Saarland, Saarbrücken, VI.1951, leg. PADOUR; 1.VI.1952, leg. RIEDEL; 11.V.1954, 12.V.1954, 14.V.1954, 4.VI.1954 (leg.?)

Saarland, Merzig, VI.1972, leg. MUES

Saarland, Gersweiler (dat.?) , leg. BÜCH

CERAMBYCIDAE

Leptura scutellata Fbr.

Saarland, Saarbrücken, Universität, 26.VI.1961, leg. DE LATTIN

Saarland, Nonnweiler, 7.IX.1962, leg. DE LATTIN

Strangalia aurulenta Fbr.

Saarland, Wusterhang bei Fechingen, 6.VII.1973, leg. NAGEL

Saarland, Scheidt, 15.VII.1974, leg. NAGEL

(Chlorophorus annularis Fbr.

Saarland, Niederlinxweiler, 1967, leg. ROEDER, det. HARDE 1967

Die beiden Exemplare schlüpfen aus gekauften Bambusstäben. Die Art ist von Ostindien bis Neuguinea verbreitet.)

CHRYSOMELIDAE

Macrolea appendiculata Panz.

Saarland, Saarbrücken, Universität, 2.VII.1961, leg. DE LATTIN

Plateumaris rustica Kze.

Saarland, Oberthal, 4.VII.1964, leg. Zool. Exk.

Labidostomis humeralis Schneid.

Saarland, Oberperl, 26.VI.1965, leg. Zool. Exk.

Cryptocephalus frenatus Laich.

Saarland, Oberthal, 4.VII.1964, leg. Zool. Exk.

Cryptocephalus frontalis Marsh.

Saarland, Oberperl, 26.VI.1965, leg. Zool. Exk.

Cryptocephalus populi Suffr.

Saarland, Perl, 5. VI.1961, leg. SCHLABRITZKY-PADOUR

Chrysomela cuprina Dft.

Saarland, Scheidt, 23.VI.1967, leg. DE LATTIN

Aphthona herbigrada Curt.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VIII./IX.1971 und VIII./IX.1972, jeweils Fallenfang, leg. NAGEL

Aphthona atrovirens Först.

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, V.1972, Falle, leg. NAGEL

Longitarsus nigrofasciatus Gze.

Moseltal, Winnigen bei Koblenz, Winter 1971/72, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Chalcoides nitidula L.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, 20.IX.1963, leg. DEMPEWOLFF, det. G. SCHERER 1973

Psylliodes cuprea Koch

Moseltal, Winnigen bei Koblenz, IX./X.1972, Falle, leg. NAGEL

COCCINELLIDAE

Scymnus redtenbacheri Muls.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VIII./IX.1971, Falle, leg. NAGEL

(*Semiadalia notata* Laich.

Saarland, Perl, 21.VI.1964, leg. DE LATTIN

Vermutlich handelt es sich um eine Fundortverwechslung. Aus weiterem Sammlungsmaterial anderer Arten geht hervor, daß um den 10.VI.1964 in Südtirol gesammelt wurde. Eventuell war *S.notata* versehentlich in den selben Sammelgläsern verblieben, die dann auch am Hammelsberg bei Perl benutzt wurden.)

BRUCHIDAE

Bruchidius unicolor L.

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, 20.V.1971 und 26.VI.1971, leg. NAGEL

CURCULIONIDAE

Apion flavofemoratum Hbst.

N-Lothringen, Koppenachberg bei Montenach, 20.V.1971, leg. NAGEL

Apion reflexum Gyll.

Saarland, Dudweiler, 18.IV.1962, leg. DE LATTIN

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, 28.VIII.1963, leg. DEMPEWOLFF; V.1972 und VII./VIII.1972, jeweils Fallenfang, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Otiorrhynchus rugosostriatus Gze.

Saarland, Scheidt, 24.VIII.1970, leg. NAGEL

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VII./VIII.1971 und IX.1971, jeweils Fallenfang, leg. NAGEL

Trachyphloeus alternans Gyll.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, VI.1972 und IX./X.1972, jeweils Fallenfang, leg. NAGEL

Trachyphloeus spinimanus Germ.

Saarland, Saarbrücken, Universität, 2.VII.1961, leg. DE LATTIN

Trachyphloeus olivieri Bed.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VI.1971, VII.1971 und IX./X.1972, jeweils Fallenfang, leg. NAGEL

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, IX/X.1972, Falle, leg. NAGEL

Barypithes trichopterus Gaut.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, VI.1972, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Sitona waterhousei Walt.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, 28.VIII.1963, leg. DEMPEWOLFF

Sitona inops Gyll.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, VII.1971, Falle, leg. NAGEL, det. LOHSE 1973

Cyphocleonus trisulcatus Hbst.

Saarland, Schenkelsberg bei Mimbach, VI.1972, Falle, leg. NAGEL

Magdalis phlegmatica Hbst.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, V.1970, leg. Biogeogr. Exk.

Epipolaeus caliginosus Fbr.

Saarland, Hammelsberg bei Perl, V.1970, leg. Biogeogr. Exk. und VII./VIII.1972, Falle, leg. NAGEL

Limnobaris reitteri Munst.

Saarland, Saarbrücken, 23.IV.1960 (leg.?)

Poophagus sisymbrii Fbr.

Saarland, Lisdorf bei Saarlouis, 7.III.1978, leg. NAGEL

SCOLYTIDAE

Dendroctonus micans Kug.

Saarland, Saarbrücken, 7.X.1952, leg. PADOUR

Ips sexdentatus Boern.

Saarland, Warndt-Weiher, 1.VI.1971, leg. NAGEL

Literaturverzeichnis:

- DEMPEWOLFF, U. (1964): Zur Insekten- und Molluskenfauna des Naturschutzgebietes "Schenkelsberg"/Saar. — Naturschutz und Landschaftspflege im Saarland **3**: 116–124.
- HEIDRICH, O. (1960): Faunistische Untersuchungen am Weißelberg-Südhang. — Naturschutz und Landschaftspflege im Saarland **2**: 36–49.
- KLOMANN, U. (1977a): Bodenarthropoden als Belastungsindikatoren in urbanen Räumen. — Verh.6.Int.Symp.Entomofaunistik Mitteleuropa 1975: 221–232.
- (1977b): Die Carabidenfauna unterschiedlich belasteter Standorte im Raum Saarbrücken. — Faun.-flor. Notizen a.d.Saarland **9**(1–2): 12–18.
- KOCH, K. (1968): Käferfauna der Rheinprovinz. — Decheniana Beih. **13**: 1–382.
- (1974): Erster Nachtrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. — Decheniana **126**: 191–265.
- MEYER, D. (1960): Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna des Weißelberg-Nordhanges. — Naturschutz und Landschaftspflege im Saarland **2**: 50–57.
- NAGEL, P. (1971): *Lichenophanes varius* ILLIGER, 1801 (Coleoptera, Bostrychidae) — Bemerkungen zu seiner Chorologie und kausalen Zoogeographie. — Faun.-flor. Notizen a.d. Saarland **4**(3–5): 23–27.
- (1975a): Studien zur Ökologie und Chorologie der Coleopteren (Insecta) xerothermer Standorte des Saar-Mosel-Raumes. — Diss. Saarbrücken.
- (1975b): Coleopterologische Neumeldungen für die Fauna der Rheinprovinz. — Faun.-flor. Notizen a.d. Saarland **7**(2): 1–3.
- REIS, H. (1975): Populationsmessungen an bodennahen Arthropoden in saarländischen Naturwaldzellen unter besonderer Berücksichtigung der Carabidae (Coleoptera). — Abhandl. d. Arbeitsgem. f. tier- u. pflanzengeogr. Heimatforschung im Saarland **5**: 22–48.
- RESCH, H. (1960): Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna des St. Johanner Stadtwaldes. — Naturschutz und Landschaftspflege im Saarland **2**: 5–13.
- VEITH, K.H. (1960): Hydrologische und biologische Beobachtungen im Oberthaler Bruch. — Naturschutz und Landschaftspflege im Saarland **2**: 27–35.
- WELTER, A. (1934): Entomologisches aus dem Saargebiet. — Sitzungsber. naturhist. Ver. Rheinl. Westf. 1932/33(D): 65.

Anschriften der Verfasser:

Uwe KLOMANN, Stud. Ass.
Albert Schweitzerstraße 3
6680 Neunkirchen

Dr. Peter NAGEL
Abteilung Biogeographie,
Universität des Saarlandes
6600 Saarbrücken

Helmut REIS, Studienrat z.A.
Trebetastraße 7
5500 Trier

Anhang:


Fundortkataster der erwähnten Arten (UTM – Grid Reference, jeweils Planquadrat LV):

Ballweiler	70 51
Bübingen/Bübinger Berg	57 51
Burbach/Matzenberg	48 57
Burbach/Saarufer	50 56
Dudweiler	57 60
Ensheim/Rheinfels	62 56
Fechingen/Wusterhang	59 52
Fischbach/Hölzerbachtal	56 64
Gersweiler/Engenberg	49 55
Güdingen/Güdingen Berg	56 51
Homburg/Königsbruch	81 68
Kirkel	71 60
Köllerwald	53 63
Lauterbach/Weinbrunn	34 50
Lebach	48 75
Lisdorf	37 62
Merzig	28 79
Mimbach/Schenkelsberg	73 54
Montenach/Koppenachberg	09 78
Nonnweiler	53 97
Oberkirchen/Weißelberg	72 86
Oberperl	11 82
Oberthal	60 89
Perl/Hammelsberg	11 82
Riegelsberg/Emsenbruch	52 60
Riegelsberg/Heidhübel	50 61
Saarbrücken/Schwarzenberg	57 58
Saarbrücken/Sonnenberg	55 53
Saarbrücken (Stadtmitte)	54 55
Saarbrücken/Tabaksweiher	54 53
Saarbrücken/Universität	57 59
Saarlouis	36 65
Scheidt	58 57
Schmelz	44 78
Warndt-Weiher	36 54

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 km

UTM

BRD/SAARLAND GEOCODE MP SH ENTWURF: BIOGEOGRAPHIE SAARBRÜCKEN



Planquadrat LV

Jeden ersten Donnerstag im Monat jeweils um 20 Uhr treffen sich interessierte Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft zum zwanglosen Informationsaustausch im Ratskeller, Saarbrücken.

Schriftleitung: Dr. Harald SCHREIBER, Schwerpunkt Biogeographie
Universität des Saarlandes, 6600 Saarbrücken 11

Verlag: A. Balzert, Buchdruckerei, Pickardstr. 31, 6625 Püttlingen

Preis: DM 2,-

Mitgliedsbeiträge können auf das Konto Nr. 2550 bei der Kreissparkasse Saarbrücken eingezahlt werden.