

LADETECHNIK und SPANNUNGSWANDLER



INHALT

Seite

4-5 Super Kondensator Jump Starter

6-12 Spannungswandler

13-17 Mikroprozessor Batterie-Ladegerät

18 Digitaler Batterie-Tester

19 Check & Charge App
Demo-Ständer

20-21 Intelligentes Batterieladegerät

22 Stichwortverzeichnis

*Zum Steuern der Bluetooth-kompatiblen ProUser Ladegeräte und Überprüfung des Batterie Status

Legende



Art der Verpackung



Bluetooth



GS
geprüft



Schutzart
(z.B. Wassgeschützt)



Solarmodul
anschluss



Eigengewicht

■ SC1600A Super Kondensator Jump Starter



Anwendung

Die mobilen 12 V Starthilfegeräte von Pro-User ermöglichen es Ihnen, Ihr Fahrzeug bei schwacher oder leerer Fahrzeugbatterie selbst wieder in Gang zu bringen. Das Gerät wird an die zu startende Fahrzeugbatterie geklemmt, und die Super Kondensatoren laden sich Schritt für Schritt vollständig auf. Danach ermöglicht Ihnen das Gerät einen Startvorgang durchzuführen

Kondensatoren

5 x 720 F

Batterie

6000 mAh

Starthilfe

12 V, 800 A (Spitze 1600 A)

Eingang

USB 5 V DC 2 A, 12 V 10 A

Ausgang

12 V

Lademöglichkeit

12 V Kfz-Bordsteckdose
Micro-USB

Ladedauer

Ca. 3 min (Batterie)
Ca. 8 min (Backup-Batterie-Intern)
Ca. 5 min (Bordsteckdose)
Ca. 40 min (USB)

Automatische Sicherung

Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Überladung

Größe (BxHxT)

Ca. 29,5 x 21,9 x 8,1 cm

Lieferumfang

12 V Kfz-Ladekabel
Micro USB Kabel

- Starthilfe für alle 12 V Benzin- und Diesel Kraftfahrzeuge
- Interne Backup Batterie muss nicht vorgeladen werden



Art.-Nr. 16641 VE 4 EAN 8717809 20146 1

■ SC800A Super Kondensator Jump Starter



Anwendung	Die mobilen 12 V Starthilfegeräte von Pro-User ermöglichen es Ihnen, Ihr Fahrzeug bei schwacher oder leerer Fahrzeugbatterie selbst wieder in Gang zu bringen. Das Gerät wird an die zu startende Fahrzeugbatterie geklemmt, und die Super Kondensatoren laden sich Schritt für Schritt vollständig auf. Danach ermöglicht Ihnen das Gerät einen Startvorgang durchzuführen
Kondensatoren	5 x 350 F
Batterie	6000 mAh
Starthilfe	12 V, 400 A (Spitze 800 A)
Eingang	USB 5 V DC 2 A, 12 V 10 A
Ausgang	12 V
Lademöglichkeit	12 V Kfz-Bordsteckdose Micro-USB
Ladedauer	Ca. 1 min (Batterie) Ca. 4 min (Backup-Batterie-Intern) Ca. 2 min (Bordsteckdose) Ca. 20 min (USB)
Automatische Sicherung	Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Überladung
Größe (BxHxT)	Ca. 25 x 12 x 5 cm
Lieferumfang	12 V Kfz-Ladekabel Micro USB Kabel

- Starthilfe für 12 V Kraftfahrzeuge mit maximal 3000 ccm Benzinmotor oder 2500 ccm Dieselmotor
- Interne Backup Batterie muss nicht vorgeladen werden



Art.-Nr. 16642 VE 5 EAN 8717809 20145 4

■ Spannungswandler Sinus 200 W PSI200



Anwendung	Erzeugt aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung. Reine Sinuswelle - auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal für mobile Anwendungen im Auto, Wohnwagen, usw. um 230 V Verbraucher anzuschließen
Eingangsspannung	12 V DC
Dauerleistung	200 W
Spitzenleistung	400 W
USB-Ausgang	DC 5 V, 2100 mA
Ausgang	1 x 230 V
Automatische Sicherung	Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken
Größe (BxHxT)	Ca. 10 x 6 x 18,8 cm
Lieferumfang	Kabel mit Klemmen für den Anschluss an die Batterie

■ Eingebaute Ventilatoren



Art.-Nr. 16482 VE 10 EAN 8717809 19125 0

■ Spannungswandler Sinus 400 W PSI400




Anwendung	Erzeugt aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung. Reine Sinuswelle - auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal für mobile Anwendungen im Auto, Wohnwagen, usw. um 230 V Verbraucher anzuschließen
Eingangsspannung	12 V DC
Dauerleistung	400 W
Spitzenleistung	800 W
USB-Ausgang	DC 5 V, 2000 mA
Ausgang	1 x 230 V
Automatische Sicherung	Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken
Größe (BxHxT)	Ca. 10 x 6 x 21,3 cm
Lieferumfang	Kabel mit Klemmen für den Anschluss an die Batterie

■ Eingebaute Ventilatoren



Spannungswandler Sinus
600 W PSI600



Anwendung	Erzeugt aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung. Reine Sinuswelle - auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal für mobile Anwendungen im Auto, Wohnwagen, usw. um 230 V Verbraucher anzuschließen
Eingangsspannung	12 V DC
Dauerleistung	600 W
Spitzenleistung	1200 W
USB-Ausgang	2 x DC 5 V, 1 A / 2 A
Ausgang	2 X 230 V
Automatische Sicherung	Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken
Größe (BxHxT)	Ca. 20,4 x 10,2 x 29,6 cm
Lieferumfang	Kabelgebundene Fernbedienung mit Anschlusskabel Kabel mit Ösen für den Anschluss an die Batterie

- Mit LCD-Anzeige
- Fernbedienung mit LCD-Anzeige



Spannungswandler Sinus
1000 W PSI1000TX



Anwendung

Erzeugt aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung. Reine Sinuswelle - auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal für mobile Anwendungen im Auto, Wohnwagen, usw. um 230 V Verbraucher anzuschließen. Die neue Version TX hat eine Vorrangschaltung integriert. Sobald Strom am Kaltgerätestecker anliegt, wird die Ausgang-Steckdose direkt mit 230V versorgt. Nur wenn keine Spannung am Kaltgerätestecker anliegt, wird die Steckdose über den Inverter aus der Batterie versorgt. Damit spart man sich die extra Komponente der Vorrangschaltung im Wohnwagen

Netzspannungseingang

170-265 V AC max. 10 A

Eingangsspannung

12 V DC

Dauerleistung

1000 W

Spitzenleistung

2000 W

Anschluss für Photovoltaik-Modul

Eingangsspannung: 16 - 45 V DC
Eingangsstromstärke / Leistung: 30 A (max. 500 W)
Ladespannung: 7 V DC - 14,4 V DC

Ausgang

1 X 230 V

USB-Ausgang

2 x DC 5 V, 1 A / 2 A

Automatische Sicherung

Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken

Größe (BxHxT)

Ca. 20,4 x 10,2 x 37,8 cm

Lieferumfang

Kabelgebundene Fernbedienung mit Anschlusskabel
Kabel mit Ösen für den Anschluss an die Batterie
Kabel für den Anschluss an das Solarmodul



- Mit LCD-Anzeige
- Fernbedienung mit LCD-Anzeige
- Eingebautes Ladegerät



Art.-Nr. 16485TX VE 2 EAN 4897020 16485 2

Spannungswandler Sinus
1500 W PSI1500TX



Anwendung

Erzeugt aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung. Reine Sinuswelle - auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal für mobile Anwendungen im Auto, Wohnwagen, usw. um 230 V Verbraucher anzuschließen. Die neue Version TX hat eine Vorrangschaltung integriert. Sobald Strom am Kaltgerätestecker anliegt, wird die Ausgang-Steckdose direkt mit 230V versorgt. Nur wenn keine Spannung am Kaltgerätestecker anliegt, wird die Steckdose über den Inverter aus der Batterie versorgt. Damit spart man sich die extra Komponente der Vorrangschaltung im Wohnwagen

Netzspannungseingang

170-265 V AC max. 10 A

Eingangsspannung

12 V DC

Dauerleistung

1500 W

Spitzenleistung

3000 W

Anschluss für Photovoltaik-Modul

Eingangsspannung: 16 - 45 V DC
Eingangsstromstärke / Leistung: 30 A (max. 500 W)
Ladespannung: 7 V DC - 14,4 V DC

Ausgang

1 X 230 V

USB-Ausgang

2 x DC 5 V, 1 A / 2 A

Automatische Sicherung

Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken

Größe (BxHxT)

Ca. 20,4 x 10,2 x 42,8 cm

Lieferumfang

Kabelgebundene Fernbedienung mit Anschlusskabel
Kabel mit Ösen für den Anschluss an die Batterie
Kabel für den Anschluss an das Solarmodul

- Mit LCD-Anzeige
- Fernbedienung mit LCD-Anzeige
- Eingebautes Ladegerät




■ Spannungswandler 150 W




Anwendung	Ermöglicht durch eine Spannungswandlung von 12 V DC auf 230 V AC einen problemlosen Betrieb von Laptop, Handy, Kühlbox, MP3-Player etc. im Pkw oder Caravan
Eingangsspannung	12 V DC
Dauerleistung	150 W
Spitzenleistung	300 W
USB-Ausgang	5 V DC mit 2,1 A
Ausgang	1 X 230 V
Automatische Sicherung	Bei Verpolung, Überspannung, Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss
Größe (LxBxH)	Ca. 18 x 12,5 x 5,15 cm
Lieferumfang	Mit Anschlusskabel für 12 V-Bordsteckdose Ersatzsicherungen

- Ein- / Ausschalter und LED-Anzeige am Gehäuse
- Mit eingebautem Lüfter
- Batteriewächterfunktion zur Verhinderung der vollständigen Entladung der Kfz-Batterie



Art.-Nr. 16590 VE 12 EAN 8717809 19118 2

Spannungswandler 600 W



Anwendung	Ermöglicht durch eine Spannungswandlung von 12 V DC auf 230 V AC einen problemlosen Betrieb von Laptop, Handy, Kühlbox, MP3-Player etc. im Pkw oder Caravan
Eingangsspannung	12 V DC
Ausgangsleistung	600 W
Spitzenleistung	1200 W
USB-Ausgang	5 V DC mit 2,1 A
Ausgang	2 x 230 V
Automatische Sicherung	Bei Verpolung, Überspannung, Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss
Größe (LxBxH)	Ca. 18 x 16,7 x 6,15 cm
Lieferumfang	Mit Anschlusskabel für 12 V-Bordsteckdose Ersatzsicherungen Mit Zangen für Direkt-Batteriebetrieb

- Ein- / Ausschalter und LED-Anzeige am Gehäuse
- Mit eingebautem Lüfter
- Batteriewächterfunktion zur Verhinderung der vollständigen Entladung der Kfz-Batterie



Art.-Nr. 16592 VE 4 EAN 8717809 19120 5

■ Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC4000



Anwendung	Intelligentes Batterieladegerät für 6 V / 12 V AGM-, Gel-, Nass-, Lithium und Blei Batterien geeignet
Batteriekapazität	Blei 6 V / 12 V 1,2 - 120 Ah Lithium 8 - 50 Ah
Spannung	6 V / 12 V
Ladestrom	4 A DC
Ladestufen	8 Stufen
Automatische Sicherung	Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken
Zubehör	Polzangen Ringösen

- Autostart und Memoryfunktion
- Wiederbelebungsfunktion
- Mit LCD-Anzeige und akustischem Signal
- Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung nach dem Laden
- Kompatibel mit dem digitalen Batterie-Tester IBT1 Art.-Nr. 16634



Art.-Nr. 16635 VE 8 EAN 8717809 18171 8

■ **Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC4000B**
mit Bluetooth



Anwendung	Intelligentes Batterieladegerät für 6 V / 12 V Blei (AGM-, Gel-, Nass-) und Lithium-Batterien geeignet Volle Kontrolle und Steuerung über die App „ProUser Check & Charge“
Batteriekapazität	Blei 6 V / 12 V 1,2 - 120 Ah Lithium 8 - 50 Ah
Spannung	6 V / 12 V
Ladestrom	4 A DC
Ladestufen	8 Stufen
Automatische Sicherung	Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken
Zubehör	Polzangen Ringösen

- Autostart und Memoryfunktion
- Wiederbelebungsfunktion
- Mit LCD-Anzeige und akustischem Signal
- Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung nach dem Laden
- Kostenlose App „ProUser Check & Charge“ für Android und iOS



Art.-Nr. 16636 VE 8 EAN 8717809 18172 5

■ Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC7500B
mit Bluetooth



Anwendung	Intelligentes Batterieladegerät für 12 V / 24 V Blei (AGM-, Gel-, Nass-) und Lithium-Batterien geeignet Volle Kontrolle und Steuerung über die App „ProUser Check & Charge“
Batteriekapazität	Blei 12 V 18 - 240 Ah Blei 24 V 10 - 120 Ah Lithium 10 - 80 Ah
Spannung	12 V / 24 V
Ladestrom	7,5 A DC
Ladestufen	10 Stufen
Automatische Sicherung	Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken
Zubehör	Polzangen Ringösen

- Autostart und Memoryfunktion
- Wiederbelebungsfunktion
- Mit LCD-Anzeige und akustischem Signal
- Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung nach dem Laden
- Kostenlose App „ProUser Check & Charge“ für Android und iOS
- Datenerhaltung bei Batteriewechsel



■ Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC25000



Anwendung	Intelligentes Batterieladegerät für 12 V / 24 V AGM-, Gel-, Nass-, und Blei Batterien geeignet
Batteriekapazität	Blei 12 V 20 - 250 Ah Blei 24 V 45 - 500 Ah
Spannung	12V / 24 V
Ladestrom	12 V bis zu 25A 24 V bis zu 12,5 A
Ladestufen	9 Stufen
Automatische Sicherung	Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken

- Wiederbelebungsfunktion
- Mit LCD-Anzeige und akustischem Signal
- Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung nach dem Laden
- Datenerhaltung bei Batteriewechsel



8 717809 181749

Art.-Nr. 16638 VE 2 EAN 8717809 18174 9

■ LI1200A Lithium Power Pack Jump Starter



Anwendung	Starthilfe für 12 V und 24 V Batterien von Pkw, Motorrädern und Lkw
Kapazität	30 Ah
Akkuspannung/Akkuart	3,7 V x 6 Zellen à 5 Ah / LiCoO2 / 111 Wh
Starthilfe	12 V 600 A / 1200 A 24 V 300 A / 600 A
USB-Ausgang	2x 5 V DC - 1 A / 2 A
Automatische Sicherung	Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Überladung

- Integrierte Ultra-Bright LED Leuchte
- Beleuchtetes LCD Display mit Informationen über interne und externe Batterie und den Starthilfeporgang



Art.-Nr. 16479 VE 3 EAN 8717809 20142 3

■ **Digitaler Batterie-Tester IBT1**
mit Bluetooth



Anwendung	Digitaler Batterietester mit Bluetooth zur Überwachung von Batterien
Spannung	6 V / 12 V / 24 V
Kompatibel	Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC4000 Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC4000B Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC7500B

Art.-Nr. 16635
Art.-Nr. 16636
Art.-Nr. 16637

- Permanenter Direktanschluss an der Batterie
- Kostenlose App „ProUser Check & Charge“ für Android und iOS



8 717809 181701

Art.-Nr. 16634 VE 30 EAN 8717809 18170 1

Check & Charge
Kostenlose App

Anwendung

Zum Steuern der Bluetooth-kompatiblen ProUser Ladegeräte und Überprüfung des Batterie Status

Kompatibel

Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC4000B
Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC7500B
Digitaler Batterie-Tester IBT1

Art.-Nr. 16636
Art.-Nr. 16637
Art.-Nr. 16634

■ Mit der App können bis zu zwanzig Batterien überwacht werden

Demo-Ständer



Standdisplay Art.-Nr. 11190



Hängedisplay Art.-Nr. 11191

Intelligentes Batterieladegerät DFC530N



Anwendung	Geeignet für 6 oder 12 V Pkw- und Motorrad-Batterien sowie alle Blei- oder Gelbatterien mit einer Ladekapazität von 5 - 120 Ah
Spannung	6 oder 12 V DC
Ladestrom	5,3 A RMS, 3,5 A DC
Ladestufen	4 Stufen
Automatische Sicherung	Bei Falschpolung, Funkenschlag, Kurzschluss und Überhitzung
Zubehör	Polzangen Ringösen



- 4-stufige Ladeeigenschaften mit automatischer Erhaltung des Ladebetriebes
- Digitale Kontrolle mit eingebautem 12-bit AD Mikroprozessor für beste Ladeergebnisse
- Mit akustischem Signal und LED-Warnanzeige
- Kompaktes Design mit Haltevorrichtung für feste Montage



Art.-Nr. 16605 VE 10 EAN 4897020 01043 2

■ Intelligentes Batterieladegerät BC150N



Anwendung	Für 6 und 12 Blei-, wartungsfreie, Wohnwagen- und Gelbatterien von 2 - 65 Ah
Spannung	6 oder 12 V DC
Ladestrom	Bis zu 2,25A RMS (1,5A DC)
Ladestufen	3 Stufen
Automatische Sicherung	Bei Falschpolung, Funkenschlag, Kurzschluss und Überhitzung
Zubehör	Polzangen Ringösen

- Mikroprozessorgesteuertes 3-stufiges Ladeverfahren (Konstantstrom, Konstantspannung und Erhaltungsladung)
- Mit LED-Anzeige (Power und Ladezustand)
- Schnell-Stecksystem mit Polklemmen und Ringkabelschuhen (z.B. für permanente Installation)
- Verbessert die Leistung und verlängert das Leben der Batterie



Stichwortverzeichnis

C

Check & Charge Kostenlose App S. 19

D

Demo-Ständer S. 19

Digitaler Batterie-Tester IBT1 mit Bluetooth S. 18

I

Intelligentes Batterieladegerät BC150N S.21

Intelligentes Batterieladegerät DFC530N S.20

K

Kfz-Steckdose 2 in 1 S. 26

Kfz-Steckdose 3 in 1 S. 25

Kfz-Steckdose 4 in 1 S. 25, 27

Klima Sitzauflage S. 42

Kofferraum Schutzdecke S. 43

Kofferraumtasche S. 35

Kofferraumteppich S. 44

L

LI1200A Lithium Power Pack
Jump Starter S. 17

M

Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC4000 S. 14

Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC4000B mit Bluetooth S. 13

Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC7500B mit Bluetooth S. 15

Mikroprozessor Batterie-Ladegerät IBC25000 S. 16

S

SC800A Super Kondensator Jump Starter S. 5

SC1600 A Super Kondensator Jump Starter S. 4

Spannungswandler 150 W S. 11

Spannungswandler 600 W S. 12

Spannungswandler Sinus 200 W PSI200 S. 6

Spannungswandler Sinus 400 W PSI400 S. 7

Spannungswandler Sinus 600 W PSI600 S. 8

Spannungswandler Sinus 1000 W PSI1000TX S. 9

Spannungswandler Sinus 1500 W PSI1500TX S. 10

ALLGEMEINE VERKAUFS- und LIEFERBEDINGUNGEN der Firma EAL GmbH, Stand 10.10.2017

1. Allgemeines

Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen nur nach den folgenden Bedingungen, die wesentlicher Bestandteil jedes Angebotes und jedes Vertrages sind. Sie gelten für den Fall des vorherigen Hinweises durch die EAL GmbH auf die vertragliche Einbeziehung spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung seitens des Käufers als einbezogen. Abweichungen bedürfen für jeden einzelnen Vertrag unserer schriftlichen Bestätigung. Etwas abweichende Bedingungen des Käufers verpflichten uns nur, wenn und soweit wir ihnen ausdrücklich unser Verzicht auf unsere Bedingungen schriftlich zugestimmt haben. Unser Schweigen auf derartige abweichende Bestimmungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustimmung. Derartigen abweichenden Bedingungen oder Gegenbestätigungen des Käufers wird hiernächst ausdrücklich widersprochen. Für die Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermittelt wird

2. Angebote, Angebotsunterlagen

Mündliche und telefonische Angebote, Aufträge und Vereinbarungen sowie alle etwaigen mündlichen und telefonischen Zusagen von Vertretern oder Verkäufern der EAL bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt oder diese eine bestimmte Frist enthalten. Bei sofortiger Lieferung durch uns kann jedoch die schriftliche Auftragsbestätigung durch unsere Rechnung ersetzt werden. Unsere Muster und sonstigen Angaben über die Beschaffenheit der Ware sind unverbindliche Rahmenangaben, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich garantiert werden, es sei denn, dass die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer unserer ausdrücklichen schriftlich Zustimmung.

3. Preise

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, jedoch ausschließlich Verpackung, diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Für die Eignung vom Käufer gewünschter Spezialverpackung übernehmen wir keine Gewähr. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Es gelten unsere schriftlich bestätigten Preise. Wir behalten uns das Recht vor unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensteigerungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisteigerungen, oder Einkaufspreissteigerungen, eintreten. Diese werden wir dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

Sofern nicht ein Preis schriftlich als Festpreis vereinbart worden ist, sind wir berechtigt, unsere am Liefertag geltenden Listenpreise zu berechnen. Ist Zahlung in anderer Währung als Euro vereinbart, so trägt der Käufer das Kursrisiko ab Vertragsschluss. Alle außerhalb der Bundesrepublik Deutschland entstehenden Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben gehen zu Lasten des Käufers.

4. Umfang der Lieferung

Für den Umfang unserer Lieferung und/ oder Leistung ist die schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Im Falle der fristgemäßen Annahme eines Angebots mit zeitlicher Bindung ist dieses Angebot maßgebend, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen der Ausführungen, die der technischen Verbesserung dienen, ohne den Preis zu erhöhen, dürfen von uns vorgenommen werden.

5. Lieferfristen und Termine

Vorgesehene Liefertermine und Fristen werden nach besten Kräften eingehalten. Liefertermine und Fristen sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und völliger Klärstellung aller Ausführungsdetails sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Die Lieferfristen verstehen sich ausschließlich Transportdauer. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. Entscheidend ist das Absendedatum. Geraten wir in Lieferverzug, so bestimmen sich die Rechte des Käufers nach Ziff. 11 dieser Bedingungen. Wir geraten nicht in Verzug, solange der Käufer mit der Erfüllung einer Verpflichtung uns gegenüber auch aus anderen Verträgen, in Verzug ist. Verzögert sich der Versand infolge eines Verhaltens des Käufers, so werden dem Käufer nach Ablauf einer einmonatigen Karenz als Versandbereitschaftsmeldung an ihn die durch die Lagerung entstandenen Kosten berechnet. Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. Wir sind darüber hinaus nach unserer Wahl berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern.

6. Selbstlieferungsvorbehalt, höhere Gewalt und sonstige Behinderungen

Erhalten wir Lieferungen oder Leistungen unserer (Vor-) Lieferanten nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig – ohne dass dies von uns zu vertreten wäre – oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so sind wir berechtigt, die Lieferungen um die Dauer der Verhinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen gleich Arbeitskampfe, Krieg und Aufruhr, behördliche Eingriffe, Verkehrsengpässe Rohstoff- und Energieknappheit sowie alle größeren Feuer-, Wasser- und Maschinenschäden. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Ist ein Liefertermin oder Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von vorgeannten Ereignissen der vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten, so ist auch der Käufer berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Lässt sich die vom Käufer genannte Bestellmenge nicht mit den üblichen Verpackungseinheiten ausliefern, sind wir berechtigt, von der Bestelmenge abzuweichen. Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind im Rahmen der geltenden Übung zulässig. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von der Lieferverpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche ableiten, sofern uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nicht die Verletzung von Kardinalpflichten oder vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorgeworfen werden kann.

7. Versand, Versandkosten

Der Versand in Deutschland erfolgt frachtfrei, wenn der Netto-Warenwert der (Teil-) Lieferung Euro 250,- übersteigt. Wird dieser Betrag nicht erreicht, so trägt der Käufer die Versandkostenspauschale von Euro 7,50 pro Paket, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde. Lieferungen außerhalb Deutschlands erfolgen wenn nicht anders vereinbart, ab Werk unfrei. Der Mindestbestellwert beträgt 50,- EUR ausgenommen Ersatzteilanforderungen. Bei Unterschreitung wird ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR in Rechnung gestellt. Rückstände unter 50,00 EUR müssen neu bestellt werden.

8. Gefahrenübergang und Entgegennahme

Lieferungen – auch frachtfreie – erfolgen auf Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht bei Lieferung mit Absendung der Lieferteile an den Käufer, spätestens mit der Verladung der

Ware in das Transportmittel, auf den Käufer über. Gleiches gilt, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskosten oder Anfuhr, übernehmen haben. Dies gilt ferner, wenn mit eigenen Fahrzeugen die Lieferung durchführen oder wenn eine Leistung innerhalb des gleichen Ortes erfolgt. Bei einer Lieferung frei Bestimmungsort gehört das Abladen der Waren vom Transportmittel und die Beseitigung des Verpackungsmaterials nicht zu unseren Leistungen. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf ihn über. Nicht abgenommene Ware lagert stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Abgelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet seiner Rechte aus Ziff. 10 entgegenzunehmen. Kommt der Käufer mit der Abnahme der Ware in Verzug, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Warenrückstellungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung möglich. Überschreitet der Käufer durch seinen Abruf sein Kreditlimit, so sind wir von unserer Lieferverpflichtung entbunden.

9. Liefermenge

Die Liefermenge wird verbindlich durch Unterschrift des Käufers oder einer von ihm beauftragten Person unter dem Lieferschein festgesetzt. Mengenbeanstandungen müssen spätestens zwei Tage nach Lieferung angezeigt werden, danach sind sie ausgeschlossen, es sei denn, sie waren auch bei sorgfältiger Prüfung nicht zu erkennen. Übernahme der Ware durch Spediteur oder Transport gilt als Beweis für Menge, einwandfreie Umhüllung und Verladung.

10. Gewährleistung, Mängelrügen, Haftung

Im Vertrag nichts anderes vereinbart, gewährleisten wir nur schriftlich bestätigte technische Daten und Ausführungen. Bestimmte Eigenschaften gelten nur dann als zugesichert, wenn wir die Zusicherung ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. Der Käufer hat die Lieferung unverzüglich nach Eingang zu prüfen und etwaige Mängel und Unvollständigigkeiten uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen schriftlich mitzuteilen. Nach Ablauf der 2-Wochenfrist können Ansprüche wegen Mängeln, die bei sorgfältiger Untersuchung erkennbar waren, nicht mehr geltend gemacht werden. Erst später erkannte Mängel sind uns unverzüglich schriftlich oder fernschriftlich mitzuteilen. Unterlässt der Käufer diese Anzeige, oder wird die Ware von ihm verbracht, vermischet oder veräußert, so gilt das als vorbehaltlose Genehmigung. Im Übrigen wird auf § 377 HGB verwiesen. Die Bestätigung einer Lieferung berechtigt nicht zur Ablehnung weiterer Lieferungen aus demselben oder einem anderen Vertrag. Es wird keine Gewähr übernommen für die Schäden, die infolge ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung oder auf natürliche Abnutzung oder mangelnde Pflege zurückzuführen sind. Der Mängelanspruch ist ausgeschlossen, wenn der Käufer es versäumt hat, Rückgriffsrechte gegen Dritte zu wahren (z.B. bahnamtliche Tatbestandsaufnahme, Fehlmengenbescheinigung etc.). Unsere Maßnahmen zur Behebung angeblicher Mängel gelten nicht als Mängelerkenntnis. Die Verjährung wird durch solche Maßnahmen nicht gehemmt. Durch Verhandlungen über eine Beanstandung verzichten wir nicht auf den Einwand, dass die Rüge nicht rechtzeitig, sachlich unbegründet oder sonst ungenügend gewesen sei. Unsere Gewährleistungsverpflichtungen erfüllen wir, indem wir diejenigen Teile nach billigem Ermessen nach unserer Wahl nachbessern oder ersetzen, die nachweislich innerhalb der Gewährleistungsfrist infolge eines vor dem Gefährübergang liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Materialien oder mangelhafter Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Bei unseren Lieferungen beginnt die Gewährleistung mit der Absendung der Versandbereitschaftsanzeige an den Käufer. Sämtliche weitergehenden Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere auch die Geltendmachung von Mangelfolgeschäden, sind ausgeschlossen, es sei denn, uns, unseren leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen fällt Vorsatz und/ oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Die vorstehenden Bestimmungen dieser Ziff. 10 gelten auch für Falschlieferungen.

11. Recht des Käufers zum Rücktritt

Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Der Käufer kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und der Käufer ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der gesamten Lieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so kann der Käufer die Gegenleistung in Höhe des Verkaufswertes der abgelehnten Teillieferung mindern. Tritt Unmöglichkeit oder Unvermögen während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Käufers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. Der Käufer hat auch dann ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist für die Nachbesserung und/ oder Ersatzlieferung eines Mangels im Sinne dieser Lieferbedingungen durch unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Käufers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch uns. Die Haftung aus § 287 BGB wird ausgeschlossen. Liegt Leistungsverzug im Sinne der Ziff. 5 dieser Lieferbedingungen vor und gewährt der Käufer uns eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne und wird diese Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt. Ausgeschlossen sind alle weitergehenden Gewährleistungsrecht des Käufers, insbesondere das Recht auf Minderung oder Wandlung, sofern durch Nachbesserung im angemessenen Umfang die Mängel behoben werden können, es sei denn, uns oder unseren Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Bezüglich weitergehender Ansprüche wird auf die generelle Haftungsklausel in Ziff. 13 verwiesen.

12. Unser Rücktrittsrecht

Wir sind berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, wenn unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziff. 6 eintreten, sofern diese die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken. Gleiches gilt für den Fall des nachträglichen Herausstellens der Unmöglichkeit der Ausführung. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Wollen wir vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies dem Käufer unverzüglich mitzuteilen.

13. Haftungsmaßstab, Haftungsumfang

Soweit die vorstehenden Klauseln keine besondere Vorschrift enthalten, ist ein Schadensersatz des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. aus Nichterfüllung, Unmöglichkeit, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen, unerlaubter Handlung, Ausgleich unter Gesamtschuldern, Fehlschlagen oder Schlechterfüllungen, Nachbesserungen usw.) ausgeschlossen, soweit uns, unseren leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung der Kardinalpflicht zur Last fällt. Der Haftungsausschluss bezieht sich auf sämtliche Schadensarten wie Sach- und Vermögensschäden. Er gilt nicht bei vorsätzlichem Verhalten, garantierten Beschaffenheitsmerkmalen und schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei Vermögensschäden werden insbesondere der Ersatz von Produktionsausfall und entgangenen Gewinn ausgeschlossen. Etwas anderes gilt nur, wenn ein deckungspflichtiger Sachverhalt vorliegt uns unsere Haftpflichtversicherung, der die Allgemeinen Haftpflichtbedingungen zugrunde liegen, uns – maximal bis zur Höhe der Versicherungssumme – von der Haftung freistellt. Die Höhe der Deckungssumme der Haftpflichtversicherung teilen wir dem Käufer auf Verlangen mit. Soweit wir für aufgetretene Schäden im Bereich der leichten Fahrlässigkeit aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften haften, ist unser Schadensersatzpflicht der Höhe nach begrenzt auf die Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung. Die Regelung über unsere Haftung nach dieser Ziffer gilt auch, wenn der gelieferte Gegenstand vom Käufer infolge untauglicher oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss liegenden Vorschlägen, Beratungen sowie andern vertraglichen Nebenpflichten –

insbesondere Anleitung für die Bedienung und Behandlung des Liefergegenstandes – nicht zweckdienlich verwendet werden kann. Die Erteilung von Auskunft und Rat der EAL ist nicht Gegenstand von Kaufverträgen. Ein Beratungsvertrag wird von uns nur schriftlich und gegen ein besonderes Entgelt vereinbart.

14. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar netto Kasse 30 Tage nach Rechnungsdatum. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum darf der Käufer 2% Skonto abziehen; der Skonto darf nur auf den Nettowarenwert und nur nach Begleichung aller fälligen Rechnungen abgezogen werden. Im Übrigen bedarf der Abzug von Skonto besonderer schriftlicher Vereinbarung. Wechsel und Schecks sind keine Barzahlung; sie werden, wenn wir ihre Hergabe einräumen, nur vorbehaltlich Diskontierungsmöglichkeit gegen Vergütung aller Spesen zahlungshalber angenommen. Zur rechtzeitigen Vorlage von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet. Gegenforderungen berechtigen den Käufer nur dann zur Aufrechnung, wenn sie unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu. Unsere Mitarbeiter sind ohne schriftliche Vollmacht nicht zur Entgegennahme von Zahlungen oder sonstigen Verfügungen berechtigt.

15. Zahlungsverzug, Bonitätszweifel

Leistet der Käufer bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen. Wir sind im Übrigen berechtigt Verzugszins in Höhe von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank p. a. oder in Höhe nachweisbarer Sollzinsen eines von uns in Anspruch genommenen Kontokorrentkredites zu berechnen. Weitergehende Ansprüche aus Verzug werden hierdurch nicht berührt. Der Käufer ist berechtigt, nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Alle gewährten Rabatt, Skonti und sonstigen Vergütungen werden hinfällig. Ferner können wir weitere Lieferungen auf diesen sowie auf andere Verträge ganz oder teilweise zurückhalten oder ablehnen und die sofortige Bezahlung aller Lieferungen, Vorauskasse sowie bei Verschulden Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Bei Zahlungsverzug sind Inkassokosten zu bezahlen.

16. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldo-Forderung. Dies gilt auch dann, wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Soweit wir mit dem Käufer/ Besteller Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel- Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich unser Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Käufer/ Besteller und erlischt nicht durch die Guthschiff des erhaltenen Schecks bei uns. Vielmehr erlischt der Eigentumsvorbehalt erst nach endgültigem Erlöschen sämtlicher eingegangener Verpflichtungen. Die Verpfändung oder Sicherheitsübereignung von Vorbehaltsware an Dritte ist ausgeschlossen. Bei Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte hat der Käufer auf den Eigentumsvorbehalt ausdrücklich hinzuweisen und uns unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Be- und Verarbeitung von Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmung. Bei Verarbeitung oder Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen durch den Käufer steht uns ein Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert aller an- deren (einschließlich der Vorbehaltsware) verwendeten Gegenstände zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Verarbeitung, so überträgt uns der Käufer bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der neuen Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Er erwartet sie unentgeltlich für uns. Die hiernach bestehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieses Abschnittes. Zur Weiterveräußerung oder sonstigen Verfügung über die Vorbehaltsware ist der Käufer nur berechtigt, wenn er von uns als Wiederverkäufer gekauft hat, solange die Weiterveräußerung im Zuge seines gewöhnlichen Geschäftsverkehrs zu seinen normalen Geschäftsbedingungen erfolgt und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist. Sämtliche aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen, einschließlich etwaiger Sicherheiten und sonstiger Nebenrechte, tritt der Käufer hiernächst in Höhe unserer Forderung an uns ab. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, verkauft wird, gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Falls der Käufer Vorbehaltsware veräußert, die mit anderen uns nicht gehörenden Waren be- oder verarbeitet, vermischet oder verbunden wurde, erfolgt die Abtretung in Höhe des Wertes unseres Miteigentumsanteils. Der Käufer ist widerruflich ermächtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach, so kann die Einziehungsermächtigung widerrufen werden. Auf unser Verlangen hin ist er verpflichtet, seine Abnehmer von der zu unseren Gunsten erfolgten Abtretung zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Daneben sind wir auch selbst berechtigt, auf Kosten des Käufers die Abtretung gegenüber seinem Abnehmer offen zu legen. Bei Veräußerung ohne Ermächtigung werden unsere Forderungen gegen den Käufer sofort fällig. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers oder eines durch unsere Übersicherung beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt, und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Soweit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Gültigkeit des Eigentumsvorbehaltes an Formvorschriften oder sonstige Voraussetzungen geknüpft oder rechtlich nicht möglich ist, hat der Käufer dafür Sorge zu tragen, dass uns eine entsprechende Sicherheit eingeräumt wird.

17. Erfüllungsort, Gerichtsstand, maßgebendes Recht

Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist unser Geschäftssitz. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den Beziehungen zwischen uns und dem Käufer – auch für Wechsel – und Scheckklagen – ist unser Sitz, wenn der Käufer Vorkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechtes oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Käufers oder vor sonst möglichen Gerichten zu klagen. Die vertraglichen Beziehungen unterstehen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen und über den Abschluss solcher Kaufverträge finden keine Anwendung.

18. Gewerbliche Schutzrecht

Wir sind dem Käufer nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn durch den Vertrieb oder Gebrauch der von uns gelieferten Ware gewerbliche Schutzrechte Dritter beeinträchtigt werden, es sei denn, uns fallen Vorsatz und/oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

19. Datenverarbeitung

Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach den gesetzlichen Regelungen zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln.

20. Teilunwirksamkeit

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt ohne Weiteres eine solche Regelung, die im Rahmen des rechtlich möglichen dem am nächsten kommt, was nach Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel wirtschaftlich gewollt war.



EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107 · 42115 Wuppertal · Deutschland

Telefon: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 0

Fax: +49 (0) 202 / 42 92 83 - 160

E-Mail: info@eal-vertrieb.com

Internet: www.eal-vertrieb.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Farben können druckbedingt abweichen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen unter: www.eal-vertrieb.com

Konzeption und Realisierung durch die EAL GmbH / Stand 11.2020

■ Bestell-Nr. Katalog 99474