

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/04al Traufzone der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

677 (439 bis 881) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,1 (6,3-7,9) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1068 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

527 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TH

Buchen-Eschen-Wald auf mäßig frischem Braunjura-Tonhang



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch bis grundfrisch (hangfrisch)

oliv
h'grüne Schräggitter
h'grüne Querstrichelung

in der


Öko-Serie der Tonhänge (im Braunjura)

(Im Übergangsbereich Braunjura/Weißjura; unruhige Flachhänge; (tiefreichend) plastizierter, grobpolyedrischer Ton und schluffiger Ton aus Verwitterung und Hangfließerden des (Oberen) Braunjuras, Entkalkungstiefe mindestens 30-40 cm; i.d.R. nur geringe Anteile von Weißjura-Kalkscherben, lehmiger Oberboden, auch Auflage bis 30 cm möglich; enge Verzahnung mit Mergeltonhängen; Rutschgefährdung)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge meist schattseitige Flachhänge und leicht geneigte Lagen
	Bodentyp	Pelosol bis Braunerde-Pelosol
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Stachys sylvatica-, Hordelymus europaeus-, Carex flacca-, Mercurialis perennis - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	Es	1	2	1	2
		RBu	1	2	1	2
	möglich (m)	TrEi	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	BAh	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	3	2	2	2
		Fi	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	3	3	2	2
	sonstige Laubbaumarten	HBu, StEi, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	34,6 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,19 %)				
	Kartierzeitraum	1980-89	-	87 %		
		1970-79	-	13 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	8407, 7723 (hT)				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de