



R 1200 RT

[ÜBERSICHT](#)

[TECHNISCHE DATEN](#)

[MODELLE VERGLEICHEN](#)

[DOWNLOADS](#)

[ZUBEHÖR](#)

Motorradzubehör für R 1200 RT

Topcase

- Wasserdichtes Topcase mit lackiertem Deckel in Weißaluminium metallic matt
- Großer Stauraum (ca. 49 l), passend auch für 2 Helme
- Serienmäßige Rückenlehne für hohen Komfort des Sozius
- Befestigung: einfach und komfortabel ohne zusätzliche Teile über einen Drehmechanismus auf der serienmäßigen Gepäckbrücke
- 2 Gasdruckdämpfer zur Unterstützung des Öffnungsvorgangs.
- 2 alternative Ausführungen:
 - Vollausstattung (nur in Verbindung mit Sonderausstattung 0417 Zentralverriegelung): Inklusive Elektrikanschluss, Zentralverriegelung, Innenbeleuchtung, Topcaseboden mit Teppich (wie Topcase K 1600 GT)
 - Light: reduzierter Umfang (ohne Elektrik, Zentralverriegelung, Innenbeleuchtung, Teppich)
- Gewicht: ca. 10 kg
- Maximale Zuladung: 10 kg
- Empfohlene Höchstgeschwindigkeit mit montiertem Topcase: 180 km/h
- Lieferung ohne Schließzylinder
- Optional:
 - Innentaschen für Topcase
 - Staufach für Topcase
 - Zusatzbremsleuchte für Topcase (nur für Topcase mit Vollausstattung)
 - Topcasedeckelblende verchromt





Innentaschen für Tourenkoffer und Topcase

- Bekannt und bewährt von K 1600 GT und K 1600 GTL (K48)
- Funktionelle Innentaschen aus hochwertig gewebtem Polyester
- Hochgradig wasserabweisend
- Perfekte Passform mit voller Volumenausnutzung
- Stabiler Boden und verstärkte Seitenwangen für guten Stand und hohe Formbeständigkeit
- Abnehmbarer, einstellbarer Schultergurt mit Polsterung

• Innentasche für Tourenkoffer:

- Umlaufender Reißverschluss für optimale Zugänglichkeit
- Praktische Innenaufteilung zur Fixierung von Kleidung und anderen Gepäckteilen (Deckel mit Gepäckspinne, Netz zur Raumteilung)
- Reißverschluss-Außentasche für Kleinteile
- Mittiger Tragegriff

• Innentasche für Topcase:

- Deckel mit langem Reißverschluss, gut klappbar für bestmögliche Zugänglichkeit
- 2 Reißverschluss-Außentaschen für Kleinteile (1x seitlich, 1x auf dem Deckel)
- 2 Tragegriffe, die einfach und sicher seitlich verstaut werden können
- BMW Motorrad Schriftzug sowie kleines BMW Logo
- Farbe: Schwarz
- Hinweis: Gleichzeitige Nutzung von Innentasche und Staufach im Topcase eingeschränkt möglich:
 - Bei gleichzeitiger Nutzung können beide Taschen nicht ganz voll gepackt werden.
 - Bei alleiniger Nutzung der Innentasche ist durch die im Topcasedeckel vormontierten Schnellverschlüsse des Staufachs das Packvolumen minimal verringert.

Staufach für Topcase

- Bekannt und bewährt von K 1600 GT und K 1600 GTL (K48)
- Praktisches Staufach für den Topcasedeckel
- Praktische Innenaufteilung: Dokumentenfach (DIN A4) , 2 Kleinteilefächer (1x Reißverschluss, 1x Klett), Stifthalter
- Schnelle und einfache Befestigung im Topcase mit 4 Schnellverschlüssen
- Auch abseits vom Motorrad als praktische Dokumententasche nutzbar (Anbindungslaschen des Staufachs in der Rückseite der Tasche verstaubar)
- Die Schnellverschlüsse werden im Topcasedeckel eingebaut. Verschraubung mittels beiliegender Schrauben. Entsprechende Schraubpunkte sind im Topcasedeckel vorgesehen und verstärkt.
- Umlaufender Reißverschluss
- Komfortables Be- und Entladen auch in befestigtem Zustand möglich: Durch 2 seitliche Stoffeinsätze ist die Tasche maximal ca. 90 ° aufklappbar.
- 2 robuste Tragegriffe
- Maximale Zuladung: 1 kg
- Maße: 37x22x4 cm
- Obermaterial: hochwertig gewebtes Polyester
- BMW Motorrad Schriftzug in Weiß
- Farbe: Schwarz
- Hinweis: Gleichzeitige Nutzung von Innentasche und Staufach im Topcase eingeschränkt möglich (Details siehe Innentasche)

Zusatzbremsleuchte für Topcase Vollausstattung

- Bekannt und bewährt von K 1600 GT und K 1600 GTL (K48)
- Zusatzbremsleuchte mit moderner LED-Technologie
- Mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- 16 LED, weiße Klarglasoptik mit verchromter Blende
- Länge Leuchtband: ca. 30 cm
- Versorgungsspannung: 12 V
- Einbau nur durch BMW Motorrad Partner:
 - Integration in die vorhandene Topcasedeckelblende: Austausch des schwarzen Stoffeinsatzes innerhalb der Topcasedeckelblende gegen Bremslicht mit Blende
 - Stromversorgung über vorgehaltene Steckverbindung im Topcase
 - Einbauanleitung auf der Servicedaten-DVD RSD (Repair and Service Data BMW Motorrad)
- Weltweite Homologation, keine Eintragung in den Fahrzeugpapieren notwendig (CE-/SAE-Prüfzeichen)
- Nicht für Topcase Light, nur in Verbindung mit Sonderausstattung 0417 Zentralverriegelung

Topcase klein

- Bekannt und bewährt z. B. von R 1200 RT (K26) und F 800 GT (K71/11)
- Schwarzes Kunststoff-Topcase
- Volumen: ca. 28 l, ausreichend für 1 Helm
- Maximale Zuladung: 5 kg
- Empfohlene Höchstgeschwindigkeit mit Topcase: 180 km/h
- Einfache Befestigung ohne zusätzliche Teile auf der serienmäßigen Gepäckbrücke
- Lieferung ohne Schließzylinder
- Optional:
 - Innentasche für Topcase
 - Rückenpolster für Topcase für hohen Komfort des Sozius

Innentasche für Topcase klein

- Bekannt und bewährt z. B. von R 1200 RT (K26) und F 800 GT (K71/11)
- Funktionelle, formstabile Innentasche
- Nylon-Obermaterial, hinterlegt mit EVA-Schaum, vorgeformter Boden
- Passform und Design perfekt abgestimmt auf Topcase.
- Eingesetzte Innentaschen für Kleinteile
- Tragegriff und abnehmbarer Tragegurt
- BMW Motorrad Schriftzug, gestickt
- Farbe: Schwarz

Prallschutz für Tourenkoffer

- Bekannt und bewährt von K 1600 GT und K 1600 GTL (K48)
- 2 Formteile je Seite aus stabilem Kunststoff
- Effektiver Schutz der Koffer an der Seite sowie seitlich vorn vor Oberflächen-Beschädigungen:
 - Das Profil der oberen Stoßleiste bildet die breiteste Stelle des Koffers (nicht mehr die lackierten Kofferfläche).
 - Der verwendete Kunststoff TPU ist elastisch und federnd, aber nicht so weich wie Gummi.
 - Lackschäden können effektiv vermieden werden (z. B. beim Rangieren).
- Farbe: Schwarz
- Einbau nur durch BMW Motorrad Partner: Einbauanleitung auf der Servicedaten-DVD RSD (Repair and Service Data BMW Motorrad)

Schutz für Tourenkoffer oben

- Bekannt und bewährt von K 1600 GT und K 1600 GTL (K48)
- 2 selbstklebende Schutzfolien je Seite
- Schützt die Kofferlackierung oben und seitlich, z. B. vor Stiefelspuren.
- Farbe: transparent

Tankrucksack

- Hochfunktionaler Tankrucksack
- Strapazierfähiges PVC-beschichtetes Polyester-Gewebe
- Exakt angepasste Bodenplatte aus EVA (Ethylenvinylacetat) mit rutschhemmender PU-Beschichtung
- Wasserdichtes Hauptfach mit ca. 11 l Volumen:
 - Innenbeutel aus Nylon-Gewebe mit PU-Beschichtung
 - Wasserdicht mittels Rollverschluss mit Steckschließe und getapten Nähten
 - Reißverschluss abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hochgradig wasserabweisendes Kartenfach:
 - Große Zugangsöffnung über 2-seitigen Reißverschluss (im Hauptfach)
 - Rutschhemmende PU-Beschichtung innen
- Wasserabweisende Reißverschluss-Außentasche mit Flaschenhalter-Funktion:
 - Ein innenliegender Kordelzug ermöglicht die sichere Unterbringung einer 0,5-l-PET-Flasche, die beim kurzen Halt schnell erreichbar ist
- Tragegriff und abnehmbarer Umhängegurt
- R 1200 RT Schriftzug seitlich
- Farbe: Schwarz
- Optional: Varieoeinsatz für Tankrucksack zur flexiblen Unterteilung des Innenraums





Varioinsert

- Flexible Unterteilung des Tankrucksack-Innenraums:
 - Flexibler Außenring, per Klettverschluss in der Weite verstellbar (LxH: ca. 100x13 cm)
 - Flexible Innenaufteilung bestehend aus 2 langen sowie 2 kurzen flexiblen Einsatzwänden, jeweils mit Klettverschluss an beiden Enden. Die Einsatzwände bieten die Möglichkeit, den Innenraum flexibel in kleinere Fächer zu unterteilen.
- Kleine Reißverschlusstasche zum Ankletten, mit BMW Motorrad Schriftzug
- Passend für BMW Motorrad Tankrucksäcke ab einem Gesamtvolumen von 11 l
- Material: flexibles Ethylvinylacetat (EVA), überzogen mit selbstklettendem Polyester
- Farbe: Grau

Weitere nützliche Gepäcklösungen

- Softbag 2 groß, 55 l
- Softbag 2 klein, 31-36 l
- Gepäckrolle 2, 50 l
- Spanngurt
- Gepäckspinne

Kofferleiste verchromt, Topcasedeckelblende verchromt

- Bekannt und bewährt von K 1600 GT und K 1600 GTL (K48)
- Hochwertige Chrom-Akzente zur Fahrzeug-Veredelung
- Ersetzen die serienmäßigen, schwarzen Kunststoffblenden
- Einbau nur durch BMW Motorrad Partner: Einbauanleitung auf der Servicedaten-DVD RSD (Repair and Service Data BMW Motorrad)



Endschalldämpfer verchromt

- Serienschalldämpfer mit hochwertig verchromter Oberfläche zur optischen Aufwertung
- Einbau nur durch BMW Motorrad Partner: Einbauanleitung auf der Servicedaten-DVD RSD (Repair and Service Data BMW Motorrad)
- Auch als Sonderausstattung erhältlich



Akrapovič Sportschalldämpfer

- Slip-on-Schalldämpfer für kernigen Sound und sportliche Optik
- Material komplett aus Titan (Mantel, Verbindungsrohr und Innenaufbau)
- Deutliche Gewichtsreduzierung gegenüber Serie (ca. 1,1 kg)
- Endkappe und Hitzeschild aus Carbon
- Leistung und Drehmoment auf Serienniveau
- Akrapovič Schriftzug auf Seitenfläche gelasert
- Mit Straßenverkehrszulassung (EU-ABE)[†]
- Werkstatt-Einbauanleitung im ASAP verfügbar

[†] Die in den Ländern geltenden Zulassungsbestimmungen sind zu beachten.



Komfortwindschild

- Höher und breiter als das Serienwindschild
- Maximaler Wind- und Wetterschutz für Fahrer und Sozius
- Ausgezeichnete aeroakustische Eigenschaften
- Kratzfeste Beschichtung für dauerhafte Transparenz
- R 1200 RT Aufdruck im unteren Bereich
- Einbau nur durch BMW Motorrad Partner: Einbauanleitung auf der Servicedaten-DVD RSD (Repair and Service Data BMW Motorrad)
- Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)



Schaltassistent Pro

- Ermöglicht das Hoch- und Zurückschalten ohne Kupplungs- oder Drosselklappenbetätigung in den fahrrelevanten Last- und Drehzahlbereichen
- Als Sonderausstattung erhältlich, Nachrüstung technisch möglich (Einbauanleitung auf der Servicedaten-DVD RSD (Re-pair and Service Data BMW Motorrad))



Fahrersitz Serie/hoch/niedrig

- Verschiedene Fahrersitze für die individuellen, ergonomischen Bedürfnisse:
 - Serie (1): Standard-Sitz mit "mittlerer" Sitzhöhe
 - Hoch (2): Erhöhte Sitzposition speziell für große Fahrer mit erhöhtem Komfort durch angenehmeren Kniewinkel
 - Niedrig (3): Verbesserte Bodenerreichbarkeit für einfacheres Handling im Stand
- Jeweils höhenverstellbar in 2 Positionen
- Alle Varianten wahlweise mit bzw. ohne Sitzheizung
- Sitzheizungsfunktion nur in Verbindung mit Sonderausstattung Sitzheizung (nicht nachrüstbar)
- Fahrersitz mit Sitzheizung aufgewertet durch variierte Schaumhärte für noch mehr Komfort sowie speziellen Sitzbezug "Freshtouch":
 - Reduziertes Aufheizen der Sitzbank durch Reflexion der einfallenden Lichtstrahlen (ähnlich der von Motorradanzügen bekannten coldblack bzw. TFL Cool Technologie). Der Temperaturunterschied zu normalem Bezugsmaterial beträgt ca. 10 °C.
 - Verbesserte Wärmeleitfähigkeit bei eingeschalteter Sitzheizung
- Farbe: Schwarz
- Alle Varianten auch als Sonderausstattung erhältlich

Sitzhöhen

- Fahrersitz Serie: 805 / 825 mm
- Fahrersitz hoch: 830 / 850 mm
- Fahrersitz niedrig: 760 / 780 mm

Schrittbogenlängen

- Fahrersitz Serie: 1810 / 1850 mm
- Fahrersitz hoch: 1875 / 1915 mm
- Fahrersitz niedrig: 1740 / 1780 mm



Soziussitz mit Sitzheizung

- Variierte Schaumhärte für erhöhten Sitzkomfort
- Hochwertiger Sitzüberzug "Freshtouch", Details siehe Fahrersitz
- Sitzheizungsfunktion nur in Verbindung mit Sonderausstattung 0518 Sitzheizung (nicht nachrüstbar)

Soziussitz mit Sitzheizung

- Variierte Schaumhärte für erhöhten Sitzkomfort
- Hochwertiger Sitzüberzug "Freshtouch", Details siehe Fahrersitz
- Sitzheizungsfunktion nur in Verbindung mit Sonderausstattung 0518 Sitzheizung (nicht nachrüstbar)



BMW Motorrad Navigator V

- Bluetooth-fähiges GPS-Navigationsgerät optimiert für den Einsatz auf dem Motorrad
 - Großes, helles 5"-Display
 - Wahlweise mit Kartendaten von Europa bzw. Nordamerika¹ oder ohne vorinstallierte Kartendaten
 - Kostenlose, lebenslange Karten-Updates (nur bei vorinstallierten Kartendaten)
 - 8 GB integrierter Speicher (World Unit 4 GB), zusätzlicher SD-Kartensteckplatz
 - Optionaler Garmin Smartphone Link für Stauinformationen in Echtzeit, aktuelle Wetterberichte und mehr
-
- Speziell K52:
 - Komfortable Bedienung mit dem Multi-Controller über das Menü des Fahrzeug-Multifunktionsdisplays (wie bei K48)
 - Nur in Verbindung mit Sonderausstattung 0272 Vorbereitung für Navigationssystem (Nachrüstung technisch möglich)
 - Detaillierte Informationen zum Navigator V siehe separate Produktinformation
 - Die dort speziell für K50/51 beschriebenen Funktionen "My Motorcycle" bzw. "Warn- und Statusmeldungen" sind für K52 nicht verfügbar.

¹ Nur in den USA erhältlich

iPod-Adapterkabel

- Ermöglicht den Anschluss eines iPods an die vorhandene Audioschnittstelle des Audiosystems
- Nur passend für iPods mit Dock Connector ab Markteinführung Januar 2004
- Für iPod 5 wird zusätzlich ein im Elektrofachhandel erhältlicher Adapter benötigt.

Zylinderkopfschutz

- Zylinderkopfschutz aus Edelstahl
- Umfassender Schutz der Zylinderkopfschutzhaube vor Kratzern und Steinschlägen
- Kunststoff-Schleifschutz außen, austauschbar
- Großflächiger Gummipuffer innen
- BMW Motorrad Wortmarke auf Schleifschutz
- Werkstatt-Einbauanleitung im ASAP verfügbar
- Hinweis: Auch passend für R 1200 GS (K50) (nicht in Verbindung mit Edelstahl-Motorschutzbügel)



LED-Zusatzscheinwerfer

- Leistungsstarke LED-Zusatzscheinwerfer mit Aluminium-Druckgussgehäuse
- Erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr: besser sehen und gesehen werden
- Störungs- und wartungsfreier Betrieb durch die nahezu verschleißfreien LED
- Die Lichtfarbe von weißen LED ist dem Tageslicht sehr ähnlich, dadurch wird eine differenzierte Ausleuchtung der Straße erzielt
- Durchmesser ca. 70 mm, Länge ca. 110 mm
- Weltweite Homologation, keine Eintragung in den Fahrzeugpapieren notwendig (CE/SAE-Prüfzeichen)
- Einbau und Freischaltung nur durch BMW Motorrad Partner: Einbauanleitung auf der Servicedaten-DVD RSD (Re-pair and Service Data BMW Motorrad)

Nachrüstung von Sonderausstattungsanfängen

Die Nachrüstung folgender Sonderausstattungsanfänge ist technisch möglich. Alle für den nachträglichen Einbau benötigten Teile sind dem ETK (Elektronischer Teilekatalog) zu entnehmen.

- Reifendruck-Control (RDC)
- Fahrmodi Pro
- Hill Start Control
- Geschwindigkeitsregelung

Diebstahlwarnanlage

- Warnung durch akustische und optische Signale bei Lageänderung oder Erschütterung
- Aktivierung der Diebstahlwarnanlage durch Ausschalten der Zündung
- Ggf. Funktion "automatische Aktivierung der DWA nach Ausschalten der Zündung" einschalten
- Keine Fernbedienung erforderlich
- Diebstahlwarnanlage mit Zentralverriegelung nicht nachrüstbar (ausschließlich als Sonderausstattung ab Werk)

Sicherheitsschraube für Öleinfüllstutzen

- Verschlussdeckel für Öleinfüllstutzen, abschließbar mit Spezial-Winkelschlüssel
- Schützt vor Diebstahl des Deckels sowie vor fremden Substanzen im Ölkreislauf
- Aluminium gefräst, Oberfläche Silber eloxiert
- BMW Boxer Schriftzug
- Lieferung inklusive Spezial-Winkelschlüssel und O-Ring

Bordwerkzeug-Servicesatz

- Bordwerkzeug-Servicesatz für einfache Wartungs- und Pflegearbeiten
- Klein, leicht und multifunktional:
 - Schnelles und flexibles Zusammensetzen und Zerlegen durch Adapter mit Schnappverschluss und Kugelarretierung
 - Standard-Bitauaufnahme sowie Standard-Werkzeugeinsatz (9x12 mm und 3/8") bieten die Möglichkeit, den Satz individuell zu erweitern.
- Werkzeugqualität und Ausführung (Oberfläche, Härte etc.) in gewohnt hoher Qualität
- Inklusive praktischer Werkzeuggtasche aus schwarzem Kunstleder

- Lieferumfang:
 - Zündkerzenschlüssel Teleskop SW 14
 - Innensechskantschlüssel SW 19 3/8"
 - Bit-Adapter 3/8" Vierkant - 1/4" Sechskant
 - Adapter verstellbar 3/8" - 9x12 mm
 - Gabelschlüssel SW 10 und 14 - 9x12 mm
 - Ringschlüssel SW 17 – 9x12 mm
 - Bit Kreuzschlitz PH1 und PH2 - 1/4" Sechskant
 - Bit Schlitz 6 mm - 1/4" Sechskant
 - Bit Torx 25, 30, 40, 45 und 50 - 1/4" Sechskant
 - Stecknuss SW 13 – 3/8" Vierkant
 - LED-Taschenlampe (ohne Batterie¹)
 - Tasche für Bordwerkzeug-Servicesatz
 - Bedienungsanleitung
- Der Adapter für die Kerzenschachtzündspule ist separat zu bestellen. Ein entsprechender Freiplatz ist in der Werkzeuggtasche vorgesehen.

¹ Benötigt werden 4 Knopfzellen 1,5 V Typ LR-41.

Paddock Stand

- Paddock Stand für Hinterradschwinge, geschweißt aus stabilem Edelstahl-Vierkantröhr
- Ermöglicht schnelles und sicheres Aufbocken
- Universal einsetzbar für viele BMW Motorrad Modelle (K2x, K4x, K71, K5x)
- Funktionsweise: Durch die hohle Hinterachse wird das Querrohr des Paddock Stand geschoben, über den Hebel kann das Hinterrad angehoben werden. Der Durchmesser des Querrohrs wird durch einen Adapter angepasst.

Weiteres nützliches Zubehör

- Zusatzsteckdose hinten
- LED-Leuchte für Steckdose, 410 mm
- Batterieladegerät
- Reparatursatz für Schlauchlosreifen
- Motorradreiniger
- Motoröl