



BIVANJE Z LESOM

CPL-VRATA 2020/21

Kolekcija Resisto





Odporna – Enostavna – Praktična

Zahteve za vrata po zadnjih trendih.

Pod besedo »trpežna« Frischeis uvršča izdelke, ki ustrezajo sledečim zahtevam: tesno zapiranje, mehko odpiranje, odporna na krepnje hišnih ljubljencev.

CPL (kontinuirano stisnjen laminat) površina je nova vrsta tehnologije, za katero velja visoka odpornost in izrazit videz.

Videz površine CPL vrat je imitacija furnirja iz pravega lesa. Vrata so odporna na praske, udarce in obrabo. Prenesejo pa tudi blage kisline in alkalije, ter običajna čistila in razkužila.



JAF Posebna ponudba

Ker skrbimo za naše stranke, imamo za vas 4 ekskluzivne dekorije:

Dekoriji **brezčasnega hrasta**, **bor Fernweh**, **bor Beherzt** in **Tagtraum siva**, vam ponujajo tako izgled temnega kot tudi svetlega lesa; odvisno od modela vrat.

- > trpežna površina
- > topel odtenek bele barve
- > gladka struktura




Plemenito Bela z GA1
CPL z izrezom za steklo,
vključeno kaljeno steklo ESG

Možne širine:
850 | 900 | 950 mm



Plemenito Bela z GA3-M
CPL z izrezom za steklo,
vključeno prozorno
Satinato steklo ESG

Možne širine:
850 | 900 | 950 mm



Širine:

650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 | 1 000 | 1 050 mm

Plemenito Bela

Model vrat »Plemenito Bela« je tople bele barve, ki se čudovito prilega vašim bivalnim prostorom. Gladka površina je odporna na praske in je enostavna za čiščenje.



Plemenito Bela
CPL

Možne širine:

650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 | 1 050 mm



Plemenito Bela L01
CPL s 4 krom letvicami



Plemenito Bela L02
CPL z 2 krom letvicama





Ta lesni dekor je na voljo tudi kot plošča

in se lahko uporabi tudi za izdelavo pohištva. Tako so vaša vrata popolnoma usklajena s prostorom in ustvarjajo čudovito sliko ambienta.

- > trpežna površina
- > avtentičen hrast
- > temne grče in črte

Plošča
Št.Art. 13174/3303



Brezčasen Hrast

CPL vzdolž

Možne širine:
650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 mm



Brezčasen Hrast z GA3-M

CPL vzdolž, z izrezom za steklo,
vključeno kaljeno steklo ESG

Možne širine:
850 | 900 | 950 mm

* EKSKLUZIVNO *



Širina:

650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 | 1 000 | 1 050 mm

Brezčasen Hrast

»Brezčasen Hrast« kombinira avtentičen videz s trpežno površino: vrata so odporna na praske in imajo naraven videz lesa, zahvaljujoč temnim grčam in črtam.



Brezčasen Hrast

CPL prečno

Možne širine:

650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 | 1 050 mm



Brezčasen Hrast z GA3-M

CPL prečno, z izrezom za steklo,
vključeno Satinato steklo ESG

Možne širine:


850 | 900 | 950 mm



Brezčasen Hrast L02

CPL prečno, z 2 krom letvicama


- > trpežna površina
- > fina linearna tekstura



Bor Fernweh

CPL vzdolž

Možne širine:
650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 mm



Bor Fernweh z GA3-M

CPL vzdolž, z izrezom za steklo,
vključeno kaljeno steklo ESG

Možne širine:
850 | 900 | 950 mm


* EKSKLUZIVNO *



Širina: 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 | 1 000 | 1 050 mm

Bor Fernweh

Ni vse v hrastu: medtem ko hrast dominira v številnih bivalnih prostorih, lahko odločno izberete tudi drugačen videz. Model »Bor Fernweh« navdušuje s prijetnim odtenkom in fino linearno teksturo.



Bor Fernweh

CPL prečno

Možne širine:

650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 mm




Bor Fernweh z GA3-M

CPL prečno, z izrezom za steklo, vključeno Satinato steklo ESG

Možne širine:

850 | 900 | 950 mm



Bor Fernweh L02

CPL prečno z
2 krom letvicama



- > zelo trpežna
- > fina linearna tekstura
- > strukturirana površina



Bor Beherzt z GA1

CPL prečno, z izrezom za steklo,
vključeno kaljeno steklo ESG



Bor Beherzt z GA3-M

CPL prečno, z izrezom za steklo,
vključeno Satinato steklo ESG

Možne širine:
850 | 900 | 950 mm

★ EKSKLUZIVNO ★




Širina:

650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 | 1 000 | 1 050 mm

Bor Beherzt

Model vrat »Bor Beherzt« je prijetne tople barve in ima fino linearno teksturo. Strukturirana površina spominja na pravi les.



Bor Beherzt

CPL prečno


Možne širine:

650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 mm



Bor Beherzt L01

CPL prečno, s 4 krom letvicami



Bor Beherzt L02

CPL prečno, z 2 krom letvicama



- > zelo trpežna
- > linearna tekstura
- > strukturirana površina



Tagtraum Siva z GA3-M
CPL z izrezom za steklo GA3,
vključeno kaljeno steklo ESG

Možne širine:
850 | 900 | 950 mm



Tagtraum Siva L02 z GA3-M
CPL z izrezom za steklo GA3 in
z 2 krom letvicama ESG

* EKSKLUZIVNO *



Širina: 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1 000 | 1 050 mm

Tagtraum Siva

»Tagtraum Siva« daje poudarek svetlim dekorjem lesa. Tekstura tega dekorja temelji na borovem lesu in ima zato fino linearno strukturo.



Tagtraum Siva
CPL


Možne širine:
650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 mm



Tagtraum Siva L01
CPL s 4 krom letvicami




Tagtraum Siva L02
CPL z 2 krom letvicama



- > zelo trpežna
- > enobarvni dekor
- > gladka površina



Nebeltau Siva z GA3-M
CPL z izrezom za steklo GA3,
vključeno Satinato steklo ESG



Nebeltau Siva z GA4
CPL z izrezom za steklo
GA4, vključeno Satinato
steklo ESG

Nebeltau Siva


Prednost enobarvnih dekorjev je prileganje prostoru brez dodatnih poudarkov. Odpornost na praske in gladka površina modela »Nebeltau Siva«, olajša čiščenje.



Nebeltau Siva
CPL



Nebeltau Siva L01
CPL s 4 krom letvicami



Nebeltau Siva L02
CPL z 2 krom letvicama

- > zelo trpežna
- > fina linearna struktura
- > diskretna tekstura



Javor Juwel z GA3

CPL vzdolž, z izrezom za steklo GA3, vključeno Satinato steklo ESG



Javor Juwel z GA4

CPL vzdolž, z izrezom za steklo GA4, vključeno kaljeno steklo ESG


Javor Juwel

»Javor Juwel« je značilne svetle barve z drobnimi temnimi lisami, ki posnemajo lesno teksturo. Površina je odporna na praske in nudi optimalno zaščito proti krempljem hišnih ljubljencev.



Širina:

650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 | 1 000 | 1 050 mm



Javor Juwel

CPL vzdolž



Javor Juwel z GA1

CPL vzdolž, z izrezom za
steklo GA1, vključeno prozorno
Satinato steklo ESG



Javor Juwel mit GA3

CPL vzdolž, z izrezom za
steklo GA3, vključeno
kaljeno steklo ESG

- > zelo trpežna
- > fina linearna struktura
- > izrazita lesna tekstura



Jesen Galant z GA3-M

CPL vzdolž, z izrezom za steklo GA3, vključeno Satinato steklo ESG



Jesen Galant z GA4

CPL vzdolž, z izrezom za steklo GA4, vključeno kaljeno steklo ESG

Jesen Galant

Vrata »Jesen Galant« na prvi pogled izgledajo kot klasična bela vrata – pogled od blizu razkriva lahkotno strukturo lesa. Naraven les jesna je bil navdih za ta model vrat.



Jesen Galant
CPL vzdolž



Jesen Galant z GA1
CPL vzdolž, z izrezom za steklo GA1, vključeno kaljeno steklo ESG



Jesen Galant z GA2
CPL vzdolž, z izrezom za steklo GA2, vključeno kaljeno steklo ESG

- > zelo trpežna
- > markanten dizajn
- > temne črte
- > nežna linearna struktura



Hrast Dasein z GA3-M

CPL vzdolž, z izrezom za steklo GA3-M, vključeno kaljeno steklo ESG




Hrast Dasein z GA3-S

CPL vzdolž, z izrezom za steklo GA3-S, vključeno Satinato steklo ESG

Hrast Dasein


»Hrast Dasein« je markantnega videza, ki ima poudarjene temne grče in linearne barvne nijanse. Ta rustikalen dekor s svojo imitacijo naravnega lesa v vašem prostoru ustvari prijetno toplino.



Hrast Dasein
CPL vzdolž



Hrast Dasein z GA1
CPL vzdolž, z izrezom za steklo GA1, vključeno prozorno Satinato steklo ESG



Hrast Dasein z GA3-B
CPL vzdolž, z izrezom za steklo GA3-B vključeno prozorno Satinato steklo ESG



Ta lesni dekor je na voljo tudi kot plošča

in se lahko uporabi tudi za izdelavo pohištva. Tako so vaša vrata popolnoma usklajena s prostorom in ustvarjajo čudovito sliko ambienta.

> zelo trpežna

> naravno karizmatičen

> eleganten dizajn črt

> gladka površina

Plošča
Art.Nr. 13174/1334



Hrast Fabel
CPL vzdolž



Hrast Fabel L01 z GA3-M
CPL prečno, z izrezom za steklo
GA3-M in s 4 krom letvicami,
vključeno prozorno Satinato
steklo ESG



Hrast Fabel

»Hrast Fabel« posnema enakomerno razporejeno lesno strukturo: elegantne črte dekorja so naravnega videza in se harmonično zlijejo s prostorom.



Hrast Fabel
CPL prečno




Širina:

650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 | 1 000 | 1 050 mm



Eiche Fabel L01

CPL prečno in s 4 krom letvicami



Eiche Fabel L02

CPL prečno in z 2 krom letvicama



- > avtentičen dekor hrasta
- > videz žaganega lesa
- > rahlo strukturirana površina



Hrast Goldig
CPL vzdolž



Hrast Goldig L02 z GA3-M
CPL z izrezom za steklo,
vključeno kaljeno steklo ESG

Hrast Goldig

»Hrast Goldig« odlikuje avtentičen dekor hrasta, ki je trenutno v trendu. Površina v strukturi žaganega lesa daje vratom prijeten videz.



Širina:

650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
900 | 950 | 1 000 | 1 050 mm



Hrast Goldig

CPL prečno



Hrast Goldig L01

CPL prečno in s 4 krom
letvicami



Hrast Goldig L02

CPL prečno in s 2 krom
letvicami

Standardna izvedba

CPL-Laminat z krom mat vstavki, klimatski razred A. Ključavnice in vratna nasadila (ravni rob). Narejeno v skladu s ÖNORM

Vratno polnilo:	iverkal plošča (RS) ali satovje (WA)
Rob:	3-stransko oplaščen, vzdolžni robovi z utorom in mehko enostransko prekrivanje
Ključavnica:	ÖNORM, BB-ključavnica z zaskočnim zaklepom
Nasadilo:	2-delna. Ponikljana montaža
Klimatski razred:	v skladu z ÖNORM
Zvočna izolacija:	iverkal plošča (RS): R_w 32dB (-2 To.) pokitana
Standard:	ÖNORM
Možnost krajšanja:	max. 60 mm
Letve:	oplaščene s folijo ali montirane
Teža:	cca. 30 kg (s polnilom RS in TBAM 850/2030 mm)

Zasteklitev




Float



Satinato




Master Carre




Reflo prozorno Satinato

Izvedba podbojev

Brazdana




V ravnini s podbojem



Izvedba drsnih vrat


Pred steno z okrasno masko

Možnost le z modeli vrat: Plemenito Bela, Javor Juwel, Nebeltau, Jesen Galant



Podboj za drsna vrata v steni (kasetna orhideja)

Možnost z vsemi modeli vrat



Izvedba letvic

L01 – 4 letvice



L01
Možno le pri
GA3-S, -M, -B


L02 – 2 letvici




L02
Možno le pri GA1 in
GA3-S, -M, -B

Vodilo za steklena vrata


Brezvijačna JAF-flex pritrditev



Kljuka z rozeto




Schönberg




Ralegg




Klamm




Achat




Wolfram




Lermoos




Achberg




Katschberg




Schmitten




Amбра




Samt




Rauch



Quarz



Mangan



Lava

Kljuka z magnetom



Bosruck



Gleinalm

Kljuka s ščitom



Wieden

Vhodne varnostne kljuka



Kreta 680



Rhodos 675




JELD WEN[®]
DOOR SOLUTIONS







Bijeli lak Walz (Tip
39, 39/M)



Weiß JW10

FURNIR



Javor



Bukva



Mahagoni



Hrast




Orah

DEKOR | LAMIKOR

D Dekor **L** Lamikor



Javor Bora



Nova Javor



Bukva svijetla



Trešnja Caffè



Hrast



Hrast Rustik



Hrast




Hrast Barrique sa strukturom



Hrast sa strukturom pijeska



Hrast Crema



Hrast sa strukturom kamena



Orah



Planinski brijest



Concrete (Struktura betona)




Bijeli




Sivi




BARVE




*Cuker (JWU-W03)




*Steam (JWU-G03)




*Frost (JWU-W01)




Smoke (JWU-G02)




Dust (JWU-G01)




*Oblak (JWU-W02)




Champagne (JWU-W05)



Swan (JWU-W04)




Cotton (JWU-W06)



Titan (JWU-G05)



*Orca (JWU-C01)



*Raven (JWU-C02)



Chilli (JWU-C03)




*Dolphin (JWU-G04)


Uni Trend



Curry (JWU-C07)




Cayenne (JWU-C11)



Cruise (JWU-C10)



Zenith (JWU-C05)



Shark (JWU-C10)

Holz-Repro



Bukva Cosmo (JWU-R01)



Javor Crest (JWU-R02)



Acadia Cherry (JWU-R03)



Ulme Périgord (JWU-R04)





Orah Grove (JWU-R05)



HPL

HPL (High Pressure Laminate) .



DEKOR & LAMIKOR.



G1 Hrast sa strukturom kamena



TIP 41.



41/00 Planinski brijest



41/00 Javor Bora



41/00 Bukva svijetla



41/LA Orah



IZREZI za steklo:



LA-Dizajn C



LA-M3



LA-M4



LA-M4R




LA-D1550



LA-Dizajn Ifu



LA-D1000



Prikaz dovratnika




Bukva svijetla



Orah



Hrast



Javor Bora



Planinski brijest

ENOSTAVNA GLADKA VRATA



G1 Nova Javor




G1 Hrast Barrique sa strukturom




G1 Hrast Crema



G1 Trešnja Caffè



Bijela



Siva



Hrast



Hrast Crema



Hrast Barrique sa strukturom



Hrast Rustik sa strukturom



Hrast sa strukturom kamena



Hrast sa strukturom pijeska



Bukva svijetla




Trešnja Caffè




Nova Javor




Concrete (Struktura betona)



Prikaz dovratnika






G1-INOX4 Trešnja Caffè



G1-INOX 2S Bukva svijetla



G1-INOX2 Hrast Crema



Bijela




Bukva svijetla




Hrast Crema



Trešnja Caffè



Z-M6





04



04-LA



04-LA2



04-SF9



02-B




LA-B



SP6-B




35/SP6-B Bijeli lak



42/00 glatka, Bijeli lak
JW1042/LA glatka, Bijeli lak
JW10


Z-Profil

Za bijela stilska vrata




Z-M6

Za bijela glatka vrata
za Tip 42Bijeli lak
JW10



Prikaz Tip 17: Utor (1 mm)



Prikaz dovratnika






17/00



17-LA-ifu



TYP 17/00 Bijeli lak



Bijeli lak

FURNIR.

F40 Orah







F41 Bukva



Javor





Bukva




Hrast



Orah





Prikaz dovratnika



F40 Hrast



F40/LA-A1500 Orah



F41 Bukva



F43 Javor



F43/LA-afu Hrast



F43/LA-ifu Javor



F43/LA-A1000 Orah



F44 Hrast



39/00 Hrast



Hrast



Orah



Bijeli lak Walz




Javor




Bukva



Mahagoni





Prikaz dovratnika



39/00 Hrast



39/00 Javor



39/LA-afu Hrast



39/LA-ifu Hrast




39/LA-A1000 Javor




39/LA-A1500 Mahagoni





M61 Bijeli lak





Prikaz utora

Z-39 Bijeli lak:




Z-39 Soft Bijeli lak:




Prikaz dovratnika



M01



Bijeli lak Walz





M60



M60/LA-ifu



M61



M61-LA-A1000



M62



M62-LA-afu



M63



M64




M65





Prikaz: Carisma 3001-Q
Bijeli lak WL10 (slično RAL-u 9010)



Prikaz: Carisma 3002-Q
Bijeli lak WL10 (slično RAL-u 9010)



Bijeli lak Walz





Carisma 3002-Q Bijeli lak



Vratno krilo s podbojem v ravni izvedbi



Magnetna ključavnica





Bijela



Siva



Javor



Hrast Crema



Hrast

Hrast Rustik
sa strukturomHrast
bezvremenski

Bor Fernweh




Bor Beherzt



Bijeli jasen

Hrast
Barrigue sa
strukturomHrast sa
strukturom
pijeska

Trešnja Caffè



Hrast



Orah



Javor



Bukva



Mahagoni



F40 Orah, A1500 Satinirano staklo



G10 Mastercarré bijelo staklo





GT10/00 Prozirno



GT10/01 Satinirano



GT10/02 Mastercarré bijelo



FG10/01 Satinirano



GT10/11 Sitotisak na prozirnomo staklu



GT10/12 Sitotisak na prozirnomo staklu



GT10/13 Sitotisak na prozirnomo staklu



Prikaz dovratnika



Sitotisak



Prozirno staklo




Mastercarré bijelo staklo



Satinirano bijelo staklo






Javor




Bukva



Hrast



Bijeli lak Walz





⑥ točkovno zapiranje



- dodatno varovalo




- kukalo

- protipožarna zaščita





- protivlomna vrata





						
Bijeli lak Walz	Orah	Javor	Bukva	Mahagoni	Hrast	
						
Bijela	Siva	Maple	Hrast Crema	Hrast	Hrast Rustik sa strukturom	Hrast bezvremenski
						
Bijeli jasen	Hrast Barrique sa strukturom	Hrast sa strukturom pijeska	Trešnja Caffè	Bor Fernweh	Bor Beherzt	



Prikaz dovratnika

Protipožarna in zvočna izolacija:

				
Model	Klima kategorija EN	Zvočna izolacija	Protupožarna zaščita	Protuprovalna zaščita WK2 (RC2)
Visit 1 EI _{2,30}	A2	36 db (Tol. -2)	EI30	Da
Visit 3 EI _{2,30}	C2		EI30	Da

JELD-WEN podboji



Z39 & Z-39 Soft (75 mm)
Z-LEV & Z-LEV Soft (75 mm)
(oštar ili zaobljen rub)



Z-M6 (60 mm)
(zaobljen/zaobljen)



Z-Profil Masivno drvo (65 mm)
(profiliran)



Z39-GT & Z-39 Soft-GT (75 mm)
(oštar ili zaobljen rub)



Z-Profil Bijeli lak (65 mm) (profiliran)




K-LEV (75 mm)
(zaobljen / zaobljen)

JELD-WEN INFO:

Debelina zidu od 90 do 410 mm





L-Form kvaka (Inox)



U-Form kvaka (Inox)