

Produktinformation

ELASTEN[®]



mit dem speziellen



Kollagen-Peptide,
Acerolafrucht-Extrakt, Vitamine und Zink

Natürlich schöne Haut von innen

Bitte lesen Sie diese Produktinformation vor dem ersten Verzehr von **ELASTEN®** sorgfältig durch.

Liebe Verwenderin, lieber Verwender,

Sie haben sich mit **ELASTEN®** für ein hochwertiges Produkt von **QUIRIS® Healthcare** entschieden.


Die Haut ist unser größtes Organ. Sie ist eine natürliche Barriere, die uns vor Umwelteinflüssen und Krankheitserregern schützt. Gleichzeitig dient sie zur Sinneswahrnehmung – von der Temperatur bis hin zu Schmerzen. Sie besteht aus drei übereinanderliegenden Schichten, die fest miteinander verbunden sind: **Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut.**

Die **Oberhaut** (Epidermis) ist die äußere der drei Hautschichten und wird nicht durchblutet. Sie besteht ihrerseits aus mehreren ineinandergreifenden Schichten, die sich regelmäßig erneuern. Dieser Erneuerungsprozess dauert durchschnittlich 28 Tage, bei älteren Menschen etwas länger als bei jüngeren.

Die untere Schicht ist die stark dehnbare **Unterhaut** (Subkutis), die überwiegend aus lockerem Bindegewebe besteht.

Zwischen beiden Schichten liegt die **Lederhaut** (Dermis). Dieses Bindegewebe bestimmt die Reißfestigkeit und Dehnbarkeit der Haut. Es besteht aus einem faserigen Netzwerk, das hauptsächlich **Kollagen** enthält.

Ab dem 25. Lebensjahr: Kollagengehalt nimmt ab



Kollagen – Baustein der Haut

Kollagen ist ein faserförmig aufgebautes Strukturprotein und für die **Feuchtigkeit, Elastizität** und **Festigkeit** unserer Haut zuständig. Damit die Zellerneuerung und die Kollagenproduktion stattfinden können, benötigt die Haut ausreichend Nährstoffe.

Bereits ab dem 25. Lebensjahr ist die **Kollagenproduktion der Fibroblasten** (Hautzellen) reduziert. Die Feuchtigkeitsspeicherung der Unterhaut lässt nach, die Haut verliert an Festigkeit und Elastizität – im Gesicht und am ganzen Körper.

Zusätzlich beschleunigen äußere Faktoren, wie Luftverschmutzung oder die UV-Strahlung der Sonne, den sichtbaren Abbau von Kollagen in der Haut.

Nährstoffe mit Tiefenwirkung

Um eine gesunde, elastische Hautstruktur zu erhalten, ist eine **nährstoffreiche Ernährung** wichtig. Aufgrund unserer Essgewohnheiten ist dies jedoch nicht immer gewährleistet. Verschiedene nachweislich hautgesundheitsrelevante Nährstoffe wie Biotin, Vitamin C oder Zink kann unser Körper zudem nicht selbst herstellen oder sie können nur unzureichend zugeführt werden. Eine zusätzliche Ergänzung dieser Nährstoffe kann daher für einen nachhaltigen, gesunden **Erhalt der Haut von innen heraus** sinnvoll sein und die Kollagenbilanz im ganzen Körper verbessern.


Natürlich schöne Haut von innen

Eine gute äußerliche Hautpflege ist selbstverständlich wichtig, dennoch kann die Anwendung von Cremes oder Seren keine Wirkung in den tieferen Hautschichten entfalten.

ELASTEN® enthält eine speziell aufeinander abgestimmte Kombination aus hochwertigen **Kollagen-Peptiden ([HC]-Kollagen-Komplex®)**, Acerolafrucht-Extrakt, Zink sowie den für die Hautgesundheit wichtigen Vitaminen C und Biotin.

Durch das Zusammenspiel dieser speziellen Inhaltsstoffe unterstützt **ELASTEN®** nachhaltig Ihre Schönheit von innen – bei Frauen und Männern.

Regelmäßige mikrobiologische
Untersuchungen durch das
SGS Institut Fresenius




Klinische, produkteigene Studien mit **ELASTEN®** zeigen, dass die spezielle Kombination für eine schöne und jugendlich wirkende (frische) Haut sorgt.

Über einen längeren Zeitraum eingenommen (mind. 3 Monate) sind die Beauty-Effekte sichtbar:

- ✓ weniger Falten
- ✓ straffere Haut (am ganzen Körper)
- ✓ mehr Hautfeuchtigkeit

Jede **ELASTEN®** Trinkampulle enthält eine spezielle Nährstoffkombination, die für eine schöne Haut sorgt:

- Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei
 - Biotin und Zink tragen zur Erhaltung einer gesunden Haut bei
 - Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen
- 

Inhaltsstoffe	pro Tagesportion (1 Trinkampulle à 25 ml)	% der Referenz- mengen*
Kollagen-Peptide	2,5 g	**
Acerolafrucht-Extrakt	666 mg	**
Vitamin C	80 mg	100 %
davon aus Acerolafrucht-Extrakt	13 mg	16 %
Zink	3 mg	30 %
Vitamin E (aus natürlichen gemischten Tocopherolen)	2,3 mg	19 %
Biotin	50 µg	100 %

* Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für Erwachsene gemäß EU-Verordnung 1169/2011

** keine Referenzmenge vorhanden

Brennwert: 25,3 kcal (107 kJ) pro Trinkampulle

Zut.: Wasser, Kollagen-Peptide (10 %), Bio-Agavendicksaft, Fructose, wässriger Acerolafrucht-Extrakt 4:1 (2,7 %), gemischte natürliche Tocopherole, L-Ascorbinsäure, Zinkcitrat, Biotin, Säureregulator: Citronensäure, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, natürliches Aroma.

Geprüfte Qualität: Ohne Alkohol, purinfrei, glutenfrei, lactosefrei, frei von Mineralölen (MOSH).
Nahrungsergänzungsmittel.

Verzehrempfehlung: Den Inhalt einer Trinkampulle täglich zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Idealerweise nehmen Sie **ELASTEN**[®] morgens ein, da tagsüber der Stoffwechsel aktiver ist und so die Nährstoffe im Körper besser verteilt werden. Eine längere Einnahme von **ELASTEN**[®] über mindestens 3 Monate wird empfohlen.

Ampullen bitte vor Gebrauch gut schütteln.

ELASTEN[®] enthält natürliche Inhaltsstoffe. Daher kann es zu leichten Farbveränderungen oder Trübungen kommen, die keine Auswirkung auf die Qualität haben.

Wichtige Hinweise: Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Achten Sie auch stets auf eine gesunde Lebensweise. Das Produkt enthält Fructose und sollte daher von Personen, die von Fructoseintoleranz betroffen sind, nicht eingenommen werden. Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Broteinheiten: 0,3 BE pro Trinkampulle

Packungsgrößen: **ELASTEN**[®] ist in der Packungsgröße mit 28 Trinkampullen (à 25 ml) erhältlich (PZN 10048806).

Angaben zur Haltbarkeit und Lagerung: Das Mindesthaltbarkeitsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und den Trinkampullen aufgedruckt. Verwenden Sie den Inhalt nicht mehr nach diesem Datum!

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

ELASTEN[®] nicht über 25° C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hergestellt in Deutschland:
QUIRIS[®] Healthcare

Isselhorster Straße 260 · D-33334 Gütersloh

Stand der Produktinformation: September 2019



ELASTEN® – beautiful skin from within

- ✔ increased skin moisture
- ✔ visibly reduced wrinkles

ELASTEN® is a unique collagen drink, containing bioactive collagen peptides that improves the skin appearance from within. ELASTEN® supports your beauty in the deeper layer of the skin, where creams and sera cannot be effective. ELASTEN® is readily absorbed and has long-lasting effects on the whole body.

Studies by the Dermatest®
Research Institute demonstrate:

- ✔ the skin's moisture increases noticeably
- ✔ wrinkles look visibly reduced
- ✔ elasticity is significantly improved



Recommended intake: Take the content of one phial of the drink daily with a meal – ideally in the morning. A long-term use for at least 12 weeks is recommended.

No alcohol, purine-free, gluten-free, lactose-free.

Ingredients: Water, collagen peptides (10%), agave syrup concentrate, fructose, diluted acerola fruit extract 4:1 (2.7%), natural tocopherol, L-ascorbic acid, zinc citrate, biotin, acidity regulator: citric acid, stabiliser: carboxymethylcellulose, potassium sorbate and sodium benzoate, natural aroma.

For more information: www.elasten.de



ELASTEN® – une peau naturellement belle de l'intérieur

- ✔ Peau mieux hydratée
- ✔ Rides visiblement réduites

ELASTEN® est une boisson au collagène à base de peptides de collagène bioactifs innovants, qui soutient votre beauté dans la couche profonde de votre peau, là où les crèmes et sérums ne peuvent pas agir. ELASTEN® est bien toléré et agit durablement dans toutes les parties du corps.

Effets prouvés par l'étude
de l'institut Dermatest®:

- ✔ Hydratation de la peau visiblement accrue
- ✔ Réduction significative des rides
- ✔ Amélioration considérable de l'élasticité



Posologie: Prendre une ampoule à boire tous les jours pendant le repas – de préférence le matin. Une prise prolongée pendant au moins 12 semaines est recommandée.

Sans alcool, sans purine, sans gluten, sans lactose.

Ingédients: eau, peptides de collagène (10%), sirop d'agave, fructose, extrait aqueux de baies d'acérola 4:1 (2,7%), tocophérols naturels, acide L ascorbique, citrate de zinc, biotine, régulateur d'acidité: acide citrique, stabilisateur: carboxyméthylcellulose, sorbate de potassium et benzoate de sodium, arôme naturel.

Vous trouverez plus d'informations sur www.elasten.de



ELASTEN® – естественная красота кожи изнутри

- ✔ более увлажненная кожа
- ✔ меньше морщин

ELASTEN® – это уникальный пищевой коллаген, состоящий из биоактивных пептидов коллагена, которые улучшают внешний вид кожи изнутри. ELASTEN® заботится о вашей красоте, действуя в глубоких слоях кожи, куда не проникают крема и сыворотки. ELASTEN® хорошо переносится и воздействует на все тело в течение длительного времени.

Исследования института Dermatest® подтверждают:

- ✔ увлажненность кожи ощутимо повышается
- ✔ количество морщин заметно уменьшается
- ✔ эластичность существенно улучшается



Рекомендации по применению: принимать содержимое пищевой ампулы ежедневно до или во время еды – лучше с утра. Рекомендуется прием в течение длительного времени не менее 12 недель.

Не содержит алкоголь, пурин, глютен, лактозу.

Состав: вода, пептид коллагена (10%), сироп агавы, фруктоза, водный экстракт acerолы 4:1 (2,7%), натуральные токоферолы, L-аскорбиновая кислота, цитрат цинка, биотин, Регулятор кислотности: лимонная кислота, Стабилизатор: карбоксиметилцеллюлоза, сорбат калия и бензойнокислый натрий, натуральный ароматизатор

Более подробную информацию можно получить на сайте www.elasten.de

ELASTEN® – içten gelen doğal güzel cilt

- ✔ daha fazla nem
- ✔ daha az kırışıklık

Yenilikçi kolajen peptitleri içeriğiyle ELASTEN® şimdi ilk kez bir içme kolajeni olarak geliştirilmiştir. ELASTEN®, kremler ve serumların etkili olamayacağı, cildinizin daha derin tabakalarındaki güzelliği destekler. ELASTEN® kolay tolere edilir ve kalıcı olarak tüm vücutta etkisini gösterir.

Dermatest® enstitüsünün araştırmaları aşağıdaki hususları belgeler:

- ✔ ciltteki nem hissedilir şekilde artmaktadır
- ✔ kırışıklıkların hacmi görülür şekilde azalmaktadır
- ✔ cildin esnekliği önemli ölçüde iyileşmektedir

Tüketim tavsiyesi: İçme ampulünün içeriği günlük yemeklerden önce veya sonra içilir - en ideali sabahları. En az 12 hafta olmak üzere uzun süreli bir uygulama tavsiye edilir.

Alkol, pürin, gluten, laktöz içermez.

Malzemeler: Su, kolajen peptitleri (% 10), Agave şurubu, fruktoz, sulu acerola meyve ekstresi 4:1 (% 2,7), doğal tokoferoller L-askorbik asit, çinko sitrat, biyotin, asitlik düzenleyici: Sitrik asit, stabilizör: karboksimetilselüloz, potasyum sorbat ve sodyum benzoat, doğal aroma.

Daha fazla bilgiyi www.elasten.de adresinde bulabilirsiniz.



Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

QUIRIS® Healthcare
Isselhorster Straße 260
33334 Gütersloh

Telefon 05241 / 403-430
Telefax 05241 / 403-4311
E-Mail service@elasten.de



www.elasten.de

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

DHU Silicea Pentarkan®

Tabletten

Wirkstoffe: Silicea D5, Calcium fluoratum D5

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist DHU Silicea Pentarkan® und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von DHU Silicea Pentarkan® beachten?
3. Wie ist DHU Silicea Pentarkan® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist DHU Silicea Pentarkan® aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist DHU Silicea Pentarkan® und wofür wird es angewendet?

DHU Silicea Pentarkan® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Bindegewebsschwäche.

Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Bindegewebsschwäche.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von DHU Silicea Pentarkan® beachten?

DHU Silicea Pentarkan® darf nicht angewendet werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe, Weizenstärke oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von DHU Silicea Pentarkan® sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von DHU Silicea Pentarkan® ist erforderlich:

Bei anhaltenden, unklaren und neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Anwendung von DHU Silicea Pentarkan® mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Bei Anwendung von DHU Silicea Pentarkan® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte DHU Silicea Pentarkan® in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von DHU Silicea Pentarkan®

Dieses Arzneimittel enthält Lactose (Milchzucker). Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit dem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Weizenstärke kann geringe Mengen Gluten enthalten, die aber auch für Patienten, die an Zöliakie leiden, als verträglich gelten.

3. Wie ist DHU Silicea Pentarkan® anzuwenden?

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Beschwerden sollten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren halbstündlich bis stündlich je 1 Tablette (höchstens 6-mal täglich) einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende häufige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

In chronischen Fällen sollten Sie 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Sie sollten die Tablette eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise langsam im Mund zergehen lassen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge DHU Silicea Pentarkan® angewendet haben, als Sie sollten

Es sind bisher keine schädlichen Wirkungen von Überdosierungen bekannt. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt halten.

Wenn Sie die Anwendung von DHU Silicea Pentarkan® vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von DHU Silicea Pentarkan® abbrechen

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von DHU Silicea Pentarkan® abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann DHU Silicea Pentarkan® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Weizenstärke kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist DHU Silicea Pentarkan® aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was DHU Silicea Pentarkan® enthält

Die Wirkstoffe: Silicea Trit. D5 25 mg, Calcium fluoratum Trit. D5 25 mg sind in 1 Tablette verarbeitet.

Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Weizenstärke.

Wie DHU Silicea Pentarkan® aussieht und Inhalt der Packung

DHU Silicea Pentarkan® ist eine weiße Tablette zum Einnehmen.

Packung mit 80 und 200 Tabletten

Möglicherweise werden nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
info@dhu.de

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6567942.00.00

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2015.

DHU Silicea Pentarkan® enthält die homöopathischen Einzelmittel Silicea und Calcium fluoratum, die sich gut bei der Behandlung von chronischer Bindegewebsschwäche ergänzen.