

Projektion

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Datenformat:

Die Formate der wiederzugebenden Projektionen sind je Standort sehr unterschiedlich.

Projektionsformat, Datenformat und Auflösung sind je Standort verschieden.

Ob mit Animationen gearbeitet werden kann, hängt ebenfalls von der Position der Projektionsfläche ab.

Die Projektionen sind ohne Tonwiedergabe.

Dateityp: .wmv

Auflösung: 72dpi

Farbmodus: RGB



Druckdatenaufbereitung

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Format	<p>Die Druckdaten müssen proportional dem Endformat des gewünschten Werbemittels entsprechen.</p> <p>Bitte senden Sie uns bei offenen und mehrteiligen Druckdaten oder Druckunterlagen mit großer Datenmenge zusätzlich eine Kontrollgrafik (max. 5MB) im JPG- oder PDF-Format.</p>
Bilder/Pixelgrafik	<p>Proportionen & Bildqualität:</p> <p>1:10 zum gedruckten Endformat mit 600dpi für einen Betrachtungsabstand bis 6m</p> <p>1:10 zum gedruckten Endformat mit 300dpi für einen Betrachtungsabstand von mehr als 6m</p>
Dateiformate/ Programme	<p>Bitte die Druckdaten nach Möglichkeit als Druck-PDF übermitteln.</p> <p>Offene Daten (Photoshop, Illustrator, Indesign) können von uns wenn erforderlich ebenfalls verarbeitet werden.</p> <p>Microsoft Office Dateien können für den Druck NICHT verwendet werden.</p>
Schriften	<p>Alle Schriften bitte unbedingt in Kurven/Vektoren umwandeln.</p>

Logos	<p>Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir Logos als Vektorgrafiken in die Druckdaten einzubinden.</p>
Farben	<p>Die Druckdaten sind in CMYK anzulegen. Schmuck- und Pantonefarben können nur im Sieb- bzw. Offsetdruck (hohe Auflagen) gedruckt werden. Hierfür und für heikle CI-Farben sind unbedingt genaue Farbvorgaben (zB. Pantonefarbdefinitionen) und ein Prüfdruck (Proof) zu übermitteln.</p> <p>Um ihrem gewünschten Farbergebnis bestmöglich zu entsprechen, empfehlen wir generell farbverbindliche Proofs zu übermitteln. Liegen keine verbindlichen Farbvorlagen oder Farbangaben vor, können von uns Reklamationen aufgrund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden.</p>
Datenversand	<p>unter 15 MB per Email an: produktion@megaboard.at</p> <p>über 15 MB über unseren Upload-Server https://www.megaboard.at/file-upload</p> <p>über 100 MB über ftp.megaboard.at, Username: Kunde, Passwort: Kunde!01</p> <p>oder mittels Datenträger an: Megaboard GmbH., Franzosengraben 10, A-1030 Wien</p>

Die Datenblätter für die Produktionsdetails werden laufend verbessert und erneuert.

Bitte für jede Druckdatenerstellung die aktuelle Version unter www.megaboard.at/datenblaetter downloaden!

Megaboard GmbH.
Büro: Franzosengraben 10, 1030 Wien
Rechnung: Litfaßstraße 6, 1031 Wien
T +43 1 934 69 99
produktion@megaboard.at

Rückfragen zu Datenaufbereitung und Produktion unter: **+43 1 934 69 99**
Ihre persönlichen Ansprechpartner finden Sie [hier](#)

© Megaboard. Diese Planskizze dient zur Druckdatenerstellung für Kunden der Megaboard GmbH. bzw. der Gewista Werbegesellschaft mbH und darf von Dritten weder im Original noch abgeändert für andere Zwecke verwendet werden.

www.megaboard.at

Projection

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Data format:

The formats of the projections to be reproduced vary greatly per location.

Projection format, data format and resolution are different per location.

Whether it is possible to work with animations also depends on the position of the projection surface.

The projections are without sound.

File type: .wmv

Resolution: 72dpi

Color mode: RGB



Print data preparation

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Layout size

The print files have to be created in any aspect ratio to the final size.

If you use open or large print files please send an extra file as JPG or PDF (max. 5MB) in order to have a first check.

Pictures

Proportions and picture quality:

1:10 with 600dpi for viewing distances < 6m

1:10 with 300dpi for viewing distances > 6m

File formats

Please send print data as print PDF files.

If necessary you can also send open files (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Microsoft Office files cannot be used for production.

Fonts

Fonts should be converted into vector paths.

Logos

Logos should be converted into vector paths and embedded in the print file.

Colors

Print data files have to be in CMYK mode. Spot and pantone colors can only be printed in screen and offset printing (high number). To achieve an optimal color result we need binding color proofs and an exact color specification (pantone definition).

For superior CI colors a proof must be provided without exception. Subsequent claims can not be recognised without binding colour proofs or colour samples.

Data transmission

less than 15 MB via Email to: produktion@megaboard.at

larger than 15 MB via file upload
<https://www.megaboard.at/file-upload>

larger than 100 MB via FTP: [ftp.megaboard.at](ftp://ftp.megaboard.at),
Username: Kunde, Passwort: Kunde!01

or on USB flash drive via post: Megaboard GmbH,
Franzosengraben 10, A-1030 Wien