

## -MIETPREISLISTE- für Baumaschinen und Geräte

gültig ab 15. Juni 2018

Wir vermieten:

- Minibagger/Bagger von 1 t bis 9 t
- Kompaktrader/Radlader von 2,8 t bis 5 t
- Kleindumper/Kompressor
- Grabenwalzen/Rüttelplatten/Stampfer
- Elektrohämmer/Kernbohrgeräte
- Naßschneidmaschinen/Fugenschneider
- Luftentfeuchter/Betonrüttler  
und vieles mehr

Öffnungszeiten:

Montag-Donnerstag	von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag	von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Samstag	von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr

-Nach Absprache vereinbaren wir gerne auch Termine außerhalb  
der Geschäftszeiten

-Bitte reservieren Sie Ihre gewünschte Maschine und sprechen Sie  
mit uns Abhol- und Rückgabetermin ab



und für mehr Informationen:

Fon: 06052-3187

Fax: 06052-7374



Gewerbestraße 33  
63619 Bad Orb

[www.schubert-baumaschinen.de](http://www.schubert-baumaschinen.de)

[schubert-baumaschinen@t-online.de](mailto:schubert-baumaschinen@t-online.de)



<b>MINIBAGGER 1 t bis 9 t BAGGER</b>				Mietpreis in € pro Werktag			
<i>mit Gummiketten und Schnellwechslers incl. 2 Tieflöffel</i>				ab 20 Tage	ab 5 Tage	bis 4 Tage	V *
	<b>Gewicht</b>	<b>Breite</b>	<b>Grabtiefe</b>				
Minibagger Eurocomach ES12 Kurzheck	1185 kg	0,79 - 1,05 m	1,85 m	65.-	80.-	100.-	7.-
Minibagger Hitachi ZX17U Kurzheck	1790 kg	0,99 - 1,34 m	2,40 m	65.-	80.-	100.-	7.-
Minibagger Hitachi ZX19	1910 kg	0,98 - 1,29 m	2,37 m	65.-	80.-	100.-	7.-
Minibagger Hitachi ZX26U Kurzheck	2720 kg	1,50 m	2,73 m	85.-	105.-	130.-	8.-
Kompaktbagger Hitachi ZX48U Kurzheck	4950 kg	1,96 m	3,63 m	115.-	140.-	175.-	12.-
Kompaktbagger Wacker 75Z3 Kurzheck	8400 kg	2,45 m	4,32 m	130.-	160.-	200.-	15.-
Kompaktbagger Wacker EZ80 Kurzheck	8400 kg	2,25 m	4,17 m	130.-	160.-	200.-	15.-
<b>MOBILBAGGER</b> <i>mit Verstellausleger, Schnellwechslers incl. 2 Tieflöffel</i>							
Mobilbagger Terex TW 85 Kurzheck	9000 kg	2,45 m	4,10 m	135.-	170.-	210.-	15.-
Mobilbagger Hitachi ZW 140 Kurzheck	16880 kg	2,49 m	5,29 m	auf Anfrage			
<b>ANBAUGERÄTE und ZUBEHÖR</b>				Preise nur in Verbindung mit Mietmaschine			
Tieflöffel von 1 t bis 3 t				6.-	8.-	10.-	
Tieflöffel von 5 t bis 9 t				10.-	13.-	15.-	
Grabenräumlöffel hydr. von 1 t bis 3 t				10.-	13.-	15.-	
Grabenräumlöffel hydr. von 5 t bis 9 t				13.-	17.-	20.-	
Sieblöffel für 3 t bis 5 t				10.-	15.-	20.-	
Sieblöffel für 8 t bis 9 t				15.-	20.-	25.-	
Erdgreifer für 3 t, Breite 35 cm, Öffnungsweite 100 cm				30.-	35.-	40.-	
Erdgreifer für 5 t, Breite 50 cm, Öffnungsweite max. 130 cm				30.-	40.-	45.-	
Erdgreifer für 8 t, Breite 30cm + 60 cm, Öffnungsweite 120 cm				35.-	45.-	50.-	
3-Wege-Greifer für 5 t bis 9 t, Breite 50 cm, Öffnungsweite 165 cm				50.-	60.-	70.-	
Erdbohrer hydr. von 1,5 t bis 3,5 t incl. Bohrer 250 mm Durchmesser				35.-	40.-	50.-	
<b>HYDRAULIKABBRUCHHÄMMER</b> für 1 t bis 9 t Bagger							
Hammer für 1 t bis 3,5 t				50.-	60.-	70.-	6.-
Hammer für 3,5 t bis 5 t				60.-	70.-	80.-	7.-
Hammer für 7 t bis 9 t				70.-	80.-	90.-	8.-



				Mietpreis in € pro Werktag			
				ab 20 Tage	ab 5 Tage	bis 4 Tage	V *
<b>MINIRADLADER</b>				<b>Gewicht</b>	<b>Breite</b>	<b>Schaufelinhalt</b>	
Kompakt Radlader Giant 377 Xtra mit Klappdach Höhe 2,35m / abgeklappt 1,97m	2,2 t	1,22 m	0,36 cbm Hubkraft 1,8 t	85.-	110.-	130.-	8.-
Kompakt Radlader Giant 452 Xtra mit Fahrerkabine 2,35m	2,8 t	1,40 m	0,42 cbm Hubkraft 2,25 t	90.-	120.-	140.-	10.-
Kehrmaschine zu Giant Radlader				40.-	50.-	60.-	
<b>RADLADER</b>							
Radlader Hitachi ZW 75	5 t	1,85 / 2,00 m	0,8 cbm	90.-	120.-	145.-	12.-
<b>SELBSTLADEDUMPER</b>				<b>Gewicht</b>	<b>Breite</b>	<b>max. Nutzlast</b>	
Wacker DT10 EDA	695 kg	0,79 m	1000 kg/0,43 cbm	65.-	75.-	90.-	6.-
<b>ANHÄNGER/VERLADESCHIENEN</b>				nur in Verbindung mit Mietmaschine			
Alu-Verladeschienen 2 m Länge			2 t Tragkraft/Paar	8.-	9.-	10.-	
Alu-Verladeschienen 2,5 m Länge			2,5 t Tragkraft/Paar	10.-	12.-	15.-	
Alu-Verladeschienen 3,70 m Länge			5 t Tragkraft/Paar	10.-	12.-	15.-	
PKW-Hänger mit Mietmaschine	750 kg zul. Gesamtgewicht		500 kg Nutzlast	15.-	20.-	25.-	
PKW-Hänger mit Mietmaschine	3500 kg zul. Gesamtgewicht		2775 kg Nutzlast	20.-	30.-	35.-	
<b>KOMPRESSOR und ZUBEHÖR</b>							
Kaeser Kompressor M 43			4,3 cbm Fördermenge bei 7 bar	50.-	60.-	70.-	
Hammer incl. 2 Meißel, Schlauch	11 kg- 25 kg		nur in Verbindung mit Mietkompressor	10.-	13.-	15.-	
Spatenmeißel				3.-	4.-	5.-	
Meißel härten bei Bedarf pro Stück 8.- €							
Wasserabscheider				3.-	4.-	5.-	
<b>GRABENWALZE</b>							
Ramax Grabenwalze 1504	1,45 t	0,85 m		55.-	70.-	85.-	6.-



				Mietpreis in € pro Werktag			
				ab 20 Tage	ab 5 Tage	bis 4 Tage	V *
<b>VERDICHTUNGSGERÄTE</b>							
Rüttelplatte BP 1845	90 kg	0,45 m		20.-	25.-	30.-	
Revisionsrüttelplatte DPU 3050	200 kg	0,50 m		30.-	35.-	40.-	
Revisionsrüttelplatte DPU 6555	495 kg	0,70 m		50.-	60.-	70.-	
Gummimatte bis 200 kg Rüttelplatte				3.-	4.-	5.-	
Vibrationsstamper BS50-S	57 kg	0,28 m		20.-	25.-	30.-	
<b>ELEKTRO BOHR- und STEMMHÄMMER 230 Volt</b>							
incl. Spitz- und Flachmeißel							
Stemmhammer HM 1200 / 1213C	9 kg			15.-	23.-	30.-	
Abbruchhammer EH 25	25 kg			30.-	40.-	50.-	
Bohr-/Stemmhammer HR 5210C	12 kg			25.-	30.-	35.-	
Spatenmeißel				3.-	4.-	5.-	
Bohrer, diverse Längen und Durchmesser				2.-	4.-	5.-	
Meißel härten bei Bedarf pro Stück 8.- €							
<b>DIAMANTWERKZEUGE 230 Volt und motorisiert</b>							
Mindestberechnung 0,5 mm Diamantbesatz							
Elektro Trennschleifer K3000 Nass + Trocken	Schnitttiefe 125 mm		zzgl Verschleiß Dia 40.- pro mm	30.-	35.-	40.-	
Motor Trennschleifer Wacker PC-7314S	Schnitttiefe 122 mm		zzgl Verschleiß Dia 40.- pro mm	30.-	35.-	40.-	
Fugenschneider Cedima CF13.1.B	Schnitttiefe 170 mm		zzgl Verschleiß Dia 50.- pro mm	35.-	40.-	45.-	
Steintrennmaschine Gölz MS350	Schnitttiefe 115 mm		incl. Abnutzung 0,5 mm	40.-	50.-	60.-	
Steintrennmaschine Gölz MS400	Schnitttiefe 137 mm		incl. Abnutzung 0,5 mm	45.-	55.-	65.-	
mit 400 mm Blatt und Gehrungsschnitt							
<b>KERNBOHRGERÄTE nass u. trocken 230 Volt</b>							
Kernbohrmaschine nass 230 Volt max. 250 mm Ø				30.-	35.-	40.-	
Kernbohrmaschine trocken 230 Volt max. 180 mm Ø				25.-	30.-	35.-	
Wassertank				3.-	4.-	5.-	
diverse Bohrkronen von 51 mm bis 250 mm Ø - Berechnung pro mm Verschleiß							



				Mietpreis in € pro Werktag			
				ab 20 Tage	ab 5 Tage	bis 4 Tage	V *
<b>BETON / ESTRICHFRÄSE 230 Volt</b>							
Husqvarna Schleifmaschine PG 280				40.-	50.-	60.-	
Mindestberechnung 1 mm Diamantbesatz							
Schleifsegment K30	Set mit 6 Stk	Standart; für grobe Oberflächen		zzgl. Verschleiß Diamantbesatz pro mm 120.-			
Schleifsegment K50	Set mit 6 Stk	für mittlere Oberflächen		zzgl. Verschleiß Diamantbesatz pro mm 120.-			
Schleifsegment K100	Set mit 6 Stk	für feine Oberflächen		zzgl. Verschleiß Diamantbesatz pro mm 120.-			
Schleifsegment Double Plat	Set mit 6 Stk	für Kleber/Fliesen/Teppichreste		zzgl. Verschleiß Diamantbesatz pro mm 130.-			
<b>NASS- und TROCKENSAUGER 230 Volt</b>							
Husqvarna Industriesauger DC 1400 Nass		Luftfluss 220 m³/h		20.-	25.-	30.-	
Husqvarna Industriesauger DC 3000 Nass + Trocken		Luftfluss 2x266,4m³/h		25.-	30.-	35.-	
Husqvarna Staubabsauganlage S26 Trocken		Luftdurchsatz 400 m³/h		30.-	35.-	40.-	
mit HEPA Filter							
<b>STROMERZEUGER</b>							
Typ 204 BS/S 230 V/ 16 A	40 kg	2,2 kva		15.-	20.-	30.-	
Typ ESE 606 230 V/400 V/16A	92 kg	6,5 kva		25.-	35.-	45.-	
<b>BAUTENTROCKNER</b>							
Luftentfeuchter 230 Volt		Leistung max. 60 ltr./Tag		14.-	19.-	25.-	
				Umluftmenge 890 cbm/Std			
				Berechnung pro Kalendertag			
<b>SONSTIGES</b>							
Betonrüttler mit Umformer 230 V		Rüttelflasche verschiedene Größen		12.-	20.-	30.-	
				Ø 2,5 cm, 4,5 cm, 6 cm			
Rotationslaser Rugby-610		incl. Laserempfänger, Messlatte und Stativ		30.-	40.-	50.-	
Schmutzwasserpumpe 230 Volt		max. Leistung 28 cbm/Std		20.-	25.-	30.-	
mit C- Schlauch				Berechnung pro Kalendertag			
Bauschuttrutsche-Kunststoffrohre 1 m				2,50 €	3,50 €	5.-	
Zubehör Trichter und Aufhängung				2,50 €	3,50 €	5.-	
Universalversetzzange für Bagger		Öffnungsweite 5-40 cm, Nutzlast 1 t		20.-	25.-	30.-	
Vakuum Verlegegerät Speedy VS140/200 mit verschiedenen Saugplatten bis 200 kg Tragfähigkeit		incl. 1 Saugplatte		30.-	40.-	50.-	
				VS 50 kg 30 x 25 cm / VS 140 kg 70 x 30 cm / VS 200 kg 85 x 34 cm			

				Mietpreis in € pro Werktag			
				ab 20 Tage	ab 5 Tage	bis 4 Tage	V *
<b>GARTENGERÄTE</b>							
Motorhacke Husqvarna TF324	54 kg	Breite 60 cm	5 PS	30.-	35.-	40.-	
Motor Bodenfräse Powersafe BCS 738	100 kg	Breite 66 cm	11 PS	50.-	60.-	70.-	
Erdbohrer Stihl BT131, incl. 1 Bohrer	10 kg		1,9 PS	30.-	35.-	40.-	
zusätzlicher Bohrer Ø 10 cm, 15 cm, 20 cm und 25 cm				3.-	4.-	5.-	
Trittstufenversetzzange Hand				10.-	15.-	20.-	

## Wichtig zu wissen

### Reservierung/Mietzeit

Für Ihre und unsere Planung ist es von großen Vorteil, wenn Sie die Maschinen rechtzeitig bei uns reservieren. Bitte geben Sie uns die ungefähre Mietdauer an.

Unsere Mindestmietzeit beträgt einen Tag, von Büroöffnung bis Büroschluss.

Die Mietzeit beginnt mit der Abholung/Bereitstellung des vereinbarten Tages und endet mit der Rückgabe/Freimeldung am vereinbarten Tag. Geben Sie die Maschine bis spätestens 8.00 Uhr am Folgetag zurück, wird die Miete bis Ende des Vortags berechnet.

Der Miettag beinhaltet maximal 8 Betriebsstunden.

Für jede weitere angefangene Betriebsstunde berechnen wir 1/8 der Tagesmiete als Überstunde.

### Abholung/Anlieferung:

Bitte vereinbaren Sie mit uns Ihren gewünschten Abholtermin.

Selbstverständlich können wir Ihnen die Maschinen und Geräte auch auf Ihre Baustelle liefern.

Die Berechnung erfolgt nach Zeitaufwand und eventuell erforderlicher Mautgebühr.

### Anzahlung/Kaution:

Bei Abholung oder Anlieferung der Mietsache wird eine Anzahlung über die zu erwartenden Miete fällig. Bei Langzeitmieten wird der Betrag individuell angepasst.

Der Betrag ist in bar zu entrichten.

Bei Rückgabe der Mietsache wird der gezahlte Betrag mit der endgültigen Abrechnung verrechnet.

### Tanken/Reinigen:

Die Maschinen stehen für Sie vollgetankt und gereinigt zu Verfügung und sollten auch bei Rückgabe wieder vollgetankt und gereinigt sein.

Ist das nicht der Fall, werden die nachzufüllende Kraftstoffe nach Tagespreisen inkl. Bedienung berechnet, erforderliche Reinigungskosten werden nach Aufwand berechnet.

### Wartung/Instandhaltung:

Unsere Mietmaschinen werden von uns regelmäßig überprüft und gewartet.

Zuständig für die regelmäßige Kontrolle der Schmierstoffe/Kühlmittel und das tägliche Abschmieren der Lager und Gelenke sind Sie als Mieter in der Sorgfaltspflicht gegenüber unserem Eigentum.

### Versicherung/Haftung:

Die von uns abgeschlossene Versicherung für unsere Maschinen ist eine Bruch- und Diebstahlversicherung. Wir berechnen Ihnen die ausgewiesenen Versicherungsprämien pro Kalendertag.

Im Schadenfall übernimmt der Mieter die Selbstbeteiligung von

**-Im Schadenfall bei Maschinenbruch von max. 2000.- €**

**-bei Abhandenkommen 10 % des Wiederbeschaffungswertes, mindestens den zugrundegelegten Selbstbehalt von 2000.- €.**

**-Haftpflichtrisiken müssen in jedem Fall vom Mieter versichert werden**

### **Für Kleingeräte ohne Versicherung gilt folgendes:**

Wird eine Mietsache gestohlen oder unterschlagen, sowie durch sonstige Einflüsse beschädigt oder vernichtet, haftet der Mieter in vollem Umfang und hat dem Vermieter den Wiederbeschaffungswert der Mietsache zu ersetzen.

Aus diesen Gründen bitten wir Sie **unbedingt** für die zusätzliche Sicherung der Maschinen auf Ihren Baustellen zu sorgen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung oder Behandlung entstehen, haftet der Mieter in vollem Umfang.

### Sonstiges:

Alle Preise verstehen sich ab Lager Bad Orb in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Preisänderungen vorbehalten, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Es gelten unsere auf der Rückseite unserer Mietverträge abgedruckten Geschäftsbedingungen.