



Preisliste 2021

Feuerlöscher Pulver

Alle Preise inkl. 20% Ust.

PD 2 GSM RASANT Pulverlöscher ABC 2 kg

Brkl. 13A-89B-C, 4 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, KFZ-Halterung, gem. ÖNORM EN3

25,00.-

PD 6 GE MF RASANT Pulverlöscher ABC 6 kg

Brkl. 34A-183B-C, 10 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3

40,00.-

PD 12 GE MF RASANT Pulverlöscher ABC 12 kg

Brkl. 55A-233B-C, 15 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3

80,00.-

Feuerlöscher Schaum

SD 2 E RASANT Schaumlöscher AB 2 L

Brkl. 8A-34B, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Löschdüse, KFZ-bzw. Wandhalterung, gem. ÖNORM EN3

30,00.-

SD 6 E MF RASANT Schaumlöscher AB 6 L

Brkl. 21A-183B, 6 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3

60,00.-

SD 9 E MF RASANT Schaumlöscher AB 9 L

Brkl. 27A-233B, 9 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3

85,00.-

SD 9 E MF F30 RASANT Schaumlöscher AB 9 L

Brkl. 21A-183B, 6 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, frostsicher bis -30°C gem. ÖNORM EN 3

120,00.-

Ihr Partner für den Brandschutz

Weitere Artikel auf Anfrage !



Feuerlöscher Wasser

Alle Preise inkl. 20% Ust.

WD 6 E MF RASANT Wasserlöscher A 6 L

Brkl. 13A, 4 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3

40,00.-

WD 6 E MF F30 RASANT Wasserlöscher A 6 L

Brkl. 13A, 4 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, frostsicher bis -30°C, gem. ÖNORM EN 3

55,00.-

WD 9 E MF F30 RASANT Wasserlöscher A 9 L

Brkl. 21A, 6 LE, Dauerdruckgerät, abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer, Schlauch mit Löschdüse, Kunststoffstandring, Wandhalterung, frostsicher bis -30°C, gem. ÖNORM EN 3

85,00.-

Feuerlöscher CO²

KS 2 BG RASANT Kohlendioxidlöscher BC 2kg

Brkl. 34B-C, 2 LE, Dauerdruckgerät, Stahlbehälter, Druckhebelventil abstellbar, Schneebräuse, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3, speziell für elektrische Anlagen EDV geeignet

59,90.-

KS 5 BG RASANT Kohlendioxidlöscher BC 5kg

Brkl. 89B-C, 5 LE, Dauerdruckgerät, Stahlbehälter, Druckhebelventil abstellbar, Hochdruckschlauch mit Schneerohr, Wandhalterung, gem. ÖNORM EN 3, speziell für elektrische Anlagen und EDV geeignet

93,00.-

Löschdecken

Löschdecke XU 107 100x100 cm in der Hart-Box

nach EN 1869:1997 geprüft- für Küche, Freizeit, Camping

15,00.-

Löschdecke NC-8610 100x100 cm im Softpack

nach EN 1869:1997 geprüft – für Küche ,Freizeit ,Camping

11,90.-

Ihr Partner für den Brandschutz

Weitere Artikel auf Anfrage !



Obere Hauptstraße 13 Tel.: 02577/8282
A-2151 Asparn/Zaya Fax: 02577/8282



Alle Preise inkl. 20% Ust.

Rauchwarnmelder

Ei650iW -10 Jahres Rauchwarnmelder – optional vernetzbar – Made in EU

mit fest eingebauter 10 Jahres Lithiumbatterie. Nach dem Streulichtprinzip, für Anwendungen in privat genutzten Wohnräumen oder Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung.

- gefertigt in der EU (Irland)
- optional vernetzbar per Funk (**erfordert Funkmodul Ei600MRF**)
- 10-Jahres-Lithiumbatterie (3V) fest eingebaut, mind. 10+1 Jahre Lebensdauer
- **i-Diagnosefunktion Fehlerprognose bzgl. Batteriespannung und Verschmutzungsgrad**
- **i-Komfort-Identifikation schnelles Finden signalgebender Melder**
- **i-Ereignisspeicher Memoryfunktion bzgl. zurückliegender Alarmereignisse**
- **i-Stummschaltfunktion (erweitert) manuelle Alarmunterdrückung + 12h Signalunterdrückung bei Fehlermeldung**
- Angenehme Testlautstärke langsam anschwellend im Testmodus
- Schlafzimmertauglich kein LED-Blinken im Betriebsmodus
- Verschmutzungskompensation reduzierte Fehleranfälligkeit bei verschmutzter Rauchkammer
- Selbstüberwachung automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige
- Geprüfte Qualität VdS, Q zertifiziert nach EN 14604, zur Verwendung gem. DIN 14676, erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01
- 5 Jahre Garantie

41,90.-

Rauchwarnmelder

Ei650i – 10 Jahres Rauchwarnmelder – nicht vernetzbar – Made in EU

mit fest eingebauter 10 Jahres Lithiumbatterie. Nach dem Streulichtprinzip, für Anwendungen in privat genutzten Wohnräumen oder Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung.

- gefertigt in der EU (Irland)
- 10-Jahres-Lithiumbatterie (3V) fest eingebaut, mind. 10+1 Jahre Lebensdauer
- **i-Diagnosefunktion Fehlerprognose bzgl. Batteriespannung und Verschmutzungsgrad**
- **i-Komfort-Identifikation schnelles Finden signalgebender Melder**
- **i-Ereignisspeicher Memoryfunktion bzgl. zurückliegender Alarmereignisse**
- **i-Stummschaltfunktion (erweitert) manuelle Alarmunterdrückung + 12h Signalunterdrückung bei Fehlermeldung**
- Angenehme Testlautstärke langsam anschwellend im Testmodus
- Schlafzimmertauglich kein LED-Blinken im Betriebsmodus
- Verschmutzungskompensation reduzierte Fehleranfälligkeit bei verschmutzter Rauchkammer
- Selbstüberwachung automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige
- Geprüfte Qualität VdS, Q zertifiziert nach EN 14604, zur Verwendung gem. DIN 14676, erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01
- 5 Jahre Garantie

33,50.-

Ihr Partner für den Brandschutz

Weitere Artikel auf Anfrage !



Alle Preise inkl. 20% Ust.

Hitzewarmmelder

Ei 603TYC – 10 Jahres Hitzewarmmelder - optional vernetzbar – Made in EU

Der Hitzewarmmelder löst Alarm aus, sobald die Raumtemperatur in seinem Erfassungsbereich 58 °C erreicht hat. Sinkt die Temperatur wieder unter diese Grenze, wird der Hitzewarmmelder automatisch zurückgesetzt und verstummt. Die Alarmlautstärke beträgt mindestens 85dB(A) in 3 Metern Entfernung.

Im Ruhezustand blinkt die rote LED - Anzeige alle 40 Sekunden einmal, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist und einen Batterie-Selbsttest durchgeführt hat. Ein Gerätetest kann auch jederzeit manuell durch das Drücken des Testknopfes ausgelöst werden. Es werden dann Sensor und Elektronik des Gerätes überprüft und ein Testalarm ausgelöst.

- für den Einsatz in Küche, Bad, Dachboden usw.
- 10-Jahres-Lithiumbatterie (9V) fest eingebaut, mind. 10+1 Jahre Lebensdauer
- Festtemperatursensor schnell ansprechender Temperaturfühler bei 58 Grad Celsius
- Funkvernetzung durch Einsetzen des **Funkmoduls Ei600MRF (separat zu erwerben)**
- Drahtvernetzung per LiYY-Kabel möglich
- Selbstüberwachung automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige
- Geprüfte Qualität zertifiziert nach BS 5446-2:2003
- 5 Jahre Garantie

54,00,-

Kohlenmonoxidwarnmelder

Ei208iDW – 10 Jahres CO-Melder - optional vernetzbar – Made in EU

Die Kohlenmonoxidwarnmelder der Serie Ei208 besitzen einen elektrochemischen Sensor zur Messung der CO-Konzentration in der Luft. Für größtmögliche Genauigkeit wird jeder Sensor einzeln in CO-Gas kalibriert und getestet. Der Melder löst Alarm aus, sobald eine CO-Konzentration größer als 43 ppm gemessen wird.

- 10-Jahres-Lithiumbatterie
- Funkvernetzung durch Einsetzen des **Funkmoduls Ei200MRF (separat zu erwerben)**
- **AudioLINK-Funktion - Auslesen von Melderdaten via Smartphone**
- Elektrochemischer Sensor in echtem Kohlenmonoxid kalibriert
- LCD-Display mit Gefahren- und Verhaltensanzeige
- LED-Signale bei Alarm, Störung, Batteriespannung
- Testknopf - Funktionsüberprüfung des Melders
- Stummschaltfunktion - manuelle Alarmunterdrückung
- Memory - speichert erhöhte Kohlenmonoxidwerte
- End-of-Life-Anzeige gibt bevorstehendes Ende der Gerätelebensdauer an
- Geprüfte Qualität zertifiziert nach EN 50291:2010, EN 50270:1999 und EN 60335-1:1994
- 5 Jahre Garantie.

65,00,-

Ihr Partner für den Brandschutz

Weitere Artikel auf Anfrage !