Geruchsverschluss-System GVS-K3 für Straßenabläufe





INNOVATIONEN FÜR IHR KANALNETZ

SERLICH LEREMDWASSER LINGENIEURI EISTLINGEN

Anwendungsbereiche:

- Kommunale und industrielle abwassertechnische Anlagen
- Straßenabläufe nach DIN 4052, Durchmesser 450 mm
- Ablaufleitungen von Straßenabläufen/ Sinkkästen DN 150

Vorteile:

- Wirkungsvolle Vermeidung von Geruch durch Reduzierung der Gasventilation
- Ungehinderter Regenwasserabfluss
- Weitgehend wartungsfrei
- Sichere Fixierung durch Eigenspannung und Sicherungsanschlag
- Hoher Wirkungsgrad
- Verschleißarm, alle verwendeten Materialien sind für den dauerhaften Einsatz im Abwasserbereich geeignet
- Einfacher Ein- und Ausbau
- Hohe Stabilität und Qualität
- Sondergrößen auf Anfrage

Service / Wartung:

UNITECHNICS rät eine regelmäßige Reinigung von eingespültem Laub und Sedimenten. Vor Kanalspülarbeiten muss das Geruchsverschluss-System GVS-K3 entnommen werden (vgl. Einbauanleitung).

