



Technische Spezifikationen

Typ	MH3024IND
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	129,4
Schnellwechsler (Typ)	Festanbau-SW-Klammer
Abstützung	Abstützpratzen
Auslegerart	MH-Ausleger (6,4 m)
Auslegerlänge (mm)	6400
Stiellänge (mm)	4900
Reichweite max. auf Standebene (mm)	11000
Ladehöhe max. (mm)	12065
Tankinhalt (l)	330
Inhalt DEF-Tank (l)	34,5
Länge Transport (mm)	9280
Breite Transport (mm)	2740
Höhe Transport (mm)	3620
Transportgewicht (kg)	23160
Transporthinweis 1	Diese Maschine ist für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen

Art.-Nr.

BAUSM-MH3024IND

Pluspunkte

- + Verbund-Sicherheitsglas P8B nach DIN EN 356
- + Steinschlagschutzgitter vorne gem. ISO10262
- + TOPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Hydraulische Kabinenerhöhung bis 2400 mm für beste Übersicht und sicheres Arbeiten
- + Überdruckkabine für staubarmes Arbeiten in Partikelverschmutzter Umgebung
- + Optimierte Stabilität und Sicherheit durch die Unterwagenbreite von 275cm mit zusätzliche Trittstufen Vorne und Hinten
- + Maximale Standsicherheit durch vier Abstützpratzen
- + Hohe Produktivität durch mehr Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Zentralschmieranlage
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik - "blauer Engel"
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Abgastechnologie mit integriertem Dieselpartikelfilter und Funkenfänger für Einsätze in feuergefährlicher Umgebung

Passendes Zubehör:

Anbauklammer für MH Bagger von HGT

Mehrschalengreifer Z-M 3.6 von GTS

Alternative Produkte:

Umschlagbagger MH3024 ULM von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAUSM-MH3024IND>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

