

## B e r i c h t

über die k. k. Augenklinik der Universität zu Innsbruck  
für das Studienjahr 1872/73.

Zusammengestellt von Dr. Ferdinand Plenk,  
klin. Assistenten.

Im Studienjahre 1872/73 wurde die k. k. Augenklinik der hiesigen Universität von 761 Patienten frequentirt.

Von diesen wurden 500 im Ambulatorium behandelt, 261 in der Anstalt selbst verpflegt. Von den ersteren wurden 40 Männer und 32 Weiber in die Klinik aufgenommen. Unter den Ambulanten erreichten die männlichen Besucher die Zahl 306, die weiblichen 194; von den klinischen Patienten waren 141 männl., 120 weibl. Geschlechtes.

Von den letzteren wurden entlassen:

a. geheilt . .	80 männl.,	77 weibl.	Geschl. =	157 Pers.
b. gebessert .	42 „	25 „	„ =	67 „
c. ungeheilt .	7 „	10 „	„ =	17 „
d. transferirt .	1 „	— „	„ =	1 „

Zusammen 130 männl., 112 weibl. Geschl. = 242 Pers.

Zur weiteren

Behandlung

verblieben: 11 männl., 8 weibl. Geschl. = 19 Pers.

Zusammen 141 männl., 120 weibl. Geschl. = 261 Pers.

Die grösste Frequenz des Ambulatoriums weist der Monat Mai auf mit 59 Kranken, die geringste der Monat September mit 24 Patienten, hieran reihen sich die übrigen Monate in folgender Ordnung:

Juni mit 55, November mit 49, März mit 48, Jänner mit 47, April mit 44, Juli mit 42, Oktober mit 40, August mit 32, Februar mit 31 und endlich der Dezember mit 29 Kranken.

Die Krankheitsformen, welche an den Ambulanten zur Beobachtung kamen, sind folgende:

### I. Krankheiten der Lider:

	M.	W.
Blepharitis ciliaris . . . . .	5	1
Ectropium. . . . .	—	1
Chalazion . . . . .	3	—
Hordeolum . . . . .	3	1
Neoplasma . . . . .	1	2
Eczema . . . . .	1	—
Vulnus scissum . . . . .	—	1

### 2. Krankheiten der Bindehaut:

	M.	W.
Conjunctivitis catarrhalis. . . . .	37	20
„ granulosa . . . . .	1	1
„ phlyctaenulosa . . . . .	11	15
„ blennorrhoeica . . . . .	2	3
„ traumatica . . . . .	1	1
Neoplasma . . . . .	1	—
Ecchymoma . . . . .	3	1
Pterygium . . . . .	1	—

### 3. Krankheiten der Lederhaut:

	M.	W.
Scleritis . . . . .	1	1

### 4. Krankheiten der Hornhaut und Regenbogenhaut:

#### a) der Hornhaut:

	M.	W.
Keratitis . . . . .	7	7
„ traumatica . . . . .	8	1

## — 79 —

	M.	W.
Keratitis ulcerosa . . . .	5	2
„ phlyctaenulosa . . . .	10	21
„ parenchymatosa . . . .	—	4
Maculae et cicatrices . . . .	7	1
Staphyloma corneae tot. et part.	4	4
Ulcus serpens . . . . .	—	1
Keratoconus . . . . .	—	2
Phthisis corneae . . . . .	1	1
Corpus alienum . . . . .	24	3

## b) der Regenbogenhaut:

Iritis parenchymatosa (darunter eine		
gumosa . . . . .	1	3
serosa . . . . .	—	3
Prolapsus iridis . . . . .	2	1
Synechia posterior . . . . .	1	1

## c) der Hornhaut und Regenbogenhaut:

Kerato-iritis . . . . .	3	1
-------------------------	---	---

## 5. Krankheiten der Aderhaut:

	M.	W.
Chorioiditis traumatica . . . .	2	—
„ exudativa . . . . .	2	1
„ cum opacit. corp. vitr. . . . .	6	2
Exudatum in macul. lut. . . . .	2	1
Iridochoioiditis . . . . .	6	4

## 6. Krankheiten der Netzhaut:

	M.	W.
Retinitis idiopathica . . . . .	2	—
„ albuminurica . . . . .	1	1
„ specifica . . . . .	1	—
„ pigmentosa . . . . .	1	1
Hyperaesthesia retinae . . . . .	—	2
Amotio retinae . . . . .	3	—

## 7. Krankheiten des Sehnerven:

	M.	W.
Hyperaemia . . . . .	1	—
Neuritis . . . . .	—	1
Decoloratio . . . . .	2	—
Atrophia . . . . .	6	4

## 8. Glaucom.

	M.	W.
Glaucoma chronicum . . . . .	5	1
„ simplex . . . . .	1	—

## 9. Krankheiten der Linse:

	M.	W.
Aphakia . . . . .	2	—
Luxatio . . . . .	2	—
Cataracta incipiens . . . . .	19	4
Cataracta dur. mat. et nond. mat.	14	10
„ perinuclearis . . . . .	3	2
„ mollis . . . . .	1	—
„ secundaria . . . . .	4	2
„ complicata . . . . .	3	1
„ traumatica . . . . .	4	—

## 10. Krankheiten des Augapfels:

	M.	W.
Phtihisis . . . . .	3	2
Buphthalmus . . . . .	—	2
Neoplasma . . . . .	—	1

## 11. Störungen des lichtempfindenden Apparates:

	M.	W.
Scotoma centrale . . . . .	2	—
Amblyopia . . . . .	8	1
„ potatorum . . . . .	2	—
Amaurosis . . . . .	—	1
Nyctalopia . . . . .	—	1
Hemiopia lat. . . . .	—	1

## 12. Refraktionsanomalien:

	M.	W.
Myopia . . . . .	37	12
Hypermetropia . . . . .	11	11
Astigmatismus . . . . .	6	1
Presbyopia . . . . .	9	12

## 13. Motilitätsstörungen:

	M.	W.
Strabismus concomit. convergens	4	5
„ „ divergens..	—	3
Nystagmus rotat. . . . .	1	—
Paresis musc. rect. intern. . . . .	—	1
Paralysis musc. trochlear, . . . . .	—	1
„ plur. musc. oculi. . . . .	1	—
„ musc. Brück. et sphinct. pup. . . . .	3	1
Ptoſis . . . . .	1	—

## 14. Krankheiten der Thränenorgane:

Blennorrh. sacc. lacrymal . . . . .	2	3
-------------------------------------	---	---

## 15. Verletzungen:

	M.	W.
Trauma . . . . .	2	2

## 16. Neuralgien:

	M.	W.
Neuralgia nerv. front. . . . .	3	1
„ „ supraorbit. . . . .	—	1

Von den auf die Klinik aufgenommenen Kranken fällt die grösste Zahl auf den Monat Mai mit 42 Kranken; daran reihen sich die übrigen Monate in folgender Ordnung: Juli mit 29, April und Oktober mit je 27, Jänner mit 20, Juni mit 19, Februar, März und August mit je 18, November mit 16, September mit 14 und endlich der Dezember mit 13 Kranken.

An diesen wurden folgende Krankheitsformen beobachtet:

1. Krankheiten der Lider:

	M.	W.
Abscessus . . . . .	1	—
Ectropium . . . . .	1	1
Entropium . . . . .	2	—
Trichiasis . . . . .	1	—
Chalazion . . . . .	3	—
Neoplasma . . . . .	2	—
Vulnus scissum . . . . .	1	—
Oedema . . . . .	1	—

2. Krankheiten der Bindehaut:

	M.	W.
Conjunctivitis catarrhalis . . . . .	2	2
„ granulosa . . . . .	5	—
„ trachomatosa . . . . .	1	1
„ phlyctaenulosa . . . . .	3	4
„ blennorrhoeica . . . . .	—	1
„ traumatica . . . . .	1	—
Ecchymoma . . . . .	2	—

3. Krankheiten der Hornhaut und Regenbogenhaut:

a) der Hornhaut:

	M.	W.
Keratitis . . . . .	10	3
„ traumatica . . . . .	4	2
„ ulcerosa . . . . .	3	1
„ phlyctaenulosa . . . . .	6	21
„ parenchymatosa . . . . .	2	2
Ulcus serpens . . . . .	—	1
Maculae et cicatrices . . . . .	5	5
Staphiloma tot. et part. . . . .	2	1
Phthisis corneae . . . . .	2	1
Corpus alienum . . . . .	1	—

## b) der Regenbogenhaut:

	M.	W.
Iritis parenchymatosa (daruntereine gummosa) . . . . .	2	2
Iritis serosa . . . . .	1	2
Occlusio pupillae . . . . .	1	2

## c) der Hornhaut und Regenbogenhaut:

Keratoiritis . . . . .	7	2
------------------------	---	---

## 4. Krankheiten des Glaskörpers:

	M.	W.
Opacitates . . . . .	1	—

## 5. Krankheiten der Aderhaut:

	M.	W.
Chorioiditis traumatica . . . . .	2	—
„ exudativa . . . . .	3	2
„ serosa . . . . .	2	—
Exudatum in macul. lut. . . . .	—	1
Irido-chorioiditis . . . . .	9	9

## 6. Krankheiten der Netzhaut:

	M.	W.
Retinitis albuminurica . . . . .	—	1
Amotio retinae . . . . .	2	1
Hyperaesthesia . . . . .	1	2
Glioma retinae . . . . .	—	1

## 7. Krankheiten des Sehnerven:

	M.	W.
Atrophia nerv. opt. . . . .	6	2

## 8. Glaucom:

	M.	W.
Glaucoma simplex . . . . .	—	1
„ acutum . . . . .	—	1
„ chronicum . . . . .	3	—

## — 84 —

## 9. Krankheiten der Linse:

	M.	W.
Cataracta dur. mat. et nond. mat.	21	16
„ mollis . . . . .	—	1
„ perinuclearis . . . . .	2	3
„ secundaria . . . . .	5	6
„ traumatica . . . . .	5	—
„ c. complicatione . . . . .	4	2

## 10. Krankheiten des Bulbus:

	M.	W.
Buphthalmus . . . . .	—	2
Phthisis . . . . .	2	3
Neoplasma . . . . .	1	1

## 11. Störungen des lichtempfindenden Apparates:

	M.	W.
Hemiopia lat. . . . .	—	1
Hemeralopia . . . . .	—	1
Amblyopia . . . . .	2	1
„ potat. . . . .	2	—

## 12. Refraktionsfehler:

	M.	W.
Myopia . . . . .	4	4
Hypermetropia . . . . .	1	1

## 13. Motilitätsstörungen:

	M.	W.
Strabism. concomit. convergens . . . . .	—	4
„ „ divergens . . . . .	1	3
Paresis musc. Bruck. et sphinct. pup.	—	1
Paralysis nerv. facial. . . . .	—	1
Spasm. musc. orbicul. . . . .	—	1

## 14. Krankheiten der Thränenorgane:

	M.	W.
Blennorrh. sacc. lacrymal. . . . .	—	4
Epiphora . . . . .	—	1



## 15. Neuralgien:

	M.	W.
Neuralgia nerv. frontal. . . .	—	1

**Operations-Ausweis.**

## Staaroperationen:

Extractionen mit peripherem Linearschnitt (Graefe)	49
Lappenschnitt nach unten . . . . .	1
Discissionen . . . . .	3
Nachstaaroperationen . . . . .	13
Extractionen nach Liebreich . . . . .	1
	<hr/>
	67

## Andere Operationen am Bulbus:

Iridectomien . . . . .	64
Iridodesis . . . . .	2
Enucleationen . . . . .	5
Staphylomoperationen nach Critchett . . . . .	2
„ „ Beer . . . . .	1
Exstirpation eines Neopl. von der Cornea . . . . .	1
Punctionen der Cornea . . . . .	8
	<hr/>
	83

## Operationen an den Lidern und Muskeln:

Entropiumoperation . . . . .	2
Trichiasis Operat. nach Flarer . . . . .	3
Chalazion Exstirp. . . . .	3
Abtragung eines Neoplasm. . . . .	1
Blepharoplastik . . . . .	1
Myotomien . . . . .	10
Vornähung des internus nach Schweigger . . . . .	1
Ptoſis Operation . . . . .	1
	<hr/>
	22
Tätowirungen . . . . .	3
	<hr/>

Summe aller Operationen: 175

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwissenschaftlichen-medizinischen Verein Innsbruck](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Plenk Ferdinand

Artikel/Article: [Bericht über die k.k. Augenklinik der Universität zu Innsbruck für das Studienjahr 1872/73. 77-85](#)