



# ZUBEREITUNGSANWEISUNGEN

Die Gesundheit Ihres Säuglings hängt davon ab, wie sorgfältig Sie diesen Anweisungen folgen. Reinigen Sie sich die Hände gründlich mit Seife und Wasser. Ordnungsgemäße Hygiene, Vorbereitung, Mischen und Aufbewahrung sind für die Zubereitung der Instant-Nahrung wesentlich. Anzuwenden gemäß Anweisungen Ihrer Gesundheitsfachkraft.



## ACHTUNG:

Verwenden Sie niemals eine Mikrowelle zum Erwärmen der Nahrung; dies könnte zu ernsthaften Verbrennungen führen. Überprüfen Sie vor dem Füttern die Temperatur, um zu verhindern, dass sich der Säugling den Mund verbrennt.

Pulver	Konzentrat	Trinkfertig																												
<p>Säuglingsnahrung in Pulverform ist nicht steril und sollte deshalb nicht an Frühgeborene oder Säuglinge, die an Erkrankungen des Immunsystems leiden, verabreicht werden, es sei denn, dass dies durch Ihre Gesundheitsfachkraft angeordnet wurde.</p>	<p><b>Es ist die selbe Menge an Wasser (abgekocht und auf Raumtemperatur abgekühlt) und Konzentrat von flüssiger Nahrung zu verwenden.</b></p>	<p><b>Kein Wasser hinzufügen</b></p>																												
<p><b>WASSER HINZUFÜGEN</b></p>	<p><b>WASSER HINZUFÜGEN</b></p>	<p><b>KEIN WASSER HINZUFÜGEN</b></p>																												
<p>1. Legen Sie die ausgewaschenen Flaschen, Sauger, Ringe, Kappen und sämtliche Zubereitungsgeräte in kochendes Wasser und lassen Sie alles 2 Minuten lang sprudelnd kochen. In einem zweiten Topf Wasser 2 Minuten lang sprudelnd kochen. Vor dem Mischen auf Raumtemperatur abkühlen lassen.</p>	<p>1. Legen Sie die ausgewaschenen Flaschen, Sauger, Ringe, Kappen und sämtliche Zubereitungsgeräte in kochendes Wasser und lassen Sie alles 2 Minuten lang sprudelnd kochen. In einem zweiten Topf Wasser 2 Minuten lang sprudelnd kochen. Vor dem Mischen auf Raumtemperatur abkühlen lassen.</p>	<p><b>59-ml Plastikflaschen:</b></p> <p>1. Legen Sie die ausgewaschenen Flaschen, Sauger, Ringe, Kappen und sämtliche Zubereitungsgeräte in kochendes Wasser und lassen Sie alles 2 Minuten lang sprudelnd kochen.</p>																												
<p>2. Füllen Sie die gewünschte Menge an abgekochtem und abgekühltem Wasser in die Flasche.</p>	<p>2. Reinigen Sie den Oberteil. Vor dem Öffnen gut schütteln. Füllen Sie die <b>gleiche Menge</b> an Konzentrat der Flüssignahrung und abgekochtem, abgekühltem Wasser in die Flasche.</p>	<p>2. <b>FLASCHE</b> vor dem Öffnen und dem Abschrauben der Kappe <b>GUT SCHÜTTELN</b>.</p>																												
<p>3. Verwenden Sie den beige-packten Messlöffel und fügen Sie einen Messlöffel Pulver je 60 ml Wasser hinzu. Geben Sie den trockenen Messlöffel zurück in den Behälter.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MIXANLEITUNG</th> </tr> <tr> <th>Abgekochtes, abgekühltes Wasser</th> <th>+</th> <th>Flüssiges Konzentrat:</th> <th>=</th> <th>Fütterungsmenge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 mL</td> <td></td> <td>30 mL</td> <td></td> <td>60 mL</td> </tr> <tr> <td>60 mL</td> <td></td> <td>60 mL</td> <td></td> <td>120 mL</td> </tr> <tr> <td>90 mL</td> <td></td> <td>90 mL</td> <td></td> <td>180 mL</td> </tr> <tr> <td>120 mL</td> <td></td> <td>120 mL</td> <td></td> <td>240 mL</td> </tr> </tbody> </table>	MIXANLEITUNG			Abgekochtes, abgekühltes Wasser	+	Flüssiges Konzentrat:	=	Fütterungsmenge	30 mL		30 mL		60 mL	60 mL		60 mL		120 mL	90 mL		90 mL		180 mL	120 mL		120 mL		240 mL	<p>3. Sauger anbringen.</p>
MIXANLEITUNG																														
Abgekochtes, abgekühltes Wasser	+	Flüssiges Konzentrat:	=	Fütterungsmenge																										
30 mL		30 mL		60 mL																										
60 mL		60 mL		120 mL																										
90 mL		90 mL		180 mL																										
120 mL		120 mL		240 mL																										
<p><b>MIXANLEITUNG</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wasser +</th> <th>Messlöffel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 mL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>120 mL</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>180 mL</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>240 mL</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Wasser +	Messlöffel	60 mL	1	120 mL	2	180 mL	3	240 mL	4	<p>3. Flasche schließen; gut schütteln; Sauger anbringen.</p>	<p><b>Dosen:</b></p> <p>1. Legen Sie die ausgewaschenen Flaschen, Sauger, Ringe, Kappen und sämtliche Zubereitungsgeräte in kochendes Wasser und lassen Sie alles 2 Minuten lang sprudelnd kochen.</p>																		
Wasser +	Messlöffel																													
60 mL	1																													
120 mL	2																													
180 mL	3																													
240 mL	4																													
<p>4. Flasche schließen; gut schütteln; Sauger anbringen.</p>	<p>4. Flasche schließen; gut schütteln; Sauger anbringen.</p>	<p>2. Reinigen Sie den Oberteil der Dose. Vor dem Öffnen gut schütteln. Nahrung in die Flasche leeren; Sauger anbringen.</p>																												
<p>Unmittelbar nach dem Mischen Flaschen kühlen; innerhalb von 24 Stunden verwenden. Innerhalb einer Stunde nach Fütterungsbeginn Nahrung verwenden oder entsorgen.</p>	<p>Vorbereitete Flaschen und geöffnete Dosen abdecken und sofort einkühlen; innerhalb von 48 Stunden zu verwenden. Innerhalb einer 1 Stunde nach Fütterungsbeginn Nahrung verwenden oder entsorgen.</p>	<p>Vorbereitete Flaschen und geöffnete Dosen abdecken und sofort einkühlen; innerhalb von 48 Stunden zu verwenden. Innerhalb 1 Stunde nach Fütterungsbeginn Nahrung verwenden oder entsorgen.</p>																												

Lesen Sie die Etikette auf dem Produkt durch, um Zubereitungsanweisungen zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf [similac.ca](http://similac.ca) oder rufen Sie einfach unseren **Similac® Fütterexperten** unter 1-855-370-7878 an. Anleitungen zur Zubereitung sind in 14 Sprachen verfügbar.