



HP Drucker für den Einzelhandel

Wählen Sie den richtigen Drucker für Ihre Einzelhandelslösung aus



HP ist sich der Tatsache bewusst, dass nicht alle Einzelhandelsumgebungen gleich gestaltet sind. Voraussetzung für die Zusammenstellung der richtigen Einzelhandelslösung für Ihr Unternehmen ist die Auswahl der geeigneten Kombination einzelner Komponenten. Einzelhandelsdrucker werden täglich stark beansprucht. Aus diesem Grund sind die Faktoren Leistung und Zuverlässigkeit so wichtig. HP bietet drei qualitativ hochwertige Belegdrucker, aus denen Sie das Modell auswählen können, das genau auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

HP Thermo-Belegdrucker

Der HP Thermo-Belegdrucker wurde speziell für Einzelhandelsumgebungen entwickelt. Es handelt sich hierbei um einen Einzelstations-Thermo-Belegdrucker, der mehr als nur die Grundfunktionen bietet. Er hat eine hohe Druckgeschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde, sodass die Mitarbeiter in der Filiale hochwertige Kundenbelege ohne Verzögerungen ausdrucken können. Auf den ein- oder zweifarbigen Thermo-Drucken können Sie Filiallogos und Promotions hinzufügen oder bestimmte Verkaufsartikel hervorheben.¹ Der HP Thermo-Belegdrucker ist die ideale Ergänzung für die HP RP3, RP5, RP7 und MX10 Einzelhandelslösungen.

Speziell für den Einzelhandel

Der HP Thermo-Belegdrucker ist auf die optimale Raumauslastung, Leistung und Zuverlässigkeit ausgerichtet, auf die es in POS-Umgebungen im Einzelhandel ankommt. Dank der kompakten Größe des Druckers bleibt im Kassenbereich mehr Platz für Verkaufsartikel. Diese Drucklösung hat einen inneren Rahmen aus Stahl und hält dadurch den Belastungen selbst in anspruchsvollsten Einzelhandelsumgebungen stand. Der integrierte Feuchtigkeitsschutz mit Ablaufsystem verhindert Schäden am Druckmechanismus. Das intelligente Design gewährleistet eine optimale Raumauslastung und eine längere Betriebsdauer.

Maximale Effizienz

Dank der 90-mm-Papierrolle müssen die Mitarbeiter in der Filiale die Bonrolle nicht mehr so häufig wechseln. Da der Drucker zum Austauschen der Bonrolle lediglich aufgeklappt werden muss, erfolgt dieser Vorgang schnell und einfach, sodass sich die Mitarbeiter jederzeit auf den Kunden konzentrieren können. Durch die Thermo-Drucktechnologie müssen zudem keine Farbbänder oder Tintenpatronen ausgetauscht werden, d. h. Sie sparen Zeit und Geld.

Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit

Der HP Thermo-Belegdrucker ist eine zuverlässige Lösung, die alle Anforderungen für den Belegdruck auf POS-Systemen erfüllt. Der Thermo-Druckkopf ist für einen längeren Servicezeitraum von 64 Millionen Druckzeilen ausgelegt. Zusammen mit dem selbstschärfenden Keramikmesser, das für 2 Millionen Schnitte konzipiert ist, bietet der HP Thermo-Belegdrucker das ideale Maß an Zuverlässigkeit in Bezug auf Druckkopf und automatische Schneidevorrichtung.

Größere Reichweite

Sie können mit Ihren Kunden auch nach dem Kauf auf einfache Weise in Kontakt bleiben – indem Sie auf den gedruckten Beleg Filiallogos oder Angebote zur Verkaufsförderung aufnehmen oder bestimmte Artikel hervorheben. Es gibt endlos viele Möglichkeiten.

Branchenweit erstklassige Gewährleistung und Supportangebote

Für den HP Thermo-Belegdrucker gilt eine Herstellergarantie von 3 Jahren, die einen erweiterten Austauschservice (Advanced Exchange) mit einschließt.³ Sie können zudem aus einer Reihe von HP Care Pack Services auswählen, um den Schutz Ihrer Lösung über die Standardgewährleistung hinaus zu erweitern.²



HP Hybrid POS-Drucker

Hervorragender Multifunktionsdruck

Der HP Hybrid POS-Drucker mit MICR (Magnetic Ink Character Recognition) ist ein äußerst zuverlässiger Multifunktions-Thermo-Belegdrucker, der sich ideal für Einzelhandelsumgebungen eignet, in denen Belege gedruckt oder Schecks überprüft werden müssen oder die Möglichkeit gegeben sein muss, unterschiedliche Formulare (z. B. Coupons und Rückgaben) zu bedrucken. Mit dem HP Hybrid POS-Drucker mit MICR können die Einzelhändler dadurch Scheckbetrügereien verringern und die Transaktionszeiten verlängern.

Geschwindigkeit und Genauigkeit

Der HP Hybrid POS-Drucker mit MICR ist als leistungsfähiger Belegdrucker konzipiert, der zuverlässig funktioniert, ohne an Genauigkeit einzubüßen. Mit diesem schnellen Thermo-Belegdrucker können Sie auf Schwarzweiß- oder zweifarbigem Thermo-Papier Wasserzeichen, Logos, Coupons und andere „Blickfänge“ drucken.¹ Der HP Hybrid POS-Drucker umfasst zudem einen Impact-Quittungsdrucker mit einfacher Prüffunktion. Schecks oder andere Formulare können oben, an der Vorderseite oder seitlich eingelegt werden.

Der Drucker ist flexibel einsetzbar, ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen, und die zuverlässige Mindestrate von 99 % bei Lesevorgängen ist erstklassig. MICR-Zeichen können von Schecks, Buchhaltungsunterlagen oder anderen Dokumenten gelesen werden.

Robustes Design speziell für den Einzelhandel

Der HP Hybrid POS-Drucker mit MICR erfüllt die Anforderungen im Einzelhandel und kombiniert dabei Effizienz und Stil. Die kompakte Größe macht ihn zu einem der kleinsten Drucker auf dem Markt. Er eignet sich perfekt für Einsatzorte mit begrenztem Platzangebot. Der Drucker wird direkt über die Hosteinheit über eine Powered USB-Schnittstelle mit Strom versorgt. Dadurch werden weniger Netzsteckdosen und Kabel für den Betrieb benötigt.

Einfache Anwendung

Der HP Hybrid POS-Drucker mit MICR ist mit einem selbstschärfenden Keramikmesser ausgestattet, das die hohe Zuverlässigkeit der automatischen Schneidevorrichtung gewährleistet. Dank der langen Lebensdauer können Sie sich auf eine dauerhaft zuverlässige Funktionsweise verlassen. Da das thermische Papier durch einfaches Aufklappen des Druckers und auch die Druckkassette auf einfache Weise eingelegt werden kann, können die Mitarbeiter in der Filiale die Verbrauchsmaterialien schnell austauschen und sich wieder auf den Kundenservice konzentrieren. Der Drucker hat Anzeigen für mehrere Situationen, z. B. wenig Papier, kein Papier mehr und gute Quittungsposition. Die Mitarbeiter in der Filiale werden die intuitive Bedienung und das hohe Maß an Benutzerfreundlichkeit zu schätzen wissen.

Branchenweit erstklassige Gewährleistung und Supportangebote

Für den HP Hybrid POS-Drucker mit MICR gilt eine Herstellergarantie von 3 Jahren, die einen erweiterten Austauschservice (Advanced Exchange) mit einschließt.⁴ Sie können zudem aus einer Reihe von HP Care Pack Services auswählen, um den Schutz Ihrer Lösung über die Standardgewährleistung hinaus zu erweitern.⁵



HP Value Belegdrucker

Ergänzen Sie Ihre Einzelhandelslösung mit dem HP Value Belegdrucker. Hierbei handelt es sich um einen Einzelstations-Thermo-Belegdrucker mit seriellen und USB-Anschlüssen, der sich durch eine solide Leistung und Zuverlässigkeit in Einzelhandelsumgebungen auszeichnet.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Bei dem HP Value Drucker mit seriellen/USB-Anschluss müssen Sie lediglich die gewünschte Kabelverbindung zu der Plattform auswählen, mit der Sie arbeiten, und Papier einlegen, um den Drucker nutzen zu können. Wählen Sie den USB-Typ B für Ihre aktuellen und zukünftigen Plattformen aus oder behalten Sie die zuverlässigen vorhandenen Systeme über eine serielle DB9-Verbindung bei.

Belege anpassen

Fügen Sie über den integrierten Flash-Speicher mit 2 MB auf Ihren Quittungen ein Logo hinzu oder drucken Sie Sonderangebote und Coupons.

Design speziell für den Einzelhandel

Stellen Sie den kompakten Drucker dort auf, wo Sie ihn benötigen – dank des inneren Stahlrahmens ist er für den täglichen Einsatz in Einzelhandelsumgebungen gut gerüstet.

Entscheiden Sie sich für HP

Sie können sich auf den Schutz Ihrer IT-Investitionen durch eine standardmäßige eingeschränkte Garantie von 3 Jahren verlassen. Um die Leistungen über die Standardgarantie hinaus zu erweitern, wählen Sie die optionalen HP Care Pack Services aus.⁴



HP Drucker für den Einzelhandel

Spezifikationen	HP Thermo-Belegdrucker	
Druckverfahren	Direkter Thermo-Belegdruck	
Druckgeschwindigkeit	250 mm pro Sekunde (Schwarz-Weiß); die Geschwindigkeit variiert je nach Temperatur und Datenschnittstelle	
Auflösung	203 dpi (Dots per Inch)	
Messer	Standard (Keramik, rotierend)	
Druckspalten	44/56	
Durchmesser der Bonrolle	Standard: 80 mm x 90 mm; Andere verfügbare Bonrollen: 58, 60, 82,5 mm	
Papier	Direct Thermal POS Grade, Dicke: 2.0-3.4 mil; für den Farbdruck wird spezielles Papier benötigt	
Arbeitsspeicher	8 MB Flash-Speicher	
Anschlussmöglichkeiten/Schnittstelle	HP PUSB Belegdrucker	HP Belegdrucker mit seriellem/USB-Anschluss
	USB-Schnittstelle mit Stromversorgung (Kabel im Lieferumfang enthalten) Kassenschublade mit 24 V wird über RJ12-Schnittstelle unterstützt	Kabel von 1M Hosiden zu 24 V PUSB-Netzteil im Lieferumfang enthalten
Unterstützte Sprachen	Es werden mehrere Sprachen unterstützt. Eine vollständige Liste der unterstützten Sprachen ist in den Produktspezifikationen enthalten.	
Barcodes	UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), JAN13 (EAN), Code 39, Code 93, Interleaved 2 von 5, Codabar, Code 128, EAN 128, GS1 Databar, QR und zweidimensionale PDF-417-Codes.	
Druckertreiber	Windows Native, JPOS, OPOS	
Betriebsspannung	24 V	
Zuverlässigkeit	Durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ausfällen (MTBF, Mean Cycles Between Failure) von 64 Mio. Druckzeilen und 2 Mio. Schnitten	
Stromverbrauch	1,4 A (typisch); 88 mA (inaktiv)	
Offizielle Zertifizierungen	In den meisten Ländern zertifiziert. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen ist in den Produktspezifikationen enthalten.	
Abmessungen	134 x 144 x 184 mm (5,34 x 5,66 x 7,24 Zoll)	
Gewicht	1,34 kg	
Inhalt des Options-Kits	HP PUSB Belegdrucker	HP Belegdrucker mit seriellem/USB-Anschluss
	HP PUSB-Drucker, Starter-Papierrolle, Powered USB-Kabel und HP Point of Sale System Software- und Dokumentations-CD.	HP Serial Starter/USB-Drucker, Starter-Papierrolle, Kabel von 1M Hosiden zu PUSB-Netzteil, HP Point of Sale System Software- und Dokumentations-CD.
Herstellergarantie	3 Jahre Herstellergarantie mit erweitertem Austauschservice; Optionale HP Care Pack Services als Erweiterung der Serviceverträge, deren Leistungen über die Standardgarantie hinausgehen. Weitere Informationen finden Sie unter: hp.com/go/lookuptool .	

HP Drucker für den Einzelhandel

Spezifikationen	HP Hybrid POS-Belegdrucker
Druckverfahren	Belegdrucker (direkt thermisch, 203 dpi); Quittungsdrucker (9-polig, Impact)
Druckgeschwindigkeit	Schwarz-Weiß: bis zu 59,2 lps (200 mm/s); Zweifarbig: bis zu 27 lps (100 mm/s)
Auflösung	203 dpi (Dots per Inch)
Messer	Standard (Keramik, rotierend); Schnitt (partiell)
Druckspalten	Belegdrucker (44 & 56); Quittungsdrucker: (42 & 51)
Durchmesser der Bonrolle	Standard: 3,15 x 3,27 Zoll (80 mm x 83 mm)
Papier	Direct Thermal POS Grade, Dicke: 2.0-3.4 mil; für den Farbdruck wird spezielles Papier benötigt
Arbeitsspeicher	8 MB Flash; gemeinsam genutzt für Grafiken, Logos, benutzerdefinierte Zeichen und Speicherung von Benutzerdaten; 8K Datenpuffer
Anschlussmögl./ Schnittstelle	24 Volt Powered USB (erfordert kein separates Netzteil)
Unterstützte Sprachen	Englisch, kanadisches Französisch
Barcodes	UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, JAN8 und JAN13 (EAN), Interleaved 2 von 5, Codabar, PDF 417 (nur Bonstation)
Druckertreiber	Windows Native, JPOS, OPOS
Betriebsspannung	24 V
Zuverlässigkeit	Durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ausfällen (MCBF, Mean Cycles Between Failure) von 64 Mio. Druckzeilen und 2 Mio. Schnitten
Stromverbrauch	1,7 A (Druck eines typischen Belegs), 1,4 A (Druck einer typischen Quittung), 320 mA (inaktiv)
Offizielle Zertifizierungen	EMI: ICES-003, Class B (Class A für Imaging-Modul); FCC Class B (Class A für Imaging-Modul), WHQL, RoHS, WEEE
Abmessungen	134 x 144 x 184 mm (5,34 x 5,66 x 7,24 Zoll)
Gewicht	Etwa 3,62 kg
Inhalt des Options-Kits	HP USB-Drucker, Starter-Papierrolle, Powered USB-Kabel, Point of Sale System-Software und -Dokumentations-CD mit Gewährleistungsbroschüre für Zubehör
Herstellergarantie	3 Jahre Herstellergarantie mit erweitertem Austauschservice; Optionale HP Care Pack Services als Erweiterung der Serviceverträge, deren Leistungen über die Standardgarantie hinausgehen. Weitere Informationen finden Sie unter: hp.com/go/lookuptool .

HP Drucker für den Einzelhandel

Spezifikationen	HP Value Drucker
Druckverfahren	Direct Thermal
Druckgeschwindigkeit	150 mm/Sek.
Auflösung	203 dpi (Dots per Inch)
Messer	Selbstschärfendes Keramikmesser, rotierend
Druckspalten	44/56
Durchmesser der Bonrolle	3,1 x 3,55 Zoll (80 mm x 90 mm)
Papier	Direct Thermal POS Grade
Arbeitsspeicher	2 MB
Anschlussmöglichkeiten/ Schnittstelle	HP Belegdrucker mit seriellem/USB-Anschluss RS232 (9-polig buchsenseitig zu 9-polig buchsenseitig, Nullmodemkabel oder standardmäßiges USB 2.0-Kabel (Schnittstellenkabel sind im Lieferumfang enthalten) Kassenschublade mit 24 V wird über RJ12-Schnittstelle unterstützt
Unterstützte Sprachen	Es werden mehrere Sprachen unterstützt. Eine vollständige Liste der unterstützten Sprachen ist in den Produktspezifikationen enthalten.
Barcodes	UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), JAN13 (EAN), Code 39, Code 93, Interleaved 2 von 5, Codabar, Code 128, EAN 128, GS1 Databar, QR und zweidimensionale PDF-417-Codes.
Druckertreiber	Windows Native, OPOS, JPOS
Betriebsspannung	24 V
Zuverlässigkeit	Durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ausfällen (MTBF): 60 Mio. Druckzeilen Durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ausfällen (MTBF): 2,3 Mio. Schnitte Lebensdauer des Druckkopfs: 242 km
Stromverbrauch	Mit neuer Bonrolle: 2,3 A mit aktivem System zur Stromverbrauchssteuerung, Stromverbrauch bei Inaktivität: 48 mA, Leistung bei Inaktivität: 1,2 W
Offizielle Zertifizierungen	
Abmessungen	144 x 185 x 134 mm (5,65 x 7,27 x 5,27 Zoll)
Gewicht	HP Belegdrucker mit seriellem/USB-Anschluss 1,47 kg (nur Drucker), ca. 2,72 kg (mit Verpackung und Zubehör)
Inhalt des Options-Kits	HP Belegdrucker mit seriellem/USB-Anschluss HP Value Belegdrucker, seriell/USB, Papierrolle, externes Netzteil (24 V), Netzkabel, seriell Nullmodem-Druckerkabel, USB-Kabel, HP Point of Sale System Software- und Dokumentations-CD.
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie mit Teileaustausch (HP Option Limited Warranty Period). Zusätzliche HP Care Pack Services-Optionen zur Erweiterung der Garantieabdeckung sind verfügbar.

- ¹ Zweifarbiges Thermo-Papier erforderlich.
- ² Teile im Rahmen des erweiterten Austauschservice (Advanced Exchange) werden ohne zusätzliche Frachtgebühren über einen Spediteur oder Kurier an den Standort des Kunden geschickt. HP liefert das Ersatzprodukt in einer Verpackung, mit der Sie das fehlerhafte Produkte an HP zurücksenden können. Anweisungen und ein frankiertes Rücksende-Etikett zur Rückgabe des fehlerhaften Produkts werden zusammen mit dem Ersatzprodukt geliefert.
- ³ Die Service-Level und die Reaktionszeiten bei HP Care Pack Services variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Einschränkungen können gelten. HP Care Pack Services erweitern Serviceverträge über die Leistungen der Standardgarantie hinaus. Verwenden Sie zum Auswählen der richtigen Serviceleistungen für Ihr HP Produkt das Suchtool für HP Care Pack Services unter hp.com/go/lookuptool. Weitere Informationen zu HP Care Pack Services nach Produkt sind unter hp.com/hps/carepack verfügbar.
- ⁴ HP Care Pack Services erweitern Serviceverträge über die Leistungen der Standardgarantie hinaus. Verwenden Sie zum Auswählen der richtigen Serviceleistungen für Ihr HP Produkt das Suchtool für HP Care Pack Services unter hp.com/go/lookuptool. Weitere Informationen zu HP Care Pack Services nach Produkt sind unter hp.com/hps/carepack verfügbar.
- ⁵ Teile im Rahmen des erweiterten Austauschservice (Advanced Exchange) werden ohne zusätzliche Frachtgebühren über einen Spediteur oder Kurier an den Standort des Kunden geschickt. HP liefert das Ersatzprodukt in einer Verpackung, mit der Sie das fehlerhafte Produkte an HP zurücksenden können. Anweisungen und ein frankiertes Rücksende-Etikett zur Rückgabe des fehlerhaften Produkts werden zusammen mit dem Ersatzprodukt geliefert. Die Service-Level und die Reaktionszeiten bei HP Care Pack Services variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Einschränkungen können gelten.

Weitere Informationen finden Sie unter:
hp.com/go/POS

