

KNIESCHONER | KNIEPOLSTER | RÜCKENSTÜTZGURTE

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

*Für jeden Bedarf  
die perfekte Lösung!*



**NEUHEIT!**



**NEUHEIT!**



**INTELLIGENTER  
KNIESCHUTZ**





**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

*... überraschend effektiv!*



Klaus Bachmann

Firmeninhaber  
und Mitglied im Normenausschuss  
für persönliche Schutzausrüstung /  
Fachbereich Knieschutz

## *Für jeden Bedarf die perfekte Lösung!*

Sehr geehrte Leser,

seit vielen Jahren produziert KNEETEK ausgefeilte Knieschutz-Systeme, passend für jeden anspruchsvollen und professionellen Anwender! In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen – neben bewährten Produkten – eine ganze Reihe interessanter Neuentwicklungen, die das Arbeiten auf Knien noch komfortabler, sicherer und effektiver machen.

Mit dem erweiterten Sortiment reagieren wir auf die zunehmend differenzierte Nachfrage unserer Kunden. So führte z. B. der gestiegene Bedarf im Bereich Einlegepolster zu drei neuen zertifizierbaren Knieschutz-Lösungen. Dabei wurden die Anforderungen und Wünsche der Anwender erfüllt und alle arbeitsschutzrelevanten Aspekte berücksichtigt.

Die Neuheiten im Überblick:

- 1. Die neue BASIC-Produktlinie als preisgünstige Knieschützer-Alternative – natürlich EN14404 zertifiziert!** (Seite 20-21)
- 2. Das neuartige RedPad-Kniekissen** (Seite 23)
- 3. Zwei neue Knie-Einlegepolster-Varianten** (Seite 27 und 31)

Profitieren Sie von der erweiterten Produktpalette von KNEETEK!

Mit freundlichem Gruß  
Klaus Bachmann

PS: Testen Sie uns und überzeugen Sie sich jetzt selbst von der hohen Qualität und Wirksamkeit unserer Knieschutzsysteme!



# QUICK-FINDER

## Berufsgruppenindex von A-Z

- Bauarbeiter .....Seite 11, 16
- Dachdecker (auf Flachdächern) .....Seite 14, 17
- Dachdecker (auf Schrägdächern).....Seite 11, 16
- Dekorateur, Schauwerbegestalter ..... Seite 12
- Fliesenleger .....Seite 11, 16
- Flugzeugbauer .....Seite 14, 17
- Freizeit ..... Seite 22
- Gärtner .....Seite 11, 16
- Garten- und Landschaftsbauer .....Seite 14, 17
- Gerüstbauer .....Seite 11, 16
- Hobby-Gärtner ..... Seite 22
- Hufschmiede .....Seite 14, 17
- Lackierer ..... Seite 12
- Loader im Groundhandling .....Seite 13, 18
- Lüftungsbauer .....Seite 14, 17
- Maler .....Seite 13, 18
- Maschinen- und Fahrzeugbauer .....Seite 14, 17
- Metallbauer .....Seite 11, 16
- Monteure und Mechaniker .....Seite 14, 17
- Parkett- und Laminatverleger.....Seite 13, 18
- Pflasterer .....Seite 14, 17
- Raumausstatter ..... Seite 12
- Raumpfleger .....Seite 11, 16
- Teppich- und Fußbodenleger .....Seite 13, 18
- Textilverarbeiter ..... Seite 12
- Tischler und Zimmerleute .....Seite 13, 18
- Yachtbauer ..... Seite 12



### Postadresse:

KNEETEK  
Klaus Bachmann  
Bahnhofstr.14  
D-51143 Köln



+49 (0) 2203 - 9 35 66-0



+49 (0) 2203 - 9 35 66-30



[www.kneetek.com](http://www.kneetek.com)



[info@kneetek.de](mailto:info@kneetek.de)

**SAFETEK PROTECT-SYSTEMS** ★★★★★  
**POLY** *cordura* **KEVLAR<sup>SOFT</sup>** **KEVLAR<sup>®</sup>**

**SAFETEK-KNIESCHONER**

Die Premium Serie

Knieschutz auf oberstem Niveau!

SEITE 10-14



**PROFILINE PROTECT-SYSTEMS** ★★★★★  
**POLY** **KEVLAR<sup>®</sup>** **KEVLAR<sup>SOFT</sup>**

**PROFILINE-KNIESCHONER**

Die Serie für Profis

Hochwertige Profi-Qualität

SEITE 15-18



**BASICLINE** ★★★  
**CLEAR** **BLACK**

**BASICLINE-KNIESCHONER**

Der gehobene Standard

Die preisgünstige Alternative

SEITE 20-21

**NEUHEIT!**



**KNIEKISSEN**

Die ultraleichte Lösung zum Mitnehmen

SEITE 23




**NEUHEIT!**

**KNIEPOLSTER FÜR ARBEITSHOSEN**

Profi-Qualität, wohltuend, komfortabel und pflegeleicht!

SEITE 24-31



**KNEETEK-RÜCKENSTÜTZGURTE**

Von Arbeitsmedizinern empfohlen

Wirksame Entlastung beim Tragen und Heben!

SEITE 32-33




SEITE 36-37

**KNIESCHUTZRATGEBER**

ARBEITSSCHUTZ / DIN EN 14404 / PSA

# DAS PROBLEM

## JETZT BLOSS NICHT IN DIE KNIE GEHEN, DENN ...



Das Knie: Bekannte Problemzone im beruflichen und privaten Bereich

Laut Statistik gab es allein im Jahr 2005 in Deutschland über 75.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle im Bereich der Kniegelenke. Neben Verletzungsgefährdung ist das Risiko von chronischen Erkrankungen besonders groß. Es kommt zu ernsthaften Beeinträchtigungen von Muskeln, Bändern, Knorpeln, Schleimbeuteln und Gelenken. In bestimmten Berufsgruppen gibt es kaum noch Mitarbeiter, die nicht unter Kniebeschwerden leiden.

### Berufsgruppen mit erhöhtem Bedarf an Knieschonern:

- Bauarbeiter
- Dachdecker
- Dekorateur
- Fliesenleger
- Garten- und Landschaftsbauer
- Gerüstbauer
- Elektroinstallateure
- Innenausbauer
- Hufschmiede
- Loader im Groundhandling
- Lüftungsbauer
- Metalller
- Maschinen- und Fahrzeugbauer
- Monteure und Mechaniker
- Parkett- und Laminatleger
- Pflasterer
- Schiffsbauer
- Teppich- und Fußbodenleger
- Tischler
- Trockenbauer
- Zimmerleute u.v.m.

Darüber hinaus gelten Schädigungen des Knies als weit verbreitete Volkskrankheit, was die Notwendigkeit aktiver Prävention und den Bedarf an effizienten Knieschutz-Systemen in vielen beruflichen und privaten Bereichen überdeutlich macht.

## ... FÜR UNTRAGBARE ZUSTÄNDE ...

Auch wenn das Thema Knieschutz bisher nur stiefmütterlich behandelt wurde: Ein zunehmend ausgeprägtes Bewusstsein seitens nationaler und internationaler Arbeitsschutz-Gremien führte zu genormten Mindestanforderungen (EN 14404) und zur Aufnahme in den PSA-Katalog.

Um so erschreckender ist eine Analyse bestehender Knieschutz-Produkte. Die meisten angebotenen Knieschoner weisen gleich eine Vielzahl von gravierenden Schwachstellen auf. Einige Modelle bieten zwar Schutz, sind aber unbequem, benutzerunfreundlich oder zeigen andere typische Mängel.

### Typische Mängel und Probleme vieler Knieschutz-Produkte:

In der Regel liegen mindestens 3 (oftmals mehr) der folgenden Mängel vor:

- mangelhafter Tragekomfort, Druckstellen
- Abklemmen und Einschnitten in die Kniekehlen, Durchblutungsstörungen durch zu dünne Halteriemen
- mäßige Dämmeigenschaften
- starre Konstruktion, geringe Elastizität, unbequem
- hinderlich beim Stehen und Gehen

- bestehende Normen und Sicherheitsvorschriften werden selten eingehalten
- wenig Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit
- schnelles Schwitzen unter den Schonern
- schneller Verschleiß

Fazit: Viele Schoner sind so benutzerunfreundlich, dass sie (wenn überhaupt) nur ungerne getragen werden.

# DIE LÖSUNG

**... GIBT ES JETZT ENDLICH EINE INTELLIGENTE LÖSUNG!**

KNEETEK ist seit Jahren erfolgreich auf die Entwicklung von hochwertigen Knieschutz-Systemen spezialisiert und hat sich in einschlägigen Fachkreisen längst einen guten Namen machen können.

Durch gezielte Einbeziehung von Menschen aus Industrie, Handwerk und Gewerbe sind Vorstellungen und Wünsche nach einem idealen Knieschoner unmittelbar in die Produktentwicklung eingeflossen. Innovative Ingenieurleistung, der experimentierfreudige Einsatz modernster Materialien und umfangreiche Praxistests führten zu optimierten Ergebnissen.


Das Resultat: durchdachte und bedarfsgerechte Knieschoner, die im Praxiseinsatz höchsten Anforderungen an Funktionalität, Komfort und Sicherheit gerecht werden!

KNEETEK – Die intelligentere Art des Knieschutzes!



Intelligente Knieschutzsysteme als Ergebnis lösungsorientierter Produktentwicklung

## DER KNEETEK-UNTERSCHIED: BAUSTEINE FÜR EFFIZIENTEREN KNIESCHUTZ!



# INTELLIGENTER KNIESCHUTZ VON KNEETEK

Weitere Infos zum Thema Knieschutz unter [www.kneetek.de](http://www.kneetek.de)

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

# PLUSPUNKTE FÜR SIE

Wir werden immer wieder gefragt „Was ist das Besondere an den KNEETEK-Produkten?“  
Unsere Pluspunkte fassen die wichtigsten positiven Unterscheidungsmerkmale zusammen:

## 1. HOCHWIRKSAME HIGH-LEVEL-PRODUKTE!

Profis schwören auf die hervorragende Qualität und die bedarfsgerechte Funktionalität! Beste Dämpfungseigenschaften, hohe Widerstandskraft und Zuverlässigkeit, auch unter extremen Bedingungen! Funktionalität, Sicherheit und Tragekomfort zur Steigerung von Ausdauer und Produktivität!



**best  
on ...**

## 2. UNTERSCHIEDLICHE ANWENDUNGEN!

Spezielle Aufgaben verlangen nach spezifischen Lösungen!  
Für unterschiedliche Anwendungsbereiche gibt es speziell beschichtete Knieschoner. Ob auf Fliese, Holz, Stein, Metall oder sensiblen Flächen, die Oberflächenbeschaffenheit des Schoners ist bestens auf die verschiedenen Untergründe abgestimmt (Rutschfähigkeit, Reibungswiderstand, etc.).

**für Arbeiten auf glatten und empfindlichen Oberflächen**

**KEVLAR<sup>®</sup>SOFT**




Ideal z.B. für:

- Parkett- und Laminatleger
- Teppich- und Fußbodenleger
- Tischler • Zimmerleute
- Loader im Groundhandling
- Dekorateure u. v. m.

**für Arbeiten auf sehr harten und rauhen Oberflächen**

**KEVLAR<sup>®</sup>**




Ideal z.B. für:

- Pflasterer
- Garten- und Landschaftsbauer
- Dachdecker (auf Flachdächern)
- Monteure und Mechaniker
- Metaller, Lüftungsbauer u. v. m.

**universell einsetzbar, stark rutschhemmend**

**POLY**



Ideal z.B. für:

- Fliesenleger • Dachdecker
- Gerüstbauer • Bauarbeiter
- Monteure und Mechaniker
- Metaller u. v. m.



### 3. NORMGERECHTER SCHUTZ!

Mit SICHERHEIT eines der ausgereiftesten und zuverlässigsten Knieschutzkonzepte, die es gibt. Im Unterschied zu den meisten anderen Knieschonern sind die KNEETEK-Produkte nach der seit 2005 geltenden Norm DIN EN 14404 zertifiziert. Das schafft optimale Arbeitssicherheit für Anwender und Rechtssicherheit für Handel und Auftraggeber!

Mehr dazu im Knieschutzratgeber ab Seite 36



### 4. GESÜNDERES ARBEITEN!

Aktive Prävention und Linderung bestehender Beschwerden! Ermöglicht längeres, beschwerdefreies Arbeiten! Beugt Knieverletzungen und Verschleiß vor. Schützt und schont Kniescheiben, Bänder, Gelenke, Knorpel, Menisken und Schleimbeutel und minimiert die Gefahr von Durchblutungsstörungen. Ob beim Knien, Stehen oder Gehen: die Knieschoner von KNEETEK sind kaum spürbar!



Gewichtsreduktion durch Mehrschicht-Bauweise  
– ausgeklügelte Kombination hochwertigster  
Materialien und beste Verarbeitung.

### 5. HÖCHSTER TRAGEKOMFORT!

Klotz am Bein? Nein Danke! Beste Trageeigenschaften bei optimaler Bewegungsfreiheit! Sitzen perfekt und verrutschen nicht, extrabreite Halteriemen verhindern das Einschneiden in die Kniekehlen! Hochflexible Wohlfühl-Knieschoner, die so angenehm zu tragen sind, dass der Schutz bleibt wo er hin soll: Am Knie!



# DIE SAFETEK BAUREIHE



## DIE PREMIUM SERIE

**SAFETEK** steht für Knieschutz auf oberstem Niveau!

Das ergonomisch vorgeformte Kniebett der **SAFETEK**-Baureihe kombiniert ein unvergleichlich bequemes und sicheres Tragegefühl mit besten Dämpfungseigenschaften.

Für absolute Profis, anspruchsvolle Perfektionisten und besonders empfehlenswert für Anwender, die bereits unter Kniebeschwerden leiden!



## DAS BESTE WAS IHREN KNIEN PASSIEREN KANN!

Mit den superbequemen **SAFETEK**-Knieschonern erleben Sie eine ganz neue Dimension des Knieschutzes! Die Hochleistungs-Knieschoner sind das Ergebnis langjähriger, praxisnaher Produktentwicklung und verfügen über eine Vielzahl konkurrenzlos positiver Eigenschaften.

Das einzigartige Kniebett der **SAFETEK**-Baureihe sorgt für ein unvergleichlich bequemes Tragegefühl. Dank ergonomischer Passform sitzen die Schonern perfekt, machen jeden Bewegungsablauf mit und sind am Bein kaum spürbar!

Die erstklassigen Dämpfungseigenschaften wirken effizienzsteigernd und ermöglichen ein gesünderes und beschwerdefreieres Arbeiten.



Der Schonern kann auch problemlos direkt auf der Haut getragen werden. Die dauerelastische Neopren®-Einfassung umschließt den ganzen Kniebereich und schützt ideal sowohl vor Kälte als auch vor Feuchtigkeit.

Alle Produkte der **SAFETEK**-Baureihe überzeugen durch beste Qualität und Langlebigkeit. Ein absolutes Muss für alle gesundheitsbewussten Profis und anspruchsvollen Handwerker!

# PREMIUM

## SAFETEK ★★★★★

# POLY

Universell einsetzbar,  
stark rutschhemmend

Ideal z.B. für:

- Fliesenleger
- Dachdecker
- Gerüstbauer
- Bauarbeiter
- Gärtner
- Monteure
- Mechaniker
- Metalller
- u. v. m.



hoch widerstandsfähige  
Polyurethan-Beschichtung

best on  
tile

## „Der Allrounder“

Beim **SAFETEK-POLY** profitieren Sie von superbequemen, sicheren und effizienzsteigernden Knieschonern der Extraklasse!

Die widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche des Schoners garantiert einen stabilen Bodenkontakt, was in vielen Tätigkeitsfeldern extreme Vorteile bietet. Darüber hinaus ist er vielseitig und universell einsetzbar.



PSA Typ 1

DIN CE

Art.: 70001


Für alle Größen geeignet, bei 30°C waschbar (nicht für den Trockner geeignet)

*Wirksamer schützen, bequemer arbeiten, gesünder leben!*

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

11

# PREMIUM



Extrem untergrundschonendes Cordura®-Gewebe



SENSITIVE SURFACE TECHNOLOGY



PSA Typ 1



Art.: 70002

## „Der Sanfte“

Die besonders schonenden Eigenschaften des **SAFELTEK-Cordura®** kommen allen Anwendern entgegen, die auf extrem sensiblen Untergründen arbeiten. **Cordura®** besteht aus einer sehr hochwertigen, zug- und scheuerfesten Nylonfaser.



## SAFETEK ★★★★★

# cordura®

Für extrem empfindliche Untergründe

Ideal z.B. für:

- Textilverarbeiter
  - Raumausstatter
  - Dekorateure
  - Lackierer
  - Flugzeugbauer
  - Yachtbauer
  - Parkett- und Laminatverleger
  - Teppich- und Fußbodenleger
- u. v. m.

# PREMIUM

**SAFETEK** ★★★★★

## KEVLAR<sup>®</sup>SOFT

Rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe

Ideal z.B. für:

- Parkettleger
  - Laminatleger
  - Teppich- und Fußbodenleger
  - Tischler und Zimmerleute
  - Lüftungsbauer
  - Maschinen- und Fahrzeugbauer
  - Monteure und Mechaniker
  - Loader im Groundhandling
- u. v. m.



best on wood

Strapazierfähiges Kevlar<sup>®</sup>-Gewebe mit 300 g/m<sup>2</sup>



### „Der Spezialist“

Die strapazierfähige Front des **SAFETEK-KEVLAR<sup>®</sup>SOFT** ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen. Die **Rutschfähigkeit** bringt für viele Berufsgruppen ideale Arbeitsbedingungen und steigert zusätzlich Ausdauer und Produktivität!

Bei diesem Premium-Knieschoner genießen Sie absolute Bewegungsfreiheit auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen.



PSA Typ 1



Art.: 70003

Für alle Größen geeignet, bei 30°C waschbar (nicht für den Trockner geeignet)

# PREMIUM



Extrem belastbares  
Kevlar®-Gewebe  
mit 600 g/m<sup>2</sup>, UV-stabil

best on  
stone

## SAFETEK ★★★★★

# KEVLAR®

Für sehr harte und  
raue Untergründe

Ideal z.B. für:

- Pflasterer
  - Dachdecker
  - Lüftungsbauer
  - Metaller
  - Garten- und Landschaftsbauer
  - Hufschmiede
  - Maschinen- und Fahrzeugbauer
  - Monteure und Mechaniker
- u. v. m



PSA Typ 1




Art.: 70004

### „Der Robuste“

Für alle, die einen besonders belastbaren Hochleistungs-Knieschoner suchen!

Mit seiner hochgradig abriebfesten und extrem haltbaren Oberfläche meistert der **SAFETEK-KEVLAR®** dank allerbesten Dämpfungseigenschaften selbst stärkste Belastungen. Die Front ist kurzfristig bis zu 1300°C hitzebeständig (Funkenflug, Schweißspritzer) und für den Einsatz auf größten Untergründen bestens geeignet.



Für alle Größen geeignet, bei 30°C waschbar (nicht für den Trockner geeignet)

# DIE PROFILINE BAUREIHE



## DIE SERIE FÜR PROFIS

Hochwertige Profi-Qualität, zertifiziert nach DIN EN 14404! Passen sich innerhalb kürzester Zeit der individuellen Knieform an und sind bestens für dauerhaften Einsatz geeignet. Breite Befestigungsbänder aus Neopren® sorgen für einen sehr bequemen Sitz und vermeiden das Einschneiden in die Kniekehlen.



### KNIESCHUTZ, AUF DEN SICH PROFIS ZU 100% VERLASSEN KÖNNEN!

Mit den nach DIN EN 14404 zertifizierten Knieschonern der **PROFILINE** bieten wir langlebigen und effektiven Profi-Knieschutz für alle Dauer- und Vielknieer. Durch praxisorientierte Produktentwicklung garantieren wir einen extrem hohen Wirkungsgrad, auch bei stärkerer und häufiger Belastung!

Zu den besonderen Vorzügen zählen die bequeme Leichtbauweise und die ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften. Das sehr angenehme Tragegefühl erleichtert die Arbeit, steigert Ausdauer und Effizienz der Anwender.

Die flexible Bauweise vermeidet lästige Druckstellen und ermöglicht ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Alle Schonere der **PROFILINE** passen sich in kürzester Zeit der individuellen Knieform an.



Die einzigartige Neopren®-Einfassung ist mit hautsympathischem Lycra® beschichtet und schützt vor Kälte und Feuchtigkeit. Alle Schonere der **PROFILINE** können problemlos direkt auf der Haut getragen werden.

Breite und dauerelastische Tragebänder verhindern das Einschneiden in die Kniekehlen und unterstützen somit eine störungsfreie Blutzirkulation. Hochwertige Klettverschlüsse sorgen für ein stufenlos einstellbares Tragevergnügen.



**Wirksamer schützen, bequemer arbeiten, gesünder leben!**

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

15

PROFILINE 

## POLY

Universell einsetzbar,  
stark rutschhemmend



hoch widerstandsfähige  
Polyurethan-Beschichtung



**DIN** 

PSA Typ 1



Engineered in Germany

Art.: 60001

Ideal z.B. für:

- Fliesenleger
- Dachdecker
- Gerüstbauer
- Bauarbeiter
- Gärtner
- Monteure
- Mechaniker
- Metaller

u. v. m.

**UNSER TOPSELLER  
BEI FLIESENLEGERN**

### „Das Multitalent“

Effizienz und Funktionalität stehen beim **PROFILINE-POLY** im Vordergrund. Die spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für den nötigen „grip“ und ist für alle Anwender konzipiert, die einen festen Bodenkontakt bevorzugen. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und hervorragend bequemen Trageeigenschaften machen den **PROFILINE-POLY** zum exzellenten Allround-Knieschoner!



Für alle Größen geeignet, bei 30°C waschbar (nicht für den Trockner geeignet)



PROFILINE ★★★★★

## KEVLAR®

Für sehr harte und raue Untergründe

Ideal z.B. für:

- Pflasterer
  - Dachdecker
  - Lüftungsbauer
  - Metaller
  - Garten- und Landschaftsbauer
  - Hufschmiede
  - Maschinen- und Fahrzeugbauer
  - Monteure und Mechaniker
- u. v. m




Extrem belastbares Kevlar®-Gewebe mit 600 g/m<sup>2</sup>, UV-stabil



PSA Typ 1

### „Der Kräftige“

Der **PROFILINE-KEVLAR®** überzeugt durch seine robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar®-Gewebe. Diese ist für massive Belastungen auf allen groben und harten Untergründen bestens geeignet. Die UV-stabile Front ist kurzfristig bis zu 1300°C hitzebeständig und resistent z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer. Kraftvoll zum Boden, sanft zum Knie. **PROFILINE-KEVLAR®** – ein echt starkes Stück!



Engineered in Germany

Art.: 60002

Für alle Größen geeignet, bei 30°C waschbar (nicht für den Trockner geeignet)

PROFILINE ★★★★★

## KEVLAR<sup>®</sup>SOFT

Rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe



Strapazierfähiges  
Kevlar<sup>®</sup>-Gewebe  
mit 300 g/m<sup>2</sup>



**DIN** **CE**

**PSA Typ 1**



Engineered in Germany

Art.: 60004

### „Der Feine“

Die spezielle Beschaffenheit des **PROFILINE-KEVLAR<sup>®</sup>SOFT** macht diesen hochwertigen Knieschoner zum optimalen Begleiter auf allen empfindlichen und glatten Untergründen. Seine **rutschfähige** und strapazierfähige Oberfläche gleitet über den Boden und ist ideal für alle, die sich auf Knien fortbewegen müssen.

Auch beim Tragekomfort ist der **PROFILINE-KEVLAR<sup>®</sup>SOFT** eine wirklich feine Sache!



Für alle Größen geeignet, bei 30°C waschbar (nicht für den Trockner geeignet)

# KNEETEK FEEDBACK



Ralf Dillinger  
Handwerksmeister

## Expertenmeinung:

*„Als Handwerksmeister bin ich für die Sicherheit und Gesundheit eines 17-köpfigen Teams verantwortlich. Ein vernünftiges Arbeitsklima und gute Arbeitsbedingungen haben bei mir einen hohen Stellenwert. Nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Erwägungen versuche ich den Krankenstand bei uns so gering wie möglich zu halten. Hochwertige Arbeitsschutz-Ausstattung ist mir dabei besonders wichtig – Da lege ich in unserer Firma großen Wert drauf!*

*Über die Jahre habe ich einige schlechte Erfahrungen mit vermeintlich „billigen“ Lösungen machen müssen. Das hat sich nicht ausgezahlt. Das führte immer wieder zu Problemen und Ärger. Seit dem gibt es bei mir in Sachen Arbeitsschutz keine halben Sachen mehr. Denn nichts ist lästiger und teurer als schlechtes Equipment.*

*Ich selbst habe vor einigen Jahren unter schmerzhaften Kniebeschwerden gelitten. Auch aus diesem Grund achte ich bei meinen Mitarbeitern besonders auf einen vernünftigen Knieschutz – ein Bereich der in vielen Betrieben immer noch sehr vernachlässigt wird. Da gibt es leider jede Menge Produkt-Angebote, die zwar preisgünstig, aber unzweckmäßig sind. Viele Schoner sind unbequem, werden daher ungern getragen oder liegen ungenutzt in der Ecke rum – das gab jedes Mal Ärger.*



*Nachdem wir einiges ausprobiert haben, sind wir schließlich auf die Produkte der Firma KNEETEK aufmerksam geworden. Die KNEETEK-Produkte sind durchdachter als Vieles, was ich bis dahin gesehen habe. Sie verfügen über Details, die sich an der Realität orientieren und sind daher ausgesprochen praxistauglich.*

*Aber was mich dann wirklich überzeugt hat, ist der hohe Wirkungsgrad und der tolle Tragekomfort. Die Schoner sind flexibel konstruiert und daher besonders anpassungsfähig – viel angenehmer zu tragen, als die vielen starren und harten Schoner, die wir vorher ausprobiert haben. Seit einiger Zeit benutzen mein Team und ich nur noch die Produkte von KNEETEK. Ich kann sie daher jedem Anwender uneingeschränkt empfehlen!“*

# BASIC

**NEUHEIT!**



Art.-Nr.: 50001



**BASICLINE** ★★★

**CLEAR**

## Basic

„CLEAR“- Ausführung  
mit farbloser Front für  
empfindliche Untergründe



## Der klare Preisvorteil!

- **Hochwertiger Allround-Knieschoner!**  
Für vielfältige Anwendungsbereiche
- **Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe**  
Anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen
- **Sandwichdämpfung!**  
Weiche Polsterung mit geelastischer Materialeinlage
- **Elastische Ein-Band-Halterung**  
Breite Neopren-Einfassung gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen, komfortabel beim Gehen und Stehen
- **Uni-Size**  
Klettverschluss für alle Größen
- **Zertifiziert nach DIN EN 14404**

**NEUHEIT!**

**BASICLINE** ★★★

**BLACK**

**Basic**

„BLACK“-Ausführung  
mit schwarzer Front  
für robuste Einsätze



Art.-Nr.: 50002



**Das schwarze Preiswunder!**

- **Hochwertiger Allround-Knieschoner!**  
Für vielfältige Anwendungsbereiche
- **Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe**  
Anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen
- **Sandwichdämpfung!**  
Weiche Polsterung mit geelastischer Materialeinlage
- **Elastische Ein-Band-Halterung**  
Breite Neopren-Einfassung gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen, komfortabel beim Gehen und Stehen
- **Uni-Size**  
Klettverschluss für alle Größen
- **Zertifiziert nach DIN EN 14404**

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter: +49(0)2203 - 9 35 66-0

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

21

# Garden

Für Garten, Haushalt,  
Hobby und Sport

- geringes Gewicht  
(nur 190 Gramm/Paar)
  - Komfort und Bewegungsfreiheit
  - flexible NEOPREN®-Einfassung
  - breite, elastische Haltebänder
  - sehr gute Dämpfung
- 
- für alle Größen geeignet
  - Waschbar bei 30°C  
(nicht trocknergeeignet)



Engineered in Germany

Art.: 60000

Zertifizierung nach EN 14404 -  
Kategorie 0 eingeleitet!



**Kategorie 0**



## „Das Leichtgewicht“

Dieser besonders leichte und angenehm zu tragende Schoner ist für alle geeignet, die nur gelegentlich einen Knieschoner benötigen, aber nicht auf erstklassigen Tragekomfort verzichten wollen!

Seine breiten, dauerelastischen Befestigungsbänder sind äußerst bequem und dank hochwertiger Klettverschlüsse stufenlos einstellbar.

Der **Garden** ist mit einer leicht rutschfähigen und strapazierfähigen, aber weichen Lycra®-Front ausgestattet und kann somit auch direkt auf der Haut getragen werden.

**NEUHEIT!**

- wärmeisolierend
- mit bestem Dämpfungskomfort!
- macht das Knien überall bequemer und komfortabler!
- praktische Mulde zur Ablage von Kleinteilen und Schrauben
- Griffloch erleichtert Transport und Unterbringung



**RedPad**


Das ultraleichte Kniekissen  
„zum Mitnehmen“

Gewicht: 150 g

Maße: 46 cm x 23 cm x 3 cm



Vorbereitet für  
die Zertifizierung  
nach EN 14404!



Engineered in Germany

Art.: 62000



Weitere Infos zum Thema Knieschutz unter [www.kneetek.de](http://www.kneetek.de)

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

23

## KNIEPOLSTER FÜR ARBEITSHOSEN

Als sinnvolle Ergänzung zu unserem Knieschoner-Programm bieten wir Ihnen auf den folgenden Seiten bewährte und neu entwickelte Kniepolster für Arbeitshosen an.


Die Vorzüge der leichten Kniepolster kommen dort zum Tragen, wo nicht über lange Zeiträume gekniet werden muss, die Belastungen auf die Kniegelenke also nicht so hoch sind.

Alle KNEETEK Kniepolster zeichnen sich durch hohen Tragekomfort, hohe Dämpfungseigenschaften und beste Wiederaufstelleigenschaften aus.

Da wir auch bei der Entwicklung unserer Kniepolster die Auflagen der EN 14404 berücksichtigt haben, sind wir in der Lage, mit den unterschiedlichsten Hosenkonstruktionen Zertifizierungen des Systems Hose/Kniepolster zu erlangen.

Desweiteren sind die Kniepolster aus Zellkautschuk bis zu 90°C waschbar und industriell trockenbar.

### TAUGLICH FÜR DIN EN 14404 / TYP 2



### ZERTIFIZIERBAR IM SYSTEM MIT HOSE

Die mit diesem Zeichen versehenen Einlegepolster erfüllen alle Grundvoraussetzungen zur Erfüllung der DIN EN 14404 und sind im System mit den jeweils zu überprüfenden Arbeitshosentypen zertifizierbar.

Im Sinne der europäischen Richtlinie 98/686/EWG unterliegen Kniepolster den Bestimmungen der DIN EN 14404, die seit 2005 rechtskräftig ist.

Die Polster gehören zum Typ 2 der Verordnung: Der Gesetzgeber sieht hier eine Baumusterprüfung des kompletten Systems aus Polster im Verbund mit der jeweiligen Arbeitshose vor.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne und führen Zertifizierungen in Ihrem Auftrag aus.



Für Arbeitshosen, Latzhosen und Overalls mit entsprechenden Einschüben für Kniepolster



# KNIEPOLSTER

## FÜR ARBEITSHOSEN

Hochwertige Profi-Qualität, zertifizierbar nach DIN EN 14404!<sup>1)</sup>

Die Polster passen sich innerhalb kürzester Zeit der individuellen Knieform an, sind extrem pflegeleicht und wohltuend komfortabel.

1) gilt für EuroPAD, MultiPAD, Universal Maxi-16



## DIE ROTE SERIE

- besteht aus speziellem Polyethylen-Schaum
- ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- extrem niedriges Gewicht!



## DIE SCHWARZE SERIE

- besteht aus gekerbtem Zellkautschuk
- waschbar, trocknergeeignet
- kann während des Reinigungsvorgangs in der Hose verbleiben!



STAY IN!



Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter: +49(0)2203 - 9 35 66-0

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

25


# EuroPAD

- entwickelt nach den strengen Richtlinien der DIN EN 14404
- besteht aus speziellem Polyethylen-Schaum
- ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
  - extrem niedriges Gewicht
  - funktionelle Formgebung
  - gewährleistet hohen Tragekomfort

Größe: 250 x 150 x 18 mm  
Gewicht: 66 g pro Paar  
Farbe: rot



TAUGLICH FÜR EN 14404 / TYP 2 / STUFE 1



ZERTIFIZIERBAR IM SYSTEM MIT HOSE



## „Das Ultraleichte“

Profitieren Sie von superleichten, widerstandsfähigen und pflegeleichten Einlegepolstern. Mit nur 33 g/Stück ist unser bewährtes EuroPAD ein absolutes Fliegengewicht und erfüllt doch gewissenhaft alle Anforderungen, die eine Zertifizierung ermöglichen.

Ein echter Geheimtipp für alle, die es gerne leichter haben, aber in Sachen Sicherheit und Komfort keinerlei Abstriche machen wollen!

Made in Germany

Art.: 60100

**NEUHEIT!**

# MultiPAD

- Komplettes Polster für Hosen ab Konfektionsgröße 56; bis Größe 54 kann das unterste Segment bei Bedarf abgetrennt werden!
- Erfüllt alle Anforderungen für die Belastungsstufe 1 der erweiterten Knieschutznorm EN 14404 / A1: 2007-09 (gültig seit Februar 2010).
- besteht aus speziellem Polyethylen-Schaum
- extrem niedriges Gewicht
- gewährleistet hohen Tragekomfort

Größe: 250 x 150 x 20 mm  
(210 x 150 x 20 mm)

Gewicht: 76 g pro Paar  
Farbe: rot



**TAUGLICH FÜR EN 14404 / TYP 2 / STUFE 1**



**ZERTIFIZIERBAR IM SYSTEM MIT HOSE**



## „Das Variable“

Das superleichte **MultiPAD**-Einlegepolster ist äußerst anpassungsfähig, komfortabel, bequem und leistungsstark. Es ist für sehr viele Hosenarten und Konfektionsgrößen geeignet, da die Pads je nach Konfektionsgröße und Polstertaschenart durch Abtrennen des untersten Segments angepasst werden können!

Das **MultiPAD** ist genau die richtige Wahl für Hersteller und Ausstatter kompletter Arbeitsschutzkleidungs-Konfektionen.

Made in Germany

Art.: 60200


## Universal

- hochwertiger Zellkautschuk
- gekerbte Front, optimale Anpassung an die Knieform
- beste Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- leichte Ausführungen mit hohem Tragekomfort
- geeignet für Kochwäsche 90°C und industrielle Wäschetrocknung
- Polster können beim Reinigungsvorgang in der Hose verbleiben

Größe: 225 x 165 x 12 mm

Gewicht: 150 g pro Paar

Farbe: schwarz



STAY  
IN!



### „Der Insider“

Die seit Jahren beliebte Qualität des **Universal**-Einlegepolsters ist aus 12 mm starkem, hochwertigem Zellkautschuk gefertigt.

Das dauerelastische, geschlossenporige Material nimmt kein Wasser auf, verfügt über ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften und passt sich perfekt jeder Knieform an.

Das **Universal**-Einlegepolster ist ideal für Textilmietdienste: Es ist bei 90° waschbar, für industrielle Trocknung geeignet und kann während des Reinigungsvorgangs in der Hose verbleiben!

Made in Germany

Art.: 61100

# Universal Maxi 12

- hochwertiger Zellkautschuk
- gekerbte Front, optimale Anpassung an die Knieform
- beste Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- leichte Ausführungen mit hohem Tragekomfort
- geeignet für Kochwäsche 90°C und industrielle Wäschetrocknung
- Polster können beim Reinigungsvorgang in der Hose verbleiben

Maxi-Größe: 250 x 165 x 12 mm

Gewicht: 182 g pro Paar

Farbe: schwarz



## „Der Insider-Maxi“

Die bewährte Qualität des **Universal**-Einlegepolsters wurde auf vielfachen Wunsch unserer Kunden durch den größeren **Universal MAXI 12** ergänzt. Er ist ebenfalls aus 12 mm starkem, hochwertigem Zellkautschuk gefertigt.

Das dauerelastische, geschlossenporige Material nimmt kein Wasser auf, verfügt über ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften und passt sich perfekt jeder Knieform an.

Auch dieses Polster ist waschbar, trocknergeeignet kann somit während des Reinigungsvorgangs in der Hose verbleiben!

Made in Germany

Art.: 61101

# Universal Maxi 16


- hochwertiger Zellkautschuk
- Gekerbte Front, optimale Anpassung an die Knieform
- Beste Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- Hoher Tragekomfort
- geeignet für 90°C Kochwäsche und industrielle Wäschetrocknung
- Polster können beim Reinigungsvorgang in der Hose verbleiben

Maxi-Größe: 250 x 153 x 16 mm  
Gewicht: 224 g pro Paar  
Farbe: schwarz

TAUGLICH FÜR EN 14404 / TYP 2 / STUFE 1



ZERTIFIZIERBAR IM SYSTEM MIT HOSE



Made in Germany  
Art.: 61102

## „Das Effiziente“

Die speziell entwickelte Form aus hochwertigem Zellkautschuk passt sich optimal der individuellen Knieform an und macht den **Universal MAXI 16** zum Einlegepolster der Extraklasse! Die gekerbte Oberfläche mit seitlicher Profilierung erhöht Elastizität und Bewegungsfreiheit!

Das einzigartige Gefühl von Komfort, Dämpfung und Sicherheit zeichnet dieses zertifizierbare Hochleistungs-Einlegepolster aus!

STAY  
IN!



**NEUHEIT!**

## **Universal Maxi 16N**

- spezieller Zellkautschuk
- Gekerbte Front, optimale Anpassung an die Knieform
- Beste Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- Hoher Tragekomfort
- bis 90°C wasch- und trocknergeeignet
- Polster können beim Reinigungsvorgang in der Hose verbleiben

Maxi-Größe: 257 x 155 x 16 mm

Gewicht: 224 g pro Paar

Farbe: schwarz



**STAY  
IN!**

### „Das Spezielle“

Ein weiteres Beispiel für eine bedarfsgerechte Produktentwicklung von KNEETEK ist das **Universal MAXI 16N**. Ein Spezialpolster für Multifunktionsbekleidung (Störlichtbogen) welches ebenfalls für Feuerschutzbekleidung eingesetzt werden kann. Das verwendete Material ist schwer entflammbar, selbstverlöschend und tropft nicht ab.

Der **Universal MAXI 16N** bietet die ideale Lösung z. B. für Feuerwehr, Starkstromelektriker oder Trafo-Stationsbauer!



Made in Germany

Art.: 61102 N

# RÜCKENSTÜTZGURTE VON ARBEITSMEDIZINERN EMPFOHLEN

Wirksame Entlastung des gesamten Rückenbereichs. Die ergonomische Form stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat. Ein besonders leichtes und atmungsaktives Nylongewebe mit Klettverschluss und Hosenträgern sorgt für sehr angenehmen Sitz.

Ein absolutes Muss für alle Berufssparten, in denen rückenbelastende Arbeiten durchgeführt werden.



## RÜCKENSTÜTZGURTE

### WEIL IHR RÜCKEN EINE WIRKLICH TRAGENDE ROLLE SPIELT...

Bei vielen Tätigkeiten in Industrie und Handwerk müssen schwere Lasten gehoben und rückenbelastende Arbeiten ausgeführt werden. Die Wirbelsäule ist dabei in ihrer Rolle als statisches Achsenorgan sehr großen Belastungen ausgesetzt. Entsprechend häufig treten Verschleißerscheinungen auf, die über eine normale Abnutzung hinausgehen und oftmals zu massiven Beschwerden führen.

In der Arbeitsmedizin gehören Rückenschmerzen zu den meist genannten Beschwerden. Häufig kommt es zu langwierigen Arbeitsausfällen oder zu vollständiger Berufsunfähigkeit. Berufsgenossenschaften, Betriebsärzte und Arbeitsmediziner empfehlen daher zur Unterstützung der Wirbelsäule und Reduzierung von erkrankenden Belastungen das Tragen eines Rückenstützgurtes. Denn, das bestätigen auch die Ergebnisse zahlreicher repräsentativer Studien, durch konsequentes Tragen eines solchen Rückenstützgurtes können Beschwerden und Anzahl der Arbeitsausfälle drastisch reduziert werden.



12,5 cm breite elastische Bänder, einstellbar für genauen Sitz und hohen Tragekomfort.

Extra große Klettverschlüsse zum individuellen Anpassen des Gurtes.



Die 2.5 cm breiten Tragegurte ermöglichen es, den Gurt auch geöffnet zu tragen. Einstellbar für alle Grössen.

Ein 20 cm breites elastisches Rückenteil ermöglicht Bewegungsfreiheit. Vier eingearbeitete Kunststoffstege halten dabei den Gurt in Form.

Doppelt aufgenähte Nylonbänder erhöhen die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit des Gurtes.



# Rücken- stützgurt

BR 108

- stützt die Rückenmuskulatur
- stabilisiert die Lendenwirbel und das Rückgrat
- mindert Verspannungen und Verschleißerscheinungen
- unterstützt das richtige Tragen und Heben
- die bessere Körperhaltung trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei
- breite Klettverschlüsse für eine individuelle Justierung
- leichte Handhabung
- hoher Tragekomfort
- waschbar

## size M

78-102 cm  
30,7" to 40"

## size L

82-105 cm  
32,2" to 41,3"

## size XL

98-128 cm  
38,6" to 50,4"

## size XXL

109-137 cm  
42,9" to 53,9"



## „Der Unterstützer“

Der anatomisch geformte **BR 108** ist ein hochwertiger und robuster Rückenstützgurt. Seine elastische Form hat korsettartige Verstärkungen aus Kunststoffstäben, welche den ganzen Rückenbereich unterstützen und entlasten. Er ist aus atmungsaktiven Materialien gefertigt, leicht zu handhaben und kann sehr bequem sowohl über, als auch unter der Oberbekleidung getragen werden.

Für perfekten Sitz sorgen stufenlos einstellbare Klettverschlüsse am Innengurt und an zwei seitlichen Spann-

zügen, die je nach Bedarf und individueller Körperform angepasst werden können. Der **Rückenstützgurt BR 108** ist mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 30°C waschbar (bitte vor dem ersten Gebrauch waschen).

**Sicherheitshinweis:** Bei gesundheitlichen Einschränkungen halten Sie bitte erst Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie den Gurt verwenden. Schwangere sollten den Gurt nicht tragen!

- A** Nachdem Sie die Trägergurte angelegt haben, verschließen Sie bitte zuerst die inneren Stützgurte.
- B** Achten Sie dabei auf einen strammen, aber bequemen Sitz!
- C** Mit den äußeren, elastischen Nylonbändern erhöhen Sie die Festigkeit des kompletten Stützgurtes und stellen die gesamte Stabilität je nach Anforderung und individuellen Wünschen ein.



# AUF EINEN BLICK

**SAFETEK BAUREIHE**

<b>POLY</b>		<b>cordura®</b>		<b>KEVLAR®SOFT</b>		<b>KEVLAR®</b>	
Art.-Nr. 70001 „Der Allrounder“		Art.-Nr. 70002 „Der Sanfte“		Art.-Nr. 70003 „Der Spezialist“		Art.-Nr. 70004 „Der Robuste“	

**PROFILINE BAUREIHE**

<b>POLY</b>		<b>KEVLAR®</b>		<b>KEVLAR®SOFT</b>	
Art.-Nr. 60001 „Das Multitalent“		Art.-Nr. 60002 „Der Kräftige“		Art.-Nr. 60004 „Der Feine“	

**BASICLINE BAUREIHE**

<b>CLEAR</b>	 <b>NEUHEIT!</b>	<b>BLACK</b>	 <b>NEUHEIT!</b>	<b>Garden</b>	
Art.-Nr. 50001 „Klarer Preisvorteil“		Art.-Nr. 50002 „Schwarzes Preiswunder“		Art.-Nr. 60000 „Das Leichtgewicht“	

**KNIEKISSEN**

**RedPad**

 **NEUHEIT!**

Art.-Nr. 62000 „Das Kniekissen“

**KNIEPOLSTER**

<b>EuroPAD</b>		<b>MultipAD</b>	 <b>NEUHEIT!</b>
Art.-Nr. 60100 „Das Bewährte“		Art.-Nr. 60200 „Das Variable“	

**KNIEPOLSTER**

<b>Universal</b>		<b>Universal<sup>Maxi 12</sup></b>		<b>Universal<sup>Maxi 16</sup></b>		<b>Universal<sup>Maxi 16 N</sup></b>	 <b>NEUHEIT!</b>
Art.-Nr. 61100 „Der Insider“		Art.-Nr. 61101 „Der Insider-Maxi“		Art.-Nr. 61102 „Das Effiziente“		Art.-Nr. 61102N „Das Spezielle“	

**RÜCKENSTÜTZGURTE**

<b>BR 108</b>		<b>BR 108</b>		<b>BR 108</b>		<b>BR 108</b>	
Art.-Nr. BR 108-M „Der Unterstützer“		Art.-Nr. BR 108-L		Art.-Nr. BR 108-XL		Art.-Nr. BR 108-XXL	

size M: 78-102 cm, 30,7" to 40"  
 size L: 82-105 cm, 32,2" to 41,3"  
 size XL: 98-128 cm, 38,6" to 50,4"  
 size XXL: 109-137 cm, 42,9" to 53,9"

# SERVICES & SOLUTIONS

## NUTZEN SIE UNSER KNOW-HOW BEI PRODUKTENTWICKLUNG UND ZERTIFIZIERUNG!

Unsere Kunden profitieren von langjähriger Erfahrung und von unserem umfassenden Fachwissen im Bereich Knieschutz durch ein umfangreiches Beratungs- und Dienstleistungsangebot.

KNEETEK informiert und unterstützt Sie bei Planung, Produktentwicklung, Zertifizierung und Vermarktung. Auch „PRIVATE LABEL“-Produktionen und Spezialanfertigungen sind für unsere Knieschutzexperten kein Problem.

Nutzen Sie unser know-how und sprechen Sie uns an!

- Beratung und Information
- Produktentwicklung
- Sonder- und Spezialanfertigungen
- Unterstützung bei Baumusterprüfung und Zertifizierung
- Private Labeling
- Fachvorträge zum Thema Knie- und Arbeitsschutz
- Schulungen und Seminare
- etc.

# VERKAUFSFÖRDERUNG



\*Regal-Display bleibt im Besitz der Firma KNEETEK®

Mit dem KNEETEK-Verkaufsdisplay nutzen Sie maximale Gewinnchancen!

## ABSATZSTARK MIT DURCHDACHTEN VERKAUFSKONZEPTEN AM POS: DAS KNEETEK-VERKAUFS-DISPLAY!

### Ein echter Hingucker:

Mit unserem hochwertigen und praktischen Regal-Display ermöglichen wir Ihnen eine vorteilhafte Präsentation der KNEETEK-Produktpalette. Damit schaffen Sie die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abverkauf am POS und steigern somit Ihren Gewinn!

### Doppelter Vorteil:

Dieses Display ist für Sie kostenfrei\*! Sie können es bereits fertig bestückt bei KNEETEK anfordern.

Dazu liefern wir einen einzelnen Knieschoner der Safetek-Baureihe als Tester dazu, damit Ihre Kunden die hervorragenden Produktvorteile selbst erleben und ausprobieren können. Die verpackten Produkte bleiben sauber, geschützt und übersichtlich angeordnet.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Präsenz- und Umsatzsteigerung
- beste Gewinnaussichten
- platzsparende Unterbringung
- hochwertiges Regal-System aus stabilen Gitterelementen
- ansprechende und übersichtliche Anordnung der Produkte
- Gratis dazu: ein einzelner Test-Knieschoner zum Probieren!

Rufen Sie uns an unter:

+49 (0) 22 03 - 9 35 66-0 oder schicken Sie uns eine E-mail an: [info@kneetek.de](mailto:info@kneetek.de)

Guten Kunden stellen wir umfangreiches Informations- und Bildmaterial zur Verfügung. Fragen Sie nach der **KNEETEK Promotion CD**.



Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an unter: +49(0)2203 - 9 35 66-0

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection

**35**

# KNIESCHUTZRATGEBER



## SOWEIT MUSS ES NICHT KOMMEN!

Laut einer Statistik der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft hat es im Jahr 2005 allein 75.567 meldepflichtige Unfälle im Bereich der Kniegelenke und Unterschenkel gegeben. Diese erschreckend hohe Zahl machte eine Festlegung von Sicherheitsstandards und Richtlinien wie der DIN EN 14404 notwendig und nachvollziehbar.

Zum einen besteht erhöhtes Unfall- bzw. Verletzungsrisiko durch Hautverletzungen und Schürfwunden, Verletzungen durch mechanische Einwirkungen, Kniescheibenfrakturen, Drucklähmungen, Hautverätzungen und Allergien, etc.

Zum anderen sind Verschleißerscheinungen und chronische Erkrankungen typische Symptome für knieende Tätigkeiten Schleimbeutelentzündungen, Meniskusschäden und Gonarthrosen, etc.

## VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN!

### **TIPP 1:** *Knien Sie nur dann, wenn unbedingt nötig.*

Zur Abwechslung auch kauernde Arbeitshaltungen einnehmen.

### **TIPP 2:** *Ein guter Knieschutz erleichtert die Arbeit und schützt gleichzeitig*

- a) vor übermäßiger Druckbelastung auf die Schleimbeutel,
- b) vor Verletzungen und Schlägen,
- c) vor Kälte und Nässe,
- d) vor direktem Kontakt mit schädlichen Stoffen.

### **TIPP 3:** *Schonen und pflegen Sie Ihre Kniegelenke!*

- a) Halten Sie die Knie trocken und warm.
- b) Regen Sie regelmäßig die Blutzirkulation an.
- c) Stehen Sie gelegentlich auf und strecken Sie dabei die Beine durch.
- d) Machen Sie regelmäßig Tretbewegungen.
- e) Setzen Sie Trage- und Hebehilfen ein.
- f) Tragen Sie schwere oder sperrige Lasten zu zweit.
- g) Achten Sie auf körperschonende Hebetekniken.
- h) Kräftigen Sie die Oberschenkelmuskulatur durch tägliche Übungen.



## WORAUF SIE BEI KNIESCHONERN UNBEDINGT ACHTEN SOLLTEN!

- FORM:** Ist der Knieschoner so geformt, dass er nicht auf Schleimbeutel und Kniescheibe drückt?
- FIXIERUNG:** Schneidet das Befestigungssystem nicht in die Kniekehlen ein?
- KLIMA:** Sorgen Bauweise und Oberflächenmaterial für gute Feuchtigkeitsregulierung und Luftzirkulation?
- POLSTERUNG:** Besteht der Schoner aus weichem, dauerelastischem Material?  
(Achten Sie auf mögliche Druckstellen, gute Seitenstabilität und Bewegungsfreiheit)
- SCHUTZ:** Schützt die Front ausreichend vor scharfen und spitzen Gegenständen wie Nägel oder Scherben?
- ISOLATION:** Besteht der Knieschoner aus Material, das gut gegen Feuchtigkeit und Kälte schützt?
- KOMFORT:** Ist der Schoner aus angenehmem Material gefertigt, bequem zu tragen und einfach in der Handhabung?
- Qualität:** Sparen Sie nicht an der falschen Stelle. Ist der Schoner hochwertig und gut verarbeitet?
- Normung:** Ist der Schoner nachweisbar nach DIN EN 14404 zertifiziert?

## SEIT 2005 IST DIE NORM DIN EN 14404 IN KRAFT. DOCH WAS STECKT HINTER DIESER NORM UND WAS SOLLTEN SIE ALS ANWENDER, HÄNDLER ODER ARBEITGEBER AUF JEDEN FALL BEACHTEN?

### Allgemeine Informationen

Im Februar 2005 wurde die DIN EN 14404 „Knieschützer für Arbeiten in knieender Haltung“ veröffentlicht und in Kraft gesetzt. Danach gilt Knieschutz als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Richtlinie 98/686/EWG.

Von PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA) spricht man laut gesetzlicher Definition: „...bei Vorrichtungen und Mitteln, die zur Abwehr und zur Minderung von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit einer Person bestimmt sind und von dieser am Körper oder an Körperteilen getragen werden...“.

Zur Umsetzung der EN 14404 wurden Anforderungen und Prüfverfahren festgelegt. Eine akkreditierte und notifizierte Prüf- und Zertifizierungsstelle muss eine Baumusterprüfung durchführen und bescheinigen, dass das Produkt den Bestimmungen der EG-Richtlinie (98/686/EWG) und somit der EN 14404 entspricht.

### Die neue Norm teilt in 4 Typen und 3 Leistungsstufen ein:

Typ 1: Knieschutz, der von anderer Kleidung unabhängig ist und am Bein befestigt wird,

Typ 2: Knieschutz, der z. B. in Taschen an den Hosenbeinen befestigt ist,

Typ 3: Ausrüstung, die nicht am Körper befestigt wird und

Typ 4: Knieschutz, der Teil von Vorrichtungen mit zusätzlichen Funktionen wie z.B. eines Rahmens als Aufstehilfe ist.

Des Weiteren sind in der Norm 3 Leistungsstufen definiert.

Leistungsstufe 0: Knieschutz für Arbeiten auf ebenen Bodenoberflächen, der keinen Schutz gegen Durchstich bieten muss,

Leistungsstufe 1: für Arbeiten auf ebenen Bodenoberflächen und

Leistungsstufe 2: für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen wie z.B. beim Knien auf Steinen in Bergwerken und Steinbrüchen.

Die Norm legt Mindestwerte für die Maße der Schutzzonen fest sowie mechanische Anforderungen an die Stichtfestigkeit, die Druckverteilung im Knieschutz und an den Spitzenwert der übertragenen Kraft. Es werden außerdem Anforderungen an den Komfort des Knieschutzes und des Befestigungssystem gestellt. Detaillierte Anforderungen an die Kennzeichnung des Knieschutzes und die vom Hersteller zu liefernden Informationen sind ebenfalls Bestandteil der Norm. Damit soll die bestimmungsgemäße Verwendung des Knieschutzes sichergestellt werden. Es muss angegeben werden, ob der Knieschutz wasserdicht ist.

### Kennzeichnungspflicht

Knieschützer müssen dauerhaft und deutlich mit mindestens folgenden Angaben in der(den) offiziellen Sprache(n) des Bestimmungslandes gekennzeichnet sein:

- Bei Knieschutz Typ 2, der in Taschen von Hosenbeinen eingenäht ist, muss die Kennzeichnung auch auf der Hose vorhanden sein.
- Name oder Handelsname des Herstellers oder seines bevollmächtigten Vertreters in der EU oder in dem Land, in dem das Produkt vermarktet wird;
- Artikelbezeichnung, Typenbezeichnung nach dieser Norm, Handelsname oder Code, mit dem der Gegenstand eindeutig bezeichnet wird;
- Größenbezeichnung des Artikels;
- Referenznummer der Zertifizierungsurkunde und Leistungsstufe des Artikels;
- Kennzeichnung der Innenfläche (oder Außenfläche) des Knieschutzes Typ 2;
- Falls von Bedeutung, Körperseite, auf der der Knieschutz getragen werden soll;
- Anweisung, die mit dem Produkt gelieferten Herstellerinformationen zu lesen.

### Wichtig für Anwender

Laut Rechtsprechung dürfen nur solche Knieschoner ein CE-Zeichen tragen, welche alle Anforderungen der EN 14404 erfüllen, doch leider sieht das in der Realität noch anders aus. Viele Hersteller scheuen die Kosten, den Aufwand oder das Risiko, die reguläre Baumusterprüfung gar nicht erst zu bestehen.

Für den Verbraucher bedeutet das: Fragen Sie beim Kauf nach der DIN EN 14404. Achtung! Weder das CE-Zeichen noch der Hinweis „Nach den Anforderungen der DIN EN 14404 hergestellt“ beweisen, dass eine Baumusterprüfung überhaupt durchgeführt wurde. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, lassen Sie sich vom Händler einen Nachweis über die Normerfüllung (Baumusterprüfungsurkunde) zeigen.

### Wichtig für Arbeitgeber

Als Arbeitgeber sind Sie insbesondere zur Einhaltung von arbeitsschutztechnischen Normen verpflichtet.

Statten Sie Ihre Mitarbeiter ausschließlich mit nach EN 14404 zertifizierten Knieschonern aus. Somit verfügen Sie einerseits über die Gewissheit, dass Ihre Mitarbeiter gut geschützt sind und die Gefahr von unfall- oder krankheitsbedingten Arbeitsausfällen minimiert ist. Auf der anderen Seite verfügen Sie im Falle eines Falles über die notwendige Rechtssicherheit! Denn sollte einem Mitarbeiter etwas passieren (Unfall am Knie, oder Knie-Erkrankung), können Sie als Arbeitgeber zur Verantwortung gezogen werden, bzw. Haftungsansprüche gegen Sie geltend gemacht werden.

Achten Sie (bzw. Ihr Arbeitssicherheitsbeauftragter) vor Bestellung oder Kauf auf einen Nachweis der Normerfüllung. Die CE-Kennzeichnung sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Das alleine reicht aber leider nicht aus. Lassen Sie sich einen Nachweis über die Normerfüllung (Baumusterprüfungsurkunde) vorlegen! Der Handel ist dazu verpflichtet, diesen Nachweis zu erbringen.

### Wichtig für Handel und Vertrieb

Für den Handel mit Knieschonern oder Einlegepolstern z.B. im Bereich persönlicher Arbeitsschutzausstattung (PSA) und Berufsbekleidung gelten ebenfalls die Bestimmungen der DIN EN 14404.

Ein Händler ist laut Gesetz dazu verpflichtet ausschließlich nachweisbar normgerechte Produkte zu vertreiben, d. h. die Produkte müssen den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen. Bei Missachtung haben die Ordnungsbehörden die Möglichkeit die weitere Inverkehrbringung zu unterbinden. So können dem Händler Auflagen erteilt und Ordnungsgelder verhängt werden.

Zusätzlich besteht die Gefahr einer zivilrechtlichen Haftung, z. B. in Form einer Abmahnung durch Mitbewerber oder durch Schadensersatzforderungen von Anwendern, die einen Schaden nachweisbar auf fehlerhafte Produkte zurückführen können.

Stellen Sie gegenüber dem Hersteller bzw. Großhändler sicher, dass eine Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen vorliegt. Des Weiteren sollten Sie sich nachweisen lassen, dass die entsprechende Baumusterbescheinigung einer zugelassenen Zertifizierungsstelle (wie bei den KNEETEK-Produkten) vorliegt.

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN - ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DER FIRMA KNEETEK, KÖLN

## 1. Allgemeines

Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Vertragspartners (VP) erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

## 2. Angebot, Vertragsabschluss, Inhalt

- 2.1 Unsere Angebote können von uns bis zur rechtsverbindlichen Annahme durch den VP jederzeit auch telefonisch, per Telefax oder per E-Mail widerrufen werden. Bestellungen des VP können von uns innerhalb von zwei Wochen durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung des Liefergegenstandes angenommen werden. Die Auftragsbestätigung kann auch per Telefax oder per E-Mail erfolgen.
- 2.2 Unsere Angebote können nur unverzüglich angenommen werden. Annahmen, die nach Ablauf der Annahmefrist bei uns eingehen, können von uns als neue Bestellung angenommen werden.
- 2.3 Die in Katalogen, Prospekten, Internetpräsentationen, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten enthaltenen Angaben über Leistung, Maße, Gewichte und dergleichen sind unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich Vertragsinhalt werden.
- 2.4 Sofern der VP hierdurch nicht unzumutbar beeinträchtigt wird, behalten wir uns vor, technische Änderungen an dem Liefergegenstand vorzunehmen, wenn hierdurch die technische Funktion nicht beeinträchtigt wird. Abweichungen von Materialien und Farben bleiben produktionsbedingt auch innerhalb einer Lieferung vorbehalten, soweit es sich um gleichwertige Materialien und geringe Farbabweichungen handelt und diese dem VP zumutbar sind.

## 3. Preise und Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

- 3.1 Unsere Preise sind Händlerpreise und damit Nettopreise zusätzlich der jeweils in der Bundesrepublik Deutschland gültigen MwSt. und Verpackungskosten. Für Endverbraucher verstehen sich die Preise inkl. der jeweils in der Bundesrepublik Deutschland gültigen MwSt. und Verpackungskosten.
- 3.2 Wird der Liefergegenstand oder die vereinbarte Leistung innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss ausgeliefert, bzw. erbracht, sind wir an die vereinbarten Preise gebunden. Bei vereinbarter oder von uns nicht zu vertretender längerer Lieferfrist sind wir berechtigt, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifausschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen. Das Gleiche gilt für die notwendigen Transportkosten. Beträgt die Preiserhöhung mehr als acht Prozent des Nettopreises, so kann der VP durch schriftliche Erklärung binnen zwei Wochen seit Eingang der Mitteilung über diese Preiserhöhung vom Vertrag durch schriftliche Erklärung zurücktreten.
- 3.3 Der VP ist nicht berechtigt, uns gegenüber mit Forderungen aufzurechnen, sofern die aufrechenbare Forderung nicht von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist.
- 3.4 Ein Zurückbehaltungsrecht kann der VP nur wegen unmittelbar aus dem jeweiligen Vertrag herrührender Gegenansprüche geltend machen.

## 4. Verzug, Schadensersatz, Unmöglichkeit und Selbstbelieferungs-vorbehalt

- 4.1 Stellt der VP die von ihm zu beschaffenden Unterlagen oder sonstige zu erbringende Leistungen nicht rechtzeitig zur Verfügung oder übermittelt er uns die von ihm zu erbringenden Informationen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit entsprechend.
- 4.2 Weisen wir bei einer Lieferung an einen Kaufmann nach, dass wir trotz sorgfältiger Auswahl unserer Zulieferanten und trotz Abschluss der erforderlichen Verträge zu angemessenen Konditionen von unseren Zulieferanten nicht rechtzeitig beliefert werden, so verlängert sich die Lieferfrist um den Zeitraum der Verzögerung, der durch die nicht rechtzeitige Belieferung durch unsere Zulieferanten verursacht wurde. Das Gleiche gilt gegenüber allen VP, wenn sich die Zulieferung durch höhere Gewalt oder dadurch verzögert, dass trotz sorgfältiger Organisation Verspätungen, beispielsweise durch Unwetter, Arbeitskämpfe, unvorhersehbare handelsrechtliche Beschränkungen oder sonstige Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben, entstehen.
- 4.3 Im Falle der nachweislichen Unmöglichkeit der Belieferung durch den Zulieferanten, die wir nicht zu vertreten haben, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

## 5. Zahlungsverzug des VP

- 5.1 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart, ist die Zahlung bar sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug an uns zu leisten.
- 5.2 Der VP kommt 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung in Verzug, sofern ihm nicht bereits zuvor eine Mahnung zugegangen ist.
- 5.3 Im Verzugfall haben wir die Wahl, Verzugszinsen in Höhe der uns berechneten Bankkreditzinsen oder in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 DUG zu berechnen (§ 288 Abs. 1 BGB).
- 5.4 Für jede Mahnung berechnen wir eine Kostenpauschale in Höhe von 5,00 EURO.

## 6. Gefahrübergang

- 6.1 Wird die Ware auf Wunsch des VP an einen anderen Ort als den Erfüllungsort geschickt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs

und der zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer, Versandbeauftragten oder Abholer auf den VP über, sofern der VP Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Dies gilt auch, wenn wir die Frachtkosten tragen und / oder wir den Versand selbst durchführen.

- 6.2 Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung aus Gründen, die der VP zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Versandbereitschaft auf den VP über.

## 7. Schadensersatz wegen Nichterfüllung

Stehen uns wegen Nichtabnahme des VP Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung zu, so können wir, ohne weitere Nachweise zu erbringen, 20 % der Auftragssumme vom VP als Schadensersatz verlangen. Hiervon unberührt bleibt das Recht des VP, uns einen niedrigeren, und unser Recht, einen höheren Schaden nachzuweisen.

## 8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich etwaiger Nebenforderungen aus dem Liefervertrag sowie sämtlicher aus der bisherigen Geschäftsbeziehung entstandener Forderungen vor. Gegenüber Kaufleuten behalten wir uns das Eigentum an dem Liefergegenstand darüber hinaus bis zur vollständigen Bezahlung auch künftiger Forderungen aus der Geschäftsverbindung vor.
- 8.2 Dem VP ist eine Weiterveräußerung des Liefergegenstandes vor vollständiger Zahlung unserer Forderung nicht gestattet. Gehört es zu dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb des VP, unsere Liefergegenstände an Dritte weiter zu veräußern, so ist der VP ausnahmsweise berechtigt, unsere Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang bereits vor vollständiger Zahlung weiterzuverkaufen. Im Falle der erlaubten oder unerlaubten Veräußerung des Liefergegenstandes tritt uns der VP bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des gesamten Rechnungsbetrags (einschl. MwSt.) ab, die ihm aus der Veräußerung gegen seinen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert worden ist. Im Falle berechtigter Veräußerung bleibt der VP zum Forderungseinzug ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Im Falle einer berechtigten Weiterveräußerung verpflichten wir uns jedoch, die Forderung nicht selbst einzuziehen, solange der VP seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, insbesondere sich nicht im Zahlungsverzug befindet.

- 8.3 Wir verpflichten uns bereits jetzt zur Rückübertragung von Sicherheiten nach freier Auswahl, wenn der realisierbare Sicherungswert der abgetretenen Forderungen die noch offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

- 8.4 Uns abgetretene Forderungen können wir unmittelbar bei dem Dritten einziehen. Die eingezogenen Forderungen werden abzüglich der uns entstandenen Kosten und Zinsen mit dem Kaufpreis verrechnet und der Überschuss an den VP ausgekehrt.

- 8.5 Der VP hat den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern, sie instand zu halten und uns jeden Wechsel seines Wohn- bzw. Geschäftssitzes mitzuteilen. Der Besteller verpflichtet sich, ihm selbst möglicherweise zustehende Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnis an uns abzutreten. Sofern für diese Abtretung das Einverständnis des Versicherers erforderlich ist, hat der Besteller dies unverzüglich einzuholen und uns mitzuteilen. Bei vertragswidrigem Verhalten des VP in einem Umfang, der geeignet ist, das Sicherungsinteresse des Verkäufers zu gefährden, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Das Gleiche gilt im Fall des Zahlungsverzugs des VP. Der VP ist zur Herausgabe auf seine Kosten verpflichtet und verliert sein Besitzrecht. Unser Recht, neben dem Rücktritt Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. In den Fällen der Weiterveräußerung an Dritte ist der VP bei deren vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Zahlungsverzug verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen und seine Schuldner sofort schriftlich bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, uns die dazu gehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Dritten die Abtretung mitzuteilen.

- 8.6 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in den Liefergegenstand hat uns der VP unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und uns alle zu einer Intervention notwendigen Unterlagen zuzuleiten. Soweit der Dritte zu einer Kostenerstattung nicht in der Lage ist, trägt der VP alle gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung des Kaufgegenstandes, insbesondere für eine Klage gemäß § 771 ZPO, aufgewendet werden müssen. Dies gilt nicht, wenn die Kosten im Vergleich zum Wert des Kaufgegenstandes unverhältnismäßig hoch sind.

## 9. Beanstandungen/Gewährleistung

- 9.1 Mängel, Mengenabweichungen und Abweichungen im Erscheinungsbild der Ware, die offen zutage liegen, so dass sie auch dem nicht fachkundigen VP sofort auffallen, sind unverzüglich nach Ablieferung am vereinbarten Lieferort uns gegenüber schriftlich anzuzeigen, ansonsten erlöschen diesbezügliche Gewährleistungsansprüche.

- 9.2 Gegenüber Kaufleuten bleiben die weitreichenden Regeln des HGB unberührt.

- 9.3 Gewährleistungsansprüche verjähren gegenüber Verbrauchern i.S.v. § 13 BGB innerhalb von 24 Monaten und gegenüber Unternehmern i.S.v. § 14 BGB innerhalb von 12 Monaten ab Lieferung.

- 9.4 Handelt es sich bei den Liefergegenständen um gebrauchte Gegenstände und werden diese ausdrücklich als gebrauchte Gegenstände an den VP veräußert, so erfolgt die Lieferung gegenüber Unter-

nehmern i.S.v. § 14 BGB unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungsansprüche. Bei Verbrauchern i.S.v. § 13 BGB ist die Gewährleistung auf 12 Monate befristet.

- 9.5 Ist der Liefergegenstand zu der Zeit, zu welcher die Gefahr auf den VP, der Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist, übergeht, mit einem Mangel behaftet, so sind wir nach unserer Wahl zur mindestens zweimaligen Nachbesserung berechtigt. Soweit es dem VP zumutbar ist, sind wir zu einer öfteren Nachbesserung berechtigt. Schlägt die Nachbesserung fehl, sind wir zur mindestens zweimaligen Nachlieferung berechtigt. Die weitergehenden Rechte des VP bleiben im Fall einer mangelhaften Nachlieferung unberührt.

- 9.6 Keine Gewährleistungsansprüche des VP bestehen bei Mängeln, die durch unsachgemäße Behandlung oder Überbeanspruchung durch den VP oder einen Dritten entstanden sind.

- 9.7 Nimmt uns der VP auf Gewährleistung in Anspruch, und stellt sich heraus, dass ein Gewährleistungsanspruch nicht besteht (z.B. Anwenderfehler, unsachgemäße Behandlung des Kaufgegenstandes, Nichtbestehen eines Mangels), so hat uns der VP alle im Zusammenhang mit der Überprüfung des Kaufgegenstandes entstehenden Kosten zu ersetzen.

## 10. Schadensersatz und Rücktritt des VP

- 10.1 Schadensersatzansprüche wegen Verzuges (§§ 280 Abs. 2, 286 BGB), wegen Mangelhaftigkeit des Kaufgegenstandes, aus positiver Vertragsverletzung, wegen Verschuldens bei Vertragsschluss (culpa in contrahendo), wegen nachträglicher Unmöglichkeit (§ 283 BGB), wegen sonstiger Pflichtverletzungen i.S.v. § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB oder aus unerlaubter Handlung uns gegenüber sind ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Das Gleiche gilt für das Recht zum Rücktritt gem. § 323 BGB. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht in Fällen, in denen es sich um eine schuldhaft verletzte wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) oder um die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.

- 10.2 Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt, ist der Anspruch auf Ersatz des typischen, bei Vertragsschluss vorhersehbarer Schadens, begrenzt. 10.3 Gegenüber Kaufleuten gilt diese Begrenzung für alle Arten des Verschuldens.

## 11. Gerichtsstand und Erfüllungsort

- 11.1 Auf diesen Vertrag und die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung.

- 11.2 Gegenüber Kaufleuten und Vertragspartnern ohne allgemeinen Gerichtsstand im Inland ist für alle aus der Geschäftsverbindung herrührenden Ansprüche als Gerichtsstand Köln vereinbart. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

## 12. Widerrufsrecht

Verbraucher können ihre Vertragsklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax oder Email) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Erfolgt die Widerrufsbelehrung erst nach Vertragsabschluss, beträgt diese Frist einen Monat. Die Frist beginnt frühestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die Belehrung in Textform mitgeteilt worden ist, nicht jedoch vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:

Kneetek  
Klaus Bachmann  
Bahnhofstr.14  
D-51143 Köln  
Tel.: +49 (0) 2203 93566-0  
Fax: +49 (0) 2203 93566-30  
info@kneetek.de  
www.kneetek.de

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen herauszugeben. Kann der Verbraucher die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er Kneetek insoweit Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung, wie sie etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre, zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Verbraucher die Wertersatzpflicht vermeiden, in dem er die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt.

Paketversandfähige Ware ist vollständig und in einem einwandfreien Zustand einschließlich aller unbeschädigter Verpackungsteile und in einem versicherten Paket an die in der Rechnung ausgewiesene Rücksendeadresse zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Ware wird beim Verbraucher durch eine Spedition abgeholt.

Der Verbraucher hat die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von 40,- EURO nicht übersteigt oder wenn der Verbraucher bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Andernfalls ist die Rücksendung für den Verbraucher kostenfrei.

In diesem Fall erstattet Kneetek dem Verbraucher die Kosten der Rücksendung zusammen mit dem Kaufpreis.

KNIESCHONER | KNIEPOLSTER | RÜCKENSTÜTZGURTE

**KNEETEK®**  
Intelligent Knee Protection



*Impressum:*

*Herausgeber: KNEETEK Köln, Klaus Bachmann*

*Dieser Katalog ist geistiges Eigentum der Firma KNEETEK*

*und unterliegt damit dem Urheberrecht.*

*KEVLAR®, NEOPREN® sind eingetragene Warenzeichen von E. I. du Pont de Nemours.*

*CORDURA®, LYCRA® sind eingetragene Warenzeichen von INVISTA Wichita, KS*

*KNEETEK® ist eingetragenes Warenzeichen von KNEETEK Klaus Bachmann Köln*

*Alle Texte und Abbildungen dürfen nur mit unserer ausdrücklichen*

*Zustimmung weiterverwendet bzw. vervielfältigt werden.*

*Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne entsprechendes Material zur Verfügung.*

*Konzeption, Text, Grafik, DTP:*

*MC-Design, Dipl.-Des. Martin Christ*

*www.maete.de*

*Fotografie:*

*SCHUYfotografie, Eberhard Schuy*

*www.fotografieschuy.de*

*Druck:*

*Stünings Medien GmbH, Krefeld*

*www.stuenings.de*



**KNEETEK®**

Klaus Bachmann

Bahnhofstr. 14, D-51143 Köln

Tel: +49(0) 2203 93566-0

[www.kneetek.de](http://www.kneetek.de)