

PUR Klebverleimung ist auf dem Vormarsch



**PU Kleber verarbeiten
mit dem EASY PUR
erfolgreich und einfach**

Sie sind grundsätzlich mit Ihrer Kantenanleimmaschine noch sehr zufrieden?

Die Qualität der Kante hinsichtlich sauberer Nachbearbeitung lässt eigentlich keine Wünsche offen?


Nur die dauerhafte Nullfuge, wasserfest und temperaturbeständig lässt Sie über eine Ersatzbeschaffung nachdenken?

Verlängern Sie jetzt mit dem Easy PUR Verleimteil die Nutzungsdauer Ihrer Kantenanleimmaschine.

Das Verleimteil EasyPUR ist klebstoff- und anwendungstechnisch konsequent auf die Verarbeitung von PUR-Schmelzklebstoffen optimiert.

Die Vorteile auf einen Blick:

- **bedienerfreundlich – keine Angst vor PUR**
- **reinigungsarm**
- **wartungsarm**
- **einsetzbar auf nahezu allen gängigen Kantenanleimmaschinen**
- **flexibler Baukasten für unterschiedliche Abschmelzleistungen**
- **optional mit automatischem Dosierstabverschluss**
- **weltweit über 300 Installationen, mehrere auch in Deutschland**
- **PLUG and RUN – Umstellung auf PUR Klebverarbeitung unkompliziert**
- **CE – geprüft. mit Einbauerklärung**



Ihr Nutzen: Mit dem Easy PUR Verleimteil bieten wir Ihnen eine effektive Umrüstung Ihrer bestehenden Kantenanleimmaschine an. Wir begleiten Sie bei der Installation, Inbetriebnahme und Schulung und zeigen Ihnen Tipps & Tricks für die einfache Handhabung im Alltag.



EasyPUR AC 25

Die Variante AC 25 ist abgestimmt auf die Handwerksbaureihen namhafter Hersteller:

- Auftragshöhe für Kanten bis 60 mm
- geringe Auftragsmengen (<130 gr./m²)
- energiesparende Ausführung, elektrischer Anschlusswert 1.750 W
- stark reduzierter Reinigungsaufwand durch PTFE-Beschichtung sämtlicher Baugruppen außer Leimwalze
- geeignet für flexible Produktionskapazitäten
Verfügbar mit nachfolgenden Vorschmelzbehältern:
 - 260 gr. Kartusche
 - 1 kg Vorschmelzer
 - 2 kg Kerzen

Adaptierbar auf Maschinen der Hersteller

- HOMAG / Brandt
- SCM, STEFANI
- BIESSE AKKRON
- IMA (auf Anfrage)



Die pneumatisch gesteuerte Dosierstaböffnung schließt und öffnet nach jedem Werkstückbeleimvorgang, um mitgezogene Späne bestmöglich auszuspülen. Dadurch ist jederzeit ein gleichmäßiger Leimauftrag des PUR Klebers gewährleistet



Das EasyPUR AC 25 bietet Ihnen eine sichere Verleimung von Kanten mit PUR Kleber bei geringstem Wartungsaufwand. Noch nie war PUR—Verleimung so einfach. Scannen Sie den nebenstehenden QR—Code und schauen Sie sich das Präsentationsvideo auf Youtube an, oder nutzen Sie folgenden Link: <https://youtu.be/v2C0bJzqT40>

Easy PUR AC 34

Das Easy PUR AC 34 ist installierbar auf den Industriemaschinen verschiedener Hersteller für höhere Produktionskapazitäten und Vorschübe.

- Auftragshöhe für Kanten bis 60 mm
- geringe Auftragsmengen (<130 gr./m²)
- Vorschub bis 30 m/min.
- für PUR Kerzen 2 oder 4 kg
- geeignet für flexible Produktionskapazitäten
- automatische Dosierstaktung wie bei AC 25
- Adaptierbar auf Maschinen der Hersteller

- HOMAG (auch mit Walzendurchm. 50 mm)
- SCM Stefani
- BIESSE STREAM
- IMA
- Weitere auf Anfrage



Verlängern Sie mit dem Easy PUR die Lebensdauer Ihrer Kantenanleimmaschine.

Ihr Nutzen:

- mit EasyPur bieten wir Ihnen die kostengünstige und effiziente Umrüstung Ihrer bestehenden Kantenanleimmaschine
- Wir begleiten Sie bei der Installation, Inbetriebnahme und Schulung und zeigen Ihnen Kniffe und Tricks für eine einfache Handhabung im Alltag
- Der Reinigungsaufwand reduziert sich für Sie auf ein Minimum, auf das Reinigungsgranulat kann weitestgehend verzichtet werden
- Das Easy PUR Verleimteil gewährleistet direkten Weg des Klebers vom Anschmelzen an die Werkstückkante
- auf sperrige Zuleitungen, im Weg stehende oder übergebauete Vorschmelzer verzichten wir.
- konsequent bedienerfreundlich, aus der Praxis heraus entwickelt
- **keine Angst vor PUR**

Das EasyPUR AC 34:

PUR-Kantenverleimung auf Industriemaschinen

- kein separates, im Weg stehendes Abschmelzgerät
- keine lästige Schlauchzuführung
- keinen Kleber unnötig wegwerfen
- kein Reinigungsgranulat notwendig



Installationsbeispiele




AC 25 Installation auf einer Kantenleimmaschine BRANDT KDF 430, vormals mit untenliegendem Verleimteil. Aggregat ausgerüstet mit automatischem Dosierstabverschluss.

Die Installation mit Einfahren der Maschine hat vor Ort ca. 1,5 Tage gedauert, inklusive fachkundiger Beratung hinsichtlich Anwendungstechnik sowie Reinigung der Leimangabe

AC 34 Installation auf einer Kantenleimmaschine HOMAG KAL 310 bei einem Möbelteilzulieferer in Ost-Westfalen.
Kundenaussage: "Endlich haben wir ein Gerät, bei dem wir keinen separaten Aufschmelzer benötigen.
Wir können die PURKerze direkt einsetzen. Unser neues PUR-Verleimteil kann auch längere Zeit auf der Maschine verbleiben, ohne dass das Gerät aufwendig in Stickstoff gelagert werden muss."

Auch hier Installation mit Einfahren der Maschine vor Ort ca. 1 Tag.



AC 25 Installation auf einer Kantenleimmaschine BRANDT KDF 650 C, ebenfalls mit vormals unten liegendem Verleimteil.

Kundenaussage: „Unsere Kunden verlangen heute einfach die feuchtigkeitsbeständige, dauerhafte Nullfuge. Unsere Maschine selbst erzielt sehr gute Bearbeitungsergebnisse und bedarf keines Austausches. Mit dem Easy PUR sind wir jetzt gerüstet für die Zukunft und haben ein unkompliziertes, einfach zu wartendes System bekommen. Das Aggregat lässt sich problemlos aus der Maschine entnehmen. Der Leimrollenbereich ist in weit weniger als 10 Minuten gereinigt und wir können am nächsten Tag, bzw. zum Wochenstart wieder produzieren, ohne erst Reiniger aus dem Inneren des Verleimteils entfernen zu müssen.“



ABDAX Klaus Beckmann
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH & Co. KG

Frettholz 25
D – 32683 Bartrup

Phone: +49 5263 955723

Mail: info@abdax.de