



SPH-130AL

Best.-Nr.: 10.3820

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω

- Voll-Aluminium-Membran und -Dustcap
- Spezielle Formgebung zur besonderen Versteifung
- 6-Loch-Verschraubung
- Extrem dynamisches Klangbild und große Breitbandigkeit
- Wirkungsgradstarker und belastbarer Mitteltöner für High-End-Boxen und ein kompromissloser Tiefmittelton-Treiber für Kleinlautsprecher

Hobby HiFi 04/2012

„Der SPH-130AL punktet mit exzellenter Klangqualität und besonders breitbandigen Einsatzmöglichkeiten ... nutzbare Frequenzen bis 4 Kilohertz, einer der Bestwerte im Testfeld.“

TECHNISCHE DATEN

SPH-130AL

Impedanz (Z)	8 Ω
Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	f3-4500 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	48 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	50 W
Musikbelastbarkeit	100 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	1,2 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	9 g
Mechanische Güte (Qms)	5,07
Elektrische Güte (Qes)	0,34
Gesamtgüte (Qts)	0,32
Äquivalentvolumen (Vas)	10,8 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,4 Ω
Kraftfaktor (BxL)	7,22 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,6 mH
Schwingspulendurchm.	Ø25 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	±2,3 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	80 cm ²
Magnetgewicht	440 g
Magnetdurchmesser	Ø89 mm
Einbauöffnung	Ø113 mm
Einbautiefe	63 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø141,5 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 155 mm x 70 mm
Außendurchmesser	Ø155 mm
Breite	Ø155 mm

SPH-130AL

Höhe	-
Tiefe	70 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,188 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	5,5"

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

SPH-130AL

