

MERKMALE

- Prüft UTP-, FTP-, Koaxialkabel
- End-to-End-Konnektivitätsüberprüfung
- Erkennt Verkabelungsprobleme
- Findet Fehler
- Misst die Kabellänge

LAN-Prüfgeräte von RS Pro für gekreuzte, offene, umkehrte, kurzgedrehte, geteilte

RS Best.-Nr. 462-9267



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Ein robuster, tragbarer und benutzerfreundlicher LAN-Tester von RS Pro. Dieses Gerät verfügt über ein großes LCD-Display, eine benutzerfreundliche Bauweise und eine schützende Tragetasche und ist ideal für eine Reihe von Anwendungen. Er ist in der Lage, Fehler, Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Fehlverdrahtung, gekreuzte Paare, Umkehrungen und geteilte Paare zu erkennen und verfügt außerdem über eine Entfernung zur Fehlerposition. Mit einer Taste wird das Gerät in den Testmodus versetzt und kann an Kabeln zwischen 1 m und 350 m für alle Ihre Testanforderungen verwendet werden.

Allgemeine

Kabeltyp	FTP, UTP
Testtyp	Gekreuzte, offene, vertauschte, kurzgedrehte, geteilte Drähte
Maximale Kabellänge	350m
Maximale Anzahl von Kabeln	8
Steckverbinder	RJ45 und BNC
Anzeigetyp	LCD
Datenspeicherung	99 Sets
Eingangsschutz	Die Eingänge halten Telefonklingeln und Schleifenspannungen stand

Elektrische

Stromquelle	Batterie
Batterietyp	9 V
Batterielebensdauer	60 h weiter

Mechanische

Abmessungen	150 mm x 72 mm x 35 mm
Länge	72mm
Breite	150mm
Höhe	35mm
Gewicht	215g

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur	100 °C
Minimale Betriebstemperatur	-55°C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C.

