

Verordnung

der Bundesregierung

Aufhebbare Siebenundfünfzigste Verordnung zur Änderung der Ausfuhrliste – Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung –

A. Zielsetzung

1. Liberalisierung der Ausfuhr von Nadelrohholz sowie von rohen Häuten und Fellen;
2. Umsetzung des EG-Rechts betreffend die Beschränkung der Stahlausfuhren in die Vereinigten Staaten von Amerika;
3. Umsetzung einer Vereinbarung im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit betreffend die Beschränkung der Ausfuhr möglicher Vorstoffe für die Herstellung chemischer Kampfmittel.

B. Lösung

Änderung der Ausfuhrliste

C. Alternativen

keine

D. Kosten

keine

Zugeleitet mit Schreiben des Bundeskanzlers – 121 (42) – 651 09 – Au 101/87 – vom 8. Januar 1987 gemäß § 27 Abs. 2 des Außenwirtschaftsgesetzes.

Verkündet am 30. Dezember 1986 im Bundesanzeiger Nr. 240.

Federführend ist der Bundesminister für Wirtschaft.

**Siebenundfünfzigste Verordnung
zur Änderung der Ausfuhrliste
– Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung –**

Vom 15. Dezember 1986

Auf Grund des § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und 3 und § 7 des Außenwirtschaftsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7400–1, veröffentlichten bereinigten Fassung, von denen § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 durch das Gesetz vom 6. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1905) neu gefaßt worden ist, verordnet die Bundesregierung und auf Grund des § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und § 5 des Außenwirtschaftsgesetzes der Bundesminister für Wirtschaft im Einvernehmen mit den Bundesministern des Auswärtigen und der Finanzen:

Artikel 1

Die Ausfuhrliste – Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung – in der Fassung der Verordnung vom 6. November 1984 (BAnz. Nr. 213 vom 10. November 1984, Beilage Nr. 55a/84), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 10. September 1986 (BGBl. I S. 1495), wird wie folgt geändert:

1. Teil II der Vorbemerkungen „Anwendung der Ausfuhrliste“ wird wie folgt geändert:
 - a) In Nummer 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 6 bis 6b“ durch die Angabe „§§ 6, 6a“ ersetzt.
 - b) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Wirtschaftsgemeinschaft“ die Worte „und, im Falle der Warennummern 2603 410, 7401 910 und 7401 980, nach Spanien“ eingefügt.
 - c) Die Nummer 6 wird mit allen Angaben gestrichen.
2. Nach Teil II der Vorbemerkungen „Anwendung der Ausfuhrliste“ wird folgender Teil III angefügt:

„Teil III

Teil III der Ausfuhrliste nennt in den Abschnitten A und B die Waren mit Ursprung in den Europäischen Gemeinschaften, deren Ausfuhr gemäß § 8b AWV in die Vereinigten Staaten von Amerika einer Genehmigung bedarf. Dabei sind einzelne Voraussetzungen der Ausfuhr aus Fußnoten ersichtlich; sie entsprechen den Selbstbeschränkungs-Vereinbarungen der Europäischen Gemeinschaften mit den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Waren sind, nach Erzeugnisgruppen geordnet, in Spalte 1 mit NIMEXE-Kennziffern (Warennummern der Europäischen Gemeinschaften) und in Spalte 2 nach Erzeugnissen bezeichnet. Die NIMEXE entsprechen den ersten sechs Stellen des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik; die Erzeugnisbezeichnungen entsprechen nicht den Warenbenennungen des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik. Die Erzeugnisgruppen sind im Antrag auf Ausfuhrgenehmigung und in der Ausfuhrbescheinigung anzugeben.“

3. In Teil I Abschnitt C Nummer 1710 werden der Punkt am Ende von Buchstabe e durch ein Semikolon ersetzt und folgende neue Buchstaben eingefügt:
 - „f) Phosphortrichlorid;
 - g) Dimethylphosphit;
 - h) Trimethylphosphit.“
4. Teil II der Ausfuhrliste wird wie folgt geändert:
 - a) Abschnitt VIII wird mit allen Angaben gestrichen.

b) Abschnitt IX wird mit allen Angaben gestrichen.

c) In Abschnitt XV, Kapitel 73, werden der Buchstabe „A.“ vor der Unterkapitel-Überschrift „Bearbeitungsabfälle und Schrott, von Eisen und Stahl (EGKS)“ sowie die Unterkapitel B und C mit allen Angaben einschließlich der Anmerkungen gestrichen.

d) Abschnitt XVI wird mit allen Angaben gestrichen.

5. Nach Teil II der Ausfuhrliste wird folgender Teil III angefügt:

„Teil III

**Stahl- und Rohrausfuhren
in die Vereinigten Staaten von Amerika**

Erzeugnisgruppe 1

Stahlblech und Bandstahl, warmgewalzt

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.08-01 (2, 191)	Kohlenstoffstahl
03 (2, 191)	
05 (191)	
07 (191)	
21 (2, 191)	
25 (191)	
29 (191)	
41 (2, 191)	
45 (191)	
49 (191)	
73.09-00 (2, 191)	
73.10-11 (5, 6, 60, 191)	
15 (1, 82, 191)	
17 (5, 6, 60, 191)	
42 (5, 6, 60, 191)	
49 (1, 7, 82, 191, 193)	
73.12-11 (2, 191)	
19 (2, 191)	
40 (2, 7, 82, 191)	
51 (5, 7, 60, 191)	
59 (5, 7, 60, 191)	
61 (5, 7, 60, 191)	
63 (5, 7, 60, 191)	
65 (5, 7, 60, 191)	
71 (5, 60, 191)	
81 (5, 7, 60, 191, 193)	
85 (5, 7, 60, 191, 193)	
87 (5, 7, 60, 191, 193)	
88 (2, 7, 82, 191)	
89 (2, 7, 82, 191, 193)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.13-11 (2, 7, 191)	Kohlenstoffstahl	73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	Legierter Stahl
16 (2, 7, 191)		15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	
17 (2, 191)		17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	
19 (2, 191)		42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	
21 (191)		49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)	
23 (191)		73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	
26 (191)		19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	
32 (191)		40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	
34 (191)		59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	
36 (191)		61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	
50 (2, 7, 191)		73.12-63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	
62 (2, 7, 50, 191)		65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	
88 (2, 7, 191)		71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	
89 (2, 7, 38, 191)		81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)	
73.62-10 (2, 191)		85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)	
30 (2, 191)		87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)	
73.63-21 (5, 6, 60, 191)		88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	
29 (1, 82, 191)		89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)	
72 (5, 6, 60, 191)		73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
79 (1, 7, 82, 191, 193)		16 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
73.64-20 (2, 191)		17 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
72 (5, 7, 60, 191, 193)		19 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
79 (2, 7, 82, 191, 193)		21 (4, 68, 190, 209)	
73.65-21 (2, 191)		23 (4, 68, 190, 209)	
23 (191)	26 (4, 68, 190, 209)		
25 (191)	32 (4, 68, 190, 209)		
70 (2, 7, 38, 191)	34 (4, 68, 190, 209)		
73.72-11 (2, 191)	36 (4, 68, 190, 209)		
13 (2, 191)	50 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
19 (2, 191)	88 (4, 5, 7, 68, 190, 209)		
33 (2, 191)	89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209)		
39 (2, 191)	73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.73-23 (5, 6, 60, 191)	73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
24 (5, 6, 60, 191)	29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
25 (5, 6, 60, 191)	72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
26 (5, 6, 60, 191)	79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
29 (5, 6, 60, 191)	73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
33 (1, 82, 191)	79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
34 (1, 82, 191)	73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
35 (1, 82, 191)	23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
36 (1, 82, 191)	25 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		
39 (1, 82, 191)	70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)		
72 (5, 6, 60, 191)	73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209)		
83 (1, 7, 82, 191, 193)	13 (4, 68, 190, 198, 209)		
89 (1, 7, 82, 191, 193)	19 (4, 68, 190, 198, 209)		
73.74-21 (2, 191)	73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
23 (2, 191)	24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (2, 191)	25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
72 (5, 60, 191)	26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
83 (2, 7, 82, 191, 193)	29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
89 (2, 7, 82, 191, 193)	33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
73.75-11 (2, 7, 191)	34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
19 (2, 7, 191)	35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
23 (2, 191)	36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
24 (2, 191)	39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
29 (2, 191)	72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)		
33 (191)	83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
34 (191)	89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)		
39 (191)	73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
43 (191)	23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
44 (191)	29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
49 (191)	72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)		
73 (2, 7, 38, 191)	83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
79 (2, 7, 38, 191)	89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)		
73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	Legierter Stahl	73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)	
03 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)	
05 (4, 45, 68, 190, 209)		23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
07 (4, 45, 68, 190, 209)		24 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
21 (4, 5, 45, 68, 190, 209)		29 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
25 (4, 45, 68, 190, 209)		33 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
29 (4, 45, 68, 190, 209)		34 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209)		39 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
45 (4, 45, 68, 190, 198, 209)		43 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
49 (4, 45, 68, 190, 198, 209)		44 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
		49 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	
		73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)	
		79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)	

Erzeugnisgruppe 2 Stahlblech, kaltgewalzt		
NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis	
73.08-01 (87, 191, 202)	Kohlenstoffstahl	
03 (87, 191, 202)		
05 (191, 202)		
07 (191, 202)		
21 (87, 191, 202)		
25 (191, 202)		
29 (191, 202)		
41 (87, 191, 202)		
45 (191, 202)		
49 (191, 202)		
73.09-00 (87, 191)		
73.10-15 (6, 87, 191)		
17 (6, 87, 191)		
30 (6, 87, 191)		
49 (6, 87, 191)		
73.12-11 (87, 191)		
19 (87, 191)		
21 (8, 191, 206)		
25 (8, 191, 206)		
29 (8, 191, 206)		
40 (84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.13-11 (84, 87, 191, 206)		
16 (84, 87, 191, 206)		
17 (87, 191)		
19 (87, 191)		
41 (191)		
43 (191)		
45 (191)		
47 (191)		
49 (191, 206)		
50 (84, 87, 191)		
62 (50, 84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 202)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.62-10 (87, 191, 202)		
30 (87, 191)		
73.63-29 (6, 87, 191)		
50 (6, 87, 191)		
79 (6, 87, 191)		
73.64-20 (87, 191)		
50 (8, 191, 206)		
79 (84, 87, 191, 202)		
73.65-21 (87, 191)		
53 (191)		
55 (191, 206)		
70 (84, 87, 191, 202)		
73.72-11 (87, 191, 202)		
13 (87, 191, 202)		
19 (87, 191, 202)		
33 (87, 191)		
39 (87, 191)		
73.73-33 (6, 87, 191)		
34 (6, 87, 191)		
35 (6, 87, 191)		
36 (6, 87, 191)		
73.73-39 (6, 87, 191)		
53 (6, 87, 191)		
54 (6, 87, 191)		
55 (6, 87, 191)		
59 (6, 87, 191)		
83 (6, 87, 191)		
89 (6, 87, 191)		

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.74-21 (87, 191)	Kohlenstoffstahl
23 (87, 191)	
29 (87, 191)	
51 (8, 191, 206)	
52 (8, 191, 206)	
53 (8, 191, 206)	
54 (8, 191, 206)	
59 (8, 191, 206)	
83 (84, 87, 191, 202)	
89 (84, 87, 191, 202)	
73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206)	
19 (84, 87, 191, 202, 206)	
23 (87, 191)	
24 (87, 191)	
29 (87, 191)	
53 (191)	
54 (191)	
59 (191)	
63 (191, 206)	
64 (191, 206)	
69 (191, 206)	
73 (84, 87, 191, 202)	
79 (84, 87, 191, 202)	
73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	Legierter Stahl
03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
05 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
07 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
29 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	
19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	
21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	
25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	
40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	
88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
21 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
26 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
32 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
73.13-36 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	
45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	
47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	
50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 190, 199)	
88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	
50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	
79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	
55 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	
70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	Legierter Stahl	73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191)	Grobblech aus Kohlenstoffstahl (einschließlich überzogenes und plattiertes Grobblech sowie Zweilagengrobblech)
23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		72 (6, 44)	
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)		74 (6, 44)	
51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		79 (6, 40, 191, 193)	
52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191)	
53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		72 (44)	
54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		75 (44)	
59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		79 (40, 191, 193)	
83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		72.65-21 (13, 14, 45, 191)	
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		70 (40, 44, 193, 211)	
73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191)	
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		39 (12, 13, 14, 45, 191)	
23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191)	
24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		34 (6, 12, 13, 45, 191)	
29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		35 (6, 12, 13, 45, 191)	
33 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		36 (6, 12, 13, 45, 191)	
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		73.73-39 (6, 12, 13, 45, 191)	
39 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		72 (6, 44)	
43 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		74 (6, 44)	
44 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	83 (6, 40, 191, 193)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	89 (6, 40, 191, 193)		
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191)		
54 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	23 (12, 13, 14, 45, 191)		
59 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	29 (12, 13, 14, 45, 191)		
63 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	72 (44)		
64 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	74 (44)		
69 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	83 (40, 191, 193)		
73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	89 (40, 191, 193)		
79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
	19 (7, 13, 14, 45, 191)		
	23 (13, 14, 45, 191)		
	24 (13, 14, 45, 191)		
	29 (13, 14, 45, 191)		
	73 (40, 191, 193)		
	79 (40, 191, 193)		
	73.08-01 (4, 13, 68, 190)		
	03 (4, 13, 68, 190)		
	21 (4, 13, 68, 190)		
	41 (4, 13, 68, 190)		
	73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190)		
	73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
	17 (4, 6, 12, 13, 68, 190)		
	30 (4, 6, 8, 13, 68, 190)		
	49 (6, 13, 15, 190, 193, 212)		
	73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190)		
	19 (4, 12, 13, 68, 190)		
	21 (4, 8, 13, 68, 190)		
	25 (4, 8, 13, 68, 190)		
	29 (4, 8, 13, 68, 190)		
	40 (4, 13, 15, 68, 190)		
	51 (13, 15, 190)		
	59 (13, 15, 190)		
	61 (13, 15, 190)		
	63 (13, 15, 190)		
	65 (13, 15, 190)		
	81 (13, 15, 190, 193)		
	85 (13, 15, 190, 193)		
	87 (13, 15, 190, 193)		
	88 (4, 13, 15, 68, 190)		
	89 (13, 15, 190, 193, 212)		
	73.13-11 (4, 13, 68, 190)		
	16 (4, 13, 68, 190)		
	17 (4, 13, 68, 190)		
	19 (4, 13, 68, 190)		
	41 (4, 13, 68, 190)		
	50 (4, 13, 68, 190)		
	62 (4, 13, 50, 68, 190)		
	64 (13, 190)		
	65 (13, 190)		
	67 (13, 190)		
	68 (13, 190)		
	72 (13, 190)		

Erzeugnisgruppe 3
Grobblech

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.09-00 (12, 13, 45, 191)	Grobblech aus Kohlenstoffstahl (einschließlich überzogenes und plattiertes Grobblech sowie Zweilagengrobblech)
73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191)	
42 (6, 44)	
45 (6, 44)	
49 (6, 40, 191, 193)	
73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191)	
19 (12, 13, 14, 45, 191)	
40 (7, 12, 13, 14, 45, 191)	
51 (13, 15, 191)	
59 (13, 15, 191)	
61 (13, 15, 191)	
63 (13, 15, 191)	
65 (13, 15, 191)	
71 (44)	
75 (44)	
81 (13, 15, 191, 193)	
85 (13, 15, 191, 193)	
87 (13, 15, 191, 193)	
88 (13, 15, 191)	
89 (40, 191, 193)	
73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191)	
16 (7, 13, 14, 45, 191)	
17 (13, 14, 45, 191)	
19 (13, 14, 45, 191)	
50 (7, 13, 14, 45, 191)	
62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)	
64 (13, 15, 191)	
65 (13, 15, 191)	
67 (13, 15, 191)	
68 (13, 15, 191)	
72 (13, 15, 191)	
74 (13, 15, 191)	
78 (44)	
79	
84 (13, 15, 191, 193)	
86 (13, 15, 191, 193)	
87 (13, 15, 191, 193)	
88 (7, 13, 14, 45, 191)	
89 (40, 191, 193)	
73.62-30 (12, 45, 191)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.13-74 (13, 190)	Legiertes Grobblech (einschließlich über- zogenes Grobblech)
84 (13, 190, 193)	
86 (13, 190, 193)	
87 (13, 190, 193)	
88 (4, 13, 68, 190)	
89 (13, 190, 193, 212)	
73.62-10 (4, 13, 68, 190)	
30 (4, 12, 20, 68, 190)	
73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190)	
50 (4, 6, 8, 13, 68, 190)	
79 (6, 13, 15, 190, 193, 212)	
73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190)	
50 (4, 8, 13, 68, 190)	
79 (13, 15, 190, 212)	
73.65-21 (4, 13, 68, 190)	
70 (13, 20, 190, 212)	
73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190)	
13 (4, 12, 13, 68, 190)	
19 (4, 12, 13, 68, 190)	
33 (4, 12, 13, 20, 68, 190)	
39 (4, 12, 13, 20, 68, 190)	
73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190)	
34 (4, 6, 12, 13, 68, 190)	
35 (4, 6, 12, 13, 68, 190)	
36 (4, 6, 12, 13, 68, 190)	
39 (4, 6, 12, 13, 68, 190)	
53 (4, 6, 8, 13, 68, 190)	
54 (4, 6, 8, 13, 68, 190)	
55 (4, 6, 8, 13, 68, 190)	
59 (4, 6, 8, 13, 68, 190)	
83 (6, 13, 15, 190, 193, 212)	
89 (6, 13, 15, 190, 193, 212)	
73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190)	
23 (4, 12, 13, 68, 190)	
29 (4, 12, 13, 68, 190)	
51 (4, 8, 13, 68, 190)	
52 (4, 8, 13, 68, 190)	
53 (4, 8, 13, 68, 190)	
54 (4, 8, 13, 68, 190)	
59 (4, 13, 68, 190)	
83 (13, 15, 190, 193, 212)	
89 (13, 15, 190, 193, 212)	
73.75-11 (4, 13, 68, 190)	
19 (4, 13, 68, 190)	
23 (4, 13, 68, 190)	
24 (4, 13, 68, 190)	
29 (4, 13, 68, 190)	
53 (4, 13, 68, 190)	
54 (4, 13, 68, 190)	
59 (4, 13, 68, 190)	
73 (13, 20, 190, 193, 212)	
79 (13, 20, 190, 193, 212)	

**Erzeugnisgruppe 4
Profilstahl**

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.11-11 (21, 152, 191)	Kohlenstoffstahl
12 (152, 191)	
14 (152, 191)	
16 (152, 191)	
19 (21, 152, 191)	
20 (21, 152, 191)	
31 (21, 112, 152, 191)	
39 (21, 112, 152, 191)	
41 (21, 152, 191)	
43 (21, 112, 152, 191)	
49 (21, 112, 152, 191)	
73.16-11 (21, 112, 152, 191)	
73.63-10 (21, 152, 191)	
29 (21, 152, 191)	
50 (21, 112, 152, 191)	
72 (21, 152, 191)	
74 (21, 112, 152, 191)	
79 (21, 112, 152, 191)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.73-13 (21, 152, 191)	Kohlenstoffstahl
14 (21, 152, 191)	
19 (21, 152, 191)	
33 (21, 152, 191)	
34 (21, 152, 191)	
35 (21, 152, 191)	
36 (21, 152, 191)	
39 (21, 152, 191)	
43 (21, 112, 152, 191)	
49 (21, 112, 152, 191)	
53 (21, 112, 152, 191)	
54 (21, 112, 152, 191)	
55 (21, 112, 152, 191)	
59 (21, 112, 152, 191)	
72 (21, 152, 191)	
74 (21, 112, 152, 191)	
83 (21, 112, 152, 191)	
89 (21, 112, 152, 191)	
73.11-11 (152, 190)	Legierter und nichtrostender Stahl
12 (152, 190)	
14 (152, 190)	
16 (152, 190)	
19 (152, 190)	
20 (152, 190)	
31 (112, 152, 190)	
39 (112, 152, 190)	
41 (152, 190)	
43 (112, 152, 190)	
49 (112, 152, 190)	
73.16-11 (112, 152, 190)	
73.63-10 (152, 190)	
29 (152, 190)	
50 (112, 152, 190)	
72 (152, 190)	
74 (112, 152, 190)	
79 (112, 152, 190)	
73.73-13 (152, 190)	
14 (152, 190)	
19 (152, 190)	
33 (152, 190)	
34 (152, 190)	
35 (152, 190)	
36 (152, 190)	
39 (152, 190)	
43 (112, 152, 190)	
49 (112, 152, 190)	
53 (112, 152, 190)	
54 (112, 152, 190)	
55 (112, 152, 190)	
59 (112, 152, 190)	
72 (152, 190)	
74 (112, 152, 190)	
83 (112, 152, 190)	
89 (112, 152, 190)	

**Erzeugnisgruppe 5
Walzdraht**

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.10-11 (25, 191)	Kohlenstoffstahl
15 (25, 191)	
73.63-21 (25, 191)	
29 (25, 191)	
73.73-23 (25, 191)	
24 (25, 191)	
25 (25, 191)	
26 (25, 191)	
29 (25, 191)	
33 (25, 191)	
34 (25, 191)	
35 (25, 191)	
36 (25, 191)	
39 (25, 191)	

Erzeugnisgruppe 6
Stabstahl, warmgewalzt

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.07-12 (191, 220)	Kohlenstoffstahl
15 (191, 220)	
73.09-00 (32, 97, 191)	
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191)	
15 (29a, 29b, 29d, 191)	
17 (29a, 29b, 29d, 191)	
20 (29a, 191)	
42 (29a, 29b, 191)	
49 (29a, 29b, 31, 97, 191)	
73.12-11 (29b, 191)	
19 (29b, 191)	
40 (29b, 31, 191)	
71 (29b, 191)	
88 (29b, 191)	
89 (29b, 97, 191)	
73.61-10 (191, 220, 231)	
50 (191, 220, 231)	
73.62-30 (32, 97, 191)	
73.63-10 (29a, 191)	
21 (29a, 29b, 29d, 191)	
29 (29a, 29b, 29d, 72, 191)	
72 (29a, 29b, 29d, 191)	
79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)	
73.64.20 (29b, 191)	
72 (29b, 191)	
79 (29b, 97, 191)	
73.71-13 (191, 220, 231)	
14 (191, 220, 231)	
19 (191, 220, 231)	
53 (191, 220, 231)	
54 (191, 220, 231)	
55 (191, 220, 231)	
56 (191, 220, 231)	
59 (191, 220, 231)	
73.72-33 (32, 97, 191)	
39 (32, 97, 191)	
73.73-13 (29a, 191)	
14 (29a, 191)	
19 (29a, 191)	
23 (29a, 29b, 29d, 191)	
24 (29a, 29b, 29d, 191)	
25 (29a, 29b, 29d, 191)	
26 (29a, 29b, 29d, 191)	
29 (29a, 29b, 29d, 191)	
33 (29a, 29b, 29d, 72, 191)	
34 (29a, 29b, 29d, 72, 191)	
35 (29a, 29b, 29d, 72, 191)	
36 (29a, 29b, 29d, 72, 191)	
39 (29a, 29b, 29d, 72, 191)	
72 (29a, 29b, 29d, 191)	
83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)	
89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)	
73.74-21 (29b, 191)	
23 (29b, 191)	
29 (29b, 191)	
72 (29b, 191)	
83 (29b, 97, 191)	
89 (29b, 97, 191)	
73.07-12 (4, 68, 190, 220)	Legierter Stahl
15 (4, 68, 190, 220)	
73.09-00 (4, 32, 68, 190)	
73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
20 (4, 29a, 29d, 68, 190)	
42 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
72.12-11 (4, 29b, 68, 190)	Legierter Stahl
19 (4, 29b, 68, 190)	
40 (4, 29b, 68, 190)	
51 (4, 29b, 68, 190)	
59 (4, 29b, 68, 190)	
61 (4, 29b, 68, 190)	
63 (4, 29b, 68, 190)	
65 (4, 29b, 68, 190)	
71 (4, 29b, 68, 190)	
77 (4, 29b, 68, 190)	
81 (4, 29b, 68, 190)	
85 (4, 29b, 68, 190)	
87 (4, 29b, 68, 190)	
88 (4, 29b, 68, 190)	
89 (4, 29b, 68, 190)	
73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231)	
50 (4, 68, 190, 220, 231)	
73.62-30 (4, 32, 68, 190)	
73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190)	
21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)	
73.64-20 (4, 29b, 68, 190)	
72 (4, 29b, 68, 190)	
79 (4, 29b, 68, 190)	
73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231)	
14 (4, 68, 190, 220, 231)	
19 (4, 68, 190, 220, 231)	
53 (4, 68, 190, 220, 231)	
54 (4, 68, 190, 220, 231)	
55 (4, 68, 190, 220, 231)	
56 (4, 68, 190, 220, 231)	
59 (4, 68, 190, 220, 231)	
73.72-33 (4, 32, 68, 190)	
39 (4, 32, 68, 190)	
73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
14 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
19 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)	
89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)	
73.74-21 (4, 29b, 68, 190)	
23 (4, 29b, 68, 190)	
29 (4, 29b, 68, 190)	
72 (4, 29b, 68, 190)	
83 (4, 29b, 68, 190)	
89 (4, 29b, 68, 190)	
Erzeugnisgruppe 7	
Überzogenes Blech	
NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.12-61 (5, 8, 191)	Kohlenstoffstahl
63 (5, 8, 191)	
65 (5, 8, 102, 191)	
81 (5, 8, 191, 193)	
85 (5, 8, 191, 193)	
87 (5, 8, 191, 193)	
89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.13-67 (5, 191)	Kohlenstoffstahl
68 (5, 191)	
72 (5, 191)	
74 (5, 102, 191)	
84 (5, 191, 193)	
86 (5, 191, 193)	
87 (5, 191, 193)	
89 (5, 35, 80, 102, 191, 193)	
73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	Legiertes und nichtrostendes Blech (einschließlich Ternblech)
89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
73.12-61 (5, 8, 190)	
63 (5, 8, 190)	
65 (5, 8, 190, 227)	
81 (5, 8, 190, 193)	
85 (5, 8, 190, 193)	
87 (5, 8, 190, 193)	
89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	
73.13-67 (5, 190)	Kohlenstoffstahl
68 (5, 190)	
72 (5, 190)	
74 (5, 190, 227)	
84 (5, 190, 193)	
86 (5, 190, 193)	
87 (5, 190, 193)	
89 (5, 35, 80, 190, 193, 227)	
73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	
73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	
73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	Legiertes und nichtrostendes Blech (einschließlich Ternblech)
89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	
73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	
79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	

**Erzeugnisgruppe 8
Weißblech**

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.12-51 (5, 79)	Weißblech
59 (5, 79)	
89 (5, 79)	
73.13-64 (5, 79)	
65 (5, 79)	
76 (5, 79)	
89 (5, 79)	
73.64-79 (5, 79)	
73.65-70 (5, 79)	
73.74-83 (5, 79)	
89 (5, 79)	
73.75-73 (5, 79)	
79 (5, 79)	

**Erzeugnisgruppe 9
Schienen**

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.16-14	Schienen
16	
17	
20	

**Erzeugnisgruppe 10
Spundwandstahl**

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.11-50	Spundwandstahl

**Erzeugnisgruppe 11
Legierter Walzdraht**

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.10-11 (4, 25, 68, 190)	Legierter Walzdraht
15 (4, 25, 68, 190)	
73.63-21 (4, 25, 68, 190)	
29 (4, 25, 68, 190)	
73.73-23 (4, 25, 68, 190)	
24 (4, 25, 68, 190)	
25 (4, 25, 68, 190)	
26 (4, 25, 68, 190)	
29 (4, 25, 68, 190)	
33 (4, 25, 68, 190)	
34 (4, 25, 68, 190)	
35 (4, 25, 68, 190)	
36 (4, 25, 68, 190)	
39 (4, 25, 68, 190)	

**Erzeugnisgruppe 12
Rund-, Flach- und anderer Draht**

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis	
73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216)	Rund-, Flach- und anderer Draht	
45 (75, 147, 213, 214, 216)		
49 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.12-21 (75, 147, 213, 214)		
25 (75, 147, 213, 214)		
29 (75, 147, 213, 214)		
40 (75, 147, 213, 214)		
51 (75, 147, 214)		
59 (75, 147, 214)		
61 (75, 147, 214)		
63 (75, 147, 214)		
65 (75, 147, 214)		
75 (75, 147, 213, 214)		
77 (75, 147, 214)		
81 (75, 147, 214)		
85 (75, 147, 214)		
87 (75, 147, 214)		
88 (75, 147, 213, 214)		
89 (75, 147, 213, 214)		
73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	Rund-, Flach- und anderer Draht	
11 (3, 147, 213, 214, 216)		
13 (3, 147, 213, 214, 216)		
15 (3, 147, 213, 214, 216)		
19 (3, 147, 213, 214, 216)		
21 (75, 147, 213, 214, 216)		
41 (75, 147, 213, 214, 216)		
43 (75, 147, 213, 214, 216)		
45 (75, 147, 213, 214, 216)		
49 (75, 147, 213, 214, 216)		
81 (75, 147, 213, 214, 216)		
91 (75, 147, 213, 214, 216)		
99 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)	Rund-, Flach- und anderer Draht	
74 (75, 147, 213, 214, 216)		
79 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.64-50 (75, 147, 213, 214)		
75 (75, 147, 213, 214)		
79 (75, 147, 213, 214)		
73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)		Rund-, Flach- und anderer Draht
81 (75, 147, 213, 214, 216)		
86 (75, 147, 213, 214, 216)		
89 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)	Rund-, Flach- und anderer Draht	
54 (75, 147, 213, 214, 216)		
55 (75, 147, 213, 214, 216)		
59 (75, 147, 213, 214, 216)		
74 (75, 147, 213, 214, 216)		
83 (75, 147, 213, 214, 216)		
89 (75, 147, 213, 214, 216)		
73.74-51 (75, 147, 213, 214)		Rund-, Flach- und anderer Draht
52 (75, 147, 213, 214)		
53 (75, 147, 213, 214)		
54 (75, 147, 213, 214)		
59 (75, 147, 213, 214)		
74 (75, 147, 213, 214)		
83 (75, 147, 213, 214)		
89 (75, 147, 213, 214)		

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.76-13 ^(75, 147, 213, 214, 216)	Rund-, Flach- und anderer Draht
14 ^(75, 147, 213, 214, 216)	
15 ^(75, 147, 213, 214, 216)	
73.76-16 ^(75, 147, 213, 214, 216)	
19 ^(75, 147, 213, 214, 216)	

**Erzeugnisgruppe 13
Drahterzeugnisse**

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.10-30 ⁽¹⁴⁸⁾	Drahterzeugnisse
45 ⁽¹⁴⁸⁾	
49 ⁽¹⁴⁸⁾	
73.12-21 ⁽¹⁴⁸⁾	
25 ⁽¹⁴⁸⁾	
29 ⁽¹⁴⁸⁾	
40 ⁽¹⁴⁸⁾	
51 ⁽¹⁴⁸⁾	
59 ⁽¹⁴⁸⁾	
61 ⁽¹⁴⁸⁾	
63 ⁽¹⁴⁸⁾	
65 ⁽¹⁴⁸⁾	
75 ⁽¹⁴⁸⁾	
77 ⁽¹⁴⁸⁾	
81 ⁽¹⁴⁸⁾	
85 ⁽¹⁴⁸⁾	
87 ⁽¹⁴⁸⁾	
88 ⁽¹⁴⁸⁾	
89 ⁽¹⁴⁸⁾	
73.14-01 ⁽¹⁴⁸⁾	
11 ⁽¹⁴⁸⁾	
13 ⁽¹⁴⁸⁾	
15 ⁽¹⁴⁸⁾	
19 ⁽¹⁴⁸⁾	
21 ⁽¹⁴⁸⁾	
41 ⁽¹⁴⁸⁾	
43 ⁽¹⁴⁸⁾	
45 ⁽¹⁴⁸⁾	
49 ⁽¹⁴⁸⁾	
81 ⁽¹⁴⁸⁾	
91 ⁽¹⁴⁸⁾	
99 ⁽¹⁴⁸⁾	
73.26-00	
73.27-20 ⁽²⁸⁾	
31 ⁽²⁸⁾	
41 ⁽²⁸⁾	
91 ⁽²⁸⁾	
73.31-92 ⁽¹²¹⁾	
96 ⁽¹²¹⁾	
97 ⁽¹²¹⁾	
98 ⁽¹²¹⁾	
73.63-50 ⁽¹⁴⁸⁾	
74 ⁽¹⁴⁸⁾	
79 ⁽¹⁴⁸⁾	
73.64-50 ⁽¹⁴⁸⁾	
75 ⁽¹⁴⁸⁾	
79 ⁽¹⁴⁸⁾	
73.66-40 ⁽¹⁴⁸⁾	
81 ⁽¹⁴⁸⁾	
86 ⁽¹⁴⁸⁾	
89 ⁽¹⁴⁸⁾	
73.73-53 ⁽¹⁴⁸⁾	
54 ⁽¹⁴⁸⁾	
55 ⁽¹⁴⁸⁾	
59 ⁽¹⁴⁸⁾	
74 ⁽¹⁴⁸⁾	
83 ⁽¹⁴⁸⁾	
89 ⁽¹⁴⁸⁾	
73.74-51 ⁽¹⁴⁸⁾	
52 ⁽¹⁴⁸⁾	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.74-53 ⁽¹⁴⁸⁾	Drahterzeugnisse
54 ⁽¹⁴⁸⁾	
59 ⁽¹⁴⁸⁾	
74 ⁽¹⁴⁸⁾	
83 ⁽¹⁴⁸⁾	
89 ⁽¹⁴⁸⁾	
73.76-13 ⁽¹⁴⁸⁾	
14 ⁽¹⁴⁸⁾	
15 ⁽¹⁴⁸⁾	
16 ⁽¹⁴⁸⁾	
19 ⁽¹⁴⁸⁾	

**Erzeugnisgruppe 14
Feinstblech**

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.12-21 ⁽¹⁸⁶⁾	Feinstblech
25 ⁽¹⁸⁶⁾	
29 ⁽¹⁸⁶⁾	
88 ⁽¹⁸⁶⁾	
89 ⁽¹⁸⁶⁾	
73.13-11 ⁽¹⁸⁶⁾	
16 ⁽¹⁸⁶⁾	
49 ⁽¹⁸⁶⁾	
50 ⁽¹⁸⁶⁾	
88 ⁽¹⁸⁶⁾	
89 ⁽¹⁸⁶⁾	
73.64-50 ⁽¹⁸⁶⁾	
79 ⁽¹⁸⁶⁾	
73.65-55 ⁽¹⁸⁶⁾	
70 ⁽¹⁸⁶⁾	
73.74-51 ⁽¹⁸⁶⁾	
52 ⁽¹⁸⁶⁾	
53 ⁽¹⁸⁶⁾	
54 ⁽¹⁸⁶⁾	
59 ⁽¹⁸⁶⁾	
83 ⁽¹⁸⁶⁾	
89 ⁽¹⁸⁶⁾	
73.75-11 ⁽¹⁸⁶⁾	
19 ⁽¹⁸⁶⁾	
63 ⁽¹⁸⁶⁾	
64 ⁽¹⁸⁶⁾	
69 ⁽¹⁸⁶⁾	
73 ⁽¹⁸⁶⁾	
79 ⁽¹⁸⁶⁾	

**Erzeugnisgruppe 15
Elektroblech und -bandstahl**

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.08-01 ^(51, 124)	Elektroblech und -bandstahl
03 ^(51, 124)	
05 ^(51, 124)	
07 ^(51, 124)	
21 ^(51, 124)	
25 ^(51, 124)	
29 ^(51, 124)	
41 ^(51, 124)	
45 ^(51, 124)	
49 ^(51, 124)	
73.10-11 ^(6, 51, 124)	
15 ^(6, 51, 124)	
17 ^(6, 51, 124)	
42 ^(6, 51, 124)	
49 ^(6, 51, 124)	
73.12-11 ^(51, 124)	
19 ^(51, 124)	
25 ^(51, 124, 206)	
29 ^(51, 124, 206)	
40 ^(51, 124)	
88 ^(51, 124)	
89 ^(51, 124, 207)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.13-11 ^(51, 124, 206)	Elektroblech und -bandstahl
16 ^(51, 124, 206)	
17 ^(51, 124)	
19 ^(51, 124)	
21 ^(51, 124)	
23 ^(51, 124)	
26 ^(51, 124)	
32 ^(51, 124)	
34 ^(51, 124)	
36 ^(51, 124)	
41 ^(51, 124)	
43 ^(51, 124)	
45 ^(51, 124)	
47 ^(51, 124)	
49 ^(51, 124, 206)	
50 ^(51, 124)	
62 ^(50, 51, 124, 207)	
88 ^(51, 124)	
89 ^(51, 124, 207)	
73.62-10 ^(51, 124)	
73.63-21 ^(6, 51, 124)	
29 ^(6, 51, 124)	
72 ^(6, 51, 124)	
79 ^(6, 51, 124)	
73.64-20 ^(51, 124)	
50 ^(51, 124, 206)	
79 ^(51, 124, 207)	
73.65-21 ^(51, 124)	
23 ^(51, 124)	
25 ^(51, 124)	
53 ^(51, 124)	
55 ^(51, 124, 206)	
70 ^(51, 124, 207)	
73.72-11 ^(51, 124)	
19 ^(51, 124)	
73.73-23 ^(6, 51, 124)	
24 ^(6, 51, 124)	
25 ^(6, 51, 124)	
26 ^(6, 51, 124)	
73.73-29 ^(6, 51, 124)	
33 ^(6, 51, 124)	
34 ^(6, 51, 124)	
35 ^(6, 51, 124)	
36 ^(6, 51, 124)	
39 ^(6, 51, 124)	
72 ^(6, 51, 124)	
83 ^(6, 51, 124)	
89 ^(6, 51, 124)	
73.74-21 ^(51, 124)	
29 ^(51, 124)	
51 ^(51, 124, 206)	
52 ^(51, 124, 206)	
53 ^(51, 124, 206)	
54 ^(51, 124, 206)	
59 ^(51, 124, 206)	
74 ^(51, 124, 207)	
83 ^(51, 124, 207)	
89 ^(51, 124, 207)	
73.75-89 ^(51, 124, 207)	
11 ^(51, 124, 206)	
19 ^(51, 124, 206)	
29 ^(51, 124)	
39 ^(51, 124)	
49 ^(51, 124)	
59 ^(51, 124)	
69 ^(51, 124, 206)	
73 ^(51, 124, 207)	
79 ^(51, 124, 207)	

Erzeugnisgruppe 16
Schwarzblech (TFS)

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.10-49 ⁽¹⁶³⁾	Schwarzblech (TFS)
73.12-77 ⁽⁷⁶⁾	
81 ⁽¹⁶³⁾	
85 ⁽¹⁶³⁾	
87 ⁽¹⁶³⁾	
89 ⁽¹⁶³⁾	
73.13-82	
84 ⁽¹⁶³⁾	
86 ⁽¹⁶³⁾	
87 ⁽¹⁶³⁾	
89 ⁽¹⁶³⁾	
92 ⁽¹⁶³⁾	
73.63-79 ⁽¹⁶³⁾	
73.64-79 ⁽¹⁶³⁾	
73.65-70 ⁽¹⁶³⁾	
81 ⁽¹⁶³⁾	
73.73-83 ⁽¹⁶³⁾	
89 ⁽¹⁶³⁾	
73.74-83 ⁽¹⁶³⁾	
89 ⁽¹⁶³⁾	
73.75-73 ⁽¹⁶³⁾	
79 ⁽¹⁶³⁾	
83 ⁽¹⁶³⁾	
84 ⁽¹⁶³⁾	
89 ⁽¹⁶³⁾	

Erzeugnisgruppe 17
Kaltgewalzter Bandstahl

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.10-30 ^(4, 5, 6, 59, 199, 205)	Kaltgewalzter Bandstahl
45 ^(4, 5, 6, 59, 199, 205)	
49 ^(4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)	
73.12-21 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
25 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
29 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
40 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
51 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
59 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
61 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
63 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
65 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
75 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
81 ^(4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	
85 ^(4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	
87 ^(4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	
88 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
89 ^(4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	
73-63-50 ^(4, 5, 6, 59, 199, 205)	
74 ^(4, 5, 6, 59, 199, 205)	
79 ^(4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)	
73.64-50 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
75 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
79 ^(4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	
73.73-53 ^(4, 5, 6, 59, 199, 205)	
54 ^(4, 5, 6, 59, 199, 205)	
55 ^(4, 5, 6, 59, 199, 205)	
59 ^(4, 5, 6, 59, 199, 205)	
74 ^(4, 5, 6, 59, 199, 205)	
83 ^(4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)	
89 ^(4, 5, 6, 59, 193, 199, 205)	
73.74-51 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
52 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
53 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
54 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
59 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
74 ^(4, 5, 59, 60, 199, 205)	
83 ^(4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	
89 ^(4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	

Erzeugnisgruppe 18

Kaltfertiggestellter und anderer Stabstahl

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.09-00 (32, 35, 191)	Nicht kalt hergestellt
73.10-49 (29a, 29b, 188, 191)	
73.12-51 (29b, 188, 191)	
59 (29b, 188, 191)	
61 (29b, 188, 191)	
63 (29b, 188, 191)	
65 (29b, 188, 191)	
77 (29b, 188, 191)	
81 (29b, 188, 191)	
85 (29b, 188, 191)	
87 (29b, 188, 191)	
89 (29b, 188, 191)	
73.62-30 (32, 35, 191)	
73.63-79 (29a, 29b, 188, 191)	
73.64-79 (29b, 188, 191)	
73.72-33 (32, 35, 191)	
39 (32, 35, 191)	
73.73-83 (29a, 29b, 188, 191)	
89 (29a, 29b, 188, 191)	
73.74-83 (29b, 188, 191)	
89 (29b, 188, 191)	
73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76)	Kalt hergestellt
45 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
73.12-21 (4, 29c, 68, 76)	
25 (4, 29c, 68, 76)	
29 (4, 29c, 68, 76)	
40 (4, 29c, 68, 76)	
51 (4, 29c, 68, 76)	
59 (4, 29c, 68, 76)	
61 (4, 29c, 68, 76)	
63 (4, 29c, 68, 76)	
65 (4, 29c, 68, 76)	
75 (4, 29c, 68, 76)	
77 (4, 29c, 68, 76)	
81 (4, 29c, 68, 76)	
85 (4, 29c, 68, 76)	
87 (4, 29c, 68, 76)	
88 (4, 29c, 68, 76)	
89 (4, 29c, 68, 76)	
73.14-01 (4, 14, 68)	Kalt hergestellt
11 (4, 14, 68)	
13 (4, 14, 68)	
15 (4, 14, 68)	
19 (4, 14, 68)	
21 (4, 68, 76)	
41 (4, 68, 76)	
73.14-43 (4, 68, 76)	Kalt hergestellt
45 (4, 68, 76)	
49 (4, 68, 76)	
81 (4, 68, 76)	
91 (4, 68, 76)	
99 (4, 68, 76)	
73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76)	Kalt hergestellt
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
73.64-50 (4, 29c, 68, 76)	Kalt hergestellt
75 (4, 29c, 68, 76)	
79 (4, 29c, 68, 76)	
73.66-40 (4, 68, 76)	Kalt hergestellt
81 (4, 68, 76)	
86 (4, 68, 76)	
89 (4, 68, 76)	
73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76)	Kalt hergestellt
54 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
55 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
59 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
74 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.74-51 (4, 29c, 68, 76)	Kalt hergestellt
52 (4, 29c, 68, 76)	
53 (4, 29c, 68, 76)	
54 (4, 29c, 68, 76)	
59 (4, 29c, 68, 76)	
74 (4, 29c, 68, 76)	
83 (4, 29c, 68, 76)	
89 (4, 29c, 68, 76)	
73.76-13 (4, 68, 76)	
14 (4, 68, 76)	
15 (4, 68, 76)	
16 (4, 68, 76)	
19 (4, 68, 76)	
73.10-18 (187)	Hohlbohrerstahl
73.63-29 (187)	
50 (187)	
72 (187)	
74 (187)	
79 (187)	
73.73-13 (187)	
14 (187)	
19 (187)	
33 (187)	
34 (187)	
35 (187)	
39 (187)	
53 (187)	
54 (187)	
55 (187)	
59 (187)	
72 (187)	
74 (187)	
83 (187)	
89 (187)	

Erzeugnisgruppe 19

Profile unter 3 Zoll

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.11-11 (77, 191)	Profilstahl unter 3 Zoll
19 (77, 191)	
20 (77, 191)	
31 (77, 191)	
39 (77, 191)	
41 (77, 191)	
43 (77, 191)	
49 (77, 191)	
73.16-11 (77, 191)	
73.63-10 (77, 191)	
29 (77, 191)	
50 (77, 191)	
72 (77, 191)	
74 (77, 191)	
79 (77, 191)	
73.73-13 (77, 191)	Profilstahl unter 3 Zoll
14 (77, 191)	
19 (77, 191)	
33 (77, 191)	
34 (77, 191)	
35 (77, 191)	
36 (77, 191)	
39 (77, 191)	
43 (77, 191)	
49 (77, 191)	
53 (77, 191)	
54 (77, 191)	
55 (77, 191)	
59 (77, 191)	
72 (77, 191)	
74 (77, 191)	
83 (77, 191)	
89 (77, 191)	

Erzeugnisgruppe 20
Armierungsstähle

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.10-12	Armierungsstähle (Betonstahl)
14	
73.63-29 ⁽⁷¹⁾	
73.73-33 ⁽⁷¹⁾	
34 ⁽⁷¹⁾	
35 ⁽⁷¹⁾	
36 ⁽⁷¹⁾	
39 ⁽⁷¹⁾	

Erzeugnisgruppe 21
Andere Rohre als OCTG

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.18-02	Andere Rohre als OCTG
73.18-03	
73.18-05	
73.18-13	
73.18-15	
73.18-21	
73.18-22	
73.18-23 (I), (II)	
73.18-24 (I), (II)	
73.18-26 (I)	
73.18-27 (I)	
73.18-28 (I)	
73.18-32 (I)	
73.18-34 (I)	
73.18-36 (I)	
73.18-38	
73.18-41	
73.18-44	
73.18-46	
73.18-48	
73.18-51	
73.18-52	
73.18-54	
73.18-56 (I)	
73.18-58	
73.18-62 (I)	
73.18-64	
73.18-66	
73.18-67 (II)	
73.18-68	
73.18-72 (I), (II)	
73.18-74 (I)	
73.18-76	
73.18-78	
73.18-82 (I)	
73.18-84 (I)	
73.18-86	
73.18-88	
73.18-97	
73.18-99	
73.19-10 (II)	
73.19-30 (II)	
73.19-50	
73.19-90	

Erzeugnisgruppe 22
OCTG (Ölfeldrohre)

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.18-23 (III)	OCTG (Ölfeldrohre)
73.18-24 (III)	
73.18-42	
73.18-67 (III)	
73.18-72 (III)	
73.19-10 (III)	
73.19-30 (III)	
84.23-25 (III)	

- I) Ausgenommen wärmeisolierte Fernheizungsrohre mit Kunststoffumhüllung.
 II) Ausgenommen, sofern OCTG.
 III) Erfasst, sofern OCTG.

Erzeugnisgruppe 23
Schienenmaterial

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.16-40 ⁽¹⁵¹⁾	Schienenmaterial
51 ⁽¹⁵¹⁾	
95 ⁽¹⁵¹⁾	
99 ⁽¹⁵¹⁾	
73.31-97 ⁽²⁶⁾	
98 ⁽²⁶⁾	
86.09-51	
59	

Erzeugnisgruppe 24
Nichtrostender Draht

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.10-30 ^(75, 147, 215)	Nichtrostender Draht
45 ^(75, 147, 215)	
49 ^(75, 147, 215)	
73.12-21 ^(57, 75, 147, 215)	Nichtrostender Draht
25 ^(57, 75, 147, 215)	
29 ^(57, 75, 147, 215)	
40 ^(57, 75, 147, 215)	
75 ^(57, 75, 147, 215)	
88 ^(57, 75, 147, 215)	
89 ^(57, 75, 147, 215)	
73.14-01 ^(3, 147, 215)	
11 ^(3, 147, 215)	
13 ^(3, 147, 215)	
15 ^(3, 147, 215)	
19 ^(3, 147, 215)	
21 ^(75, 147, 215)	
41 ^(75, 147, 215)	
43 ^(75, 147, 215)	
45 ^(75, 147, 215)	
49 ^(75, 147, 215)	
81 ^(75, 147, 215)	
91 ^(75, 147, 215)	
99 ^(75, 147, 215)	
73.63-50 ^(75, 147, 215)	Nichtrostender Draht
74 ^(75, 147, 215)	
79 ^(75, 147, 215)	
73.64-50 ^(57, 75, 147, 215)	Nichtrostender Draht
75 ^(57, 75, 147, 215)	
79 ^(57, 75, 147, 215)	
73.66-40 ^(75, 147, 215)	Nichtrostender Draht
81 ^(75, 147, 215)	
86 ^(75, 147, 215)	
89 ^(75, 147, 215)	
73.73-53 ^(75, 147, 215)	Nichtrostender Draht
54 ^(75, 147, 215)	
55 ^(75, 147, 215)	
59 ^(75, 147, 215)	
74 ^(75, 147, 215)	
83 ^(75, 147, 215)	
89 ^(75, 147, 215)	
73.74-51 ^(57, 75, 147, 215)	Nichtrostender Draht
52 ^(57, 75, 147, 215)	
53 ^(57, 75, 147, 215)	
54 ^(57, 75, 147, 215)	
59 ^(57, 75, 147, 215)	
74 ^(57, 75, 147, 215)	
83 ^(57, 75, 147, 215)	
89 ^(57, 75, 147, 215)	
73.76-13 ^(75, 147, 215)	Nichtrostender Draht
14 ^(75, 147, 215)	
15 ^(75, 147, 215)	
16 ^(75, 147, 215)	
19 ^(75, 147, 215)	

Erzeugnisgruppe 25

Drahtlitze

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.25-11 ⁽¹⁰³⁾	Drahtlitze
21 ⁽¹⁰³⁾	
31 ⁽¹⁰³⁾	
35 ⁽¹⁰³⁾	
39 ⁽¹⁰³⁾	
51 ⁽¹⁰³⁾	
55 ⁽¹⁰³⁾	
59 ⁽¹⁰³⁾	
98 ⁽¹⁰³⁾	

Erzeugnisgruppe 26

Drahtseile

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.25-11 ⁽¹⁰⁴⁾	Drahtseile
21 ⁽¹⁰⁴⁾	
31 ⁽¹⁰⁴⁾	
35 ⁽¹⁰⁴⁾	
39 ⁽¹⁰⁴⁾	
51 ⁽¹⁰⁴⁾	
55 ⁽¹⁰⁴⁾	
59 ⁽¹⁰⁴⁾	
98 ⁽¹⁰⁴⁾	

Erzeugnisgruppe 27

Andere Sonderstähle

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.07-12 ^(201, 220)	Andere Sonderstähle (andere Spezialstähle)
15 ^(201, 220)	
73.08-01 ^(201, 204)	
03 ^(201, 204)	
05 ^(201, 204)	
07 ^(201, 204)	
21 ^(201, 204)	
25 ^(201, 204)	
29 ^(201, 204)	
41 ^(201, 204)	
45 ^(201, 204)	
49 ^(201, 204)	
73.09-00 ⁽²⁰¹⁾	
73.10-11 ⁽²⁰¹⁾	
15 ^(201, 204)	
17 ^(201, 204)	
20 ^(201, 204)	
30 ^(76, 201, 204)	
42 ^(201, 204)	
45 ^(76, 201, 204)	
49 ^(76, 193, 201, 204)	
73.12-11 ^(201, 204)	
19 ^(201, 204)	
21 ^(76, 201, 204)	
25 ^(76, 201, 204)	
29 ^(76, 201, 204)	
40 ^(76, 201, 204)	
59 ^(76, 201, 204, 234)	
61 ^(76, 201, 204, 234)	
63 ^(76, 201, 204, 234)	
65 ^(76, 201, 204, 234)	
71 ^(201, 204, 234)	
75 ^(76, 201, 204, 234)	
77 ^(29b, 29c, 76, 201)	
81 ^(76, 193, 201, 204, 234)	
85 ^(76, 193, 201, 204, 234)	
87 ^(76, 193, 201, 204, 234)	
88 ^(76, 201, 204)	
89 ^(76, 193, 201, 204, 234)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.13-11 ^(201, 204)	Andere Sonderstähle (andere Spezialstähle)
16 ^(201, 204)	
17 ^(201, 204)	
19 ^(201, 204)	
21 ^(201, 204)	
23 ^(201, 204)	
26 ^(201, 204)	
32 ^(201, 204)	
34 ^(201, 204)	
36 ^(201, 204)	
41 ^(201, 204)	
43 ^(201, 204)	
45 ^(201, 204)	
47 ^(201, 204)	
49 ^(201, 204)	
50 ^(201, 204)	
62 ^(50, 201, 204)	
88 ^(201, 204)	
89 ^(38, 201, 204)	
73.14-01 ^(14, 201)	
11 ^(14, 201)	
73.14-13 ^(14, 201)	
15 ^(14, 201)	
19 ^(14, 201)	
21 ^(76, 201)	
41 ^(76, 201)	
43 ^(76, 201)	
45 ^(76, 201)	
49 ^(76, 201)	
81 ^(76, 201)	
91 ^(76, 201)	
99 ^(76, 201)	
73.61-10 ^(201, 220, 231)	
50 ^(201, 220, 231)	
73.62-10 ^(201, 204)	
30 ⁽²⁰¹⁾	
73.63-10 ⁽²⁰¹⁾	
21 ^(201, 204)	
29 ^(201, 204)	
50 ^(76, 201, 204)	
72 ^(201, 204)	
74 ^(76, 201, 204)	
79 ^(76, 193, 201, 204)	
73.64-20 ^(201, 204)	
50 ^(76, 201, 204)	
72 ^(201, 204, 234)	
75 ^(76, 201, 204, 234)	
79 ^(76, 193, 201, 204, 234)	
73.65-21 ^(201, 204)	
23 ^(201, 204)	
25 ^(201, 204)	
53 ^(201, 204)	
55 ^(201, 204)	
70 ^(38, 201, 204)	
73.66-40 ^(76, 201)	
81 ^(76, 201)	
86 ^(76, 201)	
89 ^(76, 201)	
73.71-13 ^(201, 220, 231)	
14 ^(201, 220, 231)	
19 ^(201, 220, 231)	
53 ^(201, 220, 231)	
54 ^(201, 220, 231)	
55 ^(201, 220, 231)	
56 ^(201, 220, 231)	
59 ^(201, 220, 231)	
73.72-11 ^(201, 204)	
13 ^(201, 204)	
19 ^(201, 204)	
33 ⁽²⁰¹⁾	
39 ⁽²⁰¹⁾	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis	
73.73-13 (201)	Andere Sonderstähle (andere Spezialstähle)	
14 (201)		
19 (201)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
25 (201, 204)		
26 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
35 (201, 204)		
36 (201, 204)		
39 (201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
55 (76, 201, 204)		
73.73-59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.74-21 (201, 204)		
23 (201, 204)		
29 (201, 204)		
51 (76, 201, 204)		
52 (76, 201, 204)		
53 (76, 201, 204)		
54 (76, 201, 204)		
59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)		
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.75-11 (201, 204)		
19 (201, 204)		
23 (201, 204)		
24 (201, 204)		
29 (201, 204)		
33 (201, 204)		
34 (201, 204)		
39 (201, 204)		
43 (201, 204)		
44 (201, 204)		
49 (201, 204)		
53 (201, 204)		
54 (201, 204)		
59 (201, 204)		
63 (201, 204)		
64 (201, 204)		
69 (201, 204)		
73 (38, 201, 204)		
79 (38, 201, 204)		
73.76-13 (76, 201)		
14 (76, 201)		
15 (76, 201)		
16 (76, 201)		
19 (76, 201)		

Erzeugnisgruppe 28
Stahlkonstruktionen

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.11-11 (172)	Stahlkonstruktionen
12 (172)	
14 (172)	
16 (172)	
19 (172)	
20 (172)	
31 (172)	
39 (172)	
41 (172)	
43 (172)	
49 (172)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.21-10 (109)	Stahlkonstruktionen
20 (109)	
40 (109)	
50 (109)	
60	
70 (109)	
99 (109)	
73.63-10 (172)	
29 (172)	
50 (172)	
72 (172)	
74 (172)	
79 (172)	
73.73-13 (172)	
14 (172)	
19 (172)	
33 (172)	
34 (172)	
35 (172)	
36 (172)	
39 (172)	
43 (172)	
49 (172)	
53 (172)	
54 (172)	
55 (172)	
59 (172)	
72 (172)	
74 (172)	
83 (172)	
89 (172)	

Erzeugnisgruppe 29
Blech und Band aus nichtrostendem Stahl

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)	Stahlblech und Band- stahl, nichtrostend
03 (5, 54, 55, 56, 61)	
05 (54, 55, 56, 61)	
07 (54, 55, 56, 61)	
21 (5, 54, 55, 56, 61)	
25 (54, 55, 56, 61)	
29 (54, 55, 56, 61)	
41 (5, 54, 55, 56, 61)	
45 (54, 55, 56, 61)	
49 (54, 55, 56, 61)	
73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	
73.12.11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	
59 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	
61 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	
63 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	
65 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	
71 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	
81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	
85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	
87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	
88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis	
73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61)	Stahlblech und Bandstahl, nichtrostend	
16 (5, 54, 55, 56, 61)		
17 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
21 (54, 55, 56, 61)		
23 (54, 55, 56, 61)		
26 (54, 55, 56, 61)		
32 (54, 55, 56, 61)		
34 (54, 55, 56, 61)		
36 (54, 55, 56, 61)		
41 (5, 54, 55, 56, 61)		
43 (54, 55, 56, 61)		
45 (54, 55, 56, 61)		
47 (54, 55, 56, 61)		
49 (54, 55, 56, 61)		
50 (5, 54, 55, 56, 61)		
62 (5, 50, 54, 55, 56, 61)		
88 (5, 54, 55, 56, 61)		
89 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	Stahlblech und Bandstahl, nichtrostend	
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
73.63-79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
74.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	Stahlblech und Bandstahl, nichtrostend	
50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)		
73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61)	Stahlblech und Bandstahl, nichtrostend	
23 (54, 55, 56, 61)		
25 (54, 55, 56, 61)		
53 (5, 54, 55, 56, 61)		
55 (54, 55, 56, 61)		
70 (5, 54, 55, 56, 61, 119)		
73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61)	Stahlblech und Bandstahl, nichtrostend	
13 (5, 54, 55, 56, 61)		
19 (5, 54, 55, 56, 61)		
73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	Stahlblech und Bandstahl, nichtrostend	
24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		
73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		Stahlblech und Bandstahl, nichtrostend
23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)		
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
74 (54, 55, 57, 58, 61, 226)		
83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)		

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61)	Stahlblech und Bandstahl, nichtrostend
19 (5, 54, 55, 56, 61)	
23 (5, 54, 55, 56, 61)	
24 (5, 54, 55, 56, 61)	
29 (5, 54, 55, 56, 61)	
33 (54, 55, 56, 61)	
34 (54, 55, 56, 61)	
39 (54, 55, 56, 61)	
43 (54, 55, 56, 61)	
44 (54, 55, 56, 61)	
49 (54, 55, 56, 61)	
53 (5, 54, 55, 56, 61)	
54 (5, 54, 55, 56, 61)	
59 (5, 54, 55, 56, 61)	
63 (54, 55, 56, 61)	
64 (54, 55, 56, 61)	
69 (54, 55, 56, 61)	
73 (5, 54, 55, 56, 61, 119)	
79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)	

Erzeugnisgruppe 30
Nichtrostendes Grobblech

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.08-01 (13, 54, 55, 61)	Grobblech, nichtrostend
03 (13, 54, 55, 61)	
21 (13, 54, 55, 61)	
41 (13, 54, 55, 61)	
73.09-00 (12, 54, 55, 61)	
73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61)	Grobblech, nichtrostend
17 (6, 12, 13, 54, 55, 61)	
30 (6, 8, 13, 54, 55, 61)	
49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)	
73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61)	
19 (12, 13, 54, 55, 61)	Grobblech, nichtrostend
21 (8, 13, 54, 55, 61)	
25 (8, 13, 54, 55, 61)	
29 (8, 13, 54, 55, 61)	
40 (13, 15, 54, 55, 61)	
88 (13, 15, 54, 55, 61)	
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)	
73.13-11 (13, 54, 55, 61)	
16 (13, 54, 55, 61)	Grobblech, nichtrostend
17 (13, 54, 55, 61)	
19 (13, 54, 55, 61)	
41 (13, 54, 55, 61)	
50 (13, 54, 55, 61)	
62 (13, 50, 54, 55, 61)	
88 (13, 54, 66, 61)	
89 (13, 38, 54, 55, 61)	
73.62-10 (13, 54, 55, 61)	
30 (12, 54, 55, 61)	
73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61)	Grobblech, nichtrostend
50 (6, 8, 13, 54, 55, 61)	
79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)	
73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61)	Grobblech, nichtrostend
50 (8, 13, 54, 55, 61)	
79 (13, 15, 38, 54, 55, 61)	
73.65-21 (13, 54, 55, 61)	Grobblech, nichtrostend
53 (13, 54, 55, 61)	
70 (13, 38, 54, 55, 61)	
73.72-11 (13, 54, 55, 61)	Grobblech, nichtrostend
13 (13, 54, 55, 61)	
19 (13, 54, 55, 61)	
33 (12, 54, 55, 61)	
39 (12, 54, 55, 61)	
73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61)	Grobblech, nichtrostend
34 (6, 12, 13, 54, 55, 61)	
35 (6, 12, 13, 54, 55, 61)	
36 (6, 12, 13, 54, 55, 61)	
39 (6, 12, 13, 54, 55, 61)	
53 (6, 8, 13, 54, 55, 61)	
54 (6, 8, 13, 54, 55, 61)	
59 (6, 8, 13, 54, 55, 61)	
83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)	
89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61)	Grobblech, nichtrostend
23 (12, 13, 54, 55, 61)	
29 (12, 13, 54, 55, 61)	
51 (8, 13, 54, 55, 61)	
52 (8, 13, 54, 55, 61)	
53 (8, 13, 54, 55, 61)	
54 (8, 13, 54, 55, 61)	
73.74-59 (8, 13, 54, 55, 61)	
83 (13, 15, 38, 54, 55, 61)	
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)	
73.75-11 (13, 54, 55, 61)	
19 (13, 54, 55, 61)	
23 (13, 54, 55, 61)	
24 (13, 54, 55, 61)	
29 (13, 54, 55, 61)	
53 (13, 54, 55, 61)	
54 (13, 54, 55, 61)	
59 (13, 54, 55, 61)	
73 (13, 38, 54, 55, 61)	
79 (13, 38, 54, 55, 61)	

Erzeugnisgruppe 31
Nichtrostender Stabstahl

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.07-12 (61, 220)	Stabstahl, nichtrostend
15 (61, 220)	
73.09-00 (32, 61)	
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61)	
15 (29a, 29b, 29d, 61)	
17 (29a, 29b, 29d, 61)	
20 (29a, 29d, 61)	
30 (29a, 29c, 61, 76)	
42 (29a, 29b, 61)	
45 (29a, 29c, 61, 76)	
49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
73.12-11 (29b, 61)	
19 (29b, 61)	
21 (29c, 61, 76)	
25 (29c, 61, 76)	
29 (29c, 61, 76)	
40 (29b, 29c, 61, 76)	
51 (29b, 29c, 61, 76)	
59 (29b, 29c, 61, 76)	
61 (29b, 29c, 61, 76)	
63 (29b, 29c, 61, 76)	
65 (29b, 29c, 61, 76)	
71 (29b, 61)	
75 (29c, 61, 76)	
77 (29b, 29c, 61, 76)	
81 (29b, 29c, 61, 76)	
85 (29b, 29c, 61, 76)	
87 (29b, 29c, 61, 76)	
88 (29b, 29c, 61, 76)	
89 (29b, 29c, 61, 76)	
73.14-01 (14, 61)	
11 (14, 61)	
13 (14, 61)	
15 (14, 61)	
19 (14, 61)	
21 (61, 76)	
41 (61, 76)	
43 (61, 76)	
45 (61, 76)	
49 (61, 76)	
81 (61, 76)	
91 (61, 76)	
99 (61, 76)	
73.61-10 (61, 220, 231)	
50 (61, 220, 231)	
73.62-30 (32, 61)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.63-10 (29a, 29d, 61)	Stabstahl, nichtrostend
21 (29a, 29b, 29d, 61)	
29 (29a, 29b, 29d, 61)	
50 (29c, 61, 76)	
72 (29a, 29b, 29d, 61)	
74 (29c, 61, 76)	
79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
73.64-20 (29b, 61)	
50 (29c, 61, 76)	
72 (29b, 61)	
75 (29c, 61, 76)	
79 (29b, 29c, 61, 76)	
73.66-40 (61, 76)	
81 (61, 76)	
73.66-86 (61, 76)	
89 (61, 76)	
73.71-13 (61, 220, 231)	
14 (61, 220, 231)	
19 (61, 220, 231)	
73.72-33 (32, 61)	
39 (32, 61)	
73.73-13 (29a, 29d, 61)	
14 (29a, 29d, 61)	
19 (29a, 29d, 61)	
23 (29a, 29b, 29d, 61)	
24 (29a, 29b, 29d, 61)	
25 (29a, 29b, 29d, 61)	
26 (29a, 29b, 29d, 61)	
29 (29a, 29b, 29d, 61)	
33 (29a, 29b, 29d, 61)	
34 (29a, 29b, 29d, 61)	
35 (29a, 29b, 29d, 61)	
36 (29a, 29b, 29d, 61)	
39 (29a, 29b, 29d, 61)	
53 (29a, 29c, 61, 76)	
54 (29a, 29c, 61, 76)	
55 (29a, 29c, 61, 76)	
59 (29a, 29c, 61, 76)	
72 (29a, 29b, 29d, 61)	
74 (29a, 29c, 61, 76)	
83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
73.74-21 (29b, 61)	
23 (29b, 61)	
29 (29b, 61)	
51 (29c, 61, 76)	
52 (29c, 61, 76)	
53 (29c, 61, 76)	
54 (29c, 61, 76)	
59 (29c, 61, 76)	
72 (29b, 61)	
74 (29c, 61, 76)	
83 (29b, 29c, 61, 76)	
73.76-13 (61, 76)	
14 (61, 76)	
15 (61, 76)	
16 (61, 76)	
19 (61, 76)	

Erzeugnisgruppe 32
Nichtrostender Walzdraht

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.10-11 (25, 61)	Walzdraht, nichtrostend
15 (25, 61)	
73.63-21 (25, 61)	
29 (25, 61)	
73.73-23 (25, 61)	
24 (25, 61)	
25 (25, 61)	
26 (25, 61)	
29 (25, 61)	
33 (25, 61)	
34 (25, 61)	
35 (25, 61)	
36 (25, 61)	
39 (25, 61)	

Erzeugnisgruppe 33 Legierter Werkzeugstahl		NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.07-12 ^(203, 220)	Legierter Werkzeugstahl	73.61-10 ^(203, 220, 231)	Legierter Werkzeugstahl
15 ^(203, 220)		50 ^(203, 220, 231)	
73.08-01 ⁽²⁰³⁾		73.62-10 ⁽²⁰³⁾	
03 ⁽²⁰³⁾		30 ⁽²⁰³⁾	
05 ⁽²⁰³⁾		73.63-10 ⁽²⁰³⁾	
07 ⁽²⁰³⁾		21 ⁽²⁰³⁾	
21 ⁽²⁰³⁾		29 ⁽²⁰³⁾	
25 ⁽²⁰³⁾		50 ^(203, 233)	
29 ⁽²⁰³⁾		72 ⁽²⁰³⁾	
41 ⁽²⁰³⁾		74 ^(203, 233)	
45 ⁽²⁰³⁾		79 ^(193, 203, 233)	
49 ⁽²⁰³⁾		73.64-20 ⁽²⁰³⁾	
73.09-00 ⁽²⁰³⁾		50 ^(76, 203)	
73.10-11 ⁽²⁰³⁾		72 ^(203, 234)	
15 ⁽²⁰³⁾		75 ^(76, 203, 234)	
17 ⁽²⁰³⁾		79 ^(76, 193, 203, 234)	
20 ⁽²⁰³⁾		73.65-21 ⁽²⁰³⁾	
30 ^(203, 233)		23 ⁽²⁰³⁾	
42 ⁽²⁰³⁾		25 ⁽²⁰³⁾	
45 ^(203, 233)		53 ⁽²⁰³⁾	
49 ^(193, 203, 233)		55 ⁽²⁰³⁾	
73.12-11 ⁽²⁰³⁾		70 ^(38, 203)	
19 ⁽²⁰³⁾		73.66-40 ⁽²³³⁾	
21 ^(76, 203)		81 ⁽²³³⁾	
25 ^(76, 203)		86 ⁽²³³⁾	
29 ^(76, 203)		89 ⁽²³³⁾	
40 ^(76, 203)		73.71-13 ^(203, 220, 231)	
51 ^(76, 203, 234)		14 ^(203, 220, 231)	
59 ^(76, 203, 234)		19 ^(203, 220, 231)	
61 ^(76, 203, 234)		53 ^(203, 220, 231)	
63 ^(76, 203, 234)		54 ^(203, 220, 231)	
65 ^(76, 203, 234)		55 ^(203, 220, 231)	
71 ^(203, 234)		56 ^(203, 220, 231)	
75 ^(76, 203, 234)		59 ^(203, 220, 231)	
77 ^(29b, 29c, 76, 203)		73.72-11 ⁽²⁰³⁾	
81 ^(76, 193, 203, 234)		13 ⁽²⁰³⁾	
85 ^(76, 193, 203, 234)		19 ⁽²⁰³⁾	
87 ^(76, 193, 203, 234)		33 ⁽²⁰³⁾	
88 ^(76, 203)		39 ⁽²⁰³⁾	
89 ^(76, 193, 203, 234)		73.73-13 ⁽²⁰³⁾	
73.13-11 ⁽²⁰³⁾		14 ⁽²⁰³⁾	
16 ⁽²⁰³⁾		19 ⁽²⁰³⁾	
17 ⁽²⁰³⁾		23 ⁽²⁰³⁾	
19 ⁽²⁰³⁾		24 ⁽²⁰³⁾	
21 ⁽²⁰³⁾		25 ⁽²⁰³⁾	
23 ⁽²⁰³⁾		26 ⁽²⁰³⁾	
26 ⁽²⁰³⁾		29 ⁽²⁰³⁾	
32 ⁽²⁰³⁾		33 ⁽²⁰³⁾	
34 ⁽²⁰³⁾		34 ⁽²⁰³⁾	
36 ⁽²⁰³⁾		35 ⁽²⁰³⁾	
41 ⁽²⁰³⁾		36 ⁽²⁰³⁾	
43 ⁽²⁰³⁾		39 ⁽²⁰³⁾	
45 ⁽²⁰³⁾		53 ^(203, 233)	
47 ⁽²⁰³⁾		73.73-54 ^(203, 233)	
49 ⁽²⁰³⁾		55 ^(203, 233)	
50 ⁽²⁰³⁾		59 ^(203, 233)	
62 ^(50, 203)		72 ⁽²⁰³⁾	
88 ⁽²⁰³⁾		74 ^(203, 233)	
89 ^(38, 203)		83 ^(193, 203, 233)	
73.14-01 ⁽²³³⁾		89 ^(193, 203, 233)	
11 ⁽²³³⁾		73.74-21 ⁽²⁰³⁾	
13 ⁽²³³⁾		23 ⁽²⁰³⁾	
15 ⁽²³³⁾		29 ⁽²⁰³⁾	
19 ⁽²³³⁾		51 ^(76, 203)	
21 ⁽²³³⁾		52 ^(76, 203)	
41 ⁽²³³⁾		53 ^(76, 203)	
43 ⁽²³³⁾		54 ^(76, 203)	
45 ⁽²³³⁾		59 ^(76, 203)	
49 ⁽²³³⁾		72 ^(203, 234)	
81 ⁽²³³⁾		74 ^(76, 203, 234)	
91 ⁽²³³⁾		83 ^(76, 193, 203, 234)	
99 ⁽²³³⁾		89 ^(76, 193, 203, 234)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.75-11 ⁽²⁰³⁾	Legierter Werkzeugstahl
19 ⁽²⁰³⁾	
23 ⁽²⁰³⁾	
24 ⁽²⁰³⁾	
29 ⁽²⁰³⁾	
33 ⁽²⁰³⁾	
34 ⁽²⁰³⁾	
39 ⁽²⁰³⁾	
43 ⁽²⁰³⁾	
44 ⁽²⁰³⁾	
49 ⁽²⁰³⁾	
53 ⁽²⁰³⁾	
54 ⁽²⁰³⁾	
59 ⁽²⁰³⁾	
63 ⁽²⁰³⁾	
64 ⁽²⁰³⁾	
69 ⁽²⁰³⁾	
73 ^(38, 203)	
79 ^(38, 203)	
73.76-13 ⁽²³³⁾	
14 ⁽²³³⁾	
15 ⁽²³³⁾	
16 ⁽²³³⁾	
19 ⁽²³³⁾	
Erzeugnisgruppe 34	
Halbzeug	
Untergruppe I – Vorblöcke und Knüppel	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.07 – 12 ⁽²³⁵⁾	Vorblöcke und Knüppel
15 ⁽²³⁵⁾	
73.10 – 17 ⁽²³⁵⁾	
20 ⁽²³⁵⁾	
73.61 – 10 ⁽²³⁵⁾	
50 ⁽²³⁵⁾	
73.63 – 10 ⁽²³⁵⁾	
29 ⁽²³⁵⁾	
73.71 – 13 ⁽²³⁵⁾	
14 ⁽²³⁵⁾	
19 ⁽²³⁵⁾	
51 ⁽²³⁵⁾	
54 ⁽²³⁵⁾	
55 ⁽²³⁵⁾	
56 ⁽²³⁵⁾	
59 ⁽²³⁵⁾	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.73 – 13 ⁽²³⁵⁾	
14 ⁽²³⁵⁾	
19 ⁽²³⁵⁾	
33 ⁽²³⁵⁾	
34 ⁽²³⁵⁾	
35 ⁽²³⁵⁾	
36 ⁽²³⁵⁾	
39 ⁽²³⁵⁾	
Untergruppe II – Brammen (einschließlich Rohblöcke und Platinen)	

NIMEXE-Kennziffer	Erzeugnis
73.06 – 10 ⁽²³⁶⁾	Brammen (einschließlich Rohblöcke und Platinen)
20	
30 ⁽²³⁶⁾	
73.07 – 21	
24	
25	
73.10 – 17 ⁽²³⁶⁾	
20 ⁽²³⁶⁾	
73.61 – 10 ⁽²³⁶⁾	
20	
50 ⁽²³⁶⁾	
73.63 – 10 ⁽²³⁶⁾	
29 ⁽²³⁶⁾	
73.71 – 13 ⁽²³⁶⁾	
14 ⁽²³⁶⁾	
19 ⁽²³⁶⁾	
21 ⁽²³⁶⁾	
23	
24	
29	
52	
54 ⁽²³⁶⁾	
55 ⁽²³⁶⁾	
56 ⁽²³⁶⁾	
59 ⁽²³⁶⁾	
73.73 – 13 ⁽²³⁶⁾	
14 ⁽²³⁶⁾	
19 ⁽²³⁶⁾	
33 ⁽²³⁶⁾	
34 ⁽²³⁶⁾	
35 ⁽²³⁶⁾	
36 ⁽²³⁶⁾	
39 ⁽²³⁶⁾	

Fußnoten:

1 Zoll (inch) = 25,4 mm

1 Quadrat Zoll (square inch) = 6,4516 cm²

- (1) Bei rechteckigem Querschnitt inbegriffen. Bei einer Dicke von $\frac{3}{16}$ Zoll oder über $\frac{3}{16}$ Zoll und warmgewalzt ausgenommen, wenn 8 Zoll breit oder weniger, gebeizt, nicht in Ringen oder mit Metall überzogen oder plattiert.
- (2) Bei einer Dicke von $\frac{3}{16}$ Zoll oder über $\frac{3}{16}$ Zoll und warmgewalzt, ausgenommen bei einer Breite von 8 Zoll oder weniger, gebeizt, nicht in Ringen oder mit Metall überzogen oder plattiert.
- (3) Inbegriffen wenn in Ringen.
- (4) Ausgenommen „Werkzeugstahl“, „Schnellarbeitsstahl“, „Werkzeugstahl der im einleitenden Vermerk bei 2 (h) (VII) beschriebenen Art“ und „geputzter Messerstahl“ wie in Schema 6, Teil 2 Untertitel B 2 (h), (V), (VI), (VII) und (VIII) der Tariff Schedules of the United States Annotated definiert.
- (5) Inbegriffen bei einer Dicke von weniger als $\frac{3}{16}$ Zoll.
- (6) Inbegriffen bei rechteckigem Durchschnitt.
- (7) Inbegriffen, wenn warmgewalzt.
- (8) Inbegriffen bei einer Breite von mehr als 12 Zoll.
- (12) Inbegriffen bei einer Breite von mehr als 8 Zoll.
- (13) Inbegriffen bei einer Dicke von $\frac{3}{16}$ Zoll oder über $\frac{3}{16}$ Zoll.
- (14) Inbegriffen, wenn nicht in Ringen.
- (15) Inbegriffen, wenn warmgewalzt und mehr als 8 Zoll breit oder wenn kaltgewalzt und mehr als 12 Zoll breit.
- (17) Inbegriffen im Falle von Halbzeugen mit einer Dicke von über 6 Zoll, durch Walzen in einem Brammenwalzwerk hergestellt.
- (19) Ausgenommen im Falle von Halbzeugen mit einer Dicke von über 6 Zoll, durch Walzen in einem Brammenwalzwerk hergestellt.
- (20) Ausgenommen, wenn plattiert.
- (21) Inbegriffen im Falle von Baustahl mit einem Höchstquerschnitt von 3 Zoll oder mehr.
- (25) Inbegriffen, wenn warmgewalzt, halbfertig, mit nahezu rundem Durchschnitt, in Ringen und nicht unter 0,20 Zoll aber nicht über 0,74 Zoll im Durchmesser.
- (26) Inbegriffen, wenn Schienennägel.
- (28) Inbegriffen, wenn verzinkter Drahtzaun „vollständig aus Runddraht nicht über 0,20 Zoll und nicht unter 0,075 Zoll im Durchmesser, auch mit Kunststoff beschichtet“. Ausgenommen, wenn geschweißter, verzinkter Drahtzaun, anderer als mit viereckigen Maschen.
- (29a) Inbegriffen, wenn der Querschnitt die Form von Kreisen, Kreisteilen, Ovalen, Dreiecken, Rechtecken, Sechsecken oder Achtecken hat.
- (29b) Inbegriffen bei rechteckigem Querschnitt und warmgewalzt, bei einer Dicke von $\frac{3}{16}$ Zoll oder über $\frac{3}{16}$ Zoll und einer Breite von 8 Zoll oder weniger.
- (29c) Inbegriffen bei rechteckigem Querschnitt und kaltgewalzt, bei einer Dicke von $\frac{3}{16}$ Zoll oder über $\frac{3}{16}$ Zoll und einer Breite von 12 Zoll oder weniger.
- (29d) Im Falle eines nahezu runden Querschnitts und warmgewalzt, ausgenommen, wenn in Ringen, mit einem Durchmesser von nicht unter 0,20 Zoll und nicht über 0,74 Zoll.
- (31) Ausgenommen, wenn kalt geformt oder kalt fertiggestellt.
- (32) Inbegriffen bei einer Breite von 8 Zoll oder weniger.
- (33) Inbegriffen, wenn kaltgewalzt.
- (34) Inbegriffen, wenn kalt geformt oder kalt fertiggestellt.
- (35) Inbegriffen, wenn mit Metall überzogen.
- (38) Inbegriffen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert.
- (40) Wenn mit Metall überzogen und mit einer Dicke von $\frac{3}{16}$ Zoll oder über $\frac{3}{16}$ Zoll inbegriffen, wenn warmgewalzt und mehr als 8 Zoll breit und wenn kaltgewalzt und mehr als 12 Zoll breit. Wenn nicht mit Metall überzogen inbegriffen, wenn nicht in Ringen, wenn $\frac{3}{16}$ Zoll oder über $\frac{3}{16}$ Zoll dick, nicht gebeizt, mehr als 8 Zoll breit und warmgewalzt.
- (44) Inbegriffen, wenn plattiert, und entweder unter $\frac{3}{16}$ Zoll dick und mehr als 12 Zoll breit oder $\frac{3}{16}$ Zoll dick, oder über $\frac{3}{16}$ Zoll dick, mehr als 8 Zoll breit und warmgewalzt oder wenn mehr als 12 Zoll breit und kaltgewalzt.
- (45) Ausgenommen, wenn gebeizt.

- (50) Ausgenommen, wenn versilbert, vergoldet oder plattiert.
- (51) Inbegriffen im Falle von „Elektrostahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2, Unterteil B 2 (h) (ix) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (54) Ausgenommen plattierter nichtrostender Stahl der Sorte 434 zur Verwendung bei der Herstellung von mit nichtrostendem Stahl plattierten Aluminium-Zierleisten für Kraftfahrzeuge, vom eingetragenen Einführer oder letztem Empfänger bescheinigt.
- (55) Ausgenommen nichtrostender Stahl der Sorten 253 MA und 254 SMO.
- (56) Ausgenommen nichtrostendes Blech einer Breite von mehr als 71 Zoll.
- (57) Ausgenommen „Rasierklingenstahl“, d. h. nichtrostender Bandstahl oder flacher Walzdraht, nicht über 0,01 Zoll dick und nicht mehr als 0,9 Zoll breit, mit einem Gehalt von nicht weniger als 0,6 Gewichtsprozent und nicht mehr als 0,75 Gewichtsprozent Kohlenstoff und nicht weniger als 11,5 Gewichtsprozent und nicht mehr als 14,7 Gewichtsprozent Chrom, zur Herstellung von Rasierklingen, Verwendung bei der Einfuhr bescheinigt.
- (58) Ausgenommen nichtrostender Bandstahl, nicht über 0,05 Zoll dick, zur Verwendung bei der Herstellung von Klappventilen aus nichtrostendem Stahl für Kompressoren, vom eingetragenen Einführer oder dem letzten Empfänger bescheinigt.
- (59) Inbegriffen, wenn mehr als 0,5 Zoll breit und kaltgewalzt.
- (60) Inbegriffen, wenn 12 Zoll breit oder weniger.
- (61) Inbegriffen bei einem Gehalt von weniger als 1 Gewichtsprozent Kohlenstoff und mehr als 11,5 Gewichtsprozent Chrom.
- (68) Inbegriffen bei einem Gehalt von 11,5 oder weniger Gewichtsprozent Chrom oder 1 oder mehr Gewichtsprozent Kohlenstoff.
- (71) Inbegriffen im Falle von „Betonformstahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (d) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (72) Ausgenommen im Falle von „Betonformstahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (d) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (75) Inbegriffen im Falle von „Draht“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (i) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (76) Ausgenommen im Falle von „Draht“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (i) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (77) Inbegriffen im Falle von Baustahl mit einem Höchstquerschnitt von weniger als 3 Zoll. Ausgenommen, wenn gelocht oder anderweitig verarbeitet. Wenn kalt geformt, ausgenommen bei einem Gewicht von 0,29 Pfund oder weniger je Linearfuß.
- (79) Inbegriffen, wenn mit Zinn überzogen und mehr als 12 Zoll breit.
- (80) Ausgenommen, wenn mit Zinn überzogen.
- (82) Inbegriffen, wenn warmgewalzt und entweder weniger als $\frac{3}{16}$ Zoll dick und 12 Zoll oder weniger breit oder weniger als $\frac{3}{16}$ Zoll dick, mehr als 12 Zoll breit und nicht mit Metall überzogen oder plattiert.
- (84) Inbegriffen, wenn kaltgewalzt, weniger als $\frac{3}{16}$ Zoll dick, mehr als 12 Zoll breit und nicht mit Metall überzogen oder plattiert.
- (87) Inbegriffen, wenn kaltgewalzt, $\frac{3}{16}$ Zoll oder über $\frac{3}{16}$ Zoll dick, mehr als 12 Zoll breit und nicht mit Metall überzogen oder plattiert. Auch inbegriffen bei einer Dicke von mehr als $\frac{3}{16}$ Zoll, warmgewalzt und gebeizt, mehr als 8 Zoll breit und nicht mit Metall überzogen oder plattiert.
- (97) Ausgenommen, wenn mit Metall überzogen.
- (102) Ausgenommen, wenn mit Blei-/Zinn-Legierung überzogen.
- (103) Inbegriffen, wenn Litzendraht, d. h. eine Vielzahl von runden oder geformten Drähten, die in einer oder mehreren Schichten spiralförmig aufeinandergelegt sind.
- (104) Inbegriffen, wenn anderer als Litzendraht.
- (109) Ausgenommen, wenn Tür- und Fensterrahmen. Auch ausgenommen, wenn Säulen, Pfeiler, Pfosten, Träger und ähnliche zum Teil aus nichtrostendem Stahl oder aus Gußeisen hergestellte Baustahlerzeugnisse.
- (112) Ausgenommen, wenn kalt geformt und mit einem Gewicht von nicht mehr als 0,29 Pfund je Linearfuß.
- (119) Ausgenommen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert und mehr als 12 Zoll breit.
- (121) Ausgenommen im Falle von Reißnägeln, Einschlagmuttern, Bolzen und anderen Schrauben, die geeignet sind für die Verwendung in pulverbetätigten Handwerkzeugen, Heftklammern in Stäben; Wellennägel, Glaserpunkt, Hakennägel und Ringnägel oder Schienennägel. Auch ausgenommen im Falle von nicht aus Runddraht hergestellten Nägeln oder wenn mit wertvollen Metallen überzogen.
- (122) Inbegriffen, wenn aus Eisen- oder Stahldraht mit Köpfen aus Eisen- oder NE-Metallen hergestellt.

- (124) Inbegriffen, wenn gebeizt oder kaltgewalzt und mehr als 12 Zoll breit und weniger als $\frac{3}{16}$ Zoll dick. Auch inbegriffen, wenn nicht mehr als 12 Zoll breit und über 0,01 Zoll aber nicht über 0,05 Zoll dick. Auch wenn kaltgewalzt, muß das Erzeugnis mehr als 0,5 Zoll breit sein.
- (143) Inbegriffen, wenn gebeizt oder kaltgewalzt.
- (147) Ausgenommen, wenn Ballenverschlüsse mit oder ohne Schnallen oder Schließen.
- (148) Inbegriffen, wenn Ballenverschlüsse mit oder ohne Schnallen oder Schließen.
- (151) Inbegriffen, im Falle von Laschen oder Platten nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (l) und (m) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (152) Ausgenommen, wenn gelocht oder anderweitig verarbeitet.
- (163) Inbegriffen im Falle von Stahlblech oder -band nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) und (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated, auch auf nicht rechteckige Form geschnitten, gepreßt oder gestanzt, wenn elektrolytisch überzogen mit Chromoxid oder mit Chrom und Chromoxid oder mit anderem Grundmaterial als Zinn, Blei oder Zink.
- (172) Inbegriffen, entweder wenn kalt geformt und mit einem Gewicht nicht über 0,29 Pfund je Linearfuß oder, wenn gelocht oder anderweitig bearbeitet.
- (184) Ausgenommen, wenn Bandsägenstahl folgender Definition: (a) „Bandsägenstahl zum Metallschneiden“ bezogen auf Stahlband oder Flachdraht, nicht unter 0,024 Zoll und nicht über 0,036 Zoll dick und nicht weniger als 0,248 Zoll und nicht mehr als 2,0 Zoll breit, in Ringen, mit einem Gehalt an:
- Kohlenstoff: nicht weniger als 1,18 Gewichtsprozent und nicht mehr als 1,32 Gewichtsprozent,
 Chrom: nicht weniger als 0,15 Gewichtsprozent und nicht mehr als 0,32 Gewichtsprozent,
 Mangan: nicht weniger als 0,10 Gewichtsprozent und nicht mehr als 0,40 Gewichtsprozent,
 zur Verwendung bei der Herstellung von Bandsägenblättern zum Metallschneiden, vom eingetragenen Einführer oder dem letzten Empfänger bescheinigt; oder (b) „Bandsägenstahl zum Holzschneiden“ bezogen auf (1) Legierungs-Stahlblech oder -band, das neben Eisen jedes der folgenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:
- Kohlenstoff: nicht weniger als 0,70 und nicht mehr als 0,81 Gewichtsprozent;
 Mangan: nicht weniger als 0,30 und nicht mehr als 0,55 Gewichtsprozent;
 Silizium: nicht weniger als 0,20 und nicht mehr als 0,35 Gewichtsprozent;
 Nickel: nicht weniger als 1,60 und nicht mehr als 2,70 Gewichtsprozent;
 Chrom: 0,0 oder nicht mehr als 0,50 Gewichtsprozent;
 Phosphor: 0,0 oder nicht mehr als 0,03 Gewichtsprozent und
 Schwefel: 0,0 oder nicht mehr als 0,15 Gewichtsprozent;
- oder (2) kaltgewalztes Band, das neben Eisen jedes der folgenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:
- Kohlenstoff: nicht weniger als 0,70 und nicht mehr als 0,81 Gewichtsprozent;
 Mangan: nicht weniger als 0,30 und nicht mehr als 0,50 Gewichtsprozent;
 Silizium: nicht weniger als 0,20 und nicht mehr als 0,35 Gewichtsprozent;
 Chrom: 0,0 oder nicht mehr als 0,50 Gewichtsprozent;
 Phosphor: 0,0 oder nicht mehr als 0,03 Gewichtsprozent und
 Schwefel: 0,0 oder nicht mehr als 0,15 Gewichtsprozent,
 zur Verwendung bei der Herstellung von Bandsägen zum Holzschneiden, vom eingetragenen Einführer oder dem letzten Empfänger bescheinigt.
- (186) Inbegriffen, wenn „Feinstblech“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) und (i) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (187) Inbegriffen, wenn „Hohlbohrerstähe“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (e) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (188) Inbegriffen, wenn warmgewalzt und mit Metall überzogen.
- (189) Inbegriffen, wenn Stromschienen.
- (190) Inbegriffen, wenn legierter Stahl nach der Definition in Schema 6, Teil C Unterteil B 2 (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (191) Ausgenommen, wenn legierter Stahl nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (193) Ausgenommen im Falle von Stahlblech oder -band nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) und (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated, auch auf nicht rechteckige Form geschnitten, gepreßt oder gestanzt, wenn elektrolytisch überzogen mit anderem Grundmaterial als Zinn, Blei oder Zink.
- (198) Inbegriffen, wenn unter $\frac{3}{16}$ Zoll dick und warmgewalzt und wenn entweder mehr als 12 Zoll breit und nicht gebeizt und nicht mit Metall überzogen oder plattiert oder wenn 12 Zoll breit oder weniger.
- (199) Ausgenommen, wenn „hitzebeständiger Stahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B, statistischer Vermerk 1 (a) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (200) Ausgenommen, wenn „hitzebeständiger Stahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B, statistischer Vermerk 1 (a) der Tariff Schedules of the United States Annotated und 12 Zoll breit oder weniger.

- (201) Inbegriffen, wenn „Werkzeugstahl der im einleitenden Vermerk 2 (h) (VII) beschriebenen Art“ wie in Schema 6, Teil 2 Unterteil B der Tariff Schedules of the United States Annotated definiert.
- (202) Inbegriffen, wenn unter $\frac{3}{16}$ Zoll dick, mehr als 12 Zoll breit, gebeizt oder kaltgewalzt und entweder gestrichen oder lackiert.
- (203) Inbegriffen, wenn „Werkzeugstahl“, „Schnellarbeitsstahl“ oder „geputzter Messerstahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (v), (vi) und (vii) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (204) Inbegriffen, wenn „hitzebeständiger Stahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B, statistischer Vermerk 1 (a) der Tariff Schedules of the United States Annotated, unter $\frac{3}{16}$ Zoll dick und entweder mehr als 12 Zoll breit, gebeizt oder kaltgewalzt und nicht mit Metall überzogen oder plattiert oder 12 Zoll breit oder weniger.
- (205) Ausgenommen, wenn Band nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (h) und wenn „Elektrostahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (ix) der Tariff Schedules of the United States Annotated und über 0,01 Zoll, aber nicht über 0,05 Zoll dick.
- (206) Ausgenommen, wenn „Feinstblech“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) (i) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (207) Wenn Blech nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) der Tariff Schedules of the United States Annotated ausgenommen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert.
- (209) Wenn Blech nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) und „Elektrostahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (ix) der Tariff Schedules of the United States Annotated inbegriffen, wenn warmgewalzt und nicht gebeizt.
- (211) Wenn nicht mit Metall plattiert ausgenommen, wenn „legierter Stahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (212) Wenn nicht mit Metall überzogen ausgenommen, wenn „nichtrostender Stahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (iv) oder „Werkzeugstahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (v), (vi), (vii) und (viii) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (213) Wenn Flachwalzdraht und nicht mit Metall überzogen oder wenn Runddraht ausgenommen, wenn „nichtrostender Stahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (iv) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (214) Wenn Karkassendraht oder anderer Draht, mit Spinnstoffen oder anderem nicht vollständig aus Metall bestehendem Material überzogen inbegriffen, auch „legierter Stahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (215) Wenn Flachwalzdraht und nicht mit Metall überzogen oder wenn Runddraht inbegriffen, wenn „nichtrostender Stahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (iv) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (216) Ausgenommen, wenn Runddraht aus „Schnellarbeitsstahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (vi) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (220) Ausgenommen, wenn Rohblöcke, Vorblöcke, Knüppel, Brammen oder Platinen nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (a), (b) und (c) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (226) Inbegriffen, wenn kaltgewalzt und über 0,5 Zoll dick und 12 Zoll breit oder weniger und wenn warmgewalzt und 12 Zoll breit oder weniger.
- (227) Auch „legierter Stahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated inbegriffen, wenn mit Blei-/Zinn-Legierung überzogen.
- (228) Wenn „Werkzeugstahl“ der im einleitenden Vermerk bei 2 (h) (vii) der Tariff Schedules of the United States Annotated beschriebenen Art inbegriffen, wenn unter $\frac{3}{16}$ Zoll dick, mehr als 12 Zoll breit und entweder gebeizt oder kaltgewalzt oder wenn $\frac{3}{16}$ Zoll oder über $\frac{3}{16}$ Zoll dick und entweder mehr als 8 Zoll breit, gebeizt und warmgewalzt oder mehr als 12 Zoll breit und kaltgewalzt. Ausgenommen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert.
- (231) Ausgenommen, wenn Brammen nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (c) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (232) Inbegriffen, wenn Bandsägenstahl folgender Definition: (a) „Bandsägenstahl zum Metallschneiden“ bezogen auf Stahlband oder Flachdraht, nicht unter 0,024 Zoll und nicht über 0,036 Zoll dick, nicht weniger als 0,248 Zoll und nicht mehr als 2,0 Zoll breit, in Ringen, mit einem Gehalt an:
 Kohlenstoff: nicht weniger als 1,18 Gewichtsprozent und nicht mehr als 1,32 Gewichtsprozent,
 Chrom: nicht weniger als 0,15 Gewichtsprozent und nicht mehr als 0,32 Gewichtsprozent,
 Mangan: nicht weniger als 0,10 Gewichtsprozent und nicht mehr als 0,40 Gewichtsprozent,
 zur Verwendung bei der Herstellung von Bandsägenblättern zum Metallschneiden, vom eingetragenen Einführer oder dem letzten Empfänger bescheinigt; oder (b) „Bandsägenstahl zum Holzschneiden“ bezogen auf (1) Blech oder Band aus legiertem Stahl, das neben Eisen jedes der folgenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:
 Kohlenstoff: nicht weniger als 0,70 und nicht mehr als 0,81 Gewichtsprozent;
 Mangan: nicht weniger als 0,30 und nicht mehr als 0,55 Gewichtsprozent;
 Silizium: nicht weniger als 0,20 und nicht mehr als 0,35 Gewichtsprozent;
 Nickel: nicht weniger als 1,60 und nicht mehr als 2,70 Gewichtsprozent;

Chrom: 0,0 oder nicht mehr als 0,50 Gewichtsprozent;
Phosphor: 0,0 oder nicht mehr als 0,03 Gewichtsprozent;
Schwefel: 0,0 oder nicht mehr als 0,15 Gewichtsprozent.

oder (2) kaltgewalztes Band, das neben Eisen jedes der folgenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:

Kohlenstoff: nicht weniger als 0,70 und nicht mehr als 0,81 Prozent;
Mangan: nicht weniger als 0,30 und nicht mehr als 0,50 Prozent;
Silizium: nicht weniger als 0,20 und nicht mehr als 0,35 Prozent;
Chrom: 0,0 oder nicht mehr als 0,50 Prozent;
Phosphor: 0,0 oder nicht mehr als 0,03 Prozent;
Schwefel: 0,0 oder nicht mehr als 0,15 Prozent,

zur Verwendung bei der Herstellung von Bandsägen zum Holzschneiden, vom eingetragenen Einführer oder dem letzten Empfänger bescheinigt.

- (²³³) Wenn „Draht“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (i) der Tariff Schedules of the United States Annotated nur inbegriffen, wenn Runddraht aus „Schnellarbeitsstahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (vi) der Tariff Schedules of the United States Annotated. Wenn kein Draht inbegriffen, wenn „Werkzeugstahl“, „Schnellarbeitsstahl“ oder „geputzter Messerstahl“ nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (v), (vi) und (viii) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (²³⁴) Ausgenommen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert, unter $\frac{3}{16}$ Zoll dick und mehr als 12 Zoll breit. Auch ausgenommen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert, $\frac{3}{16}$ Zoll oder über $\frac{3}{16}$ Zoll dick und entweder mehr als 8 Zoll breit und warmgewalzt oder mehr als 12 Zoll breit und kaltgewalzt.
- (²³⁵) Inbegriffen im Falle von „blooms“ oder „billets“ im Sinne von Abschnitt 6 Kapitel 2, Unterkapitel B 3 (b) der Tariff Schedules of the United States Annotated.
- (²³⁶) Inbegriffen im Falle von „ingots“, „slabs“ oder „sheet bars“ im Sinne von Abschnitt 6 Kapitel 2, Unterkapitel B 3 (a) und (c) der Tariff Schedules of the United States Annotated.“

Artikel 2

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 51 Abs. 4 des Außenwirtschaftsgesetzes auch im Land Berlin.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1987 in Kraft.

Bonn, den 15. Dezember 1986

Der Bundeskanzler

Dr. Helmut Kohl

Der Bundesminister für Wirtschaft

Martin Bangemann

Begründung

I. Allgemeines

1. Die Siebenundfünfzigste Verordnung zur Änderung der Ausfuhrliste hat folgenden Inhalt:
 - a) Liberalisierung der Ausfuhr von rohen Häuten und Fellen sowie von Nadelrohholz.
Auf die Ausfuhrbeschränkungen für rohe Häute und Felle und für Nadelrohholz konnte im Hinblick auf den Rückgang der Ausfuhr verzichtet werden.
 - b) Beibehaltung der Ausfuhrbeschränkungen für Kupferrückstände und Kupferschrott gegenüber Spanien nach dem Beitritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften.
Die Beibehaltung der Beschränkungen ergibt sich aus einer Ratsverordnung der EWG.
 - c) Neufassung der Beschränkungen für Stahlausfuhr in die Vereinigten Staaten von Amerika.
Die Beschränkungen beruhen auf Rechtsakten der EG, denen entsprechende Vereinbarungen der EG mit den Vereinigten Staaten von Amerika zugrunde liegen.
 - d) Einführung weiterer Beschränkungen für chemische Substanzen, die als Vorstoffe zur Herstellung chemischer Kampfmittel dienen können.
Die Beschränkungen beruhen auf einer Vereinbarung im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit.
2. Auswirkungen der Verordnung auf Einzelpreise und Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Die Liberalisierungsmaßnahmen führen zu einem Fortfall von Genehmigungen. Auf der anderen Seite wird das Genehmigungsvolumen bei der Ausfuhr chemischer Substanzen und bei Stahlausfuhr in die Vereinigten Staaten erweitert. Der dadurch eingesparte oder zusätzlich entstehende Verwaltungsaufwand bei den betroffenen Exporteuren kann jedoch kaum beziffert werden und fällt auf jeden Fall nicht so ins Gewicht, daß er Einfluß auf die Preisgestaltung hat.

II. Im einzelnen

Artikel 1

1. Nummer 1 Buchstaben a und c, Nummern 2 und 4 Buchstabe c, Nummer 5

Die zur Zeit geltenden Beschränkungen der Stahlausfuhr nach den Vereinigten Staaten von Amerika sind in einem neuen Teil III der Ausfuhrliste zusammengefaßt worden. Die Beschränkungen beruhen auf Vereinbarungen der Europäischen Gemeinschaften mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Hierzu haben der Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften die nachstehend aufgeführte Rechtsakte (und daran anknüpfende Rechtsfolgeakte) erlassen:

Verordnung (EWG) Nr. 2870/82 des Rates vom 21. Oktober 1982 über die Beschränkung der Ausfuhr

bestimmter Stahlerzeugnisse nach den Vereinigten Staaten von Amerika (ABl. EG Nr. L 307 S. 3), in der Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 3709/85 des Rates vom 10. Dezember 1985 (ABl. EG Nr. L 355 S. 55), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2823/86 des Rates vom 11. September 1986 (ABl. EG Nr. L 262 S. 1);

Entscheidung Nr. 2872/82/EGKS der Kommission vom 28. Oktober 1982 über Beschränkungen für die Ausfuhr von Stahlerzeugnissen in die Vereinigten Staaten von Amerika (ABl. EG Nr. L 307 S. 27), in der Fassung der Entscheidung Nr. 3713/85/EGKS der Kommission vom 11. Dezember 1985 (ABl. EG Nr. L 355 S. 155), zuletzt geändert durch die Entscheidung Nr. 2827/86/EGKS der Kommission vom 11. September 1986 (ABl. EG Nr. L 262 S. 12);

Verordnung (EWG) Nr. 60/85 des Rates vom 9. Januar 1985 über die Beschränkung der Ausfuhr von Stahlrohren nach den Vereinigten Staaten von Amerika (ABl. EG Nr. L 9 S. 13), in der berichtigten Fassung (ABl. EG 1986 Nr. L 115 S. 31).

Darstellung und Gliederung des Teils III folgen dem EG-Recht. Wegen des großen Umfangs und der Kompliziertheit der EG-Regelung ist von der bisherigen außenwirtschaftsrechtlichen Praxis, die Stahlausfuhrbeschränkungen an das deutsche Warenverzeichnis für die deutsche Außenhandelsstatistik anzupassen, abgesehen worden. Die Anpassung wäre im vorliegenden Falle mit einem außerordentlichen Verwaltungsaufwand und der Gefahr der Schaffung von Diskrepanzen zwischen EG-Recht und nationalem Recht verbunden gewesen, ohne den betroffenen Ausführern nennenswerten Nutzen zu bringen.

Die Erweiterung der Ausfuhrliste um den neuen Teil III macht die Streichung der Unterkapitel B und C im Teil II Abschnitt XV, Kapitel 73, sowie Änderungen der Vorbemerkungen „Anwendung der Ausfuhrliste“ erforderlich. In Teil II der Vorbemerkungen wird in Nummer 1 die Bezugnahme auf § 6 b AWV sowie die ganze Nummer 6 gestrichen; nach Teil II wird ein neuer Teil III an die Vorbemerkungen angefügt.

2. Nummer 1 Buchstabe b

Die Ausfuhr von kupferhaltigen Aschen und Rückständen sowie von Schrott aus Kupfer und Kupferlegierungen nach Spanien bleibt auch nach dem Beitritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften genehmigungsbedürftig. Dies ergibt sich aus der Verordnung (EWG) Nr. 3680/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über die Ausfuhrregelung für bestimmte Bearbeitungsabfälle und bestimmten Schrott aus NE-Metallen (ABl. EG Nr. L 351 S. 5). Auf diese Ausnahme von der Gemeinschaftsbehandlung wird in Teil I Nr. 2 der Vorbemerkungen „Anwendung der Ausfuhrliste“ hingewiesen. Die Ausnahme kommt auch in der Neufassung des § 6 AWV zum Ausdruck, die gleichzeitig mit der 57. Verordnung zur Änderung der Ausfuhrliste in Kraft tritt.

3. Nummer 3

Die Ausfuhrliste nennt in Nummer 1710 fünf chemische Substanzen, die als Vorstoffe zur Herstellung chemischer Kampfmittel dienen können. Die Anzahl dieser Substanzen ist um drei chemische Substanzen erweitert worden. Die Bundesregierung folgt damit einer Vereinbarung im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit vom September 1986, die eine Ausfuhrbeschränkung für diese Substanzen vorsieht.

Die Beschränkung wird aufgrund des § 7 Abs. 1 Nr. 2 AWG angeordnet; sie soll die sich aus der Anwendung chemischer Waffen ergebende besondere Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker verhüten helfen. Das Genehmigungserfordernis selbst folgt aus § 5 AWW in Verbindung mit den neu in Teil I Abschnitt C der Ausfuhrliste eingefügten Buchstaben zu Nummer 1710.

4. Nummer 4 Buchstabe a

Die Ausfuhr einiger Arten roher Häute und Felle war entsprechend einer gemeinschaftsrechtlichen Regelung seit dem Jahre 1969 aus Bedarfsdeckungsgrün-

den beschränkt. Die EG-Regelung ist inzwischen ausgelaufen; die in der Praxis uneingeschränkt erteilten Ausfuhrgenehmigungen haben nicht zu einer Gefährdung der Bedarfsdeckung im Wirtschaftsgebiet geführt. Das Genehmigungserfordernis wird daher aufgehoben.

5. Nummer 4 Buchstabe b

Die Ausfuhr von Nadelrohholz unterlag bisher aus Bedarfsdeckungsgründen (vgl. § 8 Abs. 1 AWG) einem Genehmigungserfordernis. Diese Gründe bestehen nicht mehr. Die Menge des tatsächlich ausgeführten Nadelrohholzes lag in den vergangenen Jahren bis zu 60 % unter der Menge, für die Ausfuhrgenehmigungen beantragt wurden. Die Ausfuhrbeschränkung wird daher aufgehoben.

Artikel 2

Diese Vorschrift enthält die Berlin-Klausel.

Artikel 3

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung.

