

KANTENSCHUTZPROFILE • DICHTUNGSPROFILE • GUMMIPROFILE
MOOSGUMMIPROFILE • KUNSTSTOFFPROFILE • DICHTUNGSSTANZEREI

GISTAK 
PROFILTECHNIK

Lagerprogramm

Gummiklempprofile




www.gistak.de

Lagerprogramm

Gummiklemmprofile

Gummiklemmprofile	2
Füllerprofile	4

Gummiklemmprofile



Gummiklemmprofil EPDM, vers. Maße


Die Gummiklemmprofile sind so abgebildet, daß die Scheibenaufnahme, Maß "A", stets nach oben und die Falzaufnahme, Maß "B", nach unten zeigt. Die angegebenen Biegeradien sind Kleinstante.

- **Berechnung der Scheibenabmessungen:** Die Scheibengröße hängt ab von der Fensteröffnung und der Stegdicke C des Klemmprofils.
- **Berechnung bei Klemmprofilen ohne Rippen in den Nutböden:** Von der Größe der Fensteröffnung sind die doppelte Stegdicke C des Klemmprofils und außerdem 2 mm abzuziehen.
- **Eckenradius:** Für den Radius des Eckbogens sind C und 1mm abzuziehen.

Artikel-Nr.	Maße in mm						Biege-Radius (mm)	Gew. (g/m)	VE (m)	Füllerprofil (Art-Nr.)
	A	B	C	D	E	F				
030 002	3	1	4	11,6	4,5	6	35	145	25	031002 /5/6/7
030 003	3	2	4	10,2	3	3	20	100	20	031001 /4
030 004	4	1,5	4	13,6	5	6	35	165	25	031002 /5/6/7
030 005	4	1,5	7	16	7	7	80	300	15	031003 /8/9/10/11
030 007	4	2	7,3	18	11	8,7	100	440	15	031003 /8/9/10/11
030 008	4	3	4	12,6	5	6	35	150	25	031002 /5/6/7
030 009	4	3	7	16	7	7	80	300	15	031003 /8/9/10/11
030 011	4,5	5	7	16	7	7	80	300	15	031003 /8/9/10/11
030 012	5	2	7,5	19	12,5	9,5	100	490	15	031003 /8/9/10/11
030 013	5	3	7,5	18	7,5	8	90	345	15	031003 /8/9/10/11
030 014	5	3	7,5	19	12,5	9,5	100	460	15	031003 /8/9/10/11
030 015	5	5	7	18,4	9	8	90	360	15	031003 /8/9/10/11
030 016	5,5	2	7,3	19	11	8,7	100	460	15	031003 /8/9/10/11

Artikel-Nr.	Maße in mm						Biege- Radius (mm)	Gew. (g/m)	VE (m)	Füllerprofil (Art-Nr.)
	A	B	C	D	E	F				
030 017	6	1,5	7,5	19	12,5	9,5	100	490	15	031003 /8/9/10/11
030 018	6	2,5	7	19	8	8	90	350	15	031003 /8/9/10/11
030 019	6	3	7,5	19	12,5	9,5	100	470	15	031003 /8/9/10/11
030 020	6	4	7,5	19	12,5	9,5	100	480	15	031003 /8/9/10/11
030 021	6	6	8,5	19	9,5	9	100	470	15	031003 /8/9/10/11
030 023	6	10	7,5	22,7	12,5	9,5	100	530	15	031003 /8/9/10/11
030 024	6,5	3,5	7,5	18	7,5	8	90	330	15	031003 /8/9/10/11
030 025	8	3	7,5	22	12,5	9,5	120	550	15	031003 /8/9/10/11
030 026	8	4	8,5	25	12,5	10	100	620	20	031003 /8/9/10/11
030 027	10	3	7,5	23	12,5	9,5	120	600	15	031003 /8/9/10/11
030 028	10	6	7,5	24	12,5	9,5	100	570	15	031003 /8/9/10/11
030 029	5	2	5	15	6	6	50	220	25	031003 /8/9/10/11

Füllerprofile



Füllerprofil PVC oder EPDM, versch. Farben

Füllerprofile passend zu den entsprechenden Gummiklemmprofilen.
 Material aus PVC bzw. EPDM (Gummi). Ausführungen sind in
 verschiedenen Farben möglich.

Hinweis: Die PVC-Fülleroberfläche ist glänzend.

Artikel-Nr.	Maße in mm		Material	Farbe	Gew. (g/m)
	H	B			
031 001	5,5	4,5	Gummi	schwarz	18
031 004	5,5	4,5	PVC	weiß	16
031 002	7	6	Gummi	schwarz	28
031 005	7	6	PVC	elfenbein	25
031 006	7	6	PVC	silber	25
031 007	7	6	PVC	weiß	25
031 003	9,5	7,5	Gummi	schwarz	50
031 008	9,5	7,5	PVC	elfenbein	40
031 009	9,5	7,5	PVC	silber	40
031 010	9,5	7,5	PVC	rot RAL 3003	40
031 011	9,5	7,5	PVC	weiß	40

Wir sind spezialisiert auf Kleinserien!

Sie brauchen eine Lösung, die außerhalb unseres Standardprogramms liegt?
Kein Problem, wir erfüllen seit vielen Jahren kundenspezifische Sonderwünsche
und beraten Sie kompetent bei allen Fragen zum geeignetsten Werkstoff, der
bestmöglichen Ausführung etc.

Individuelle Profile, Dichtungen bzw. Stanzteile

Unsere geschulten Mitarbeiter produzieren Ihre Profile, Dichtungen bzw. Stanzteile
aller Art, aller Geometrien und Materialien wie z. B. Präzisionsdichtungen mit
minimalen Toleranzen.

Wir fertigen nach Ihren technischen Zeichnungen!

Selbstverständlich kümmern wir uns auch um den Werkzeugbau für Ihr Projekt und
übernehmen die entsprechende Konfektionierung (z. B. Verklebungen), sodass Sie
sich um nichts kümmern müssen.

Für alle Fragen rund um Ihre individuellen Lösungen
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Telefon 06476 – 911 087 / 88

Individuelle Fertigung nach Maß: für höchste Qualität in Material und Ausführung

Neben unserem Standard-Lagerprogramm fertigen wir gern nach Ihren spezifischen Anforderungen profiltechnische Lösungen für die verschiedensten Einsatzzwecke. Dabei liegt unsere Priorität in der qualitativ hochwertigen Realisierung Ihrer Wünsche, deshalb beziehen wir unsere Werkstoffe ausschließlich aus Deutschland. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.gistak.de



GISTAK Profiltechnik GmbH
Alte Schulwiese 3, 35794 Mengerskirchen

Telefon 06476 - 911 087 / 88
info@gistak.de

www.gistak.de