

SODBRENNEN?

MAGENDRUCK?



Das **einzigartige Wirkprinzip** hilft beiden!

GAVISCON DUAL bildet eine Schutzbarriere gegen saures Aufstoßen.



Symptome bei Sodbrennen

Die charakteristischen Anzeichen von Sodbrennen sind ein brennender Schmerz unmittelbar hinter dem Brustbein oder saures Aufstoßen. Sodbrennen kann sich aber auch durch weitere Symptome äußern.


Häufige Symptome:



Saures Aufstoßen und unangenehmer Geschmack

Heiserkeit und Halsschmerzen

Brennender Schmerz hinter dem Brustbein














Magendruck und Magenschmerzen

Ursachen für Sodbrennen

Sodbrennen und saures Aufstoßen werden durch den Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre ausgelöst. Die Säure, die im Magen wichtig für den Verdauungsprozess ist, greift die empfindliche Schleimhaut der Speiseröhre an und führt zu Reizungen.

Folgende Faktoren können zusätzlich Beschwerden hervorrufen:


Mögliche Auslöser für Sodbrennen	Selbsthilfe bei Sodbrennen
 Reichhaltige, scharfe oder fettige Speisen	 Gesunde und ausgewogene Ernährung, kleine Portionen
 Alkoholische oder kohlenensäurehaltige Getränke	
 Rauchen	 Reduzieren
 Übergewicht	
 Stress und Müdigkeit	 Ausreichend Bewegung und Schlaf, Stress reduzieren
 Schwangerschaft	
 Medikamente oder Zwerchfelllücke	 Apotheker oder Arzt aufsuchen

Problemort Speiseröhre

Mythos: Sodbrennen wird durch einen Säureüberschuss im Magen verursacht.

Fakt: Ursache für Beschwerden ist das gehäufte Aufsteigen von reizendem Mageninhalt in die Speiseröhre. Dafür verantwortlich ist häufig ein geschwächter Schließmuskel zwischen Magen und Speiseröhre.

Sodbrennen



GAVISCON DUAL – die Schutzbarriere gegen saures Aufstoßen


GAVISCON DUAL bekämpft das Problem genau dort, wo es entsteht: am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen.

Wirkprinzip von GAVISCON DUAL

Hauptwirkstoff von **GAVISCON DUAL** ist **Alginat**. Dieser ist **pflanzlich** und wird aus der Braunalge gewonnen.

Das Alginat reagiert unmittelbar nach der Einnahme mit der Magensäure und bildet eine **Schutzbarriere** auf dem Mageninhalt.

So verhindert es Rückfluss von reizendem Mageninhalt in die Speiseröhre und lindert die Symptome **schnell und effektiv**. Zusätzlich wird Magensäure neutralisiert.



Spürbar schnell bei Sodbrennen: GAVISCON DUAL

- Die einzigartige Alginat-Schutzbarriere legt sich wie eine Luftmatratze auf den Mageninhalt
- Saures Aufstoßen wird so verhindert
- Symptome werden spürbar schnell in 4 min¹ und langanhaltend bis zu 4 h² gelindert
- Zusätzlich wird Magensäure neutralisiert

Mit natürlichem Alginat

Frei von Aluminium und Iod



1. Strugala V, et al. A randomized, controlled, crossover trial to investigate times to onset of the perception of soothing and cooling by over-the-counter heartburn treatments. J Int Med Res. 2010 Mar-Apr;38(2):449–57 2. Hampson F, et al. Alginate-antacid combinations: raft formation and gastric retention studies. Drug Dev Ind Pharm. 2010 May;36(5):614–23

Gaviscon Dual 250 mg / 106,5 mg / 187,5 mg Kautabletten. Gaviscon Dual 500 mg / 213 mg / 325 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel.
Wirkstoffe: Natriumalginat, Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat. **Anwendungsgebiete:** Behandlung der säurebedingten Symptome des gastroösophagealen Reflux wie Sodbrennen, saures Aufstoßen, Dyspepsie z.B. nach den Mahlzeiten oder während der Schwangerschaft. **Warnhinweise:** Enthält Natriumverbindungen, Menthol. *Kautabletten zusätzlich:* Aspartam (E 951), Azorubin (E 122). *Suspension zusätzlich:* Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216). **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.** GAVD0032. Reckitt Benckiser Deutschland GmbH – 69067 Heidelberg.