

# Checkliste zur Benennung als Quarantänestation oder geschlossene Anlage nach Art. 60 – 64 der VO (EU) 2016/2031

Entsprechend dem phytosanitären Risiko werden die Quarantäneschadorganismen in Sicherheitsstufen (SL – Security Level) eingeteilt:

SL1: Organismen, die nicht durch Wasser oder Luft verbreitet werden können;

SL2: Organismen, die durch Wasser verbreitet werden können, aber nicht durch Luft;

SL3: Organismen, die durch die Luft übertragen werden können bzw. sich ausbreiten

Grau hinterlegte Prüfkästen sind nicht obligatorisch zu erfüllen.  
Stand: Juni 2022

	Labor			Gewächshaus		
	SL1	SL2	SL3	SL1	SL2	SL3
<b>1. Infrastruktur (physikalische Maßnahmen)</b>						
<b>1.1 Räumliche und zeitliche Isolation der Quarantänestation/geschlossenen Anlage</b>						
1.1.1 Arbeiten sowie Lagerung und Haltung räumlich und/ oder zeitlich getrennt von Arbeiten mit nicht spezifiziertem Material	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.2 Quarantänestation/geschlossene Anlage ist räumlich getrennt von anderen Gebäuden			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.3 Quarantänestation/geschlossene Anlage befindet sich nicht in unmittelbarer Umgebung von Kultur- oder Wirtspflanzen, so dass die Gefahr eines durch Unfall verursachten od. absichtlichen Schadens reduziert wird				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.4 Jahreszeitliche Isolation, um sicherzustellen, dass die Arbeiten in Zeiten geringen Risikos für die Pflanzengesundheit durchgeführt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.2 Wände</b>						
1.2.1 Fest, keine Öffnungen (auch um Rohre und Leitungen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.2 Abwaschbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.3 Beschaffenheit von Fußböden und Arbeitsflächen</b>						
1.3.1 Wasser- und flüssigkeitsdicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.2 Geeignet für eine Dekontamination (Desinfektion)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.3 Kontrollierte Entwässerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.4 Oberflächen und Möbel</b>						
1.4.1 Chemikalienresistent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.2 Glatte Oberflächen ohne Risse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>1.5 Öffnungen und Belüftung</b>						
1.5.1 Doppeltüren mit Zwischenraum (Schleusenfunktion)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.2 Luftdichte Türen (z. B. mit Bürsten, Dichtungen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.3 Andere Türen (nicht luftdicht)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.4 Automatische Türschließung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.5 Manuelle Verriegelung der Türen (für SL3 nicht zulässig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5.6 Automatische Verriegelung der Türen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.7 Fenster und Belüftung mit Netzen versehen, die aufgrund der Maschenweite ein Entweichen des Schadorganismus oder seines Vektors verhindern						<input type="checkbox"/>
1.5.8 Luftdichte Fenster		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.9 Fenster unzerbrechlich oder bestehend aus Doppelglas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.6 Rohre und Kanäle</b>						
1.6.1 Abgedichtet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.7 Zwangsbelüftung</b>						
1.7.1 Unterdruck (mind. 0,6 hPa bzw. mbar)			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.7.2 Permanente Luftumwälzung oder permanenter Luftstrom (strömt weg von den Ausgängen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.3 Abluft gefiltert durch einen HEPA-Filter oder einen gleichwertigen Filter			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<b>2 Zugang</b>						
<b>2.1 Zugang zur Quarantänestation/geschlossenen Anlage</b>						
2.1.1 Beschränkt auf autorisierte Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.2 Für Öffentlichkeit verboten oder unter strenger Kontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.3 Zutrittsbeschränkung für Servicepersonal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.4 Geeignete Kennzeichnung zeigt beschränkten Zutritt an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.2 Bereich/Umgebung um die Quarantänestation/geschlossene Anlage</b>						
2.2.1 Zugang verboten / beschränkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.2 Frei von geeigneten Wirtspflanzen (empfohlen)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Schutzkleidung</b>						
3.1 Spezifische, markierte Arbeitskleidung, verbleiben jeweils vor Ort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Arbeitshandschuhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Spezielle Schuhe oder Überschuhe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.4 Kopfbedeckung			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.5 Desinfektions-/Reinigungsmöglichkeit für die Arbeitskleidung in der Quarantänestation/geschlossenen Anlage <b>oder</b>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
sichere Desinfektion-/Reinigung außerhalb der Quarantäne <b>oder</b>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Nutzung von Einwegkleidung mit sicherer Entsorgung			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<b>4. Bedingungen für Haltung und Arbeiten</b>						
4.1 Bei Haltung von Wirbellosen: Haltung in sicheren Behältern bzw. Zuchtkäfigen aus geeignetem Material mit geeigneter Maschengröße und mit geeigneten Bedienungseinrichtungen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Haltung von durch Vektoren übertragbaren Schadorganismen in einer Weise, die eine Verschleppung über den Vektor ausschließt (z. B. kontrollierte Maschengröße, Einschließung des Bodens)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Aufbewahrung in sicheren Behältern oder in geschlossenen Räumen (z. B. Mikroorganismen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Verwendung von sterilen Werkbänken für Arbeiten mit Mikroorganismen <i>Bitte Arbeitssicherheitsklasse der Werkbänke notieren:</i> Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4.5 Klebe-, Pheromon- oder UV-Lichtfallen für Insekten; UV-Strahlung gegen Sporen sind vorhanden			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
4.6 Geeignete Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 Transport des Materials zwischen verschiedenen Räumen der Quarantänestation/geschlossenen Anlage in geeigneten, gekennzeichneten und bruch sicheren Transportbehältern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Notfallausrüstung, -ausstattung</b>						
5.1 Rauchmelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Automatische Alarmanlage bei Abfall des Unterdrucks			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.3 Alarmanlage zur Einbruchssicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 Notstromaggregat (mit automatischer Starteinrichtung)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Reinigung und Sicherheit</b>						

6.1 Regelmäßige Reinigung der Quarantänestation/geschlossene Anlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 (s. Angaben in Anlage 3 des Antrags)						
6.3 Reinigungsgeräte/-mittel verbleiben in der Quarantänestation/geschlossenen Anlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Schulung des Reinigungs- und Wartungspersonals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5 Genaue Vorgaben für Reinigungs- und Wartungspersonal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.6 Dusche/Waschmöglichkeiten</b>						
6.6.1 Duschen angrenzend an die oder in der Quarantänestation/geschlossene Anlage			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
6.6.2 Handwaschbecken in der Quarantänestation/geschlossenen Anlage oder Einmalhandschuhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7 Händedesinfektion an den Ausgängen der Quarantänestation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8 Essen, Trinken und Rauchen verboten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Abfallbeseitigung und Dekontamination</b>						
7.1 Ausrüstung für Dekontamination in der Quarantänestation/geschlossenen Anlage:						
Gefrierschrank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoklav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Wässriger Abfall wird separat gesammelt und vor der Entsorgung dekontaminiert		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Dekontamination von Material, das die Räumlichkeiten verlässt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 sichere Vernichtung des spezifizierten Materials nach Abschluss der Arbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5 Das Material soll durch den PSD als frei von Schädlingen befunden und aus der Quarantäne freigegeben werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Bekämpfung von Vektoren</b>						
8.1 Überwachung und Bekämpfung von möglichen Vektoren (Schädlinge, aber auch Nager und Vögel) in der Quarantänestation/geschlossene Anlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.						
<b>9. Verfahren</b>						

9.1 Verfahrensanweisung für die beantragten Arbeiten ist vorhanden, darin enthalten sind mindestens die Festlegung und Beschreibung der: - Aufgaben in der Quarantänestation/geschlossenen Anlage - für die Arbeiten verantwortlichen Person(en) sowie aller autorisierten Personen - für die Ausführung der Aufgaben vorgesehenen Bedingungen	<input type="checkbox"/>
9.2 Notfallplan ist vorhanden, um etwaige unabsichtlich vorhandene spezifizierte Schädlinge zu beseitigen und ihre Ausbreitung zu verhindern	<input type="checkbox"/>
9.3 Unverzögliche Meldung von Zwischenfällen, Unfällen, Auftreten von meldepflichtigen Schadorganismen etc. an den PSD wird zugesichert / ist erfolgt	<input type="checkbox"/>
<b>10. Ausbildung und Schulung des Personals</b>	
10.1 Qualifiziertes Personal ist in ausreichender Zahl vorhanden	<input type="checkbox"/>
10.2 Regelmäßige Schulung der an den Arbeiten beteiligten Personen und des Personals im Hinblick auf den Umgang mit dem spezifizierten Material	<input type="checkbox"/>
<b>11. Dokumentation<sup>1</sup></b>	
11.1 Aufzeichnung aller spezifizierten Tätigkeiten in der Quarantänestation/geschlossenen Anlage, einschl. aller Maßnahmen im Fall des Entweichens eines Schadorganismus oder eines nicht autorisierten Entfernens von Pflanzen etc.	<input type="checkbox"/>
11.2 Aufzeichnungen über jegliches spezifizierte Material (einschl. Informationen zum Ursprungsort), das in die Quarantänestation/geschlossenen Anlage verbracht wird bzw. das sie verlässt	<input type="checkbox"/>
11.3 Aufzeichnungen über beschäftigtes Personal in der Quarantänestation/geschlossenen Anlage	<input type="checkbox"/>
11.4 Aufzeichnungen über Schulungen des Personals	<input type="checkbox"/>
11.5 Aufzeichnungen über Besucher, die Zugang zur Quarantänestation/geschlossenen Anlage erhalten	<input type="checkbox"/>
11.6 Aufzeichnungen über ein beobachtetes Auftreten von Schädlingen an dem spezifizierten Material innerhalb der Quarantänestation/geschlossenen Anlage und in ihrer unmittelbaren Umgebung	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.