

# Meesenburg

est. 1758

FORMAT




Schließsysteme  
für Möbel  
2019/20

Das Sortiment im Überblick



Zylinderkerne  
Seite 4



Schließungen  
Seite 4



GHS/HS + Wendeschlüssel  
Seite 4



Aufschraubschlösser  
Seite 5



Aufschraubschlösser  
Seite 5



Aufschraubschlösser FLEX  
Seite 6



Fallenschlösser  
Seite 6



Doppeltürschlösser  
Seite 7



Schubstangenschlösser  
Seite 7



Drehstangenschlösser  
Seite 8




Zentralverschlüsse  
Seite 9



Hebelschlösser  
Seite 10

### Das Sortiment im Überblick

 <p><b>Hebelschlösser</b> Seite 10</p>	 <p><b>Druck-Drehzylinder</b> Seite 11</p>	 <p><b>Druckzylinder OSP</b> Seite 11</p>
 <p><b>Dreholiven und Möbelknöpfe</b> Seite 12</p>	 <p><b>Schließbleche</b> Seite 13</p>	 <p><b>Druckknopfverriegelungen</b> Seite 14</p>
 <p><b>Automatik-Türriegel</b> Seite 15</p>	 <p><b>Glastürschlösser und Zubehör</b> Seite 16</p>	 <p><b>Glastürschlösser und Zubehör</b> Seite 17</p>
 <p><b>Glastürschlösser und Zubehör</b> Seite 18</p>	 <p><b>Pfandschlösser</b> Seite 19</p>	 <p><b>Hebelverschlüsse</b> Seite 20</p>

Für alle Schlösser für Holz und Glas sowie Dreholiven



**Zylinderkerne**

- Für alle FORMAT Modulschlösser, Dreholive sowie FORMAT Druckknopfschloss
- Jeder Zylinderkern inkl. 2 Schlüsseln (1x Klappschlüssel, 1x Standardschlüssel)
- Schlüssel und Zylinderkerne mit Schließnummer geprägt

Material: Zylinderkerne aus Zamak  
Schlüssel aus Messing, vernickelt  
VPE: 50 St.

Art.-Nr.

608794	verschiedenschließend, Schließung <b>A001-A200</b>
608800	verschiedenschließend, Schließung <b>A201-A400</b>
608817	gleichschließend, Schließung A001
608824	gleichschließend, Schließung A002
608831	gleichschließend, Schließung A003
608848	gleichschließend, Schließung A004
608855	gleichschließend, Schließung A005
608862	gleichschließend, Schließung A006
608879	gleichschließend, Schließung A007
608886	gleichschließend, Schließung A008
608893	gleichschließend, Schließung A009
608909	gleichschließend, Schließung A010

**Generalhauptschlüssel**

- Große, rote Kunststoffkappe
- Für alle Schließungen A001-A400

Material: Messing, vernickelt  
VPE: 1 St.

Art.-Nr.

608923 Generalhauptschlüssel **GMKA**, rot

**Hauptschlüssel**

- Rote Kunststoffkappe
- Für Schließungsgruppe A001-200 oder A201-400

Material: Messing, vernickelt  
VPE: 1 St.

Art.-Nr.

608930	Hauptschlüssel <b>MK1A</b> , rot, Schließungen A001-A200
608947	Hauptschlüssel <b>MK2A</b> , rot, Schließungen A201-A400

**Wechselschlüssel**


- Große, gelbe Kunststoffkappe
- Für alle Schließungen

Material: Messing, vernickelt  
VPE: 1 St.

Art.-Nr.

608916 Wechselschlüssel **IKA**, gelb

**Schlüsselplan**






**Zylinderwechsel einfach gemacht**



- Den Wechselschlüssel in den Zylinderkern einführen. Dieser löst den Zylinderkern vom Gehäuse.
- Den Wechselschlüssel mit Zylinderkern aus dem Gehäuse ziehen.

### Schlösser für Holz



#### Aufschraubschloss

- Rechts- oder links schließend
- Inkl. Schlossrosette 19 mm

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 St.

#### Art.-Nr.

608985 Aufschraubschloss **links/rechts**,  
Dornmaß 25 mm


#### Aufschraubschloss

- Lad
- Inkl. Schlossrosette 19 mm


Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 St.

#### Art.-Nr.

608992 Aufschraubschloss **lad**,  
Dornmaß 25 mm




Stellung des Schiebers in Schließposition



- Alle Schlösser für Holz inkl. Schlossrosette für Bohrloch 19 mm
- Alle Schlösser für Holz für Befestigungsschrauben  $\oplus$  Ø 3,5 mm
- Alle Schließbleche/Gegenstücke für Befestigungsschrauben  $\oplus$  Ø 3,0 mm
- Alle Schlösser für Holz exkl. Befestigungsschrauben

Schlösser für Holz




**Aufschraubschloss FLEX**

- Schließrichtung einstellbar
- Dornmaß einstellbar
- Inkl. Schlossrosette 19 mm

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609005 Aufschraubschloss **links/rechts/lad**,  
Dornmaß 15-40 mm



**Fallenschloss mit Zusatzfunktion**


- Auf Schließzwang umstellbar
- Inkl. Schlossrosette 19 mm

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609104 Fallenschloss mit Zusatzfunktion, **rechts**

609111 Fallenschloss mit Zusatzfunktion, **lad**



Dornmaß einstellbar auf 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm



- **Schieber in rechter Stellung**  
(Standard):

Die Falle bleibt im geöffneten Zustand arretiert, wenn der Schlüssel um 180° im Uhrzeigersinn gedreht wird.

Nur in dieser Position kann der Zylinderkern ein- und ausgebaut sowie der Schlüssel abgezogen werden.




- **Schieber in linker Stellung**  
(Schließzwang):

Die Falle wird nicht im geöffneten Zustand arretiert.

In dieser Position ist Schlüssel und Zylinder nicht herausziehbar.

### Schlösser für Holz



#### Doppeltürschloss


- Rechts und lad schließend
- Inkl. Schlossrosette 19 mm

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609135 Doppeltürschloss, **rechts und lad**

Zubehör Winkelschließblech und Schließblech siehe Seite 13




#### Schubstangenschloss

- Für die vertikale Montage
- Inkl. Schlossrosette 19 mm


Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609159 Schubstangenschloss, **vertikal**



Einbaubeispiel Doppeltürschloss




#### Profilstangen

Material: Stahl, vernickelt  
VPE: 50 St.

Art.-Nr.

609166 Profilstange, massiv, halbrund, 10 x 3 mm,  
**Länge 1000 mm**

609173 Profilstange, massiv, halbrund, 10 x 3 mm,  
**Länge 1500 mm**



#### Stangenführungsschleufe

Material: Stahl, vernickelt  
VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609180 Stangenführungsschleufe für Schubstangenschloss




Schlösser für Holz



Art.-Nr. 609029



Art.-Nr. 609036



Drehstangenschloss

- Zum Anschrauben
- Links-rechts einstellbar
- Für geteilte Drehstangen Ø 6/5 mm
- Inkl. Schlossrosette 19 mm

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609029 Drehstangenschloss links/rechts schließend einstellbar, **Dornmaß 15 mm**

609036 Drehstangenschloss links/rechts schließend einstellbar, **Dornmaß 25 mm**

Drehstangenschloss Zubehör-Set


- Zum Anschrauben
- Im Polybeutel

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 Sets

Inhalt: Schließhaken, 1 Paar  
Führungsschlaufen, 2 St.  
Schließbolzen, 2 St.  
Winkelschließblech, 1 St.

Art.-Nr.

609081 Drehstangenschloss Zubehör-Set zum Anschrauben



Drehstangen

Material: Stahl, vernickelt  
VPE: 50 St.


Art.-Nr.

609043 Drehstange Ø 6/5 mm, **Länge 1000 mm**

609050 Drehstange Ø 6/5 mm, **Länge 1250 mm**

609067 Drehstange Ø 6/5 mm, **Länge 1500 mm**

609074 Drehstange Ø 6/5 mm, **Länge 2000 mm**



Art.-Nr. 609081, Inhalt

### Schlösser für Holz









Art.-Nr. 609203



Art.-Nr. 609210



Art.-Nr. 609227



#### Zentralverschluss mit Sperrstift

- Für Verschlusssysteme mit unüberwindbarer Auszugssperre
- Einsetzbar für HETTICH Schreibtischcontainer Systema Top 2000
- Hub 12 mm
- Inkl. Schlossrosette 19 mm

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 10 St.

Art.-Nr.

609203 Zentralverschluss mit Sperrstift

#### Zentralverschluss mit Sperrriegel

- Für Verschlusssysteme mit unüberwindbarer Auszugssperre
- Einsetzbar für BLUM Container Tandem und Movento
- Hub 12 mm
- Inkl. Schlossrosette 19 mm

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 10 St.

Art.-Nr.

609210 Zentralverschluss mit Sperrriegel


#### Zentralverschluss mit Flügel

- Schließweg 180°
- Einsetzbar für BLUM Cabloxx
- Hub 12 mm
- Inkl. Schlossrosette 19 mm

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 10 St.


Art.-Nr.

609227 Zentralverschluss mit Flügel



Einbaubeispiel  
Zentralverschluss mit Sperrriegel

Schlösser für Holz




Hebelschloss, Mutterbefestigung

- Einstellbar auf rechts oder links schließend
- Mutterbefestigung
- Schließweg 90°
- Im Polybeutel, inkl. Zubehör

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 St.

Inhalt: Hebelschloss, 1 St.  
Befestigungsmutter, 1 St.  
Sicherungsscheibe, 1 St.  
Schließplättchen, 1 St.  
Schraube mit Unterlegscheibe, 1 St.  
Montageanleitung  
(ein Riegel ist NICHT enthalten)

Art.-Nr.	Description
609234	Hebelschloss, rechts/links schließend einstellbar, 90° <b>max. Türstärke 17 mm</b>
609241	Hebelschloss, rechts/links schließend einstellbar, 90° <b>max. Türstärke 22 mm</b>




Hebelschloss zum Anschrauben

- Mit vorinstalliertem Riegel
- Zum Anschrauben
- Schließweg 90°
- Inkl. Schlossrosette 19 mm

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 St.

Art.-Nr.	Description
609265	Hebelschloss, mit Anschraubplatte, 90°, <b>Riegellänge 40 mm</b>
609272	Hebelschloss, mit Anschraubplatte, 90°, <b>Riegellänge 20 mm</b>




Riegel für Hebelschloss

Material: Stahl, verzinkt  
VPE: 20 St.



Art.-Nr.	Description
609258	Riegel für Hebelschloss, <b>gerade</b> , Länge 35 mm

609234 und 609241:  
Einstellmöglichkeiten rechts/links schließend

### Schlösser für Holz



geöffnet



geschlossen

#### Druck-Drehzylinder

- Mit zusätzlichem Riegel am Schließstift
- Erhöhte Sicherheit gegen unberechtigtes Aufschieben
- Ideal für höhere Schiebetüren
- Inkl. Schlossrosette 19 mm

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609289 Druck-Drehzylinder, rechts schließend


#### Druckzylinder OSP

- Freilauf des Druckzylinders (OSP-Prinzip)
- Der Schlüssel ist in geöffneter Position abziehbar
- Kein unabsichtliches Verriegeln in geöffneter Position
- Inkl. Schlossrosette 19 mm

Material: Zamak, vernickelt  
VPE: 20 St.


Art.-Nr.

609296 Druckzylinder OSP



609289:  
Einbaubeispiel

Für alle Schlösser für Holz



**Dreholive**

- Für alle modularen Zylinderkerne
- Abschließbar
- Für Plattenstärken bis 22 mm
- Inkl. Auslösenadel (zum Herauslösen aus dem Gehäuse)
- Inkl. Abdeckkappe (alternativ einsetzbar zum Zylinderkern)

Material: Zamak, matt vernickelt  
 VPE: 10 St./ Art.-Nr. 608954  
 20 St./ Art.-Nr. 608961

Art.-Nr.

608954 Dreholive, **links**

608961 Dreholive, **rechts**

**Knopf**

- Feststehend
- Inkl. 2 Schrauben M4 x 24 mm

Material: Zamak, matt vernickelt  
 VPE: 20 St.


Art.-Nr.

608978 Knopf, feststehend



Anwendungsbeispiele Dreholive

### Schließbleche für Schlösser für Holz



#### Winkelschließblech


- Für Doppeltürschloss und andere

Material: Stahl, vernickelt

VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609098 Winkelschließblech, 40 x 17 x 12 mm



#### Flachschließblech


- Für Fallenschloss

Material: Stahl, vernickelt

VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609128 Flachschließblech, 55 x 18 mm



#### Flachschließblech


- Für Schubstangenschloss

Material: Stahl, vernickelt

VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609197 Flachschließblech, **abgerundet**, 60 x 16 x 2 mm



#### Schließblech

- Gegenstück für Doppeltürschloss


Material: Stahl, verzinkt

VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609142 Schließblech, **gekröpft**, 37 x 10 x 8 mm

Druckknopf-Schlösser und Verriegelungen



- Ideal für Bootsbau, Caravan und Fahrzeugeinrichter
- Abschließbar über FORMAT Zylinderkerne
- Für Türstärken von 13 bis 35 mm

Bis Türstärke 22 mm ohne Gegenbohrung



Druckknopf-Schloss

- Für Zylinderkerne
- Für Türstärken von 13 bis 35 mm

Material: Zamak  
 VPE: 10 St. inkl., Schrauben  
 für Türstärke 12/13 mm, M3x19mm, 20 St.  
 für Türstärke 15/16 mm, M3x22mm, 20 St.  
 für Türstärke 18/19 mm, M3x25mm, 20 St.

- Art.-Nr.  
 609432 Druckknopf-Schloss, **verchromt poliert**  
 609449 Druckknopf-Schloss, **edelstahloptik**

Druckknopf-Verriegelung

- Verriegelung über Fallenfunktion
- Für Türstärken von 13 bis 35 mm

Material: Zamak  
 VPE: 10 St.


- Art.-Nr.  
 609456 Druckknopf-Verriegelung, **verchromt poliert**  
 609463 Druckknopf-Verriegelung, **edelstahloptik**

Gehäuse und Anschlag

- Für Druckknopf-Schloss
- Für Druckknopf-Verriegelung
- Einzeln im Polybeutel

Material: Kunststoff, schwarz  
 VPE: 20 St., inkl. Schrauben  
 für Schloss und Gehäuse, M3x25mm, 1 St.  
 für das Gehäuse, 27mm, 2 St.  
 Für den Anschlag, 10mm, 3 St.


- Art.-Nr.  
 609470 Gehäuse und Anschlag



Art.-Nr. 609470, Inhalt, Einbaubeispiel

### Automatik-Türriegel

- Leicht im Gewicht, daher ideal für den Caravanbau
- Günstige Alternative zum Drehstangenschloss
- Für die Montage oben und/oder unten
- Als Schubriegel-Ersatz



#### Automatischer Türriegel

- Für Holz-Doppeltüren
- Umstellbar für die Montage von oben auf unten
- Komplett mit Schließ- und Haltewinkel



Material: ABS Kunststoff, schwarz

VPE: 20 Sets

Inhalt: Türriegel, 1 St.  
Schließwinkel, 1 St.  
Haltewinkel, 1 St.  
Schrauben, 20mm, 3 St.

Art.-Nr.

609012 Automatik-Türriegel, **umstellbar** von oben auf unten



#### Umstellung für Installation oben/unten



- Schraube lösen und den Schließstift aus dem Gehäuse ziehen.





- Den Schließstift um 180° drehen und wieder einsetzen.



Glastürschlösser



- Für Einzel-, Doppelglas, Dreh- und Schiebetüren
- Für modulare Zylinderkerne und Schlüssel
- Teils ohne Glasbohrung



**Glastürschloss**

- Für Einzel- und Doppelglastüren
- Zum Aufschieben
- Für Glasstärken von 4 bis 6 mm

Material: Zamak, vernickelt poliert  
VPE: 20 St.

Glastürschloss komplett mit Türbefestigung aus gehärtetem Stahl und zwei Spezialschrauben mit Nyloneinsatz

Art.-Nr.

609302 **Glastürschloss** zum Aufschieben, rechts

**Gegenstück für Glastürschloss**

- Für Doppelglastüren
- Zum Aufschieben
- Für Glasstärken von 4 bis 6 mm

Material: Zamak, vernickelt poliert  
VPE: 10 St.

Art.-Nr.

609326 **Gegenstück für Glastürschloss** zum Aufschieben


**Schließblech und Anschlag**

- Für Einzelglastüren
- Für einliegende Glastüren
- Mit integriertem Glasdämpfer


Material: Zamak, vernickelt poliert  
VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609319 **Schließblech und Anschlag** für einliegende Glastüren



### Glastürschlösser



#### Glastürscharnier

- Zum Aufschieben
- Für Glasstärken von 4 bis 6 mm
- Für einliegende Glastüren bis max. 1000 x 500 mm (Höhe x Breite)
- Öffnungswinkel max. 110°

Material: Zamak, edelstahloptik


VPE: 10 St.

inkl. Führungsbuchse, 1 St.

#### Art.-Nr.

609333 Glastürscharnier für einliegende Glastüren  
**links oben / rechts unten**

609340 Glastürscharnier für einliegende Glastüren  
**rechts oben / links unten**



#### Alu-Glasschiebetürschloss

- Für Glasschiebetüren mit Aluminiumrahmen
- Mit Schrauben


Material: Zamak, edelstahloptik

VPE: 10 St.

inkl. Schrauben M3x19mm, 2 St.


#### Art.-Nr.

609357 Glasschiebetürschloss für Glastüren mit  
Aluminiumrahmen




Art.-Nr. 609357






Glastürschlösser




Lochbild für die Glasbohrung



Installationsdiagramm



Doppeltüranschlag



Bohrbild für Doppeltüranschlag

Glastür-Stiftschloss

- Stufenlos verstellbar
- Für Glasstärken von 4 bis 8 mm
- Optional mit verlängertem Schließstift

Material: Zamak  
VPE: 10 St.

Art.-Nr.

609364	Glastür-Stiftschloss, vernickelt poliert
609371	Glastür-Stiftschloss, edelstahloptik
609388	Glastür-Stiftschloss mit verlängertem Schließstift, vernickelt poliert
609395	Glastür-Stiftschloss mit verlängertem Schließstift, edelstahloptik

Anschlagplatte für Glastür-Stiftschloss

- Stufenlos verstellbar
- Für Glasstärken von 4 bis 6 mm

Material: Zamak, edelstahloptik  
VPE: 20 St.

Art.-Nr.

609425 Anschlagplatte für Glastür-Stiftschloss



Buchse


Material: Stahl, vernickelt poliert  
VPE: 20 St.



Art.-Nr.

609401 Buchse für Glastür-Stiftschloss, vernickelt poliert


Buchse mit Anschlag



Material: Kunststoff, schwarz  
VPE: 20 St.

Art.-Nr.


609418 Buchse für Glastür-Stiftschloss, vernickelt poliert



### Münzpfandschlösser



- Für alle gängigen Schließ- und Garderobenschränke
- Einfache Selbstbedienung
- Schlüsselblockade im geöffneten Zustand
- 700 Schließungen möglich
- Hauptschlüsselfähig



### Münzpfandschloss

- Für 1-€-Münzen
- Schlüsselblockade in geöffnetem Zustand
- Schlüssel und Zylinderkern mit Schließnummer

Material: ABS Kunststoff

VPE: 2 St.

Inhalt: Münzpfandschloss, 1 St.  
Zylinderkern, 1 St.  
Schlüssel, 2 St.  
Münzauffangschale, 1 St.

Art.-Nr.


609487 Münzpfandschloss, **rechts**

609494 Münzpfandschloss, **links**

Hebelverschlüsse



- Ideal für Wertfächer und Spinde
- Für Holz- und Metalltüren
- Abschließbar über Hangschloss
- Freilauf in geschlossenem Zustand
- Verdrehsicherung optional



**ROTOR MM**

- Für Metallmöbel Stärke 0,6-1 mm / 3,9-4,3 mm
- Für Hangschlösser Bügeldurchmesser 3-6 mm
- Freilauf in geschlossener Position

Material: Zamak, vernickelt

VPE: 10 Sets

Inhalt: ROTOR MM Hebelverschluss, 1 St.  
Riegel, gerade, 35 mm, Stahl verzinkt, 1 St.  
Befestigungsschraube für den Riegel, 1 St  
Sechskantmutter, 1 St.


Art.-Nr.

610810 ROTOR MM Set, für Metallmöbel, **links**

610827 ROTOR MM Set, für Metallmöbel, **rechts**



### Hebelverschlüsse



#### ROTOR MH

- Für Holztüren bis Plattenstärke 19 mm
- Für Hangschlösser mit Bügelstärke 3-6 mm
- Freilauf in geschlossener Position

Material: Zamak, vernickelt


VPE: 10 Sets

Inhalt: ROTOR MH Hebelverschluss, 1 St.  
Riegel, gerade, 35 mm, Stahl verzinkt, 1 St.  
Befestigungsschraube für den Riegel, 1 St  
Sechskantmutter, 1 St.

Art.-Nr.

610834 ROTOR MH Set, für Holztüren, **links**

610841 ROTOR MH Set, für Holztüren, **rechts**



Rechts

Links




#### Verdrehsicherung

Material: Stahl, verzinkt

VPE: 10 St.

Art.-Nr.

609470 Verdrehsicherung für ROTOR MH, rund,  
Stärke 1,3mm




#### Fixierplatte

Material: Stahl, vernickelt

VPE: 10 St.

Art.-Nr.

609470 Fixierplatte ROTOR MH zum Anschrauben,  
35 x 40 x 1mm



## Inhalt


<b>Das Sortiment im Überblick</b> .....	2 - 3	<b>Druckzylinderschloss</b> .....	11
<b>Zylinderkerne inkl. Klappschlüssel und Schlüssel</b> .....	4	609289 Druck-Drehzylinder-Gehäuse, rechts	
608794 verschiedenschließend, Schließung A001-A200		609296 Druckzylindergehäuse, OSP	
608800 verschiedenschließend, Schließung A201-A400		<b>Dreholiven und Knöpfe</b> .....	12
608817 gleichschließend, Schließung A001		608954 Dreholive für Zylinderkerne, links	
608824 gleichschließend, Schließung A002		608961 Dreholive für Zylinderkerne, rechts	
608831 gleichschließend, Schließung A003		608978 Knopf, feststehend	
608848 gleichschließend, Schließung A004		<b>Schließbleche Schlösser für Holz</b> .....	13
608855 gleichschließend, Schließung A005		609098 Winkelschließblech, 40 x 17 x 12 mm	
608862 gleichschließend, Schließung A006		609128 Flachschießblech, 55 x 18 mm	
608879 gleichschließend, Schließung A007		609142 Schließblech, gekröpft, 37 x 10 x 8 mm	
608886 gleichschließend, Schließung A008		609197 Flachschießblech, abgerundet, 60 x 16 x 12 mm	
608893 gleichschließend, Schließung A009		<b>Druckknopf-Schlösser, abschließbar</b> .....	14
608909 gleichschließend, Schließung A010		609432 für Zylinderkerne, verchromt poliert	
<b>Haupt- und Wechselschlüssel</b> .....	4	609449 für Zylinderkerne, edelstahloptik	
608916 Wechselschlüssel, gelb, Schließung A001-A400		<b>Druckknopf-Verriegelungen</b> .....	14
608923 Generalhauptschlüssel, rot, Schließung A001-A400		609456 verchromt poliert	
608930 Hauptschlüssel, rot, Schließung A001-A200		609463 edelstahloptik	
608947 Hauptschlüssel, rot, Schließung A201-A400		409470 Gehäuse und Anschlag, schwarz	
<b>Aufschraubschlösser</b> .....	5	<b>Automatik-Türriegel für Holz-Doppeltüren</b> .....	15
608985 links/rechts einstellbar, Dornmaß 25 mm		609012 Set, ABS schwarz, für Montage oben/unten	
608992 lad, Dornmaß 25 mm		<b>Glastürschlösser, ohne Glasbohrung</b> .....	16
<b>Aufschraubschloss FLEX</b> .....	6	609302 rechts, vernickelt poliert	
609005 links/rechts/lad einstellbar, Dornmaß 15-40 mm		609319 Schließblech und Anschlag, vernickelt poliert	
<b>Fallenschlösser mit Zusatzfunktion</b> .....	6	609326 Gegenstück für Doppelglastüren, vernickelt poliert	
609104 rechts		<b>Glastürscharniere, ohne Glasbohrung</b> .....	17
609111 lad		609333 links-oben / rechts-unten, edelstahloptik	
<b>Doppeltürschlösser</b> .....	7	609340 links-unten / rechts-oben, edelstahloptik	
609135 rechts und lad schließend		<b>Alu-Glasschiebetürschlösser</b> .....	17
609142 Gegenstück, gekröpft		609357 edelstahloptik	
<b>Schubstangenschlösser</b> .....	7	<b>Glastür-Stiftschlösser</b> .....	18
609159 für die vertikale Montage		609364 für Glasstärken von 4 bis 8 mm, vernickelt poliert	
609166 Profilstange, halbrund, 10 x 3mm, Länge 1000 mm		609371 für Glasstärken von 4 bis 8 mm, edelstahloptik	
609173 Profilstange, halbrund, 10 x 3mm, Länge 1500 mm		609388 mit langem Schließstift, vernickelt poliert	
609180 Führungsschlaufe für halbrunde Profilstange		609395 mit langem Schließstift, edelstahloptik	
<b>Drehstangenschloss</b> .....	8	609401 Buchse, Stahl, vernickelt	
609029 links/rechts schließend, Dornmaß 15		609418 Buchse mit Anschlag, Kunststoff	
609036 links/rechts schließend, Dornmaß 25		609425 Anschlagplatte, edelstahloptik	
609043 Drehstange, von 6 auf 5 mm, Länge 1000 mm		<b>Münzpfandschlösser</b> .....	19
609050 Drehstange, von 6 auf 5 mm, Länge 1250 mm		609487 für 1-€-Münzen, rechts	
609067 Drehstange, von 6 auf 5 mm, Länge 1500 mm		609494 für 1-€-Münzen, links	
609074 Drehstange, von 6 auf 5 mm, Länge 2000 mm		<b>Hebelverschlüsse</b> .....	20 - 21
609081 Zubehör-Set		610810 Set für Metallmöbel, links, vernickelt	
<b>Zentralverschlüsse</b> .....	9	610827 Set für Metallmöbel, rechts, vernickelt	
609203 mit Sperrstift		610834 Set für Holzmöbel, links, vernickelt	
609210 mit Sperrriegel		610841 Set für Holzmöbel, rechts, vernickelt	
609227 mit Flügel		610858 Verdrehsicherung, rund, Stärke 1,3 mm	
<b>Hebelschlösser</b> .....	10	610865 Fixierplatte, 35 x 40 x 1 mm, vernickelt	
609234 für Türstärken bis 17 mm			
609241 für Türstärken bis 22 mm			
609258 Riegel, gerade, Länge 35 mm			
609265 mit Anschraubplatte und Riegel 40 mm / 90°			
609272 mit Anschraubplatte und Riegel 20 mm / 90°			

## Das modulare Möbelschloss-System von FORMAT



- Trennung von Schlossgehäuse und Zylinderkern
- 400 verschiedene Schließungen
- Hauptschlüssel- und Generalhauptschlüssel
- Gleichschließungen für verschiedene Schlösser
- Gleicher Zylinderwechselkern für Holz und Glas
- Schließpläne
- Werkzeugloses Einsetzen des Zylinders
- Entnahme/Demontage mittels Wechselschlüssel

### Impressum





**120.000 Produkte**  
online bestellen & liefern lassen



**Seit 260 Jahren**  
maßgeschneiderter Service

Über 30 x in Deutschland, in 10 Ländern weltweit  
und 24 Stunden/7 Tage die Woche online  
mit unserem Meesenburg Marktplatz.



**JETZT BESTELLEN**  
[meesenburg.shop](https://meesenburg.shop)

