

GEFAHRSTOFF- MANAGEMENT

ARBEITSSICHERHEIT VON WÜRTH



**IHRE BETRIEBSSICHERHEIT
IST UNSER GESETZ**

GANZHEITLICHE ARBEITS- SCHUTZLÖSUNGEN NACH MASS

Im Betrieb lauern unterschiedliche Gefahren für Ihre Mitarbeiter. Wir bei Würth stehen seit vielen Jahren für Sicherheit im Betrieb, ob im Handwerk, in der Bau-
branche oder in Industriebetrieben – wir kennen die Anforderungen der Profis. Wir unterstützen Sie dabei, alle

gesetzlichen Normen und Vorschriften in Ihrem Betrieb zu erfüllen. So profitieren Ihre Mitarbeiter, wie auch Arbeitsschutzverantwortliche, Führungskräfte und alle gesetzlichen Verantwortlichen dauerhaft von unserer umfassenden Kompetenz in Sachen Arbeitsschutz.



ANWENDUNGSUNTERSTÜTZUNGEN

Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie Kosten mit den Anwendungsunterstützungen von Würth.

- Das isi! Gefahrstoffmanagement ermöglicht Gefahrstoffe einfach online zu verwalten.
- ORSY® Online ist das praktische Verwaltungstool für Ihre prüfpflichtigen Betriebsmittel.



PRODUKTE

Gut gesichert von Kopf bis Fuß.

Bei Würth erhalten Sie umfangreiche Arbeitsschutzlösungen in den Bereichen Persönliche Schutzausrüstung und sicherheits-relevante Betriebsausstattung. Zu jedem Gefahrstoff haben wir die passende Persönliche Schutzausrüstung. Lassen Sie sich in unseren Niederlassungen oder von Ihrem Würth-Verkäufer beraten!



AUSGABESYSTEME

Bewährte Arbeitsschutz Highlights für das Lager, die Werkstatt oder die Baustelle sind:

- Sicherheitsschränke
- ORSY® Automatenversorgung
- Bauloc® Service-Regal und Service-Box

ZEIT GEWINNEN – EINFACH GEMACHT.

Für unsere Kunden haben wir das Thema „Zeitgewinn“ ganz oben auf die Agenda gesetzt. Was immer Würth für Sie tut oder Ihnen anbietet: Es soll Zeit sparen und Sie zum Zeitgewinner machen!

Unser Online-Tool isi!! zur Gefahrstoffdokumentation hilft Ihnen dabei, schnell und einfach gesetzliche Vorschriften bei der Verwaltung von Gefahrstoffen einzuhalten. Dank dieser integrierten Gesamtlösung können Sie sicherstellen, dass Sie den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden, Gefährdungspotentiale minimieren und nur solche Produkte beziehungsweise

Systeme einsetzen, die höchste Ansprüche in Bezug auf Anwendungssicherheit und Umwelt erfüllen. Nutzen Sie isi!! am PC im Büro oder per App für unterwegs. Sie sparen damit bis zu 5.000 € pro Jahr. Sie glauben das nicht? Dann sehen Sie sich unsere Beispielrechnung an, die wir anhand authentischer Marktrecherchen erstellt haben.

HALLO ZEITGEWINNER!
DEINE ZEIT. DEIN GELD.

BEISPIELRECHNUNG EINSPARUNG DURCH isi!!

Arbeitszeit für

**HÄNDISCHE VERWALTUNG
VON GEFAHRSTOFF-
DOKUMENTEN:**



13,25 Std./Monat**

Arbeitszeit mit

**DIGITALEM ISI!!
GEFAHRSTOFFMANAGEMENT
VON WÜRTH**



3 Std./Monat**

Zeiteinsparpotenzial pro Monat in Stunden:

10,25 Stunden

Einsparpotenzial pro Jahr in Euro:

122,25 Stunden × €40 = €4.980*

* Berechnung anhand eines Gesellen-Stundenlohns. Bei einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit fallen schnell wesentlich höhere Kosten pro Jahr an.

**Die Grunddaten für die Beispielrechnung: Betrieb mit 30 Gefahrstoffen und zwei Arbeitsbereichen. Es wurde u.a. betrachtet, die Anschaffung und Aktualisierung der Sicherheitsdatenblätter, das Erstellen und aktualisieren von Betriebsanweisungen, Gefahrstoffverzeichnissen und Unterweisungsunterlagen.

GESETZE EINHALTEN – EINFACH GEMACHT.

Das Arbeitnehmer*innenschutzgesetz regelt den Umgang mit Gefahrstoffen und dient dazu, Mensch und Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen zu schützen. Damit Sie sich auf Ihre Arbeit – statt auf Vorschriften – konzentrieren können, bietet Würth Ihnen dafür das umfassende Online-Tool isi!! zur Gefahrstoffdokumentation an.

VORTEILE VON isi!! GEFAHRESTOFFMANAGEMENT:

- 01 Sicherheitsdatenblätter aktuell halten
- 02 Betriebsanweisung erstellen
- 03 Gefahrstoffverzeichnisse erstellen
- 04 Arbeitsplatzevaluierungen
- 05 Unterweisungen durchführen

NUTZEN SIE DIE VORTEILE –
UND SPAREN SIE ZEIT!

BENÖTIGEN SIE IHRE GEFAHRESTOFF- DOKUMENTE AN ORT UND STELLE?

Mit unserer Gefahrstoffmanagement App können Sie jederzeit auf die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen online oder offline zugreifen!



Damit Sie die App auf ihrem Smartphone oder Tablet online und offline im vollen Umfang nutzen können, ist es erforderlich, dass Sie vorab alle Daten in der Online Version im Würth Online-Shop hinterlegen.

GEFAHRSTOFFMANAGEMENT APP

einfach – unterwegs – offline

Probieren Sie es einfach aus und nutzen Sie die umfangreichen Services wie Erstellung von Gefahrstoffverzeichnissen, Betriebsanweisungen u. v. m.


Hier geht es zum Download:



Apple iOS



Google Android



01

SICHERHEITSDATENBLÄTTER AKTUELL HALTEN – EINFACH GEMACHT.

Wenn sich sicherheitsrelevante oder rechtliche Änderungen in Sicherheitsdatenblättern ergeben oder Sie ein neues Produkt von Würth bezogen haben, bekommen Sie monatlich per E-Mail-Service eine Benachrichtigung. Damit halten Sie Ihre Würth-Sicherheitsdatenblätter einfach immer aktuell.



The image shows a construction worker in a yellow safety vest holding a tablet. The tablet displays the following information:

SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

WÜRTH

BREMSENREINIGER - 500 ML

Version	Überarbeitet am:	SDB-Nummer:	Datum der letzten Ausgabe:
6.7	14.11.2020	330837-00011	26.08.2020
			Datum der ersten Ausgabe: 18.07.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname	: BREMSENREINIGER - 500 ML
Produktnummer	: 08901087

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs	: Reinigungsmittel, Detergens Produkt zur professionellen Verwendung
------------------------------------	---

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma	: Adolf Würth GmbH & Co. KG
-------	-----------------------------


IHR VORTEIL:

Sie müssen an nichts denken und haben stets aktuelle Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung.

02

BETRIEBSANWEISUNGEN ERSTELLEN – EINFACH GEMACHT.

Mit isi!! bekommen Sie vorgefertigte Betriebsanweisungen für alle Würth Produkte zum Downloaden. Sie müssen nur noch Ihre betriebspezifischen Daten und Informationen ergänzen und Ihren Mitarbeitern zugänglich machen – fertig!



BEI FRAGEN ZUR DIGITALEN
GEFAHRSTOFFDOKUMENTATION:
ISI@WUERTH.AT

IHR VORTEIL:

Sie sparen Zeit und haben stets aktuelle Betriebsanweisungen.

03

GEFAHRSTOFFVERZEICHNISSE ERSTELLEN – EINFACH GEMACHT.

Für Würth Produkte geht das Erstellen eines Gefahrstoffverzeichnis mit isi! ganz einfach per Mausclick. Produkte anderer Hersteller können schnell und einfach ins System integriert werden. Fertig!

WAS SIND GEFAHRSTOFFE?

Gefahrstoffe im Sinne der Vorschriften sind Stoffe und Gemische, die wenigstens ein definiertes Gefährlichkeitsmerkmal aus den Bereichen physikalische Gefahren, akute oder chronische Gesundheitsgefahren sowie Umweltgefahren aufweisen. Sie erkennen Gefahrstoffe an den folgenden Piktogrammen auf dem Produktetikett.



GHS01
Explosiv



GHS02
Entzündbar



GHS03
Oxidierend



GHS04
(Druck-)Gase



GHS05
Ätzend*



GHS06
Giftig



GHS07
Gesundheits-
gefahr**



GHS08
Gesundheits-
gefahr**



GHS09
Umweltgefahr

*Lebewesen/Metalle; **Einzelheiten sind aus den H-Sätzen zu entnehmen!



IHR VORTEIL:

Sie sparen Zeit und haben stets ein aktuelles Gefahrstoffverzeichnis.

04

ARBEITSPLATZEVALUIERUNGEN ERSTELLEN – EINFACH GEMACHT.

Als Arbeitgeber haben Sie die Gefährdung Ihrer Beschäftigten bei der Arbeit zu beurteilen. Bei der Arbeitsplatzevaluierung nach dem Arbeitnehmer*innenschutzgesetz (ASchG) ist unter anderem zu überprüfen:

- gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder Gemische,
- Informationen des Lieferanten (SDB beachten),
- Art und Ausmaß der Exposition unter Berücksichtigung aller Expositionswege,
- Möglichkeiten einer Substitution,
- Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge,
- Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte,
- Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,
- arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen einbeziehen.

Daraus lassen sich erforderliche Schutzmaßnahmen und die passende Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Mitarbeiter ableiten. Für Ihre Arbeitsplatzbegehungen vor Ort für den Umgang mit Gefahrstoffen, stehen Ihnen beschreibbare PDFs als Checklisten zur Verfügung.



ARBEITSPLATZ

SICHERHEIT

ARBEITSPLATZEVALUIERUNG

IHR VORTEIL:
Sie sparen Zeit und können eine rechtskonforme tätigkeitsbezogene Arbeitsplatzevaluierung durchführen.

GE

UNTERWEISUNG

05

UNTERWEISUNGEN DURCHFÜHREN – ERSTELLEN – EINFACH GEMACHT.

Unterweisungen Ihrer Mitarbeiter müssen Sie anhand der Betriebsanweisungen durchführen und dokumentieren. Von uns bekommen Sie als Unterstützung Unterweisungsfilme, vorgefertigte Kurzunterweisungen und ein beschreibbares Unterweisungsformular inkl. Terminverwaltung. So machen wir Ihnen die Durchführung der Unterweisungen so einfach wie möglich.

JETZT NEU!

Vorgefertigte Kurzunterweisungen als PowerPoint zu unterschiedlichen Themen.
Archivieren Sie im isi! Gefahrstoffmanagement einfach Ihre durchgeführten Unterweisungen inkl. der dazugehörigen Dokumentation.



IHR VORTEIL:

Sie sparen Zeit und erfüllen die gesetzlichen Vorschriften.



„SENSATIONELL, WIE EINFACH DIE GEFAHRSTOFFDOKUMENTATION MIT WÜRTH FUNKTIONIERT.“

W Die isi!! Gefahrstoffdokumentation ist genau das, was ich benötige, um zu gewährleisten, dass alle Gefahrstoffthemen in unserem Lebensmittelbetrieb gesetzes- und normenkonform umgesetzt werden können – zugeschnitten auf die Bereiche der Wurstproduktion, in denen keine Fremdkörper erlaubt sind.

Das Entscheidende ist dabei für mich, dass die Online-Anwendung isi! nicht ausschließlich für Würth Produkte, sondern auch für Fremdprodukte möglich ist. Ich konnte nicht glauben, wie sensationell einfach die Gefahrstoffdokumentation mit Würth funktioniert – und dass diese App tatsächlich kostenlos ist. Sie ist eine unglaubliche Arbeitserleichterung.

Dank der isi! App kann ich bei einem Unfall binnen einer Minute die Betriebsanweisung und das Sicherheitsdatenblatt an unser örtliches Klinikum oder den Notarzt senden. Somit ist der schnellstmögliche Zugriff auf die relevanten Daten gewährleistet und gegebenenfalls ein Menschenleben gerettet. Das ist für mich der größte Wert am isi! Gefahrstoffmanagement. Dieses System lebt – nicht für die Ablage!"



MARCEL RETSCH
Geschäftsführer
Technik/Finanzen

Meininger Wurstspezialitäten
aus Thüringen GmbH

GEFÄHRDUNGEN MINIMIEREN – EINFACH GEMACHT.

Auch bei der Lagerung von Gefahrstoffen und beim Arbeitsschutz ist Würth der kompetente Partner an Ihrer Seite.

06

GEFAHRSTOFFLAGERUNG – EINFACH GEMACHT.


Viele Gefahrstoffe müssen speziell gelagert werden. Würth hat dafür die geeigneten Produkte, von Auffangwannen, Umwelt- und Sicherheitschränken bis hin zum patentierten REFILLO®mat-System.

IHR VORTEIL: Für Ihre Bedürfnisse finden wir gemeinsam die passende Lösung.

GEFAHRSTOFFLAGERUNG



Sicherheitschränke TYP 90
siehe Seite 13



Umweltschränke
siehe Seite 13



**REFILLO@mat-
Stationen, -Dosen
und Wirkstoffe**
siehe Seite 14



**Auffangwanne
Stahl**
siehe Seite 15



**REFILLO@mat-
Sicherheitsschrank Typ 90**
siehe Seite 15

SICHERHEITSSCHRÄNKE TYP 90

Die **CLASSIC line standard** – höchster Brandschutz von **90 Minuten (Typ 90)** nach **DIN EN 14470-1**. Mit **Flügeltürtechnik** zur Lagerung von **brennbaren Flüssigkeiten und Druckgaspackungen**.

- Die Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene, mit optischer Sichtkontrolle der Absperrklappen, sorgt für einen optimierten Luftaustausch
- Im Brandfall über Thermoelement automatische, blockadefreie Türschließung und maximaler Schutz mit Typ 90 Technologie
- Serienmäßige Potenzialausgleichslaschen am Schrank helfen Funkenbildung zu vermeiden



	CLASSIC standard M	CLASSIC standard XL
B × T × H (Außen)	594 × 612 × 2.085 mm	1.194 × 612 × 2.085 mm
B × T × H (Innen)	498 × 469 × 1.700 mm	1.098 × 469 × 1.700 mm
Details	4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne und Sockel	4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne und Sockel
Gewicht	265 kg	455 kg



Optionales Zubehör

Umluftfilteraufsatz



Abluftfilteraufsatz

UMWELTSCHRÄNKE

Zur **sicheren und vorschriftengerechten Lagerung nicht brennbarer, wassergefährdender Gefahrstoffe WGK 1-3 in Kleingebinden**. Die **Auffangwannen sind gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von einem Fachbetrieb hergestellt**.

- Stahlblechschrank signalgrau, ähnlich RAL 7035
- Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kastenversteifung
- Schließung durch Drehgriff-Sicherheitsschloss, nach 3 Seiten schließend
- Höhenverstellbare Auffangwannen mit Kippschutz durch Aushebsicherung, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.5-197 des DIBt Berlin
- 4 verstellbare Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in der Schrankrückwand
- Weitere Modelle auf Anfrage

Größe L	
B × T × H	950 × 420 × 1950 mm
Auffangwannen	4
Auffangwannen	
Materialstärke	1 mm (verzinkt)
Auffangvolumen jeweils	16 l
Tragfähigkeit bei verteilter Last	50 kg



AUTOMATISCHE WIEDERBEFÜLLUNG VON SPRAYDOSEN

Das System REFILLO®mat.

Das System ermöglicht es Spraydosen mit Wirkstoffen aus Großgebinden, wie beispielsweise Kanistern oder Fässer, automatisch zu befüllen.



IHRE VORTEILE:

- Schonung der Umwelt durch Müllreduzierung und Verzicht auf giftige Treibgase
- Reduzierung des Lagervolumens in der Werkstatt
- Einfaches Handling
- Verwechslung ausgeschlossen durch Codierung an der Dosenaufnahme
- Platzsparende Lagerung von Kanistern und Stationen im ORSY®I-Regalsystem
- Geprüfte Sicherheit durch CE-Kennzeichnung und Prüfung nach der Maschinenrichtlinie
- Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Aerosoldosen

GELD SPAREN, UMWELT SCHÜTZEN!

Mit dem REFILLO®mat sparen Sie Jahr für Jahr und tun Gutes für die Umwelt

In der folgenden Rechnung zeigen wir Ihnen auf, wie viel Sie z. B. bei Silikonspray pro Jahr durch die Nutzung des Würth Systems REFILLO®mat sparen können. Die Verbrauchswerte sind angenommene Durchschnittswerte.

Aerosoldose Silikonspray 500 ml

Verbrauch ca. 2 Dosen pro Woche
ca. 92 Dosen pro Jahr =
ca. 46 Liter pro Jahr

Preis für
Jahresabnahme: ca. 403,90 €
zuzügliche Entsorgung: 4,60 €
(0,05 €/Dose)
= 408,50 €

System REFILLO®mat Silikonspray

Verbrauch 46 Liter pro Jahr

Preis für
Jahresabnahme: ca. 240,60 €
zuzügliche Entsorgung: 2,98 € (1,49 €/20l-Kanister)
= 243,58 €

▶ **ERSPARNIS BIS
ZU 40 % / JAHR**

REFILLO®mat-Stationen, -Dosen und Wirkstoffe

Bezeichnung	REFILLO®mat-Stationen	REFILLO®mat-Dose, 400 ml	REFILLO®mat-Kanister, 20 l	REFILLO®mat-Fass, 60 l	VE/Stk.
Bremsenreiniger	0961 891 011	0891 881 1	0890 108 720	0890 108 760	1
Rostlöser Rost Off Plus	0961 891 015	0891 881 2	0890 300 1	-	1
Wartungsöl Multi	0961 891 016	0891 881 23	0893 055 420	-	1
Silikonspray	0961 891 017	0891 881 12	0893 221 520	-	1
Aktiv-Schreibenreiniger	0961 891 018	0891 881 11	0890 252 0	-	1
Lecksucher	0961 891 020	0891 881 7	0890 300 20	-	1
Schweißspray Plus	0961 891 024	0891 881 21	0893 102 020	-	1
Industrie Clean	0961 891 023	0891 881 16	0893 140 520	-	1

▶ Das REFILLO®mat-System kann auch mit dem ORSY® System-Regal oder einem 60 l-Fass kombiniert werden:
ORSY1® Regalturm, Art.-Nr. 0961 891 001 oder ORSY1®-Aufsatz für 60l-Fass, Art.-Nr. 0961 891 002
Aufstellort beachten!



REFILLOMAT-SICHERHEITSSCHRANK TYP 90

Gesetzeskonforme Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz.

- Feuerbeständiger Flügeltürenschränk zur vorschriftsmäßigen Handhabung von bis zu fünf REFILLOmaten und zur Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90)
- Vorbildlich in Ergonomie und Sicherheit
- Höchste Brandschutzklasse
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min
- Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1, Typ 90
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1
- 1 Bodenauffangwanne, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Auffangvolumen 60 Liter, inklusive Lochblecheinsatz
- Einfach bedienbare Nivellierschrauben zum Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
- Abluftanschluss zur technischen Entlüftung des Schrankes in der Schrankdecke
- Verriegelung mit Profilylindern schließanlagenfähig



Art.-Nr.	100033
B × T × H (Außen)	1.194 × 612 × 1.851 mm
B × T × H (Innen)	1.098 × 469 × 1.037 mm
Details	Zylinderschloß für sicheren Zugang, vorbereitet für bis zu fünf REFILLOmateinheiten, Rohrdurchführung 29-70000-048, max. größte Einzelgebinde: 30 Liter, Abluftstutzen NW 75 und Erdungsanschluss

AUFFANGWANNE

Für wassergefährdende Stoffe nach WHG.

L × B × H: 800 × 800 × 460 mm

Inhalt: 203 l

Oberfläche: Verzinkt

Art.-Nr. 0962 897



GEFAHRSTOFFMANAGEMENT


EINFACH UND SICHER

Würth Handelsges.m.b.H.
Würth Straße 1
3071 Böhleimkirchen
Tel. +43 50 8242 0
Fax +43 50 8242 53333
info@wuerth.at
www.wuerth.at

© by Würth Handelsges.m.b.H.
Printed in Austria
Alle Rechte vorbehalten
Verantwortlich für den Inhalt: Mike Weber
Mediendesign: Melanie Fuchs
Auflage: 2.000 Stk.
Genehmigung

Art.-Nr. 1197 000 505
Druckcode: AL_KA_AS_BR_isi-Gefahrstoffmanagement_23

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispiellabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Bildnachweis: Sofern nicht anders angegeben, liegen die Urheber- und Nutzungsrechte bei Würth Handelsges.m.b.H. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.



← ↻ 🔒 www.wuerth.at/arbeitsicherheit 🔍 ⭐ 🔒

Willkommen bei Würth Österreich | Nur für Gewerbetreibende Deutsch ▾

WÜRTH 🔍 **Warenkorb** 0 🛒

Online-Shop Services & Lösungen Würth Shops Unternehmen Karriere Anmelden 👤

DEINE
SINNE
SIND DEIN
KAPITAL

📖 **Kataloge** ▶ **ONLINE-SHOP UND** 📄 **BROSCHÜREN UND** 📧 **NEWSLETTER**

ENTDECKEN SIE JETZT ALLES ZU ARBEITSSICHERHEIT BEI WÜRTH!