

## SPRACHSTEUERUNG – BEST PRACTICE

### BEGRÜßUNG

- „Hey ParoStatus“

### SONDIERUNGSTIEFE

- „Sondierung“, „Sondierungstiefe“
- Zahleneingabe einzeln oder in Blöcken
- Navigation mit „Springe“ empfohlen
- Umschalten oral-vestibulär mit „oral“ oder „vestibulär“
- „absenken“ senkt die Gingiva an der aktuellen Messstelle für 1mm ab
- „anheben“ hebt die Gingiva an der aktuellen Messstelle für 1mm an
- Blutungsnavigation bei systematischer Befunderhebung – bei Umschalten von Sondierungstiefe zu Blutung navigiert PS zum vorherigen Quadranten und zur vorherigen Seite (oral/vestibulär) der Sondierungstiefenmessung

### GINGIVAVERLAUF

- „Gingiva“, „Gingivaverlauf“
- Zahleneingabe einzeln oder in Blöcken
- Navigation mit „Springe“ empfohlen
- Umschalten oral-vestibulär mit „oral“ oder „vestibulär“
- „absenken“ senkt den gesamten Gingivaverlauf um 1mm ab
- „anheben“ hebt den gesamten Gingivaverlauf 1 mm an

### REZESSION

- „Rezession“ > kehrt Vorzeichen um!
- Zahleneingabe einzeln oder in Blöcken
- Navigation mit „Springe“ empfohlen
- Umschalten oral-vestibulär mit „oral“ oder „vestibulär“

### FURKATIONSBEFUND

- „Furka“, „Furkation“
- Zahleneingabe einzeln oder in Blöcken
- Navigation mit „Springe“ empfohlen

### BEWEGLICHKEIT

- „Beweglichkeit“
- Zahleneingabe einzeln oder in Blöcken
- Navigation mit „Springe“ empfohlen

### KOMBINATION

- „Kombi“, „Kombination“
- Zahleneingabe einzeln oder in Blöcken
- Navigation mit „Springe“ empfohlen
- Umschalten oral-vestibulär mit „oral“ oder „vestibulär“
- Blutungsnavigation bei systematischer Befunderhebung – bei Umschalten von Kombination zu Blutung navigiert PS zum vorherigen Quadranten und zur vorherigen Seite (oral/vestibulär) der Kombinationsmessung

## BLUTUNG

### MODUS ZAHNANSAGE

- Zahnansage „13“ > alle Punkte werden markiert > **ohne „Springe“**
- Anschließend Modifizierung, wenn nötig
- „distal“, „mesial“, „Mitte“, „approximal“, „mittdistal“, „mittmesial“
- Ergänzungen durch „und“

### MODUS ZÄHNE DER REIHE NACH

- Durchgehen der Reihe nach mit jeweils einem Wort pro Zahn
- „distal“, „mesial“, „Mitte“, „approximal“, „mittdistal“, „mittmesial“, „gesamt“, „frei“
- Verknüpfungen der Stellen mit „und“
- Navigation durch Zahnansage **ohne „Springe“** und „oral“ und „vestibulär“

### EMPFOHLEN: MODUS MESSSTELLEN DER REIHE NACH

- Durchgehen der Reihe nach mit jeweils einem Wort pro Messstelle
- „1“ für Blutung, „0“ für keine Blutung
- Navigation durch Zahnansage **ohne „Springe“** und „oral“ und „vestibulär“

## NAVIGATION

- weiter bei 13
- springe zu 13
- springe 13
- bei 13
- zu 13
- Empfohlen: „springe“ (außer bei Blutung)
- Kombination mit Befund: „bei 16 163“
- Umschalten zwischen den Seiten:  
„vestibulär“, „bukkal“, „lingual“, „palatinal“, „oral“

## KORREKTUR

- „Korrektur“
- „das war falsch“
- „falsch“
- „zurück“
- Empfohlen: „Korrektur“

## 01-BEFUND

- Implantat > „Implantat“ – entfernen – nochmal „Implantat“ oder „Korrektur“ sagen
- Krone > „Krone“ – entfernen – nochmal „Implantat“ oder „Korrektur“ sagen
- Rekonstruktion > „Rekonstruktion“ oder „Brücke“ – entfernen analog
- fehlt > „fehlt“, „gezogen“, „entfernt“ – rückgängig mit „Korrektur“
- 01-Befund mit Zahnangabe
- „Krone bei 13“ > setzt eine Krone bei Zahn 13
- „Implantat bei 16“ > setzt Implantat bei 16

## SONDERBEFEHLE

- „alle 8er fehlen“, „8er fehlen“, „keine 8er“
- „alle 7er fehlen“, „7er fehlen“, „keine 7er“
- „alle 6er fehlen“, „6er fehlen“, „keine 6er“

## AUFZEICHNUNG BEENDEN

- „Beenden“
- „Aufzeichnung beenden“
- „Diktat beenden“