

Dokumentation der Releaseänderungen zu 3095 - 3100



Inhaltsverzeichnis

Einkauf	3
Fertigung	5
Montagezeiterfassung	6
TOS/Merkmale	7
Zusatz/Allgemein	11
Vertrieb	15
Projekt	16
PEP	18
Technik	18
Rechnungsprüfung	22
Disposition	22
PDE/BDE	22
Versand	27

Einkauf

Bestellungen kopieren: Neue Funktion Rechnungsprüfungsbeleg

Die Funktion "Kopieren" im Bestellwesen wurde um die Option zur Erstellung von Rechnungsprüfungsbelegen erweitert.

Diese dient zur vereinfachten Erfassung von Eingangsrechnungen für Bestellungen ohne einen Wareneingang (z.B. Bestellungen für Dienstleistungen oder Software).

Kopieren		
Anfrage	Anfrageart	AF
Strichanfrage	Strichanfrageart	SF
Bestellung	Bestellart	BE
Bestellung erweitern		
Bestellieferschein	Bestellieferscheinart	BL
Reklamationsrückieferschein	Reklamationsrückieferscheinart	RR
Beistellungslieferschein	Beistellungslieferscheinart	BV
Beleg	Belegart	BG
Rechnungsprüfungsbeleg	Belegart	BG

Optionen	
<input type="checkbox"/> Kopie sofort anzeigen	<input type="checkbox"/> Alle kaufm. Texte kopieren

Schliessen

In einem Dialog können die gewünschten Bestellpositionen ausgewählt und ein neuer Beleg im Rechnungsprüfungsprogramm erstellt werden.

Erstellen

Belegkopf

Belegart	BG - Beleg	Belegdatum	20.05.2019 ▾	Buchungsmon
Belegnummer	7685959494	Rechnungsdatum	20.05.2019 ▾	Buchungsjahr

Positionen

Allgemeine Positionsdaten							
Art	Jahr	Bestellnummer	Position	Unterposition	Teilenummer	Bezeichnung	
▾							
BE	2016	20987	10	0	EL-SW-01	▾	PC-Software (Win)
*							

Programm: Bestellwesen

(3096) 127630

Fertigung

Arbeitsvorratsliste: Terminartauswahl über Schema

Es ist nun möglich, wie bei den Kostenstellen, Terminarten über eine neue Maske auszuwählen und an ein Schema anzuhängen.

Dieses Schema mit den angehangenen Terminarten kann abgespeichert werden und statt der bisherigen LOV genutzt werden.

Diese Funktion kann nach Bedarf über „Admin -> Ansicht setzen“ auf die Maske konfiguriert werden.

Anzeigeoptionen

Kostenstelle Kommission(en) Terminart(en)

Zeitbereich alle heute Woche Monat 4 Wochen Status unfertige offene unterbrochen

Arbeitsgänge

	Werkstattauftrag	AG	Reklamatio...	Projekt	Kommission	UK	Teilenummer	Bezeichn...
T								
	KA2015112266	20			112266		CP-KFM	Umw. A...
	KA2015112266	40			112266		CP-KFM	Umw. A...

Programm: TermVorrat (3095) 123353

Terminierungsdialog: Nach Terminierung automatisch zur Auftragsplantafel navigieren

Es gibt einen neuen Button in der Ribbon-Leiste des Terminierungsdialogs. Damit ist es möglich nach der Terminierung automatisch in die Auftragsplantafel zu navigieren.

TermUmterminieren

Funktionssuche


Haupt | Tabelle | System | Admin

Allgemein | Zusatzfunktionen | Kostenstellen tauschen

Programm: - (3095) 143159

Arbeitsgang aus Stammarbeitsplan kopieren: Option "Arbeitsgangnummer beibehalten"

Für das Kopieren von Arbeitsgängen aus dem Stammarbeitsplan in den technischen Auftrag ist nun die Option "Arbeitsgangnummer beibehalten" verfügbar. Ist dieser Kenner gesetzt, wird die Arbeitsgangnummer (falls nichts bereits vorhanden) aus dem Stamm übernommen.



Programm: TechnikAplKopieren

(3096)

145826

Montagezeiterfassung

Kommission übergeben bei Montage in Technik

Beim Übergeben von Montageeinsätzen in den technischen Auftrag wird ab sofort auch die Kommission gesetzt.

Programm: Montageabrechnung

(3096)






144890

TOS/Merkmale

Merkmalseingabe: mehrsprachig


Die Merkmalsanzeige sowie die Ausprägungseingabe/-anzeige ist mehrsprachig möglich. Zusatzinformationen wie Ermittlung, Preisermittlung und Anzeige der Formel werden ebenfalls entsprechend übersetzt, sofern Übersetzungen gepflegt sind.

Input of Characteristics

 Show all
  Close all
  Close all but not current path
  Copy characteristics
  Documents

Cost object Item Business partner

TOS group Part number

Views 

Description	Value
material jsp bracelet (77)	stainless steel
length jsp bracelet (78)	200

Show hidden characteristics Open selection immediately
 Hide commercial characteristics Remember entry point

Programm: MerkEingabe

(3095)

141726

TOS: Matrix kopieren

Über den Matrix-Pflegedialog (Aufruf über Merkmal aus dem TOS heraus), kann nun eine vorhandene Matrix auf eine neue Matrix oder auf eine vorhandenen Matrix kopiert werden. Wird auf eine vorhandene Matrix kopiert, werden die in der Zielmatrix noch nicht vorhandenen Matrix-Zeilen eingefügt.

The screenshot shows the 'TOS-Merkmal-Matrix' dialog box. The main area contains a table with the following data:

X Achse		10	20	30	40
Y Achse	1	1250	1280	1290	1400
	2	10	20	30	40
	3	125	1255	1254	1235
	4	200	1350	1420	1800

The 'Matrix kopieren' dialog on the right has the following options:

- auf neue M...
- auf vorhand...

The 'Matrix' field in the dialog contains the value '36'.

Programm: TosMerkmalMatrix

(3095)

143082

Merkmalsausprägungen: Anzeige im Druck in Stammdaten steuern

Über einen neuen Kenner an der Ausprägung im Merkmalsstamm bzw. in den Ausprägungen zum Merkmal an der TOS-Gruppe kann nun gesteuert werden, ob eine bestimmte Ausprägung im Druck berücksichtigt wird.

So können im Druck z.B. wiederkehrende Standardwerte ausgeschlossen werden.

Der betreffende Kenner wird aus dem Merkmalsstamm in der TOS-Gruppe vorbelegt und kann dort übersteuert werden.

Der Kenner steht initial auf "Ja".

Der Kenner wird in der Merkmalsaufbereitung für den Druck verarbeitet und ausgewertet:

Merkmalsstamm

Merkmalsstamm

Funktionssuche

Haupt | Tabelle | System | Admin

Löschen
 Speichern
 Drucken
 Allgemein

Notiz hinzufügen
 Notiz

EDM (0)
 Dokument hier fallen lassen
 Dokumente

Nächste freie Leistenummer
 Merkmalsverwendung
 Werte kopieren
 Übersetzungen
 Bearbeitung

Merkmale

Lst-Nr.	A/N	Bezeichnung	Bezeichnung 2
		Material jsp	
77	<input type="checkbox"/>	Material jsp Armband	

Beginnt mit([Bezeichnung], 'Material jsp ')

Merkmalsausprägungen

zulässiger Wert (alphanumerisch)	Bemerkung
bc	bc
Edelstahl	
Leder	

Programm: -

(3096) 137071

Zusatz/Allgemein

Dokumentenexport bei aktivem Wasserzeichen

Der Dokumentenexport aus der Druckvorschau heraus wurde so angepasst, dass Dokumente mit aktivem Wasserzeichen nicht mehr als RTF, DOCX und XLSX exportiert werden können - ein PDF-Export ist weiterhin möglich.

Parameter

Bestellungsart: BE
 Bestellungsjahr: 2019
 Bestellungsnummer: 214271
 Sprache: D - Deutsch

Pos.	Artikelnummer	Ihre Artikelnr.	Menge	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
10	904000		1	10,000,00	10,000,00
	Profilröhre				20,00 kg
	Bezeichnung:				
	Arbeitszeichnung				
	n. Zeichn. K1-4711-002				
	Liefertermin:	23.03.2019			
	Hersteller:				

Zahlungsbedingungen:
 60 Tage 2%

Lieferbedingungen:
 EXW - ab Werk (engl.) - EX-Werk
 Standard des Herst.

TESTENTRAG

Lieferantenadresse
 Lieferantenadresse
 Lieferantenadresse

Logo:
 Material anzeigen:
 Kommission:
 Stückliste:
 Preise:
 Zeichnungsnummer:
 Gewicht:
 Merkmale:
 Ihre Artikelnummer:

Parameter anwenden

Seite: 1 / 1

42 %


Programm: -

(3095) 143465

Techn. Positionsbearbeitung: Suche technischer Auftragspositionen

In der techn. Positionsbearbeitung (SIVAS-Modul "Technik"-->"Positionen bearbeiten") kann die aktuelle Ansicht (Positions- oder Baugruppenansicht) über die SIVAS-Suchmaske durchsucht werden - d.h. es kann in der gesamten Auftragsstruktur nach Baugruppen oder Positionen ohne Unterstruktur gesucht werden.

Per Doppelklick auf das gewünschte Suchergebnis kann die entsprechende Position im techn. Auftrag annavigiert werden.




Programm: -

(3096) 113321

Text-Editor: Suchen/Ersetzen

Der Text-Editor wurde mit den folgenden Funktionalitäten erweitert:

- Suchen -> Sucht das eingegebene Wort ab der Cursor Position
- Ersetzen -> Ersetzt das erste nach dem Cursor gefundene Suchwort mit dem zu ersetzenden Wort
- Alle Ersetzen -> Ersetzt alle Wörter mit dem zu ersetzenden Wort.
- Nur ganze Wörter suchen -> Sucht das exakte ganze Wort innerhalb des Textes
- Groß-/Kleinschreibung beachten -> Beachtet beim Suchen & Ersetzen die exakte Groß- und Kleinschreibung des gesuchten Wortes



Programm: Text-Editor

(3096)

131400

Reihenfolge der Daten-Favoriten änderbar

Die Reihenfolge der Daten-Favoriten kann im MenüPlugin per Drag&Drop gesteuert werden.

Programm: --

(3096)

131941

Unterschriftenregelung: Übergeordnete Rolle für Unterschriftenrücknahme möglich

Geleistete Unterschriften können i.d.R. nur vom jeweiligen Unterzeichner oder Anforderer wieder zurückgenommen werden - über die Vertriebskonfiguration --> Einstellung „Rolle Unterschriftenrücknahme“ kann eine Rolle definiert werden, welche als letzte Instanz alle geleisteten Unterschriften zurücknehmen kann (z.B. Geschäftsleitung).

The screenshot shows the SAP Sales Configuration (Vertriebskonfiguration) interface. The main menu includes 'Haupt', 'Tabelle', 'System', and 'Admin'. The 'allgemeine Konfiguration' section is active, with sub-sections for 'Preisfindung / Umwandlung', 'Texte / Bezeichnung', and 'Feldfärbung'. The 'Erfassung kaufmännische Auftragsbearbeitung/Rechnung' section contains various checkboxes for order processing settings. The 'Unterschriftenregelung' section is highlighted, showing the following settings:

- Derselbe Anwender darf beide Unterschriften leisten
- Unterschriften werden für Übergabe in Technik benötigt
- Unterschriften werden für Umwandlung in andere Vertriebsobjekte benötigt
- Unterschriftenregelung verwendet den Bruttowert
- Änderungen am Vertriebsobjekt für Unterzeichner möglich

At the bottom of the 'Unterschriftenregelung' section, a dropdown menu for 'Rolle Unterschriftenrücknahme' is set to 'VERTRIEB'. This dropdown is highlighted with a red border in the original image.

Programm: UnterschriftenRechte

(3096)

143142

Vertrieb

Vertrieb: Rabatte auf Unterpositionen

Die Vertriebskonfiguration für kaufmännische Aufträge wurde um die Option "Rabatte auf Unterpositionen erfassbar" erweitert.

Preisfindung

- Berücksichtigung der Merkmalszuschlagsart auf Positionen
- Preisänderung durch Merkmalszuschläge über einen Dialog bestätigen lassen
- Rabattermittlung erfolgt nach manuell vorgegebener Reihenfolge
- Positionspreise aus Unterpositionen automatisch ermitteln
- einheitenabhängige Preisfindung über Einheitensumme des Auftrages
- Exakte Merkmalsübereinstimmung bei Objekt-Preisfindung
- Preisfixierung bei manueller Preisänderung
- absolute Preisfixierung
- Preise der Position prüfen
- Rahmenabrufe inklusive Positionsrabatte der Rahmenposition zuweisen
- Rabatte auf Unterpositionen erfassbar

Ist diese Option aktiv, ist es bei allen neu erfassten (nicht umgewandelten) Angeboten / Aufträgen möglich, Rabatte auf Unterpositionen zu erfassen.

Wenn Sie Rabatte auf Unterpositionen einsetzen wollen, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem KAM oder mit unserem Support in Verbindung.

Programm: Auftrag

(3095) 142867

Mail Import in das EDM

Der vorhandene Exchange-Dienst wurde um eine Email-Schnittstelle erweitert. Es können nun Emails, die aus Rechnungen, Bestellungen oder Aufträgen versendet werden, im EDM an dem entsprechenden Objekt (aus welchem versendet wurde) abgelegt werden.

Mail Import in das EDM

Dazu muss im EDM-Admin eine Emailadresse konfiguriert werden, die jede aus dem Objekt gesendete Mail empfängt (dient als BCC). Ein Beispiel für die Konfiguration ist Screenshot 1 zu entnehmen. Zusätzlich zum Ausgangspostfach muss ein Verzeichnis (Knoten) für die Email hinterlegt werden, sowie ob die Mail nach dem Import aus dem Outlook-Verzeichnis gelöscht werden soll.

Der Dienst muss auf einem bereitgestellten Windows-Server vom Kunden laufen und prüft in einem bestimmten Intervall die Ausgangspostfächer. Dazu muss der Kunde Microsoft Outlook verwenden.

Programm: -

(3095) 144218

Kfm. Auftrag: Lieferung von Unterpositionen

Die Vertriebskonfiguration für die kaufmännischen Aufträge wurde um die Option erweitert Lieferungen von Unterpositionen zu ermöglichen.

Wenn Sie die Lieferung von Unterpositionen einsetzen wollen, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem KAM oder mit unserem Support in Verbindung.

Programm: -

(3096) 142775

Projekt

Rückmeldung Merkmalsanzeige

Die Merkmalsanzeige wurde erweitert, so dass eine Meldung erscheint, falls die Merkmalsaufbereitung abgebrochen wurde, obwohl noch nicht alle Merkmalswerte abgeglichen sind. Dieser Zustand kann entstehen, wenn sich Bedingungen und Regeln derart beeinflussen, dass die Merkmalsaufbereitung endlos läuft. Dieser Fall wird gemeldet und die Merkmale können geändert werden.

Programm: MERK_EINGABE

(3095) 143884

Performanceverbesserung technische Auftragsbearbeitung

- Bei Neuauswahl eines technischen Auftrags wird initial nur die erste Ebene aufgebaut und angezeigt - die Baumstruktur kann wie gewohnt manuell erweitert/aufgeklappt werden.
- Wenn bereits Zuordnungen bestehen, so wird der Baum nur bis zu dieser Zuordnung aufgeklappt.

--> Zur Selektion techn. Auftragspositionen wurde zusätzlich eine techn. Auftragspositionssuche hinzugefügt:

Auftrag	Position	Teilenummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
KA2019112658	10	KT99218	Steuerung Sie...	2	Stck

Beginnt mit([Teilenummer], 'KT99')

Technischer Auftrag

Baugruppenhierarchie

Auftragshistorie

Auftragspositionen

Performanceverbesserung technische Auftragsbearbeitung

Programmbedienung wurde angepasst so dass der Baum im Bereich Technik nun flach ist und dies deutlich performanter funktioniert.

Um Techn Auftragspositionen auszuwählen wurde zusätzlich eine Techn. Auftragspositionssuche hinzugefügt.

Programm: *Vorgangsmangement*

(3096)

120508

PEP**Automatischer Reservierungskenner in der PEP**

Beim Erstellen eines Termins ohne Objektbezug kam es bisher zu dem Verhalten, dass durch eine Änderung des Termins automatisch der Reservierungs-Kenner gesetzt wurde. Dadurch hat sich die Farbe verändert und die Schraffur wurde gesetzt.

Dieses Verhalten wurde entfernt.

Programm: *PEP*

(3095)

143624

PEP: Farbgebung von Montageeinsätzen

In der Personaleinsatzplanung können Termine, die einem Montageeinsatz zugeordnet sind nun nach ihrem Status gefärbt werden. Hierbei gilt folgende Konvention:

- Montage offen (6000) -> Hellblau
- Für App freigegeben (6003) -> Blau
- Aus App rückgemeldet (6005) -> Gelb
- Montage abgeschlossen (6007) -> Grau
- Montage berechnet (6010) -> Grau

Programm: *PEP*

(3095)

143625

Technik**Erweiterung der Serienbildung um Beschaffungsart**

Die Teile-/Baugruppenauswahl der Serienbildung kann über den Spalteneditor um die Spalte "Beschaffungsart" erweitert werden - hier wird über die (im Teilstamm definierte) Beschaffungsart des jeweiligen Teils/Baugruppe informiert.

Serienbildung

Serienbildung

Funktionssuche

Haupt Navigation Tabelle System Admin

Löschen
 Speichern
 Drucken
 Allgemein

Notiz hinzufügen
 Notiz

EDM (0)
 Dokument hier fallen lassen
 Dokumente

Daten aktualisieren
 Anzeige

Serie erzeugen
 Serie erweitern
 Funktionen

Baugruppen zur Serienbildung

Filter

Quelle alle Aufträge Auftragsknoten (einstufig) Auftragsknoten (mehrstufig)

Mindeststatus der Baugruppe 600 - Dispogruppen

Teilenummer	Bezeichnung	Beschaffungsart	Menge	Anzahl
0.12102A	test	E - Eigenbauteil	82	2
0.12102A-1	Testteil	E - Eigenbauteil	7	
0.12102A-2	Behälter	E - Eigenbauteil	27	
0.12102A-tobi2	-	E - Eigenbauteil	18	
0.12125	BEHAELTER 2500 L k	K - Kaufteil	461	4
00.4991.1.2	UPDATE	E - Eigenbauteil	2	
00.5026.1	test	E - Eigenbauteil	2	
0000	test	E - Eigenbauteil	2	
0000.0.001	1	E - Eigenbauteil	595	
00002-fuenfzehn67890	test	E - Eigenbauteil	211	2
00005-02-000-000	Gruppe	E - Eigenbauteil	12	
00005-06-000-008	ABSTANDSSCHEIBE	E - Eigenbauteil	366	1
00005-06-000-021	FLANSCH	E - Eigenbauteil	3	
00005-06-000-022	test 12345	E - Eigenbauteil	238	2
00005-06-000-023	DECKEL	E - Eigenbauteil	15	1
0001	test	E - Eigenbauteil	3	
00014-14-102-009	FLACH	E - Eigenbauteil	389,40	
00014-14-102-030	DISTANZSCHEIBE S BIS 8 MM	E - Eigenbauteil	7	
00014-15-901-018	GEWINDESTÜCK	E - Eigenbauteil	12	
00016-14-001-025	test	E - Eigenbauteil	5	
00016-14-009-018	ANLAUFSCHLEIBE	E - Eigenbauteil	8	
00016-14-101-009	DRUCKFEDER	E - Eigenbauteil	1013,12	12
00016-22-000-006	test	E - Eigenbauteil	52	2
00022.118	BRIDEN	K - Kaufteil	1651	1
00087-06-000-008	DECKEL	E - Eigenbauteil	4	
00200-01-000-001	ZUS. BAU GRUNDGESTELL	E - Eigenbauteil	29	

00200-01-000-015	ZUS. BAU TÜR	E - Eigenbauteil	43
------------------	--------------	------------------	----

Programm: Serienbildung

(3095)

144149

Materialzuordnung: Filter TOS-Gruppe

Bei der Materialzuordnung im Technischen Auftrag kann nun über ein neues Feld "TOS-Gruppe" auf Positionen einer bestimmten TOS-Gruppe gefiltert werden.

Materialzuordnung

Anzeige aktualisieren
gesamte Auftragsstruktur anzeigen
Mengen pflegen

Filteroptionen

Rüstcode:

TOS-Gruppe: 9999 Materialzuordnungen

Auftrag und Arbeitsgang

Auftrag:

Arbeitsgang:

Verrichttext:

Filterbegriff eingeben

- ▲ tech. Auftrag - TE 2019 30396 - CP-KFM - Umw. Auftrag - (in Konstruktion - 600)
 - 50 7486/1/5 Getriebeträger P3.100 GT6 2 Stck 600
 - ▲ 60 JR10 Getriebe 1 Stck 600
 - ▲ tech. Auftrag - TE 2019 30396*006 - JR10 - Getriebe - (in Konstruktion - 600)
 - 10 JR18 Antriebswelle kpl. 0 Stck 600
 - 50 JR15 Vorgelege kpl. 0 Stck 600
 - 20 JR27 Schraube 0 Stck 600
 - 30 JR88 Oberkasten 0 Stck 600
 - 40 JR11 Unterkasten 0 Stck 600
 - 20 dd_motor2 motor 0,8 kw 1 Stck 600
 - 10 HO-Motor2 Motor 1,1 KW 1 Stck 600

Programm: Technik

(3096)

125670

Technik Positionsbearbeitung

Es wurden 2 neue Spalten hinzugefügt:

- Teilenummer Baugruppe
- Bezeichnung Baugruppenteil

Diese können über die Spaltenauswahl der Ansicht hinzugefügt werden.

Programm: TechnikPosMulti

(3096)

142944

Rücknahme der Auflösung bis Status konfigurierbar

In der Technik Konfiguration kann auf dem Reiter "Auflösen / Kopieren" über das Feld "Rücknahme der Auflösung möglich bis Status" ein Statuswert gesetzt werden, ab dem die Auflösung nicht mehr zurückgenommen werden kann. Somit kann verhindert werden, dass z.B. bis zu einem bestimmten Status vorgenommene Änderungen durch Rücknahme der Auflösung verworfen werden.

Erfolg kein Eintrag ist die Rücknahme der Auflösung weiterhin bis Staus 700 möglich.

Auflösen/ Kopieren

- Auflösung mit logischen Knoten
- Berechnungslogik für abweichende Anzahl wird in der Auflösung erzwungen
- Fehlermeldung erzeugen, wenn nach Auflösung einer Position keine Unterstruktur vorhanden ist
- Prüfung auf Verletzung der L-Knoten-Logik durchführen
- automatisches Öffnen Fehlermaske nach Auflösung
- nach Auflösung anzeigen, ob Bedingungen ohne Merkmalsausprägung ausgewertet wurden
- Nullwert in Formel auf 0 konvertieren (Auflösung)
- Knoten-Nummern beim Kopieren beibehalten
- FOS Ziel-Arbeitsgangnummern versetzen
- Merkmale während der Auflösung ermitteln

Programm: Technik

(3096)

144822

"Verrichttext (Kurz)" im FOS-Arbeitsplan verfügbar

Im FOS-Arbeitsplan kann die Spalte "Verrichttext (Kurz)" jetzt über die Spaltenauswahl der Ansicht hinzugefügt werden.

Arbeitsgänge							
	AG	Variante	AAG	Kostenstelle/Lieferant	Bezeichnung	Preis	
✖	10	0	<input type="checkbox"/>	310	▼ Mechanik		

Aus der FOS Erfassung ist nun auch die Navigation in den FOS-Arbeitsplan per Doppelklick möglich.

Programm: Fos


(3096)

145017

Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung um Textsicht erweitert

Die Rechnungsprüfung wurde um eine Textsicht und Druckmöglichkeit für Lieferantenbelastungen und Belege erweitert.



Programm: Rechnungsprüfung

(3095)

143170

Disposition

Integration der neuen Dispoformel "Meldebestand"

Im Programm Dispolauf steht nun eine neue Formel "Meldebestand" zur Verfügung. Die Formel erzeugt nur dann einen Bestellwunsch, wenn zum heutigen Tage der disponible Bestand den Meldebestand am Teil unterschreitet.

Wird der Dispolauf über einen Lagerort oder Lagerortbereich durchgeführt, hat der Meldebestand an der Teile-Lagerort-Beziehung, falls angegeben, Vorrang vor dem Meldebestand des Teils.

Weiterhin werden die Zugänge und Bedarfe innerhalb der Wiederbeschaffungszeit (WBZ) berücksichtigt.

Es wird anhand der Zugänge und Bedarfe berechnet, welcher disponible Bestand zum Zeitpunkt des vorgeschlagenen Liefertermins (heutiges Datum + WBZ) voraussichtlich vorliegt.

Überschreitet dieser geplante Bestand den Meldebestand, wird kein Bestellwunsch erzeugt. Unterschreitet der geplante Bestand den betrachteten Meldebestand, wird ein Bestellwunsch erzeugt.

Programm: Dispolauf

(3096)

134646

PDE/BDE

Neue Anzeige der anwesenden Personen im PZE-Terminal

Ab sofort existiert im PZE-Terminal die Option, eine Liste der anwesenden Personen anzeigen zu lassen. Diese Liste zeigt maximal 30 Personen an.

Die Anzeige wird per Übergabeparameter auf die Maske konfiguriert: ANWESEND_ANZEIGEN_JN=J.

Zusätzlich kann der Timer für den Refresh der neuen Ansicht per Übergabeparameter erhöht oder verringert werden. Dies wird über den Übergabeparameter ANWESEND_ANZEIGE_TIMER gesteuert. Die Eingabe erfolgt in Stunden und die Standardlänge des Timers beträgt 10 Sekunden.

Programm: pde_personalstatus

(3095)

141480

maximal zulässiger Status für Zeitbuchungen auf Arbeitsgänge konfigurierbar

Ab sofort gibt es die Möglichkeit in der Techkonfig einen maximalen Status für Zeitbetragsbuchungen festzulegen. Dieser wird unter dem Reiter "Technik (2)" in dem Feld "maximaler Status des AG für Zeitbuchungen" gepflegt.

Diese Einstellung wird im BDE-Terminal berücksichtigt. Ist das Feld nicht gefüllt, so werden Zeitbuchungen bis zum Status 4000 zugelassen, alles darüber wird nicht zugelassen.

Technik (1)	Technik (2)	Technik (3)	Verlagerung/ Langläufer	Auflösen/ Kopieren/ TO
	Protokollierung des Löschens in Auftragsstücklisten ab Status	700		
	Mindeststatus des AG für Dispofreigabe			
	Mindeststatus des AG für Bestellung von Fremdfertigung	680		
	Mindeststatus des AG für Zeitbuchungen			
	maximaler Status des AG für Zeitbuchungen	4000		
	Neuanlage möglich bis Auftragsstatus	4910		
Programm:	-			(3095) 143023

Arbeitsvorratsliste: Sollzeit verbuchen von mehreren Arbeitsgängen möglich

Die Funktion "Sollzeit verbuchen" kann auch für mehrere Arbeitsgänge ausgeführt werden.

Anzeigeoptionen

Kostenstelle Kommission(en) Terminart(en)

Zeitbereich alle heute Woche Monat 4 Wochen Status unfertige offene unter

Arbeitsgänge

BDE-Numm...	Losmenge	WBZ	Verrichttext	Frühester Start	Enddatum	Status
1333214	545,0	5	ungeplante Mehrkosten		31.08.2005	700 - Dispofreigabe f.Tech
1333250	545,0	5	Nachentgraten von Hand Sichtkontrolle unter Mikroskop		31.08.2005	700 - Dispofreigabe f.Tech
1333216	545,0	5	Kommissionieren		31.08.2005	700 - Dispofreigabe f.Tech
1333217	545,0	5	Mont T1 an T2 mit Schraube M3x16 DIN 912		31.08.2005	4000 - AG-Rückmeldung...
1333218	545,0	5	Fraes Mass 85.0/18.0 U. 107.3/9.5 4.2875.6247.01 NVFA Maschinenbedienen Z6/W1/B0/T0		31.08.2005	4000 - AG-Rückmeldung...

Es werden alle Sollzeiten der Arbeitsgänge verbucht, welche in der Spalte "Auswahl" selektiert wurden. Soll die Sollzeit nur für einen Arbeitsgang verbucht werden, kann der gewünschte Datensatz/ Arbeitsgang wie bisher mittels Mausclick selektiert werden.

Programm: -

(3096) 131696


Personalzeiten: Unterbrüche können direkt ausgeführt werden

Im Ribbon des Reiters Haupt wurde eine Gruppe "Unterbruchsfunktionen" hinzugefügt.

Neu ist, dass Gleitzeit, Krank, Urlaub, Urlaub morgens, Urlaub mittags direkt ausgeführt werden können.

Bis dato war die Funktionen Abwesenheit allgemein die einzige Möglichkeit.

Bei den zusätzlichen Funktionen ist der Unterbruchcode nun fix im Button hinterlegt.




Programm: PdeKorr

(3096)

143180

Personalsalden: ausgetretene Personen anzeigen

Über die neue Funktion "ausgetretene Personen" lassen sich künftig auch ausgetretene Personen anzeigen und aus der um diese erweiterten Liste auswählen. Im Standard sind die ausgetretenen Personen ausgeblendet.



Programm: PdeMonatssalden

(3096)

144308

Stempelübersicht: Tooltip Sammelarbeitsgang

Im Programm Stempelübersicht besteht nun die Möglichkeit, bei einem Sammelarbeitsgang die einzelnen Aufträge im Sammelarbeitsgang per Tooltip zu sehen.

Der Tooltip befindet sich in der Sammel AG vorhanden.

Stempelübersicht								
Person	Ausweis	Kostenstelle	Sammel AG vorhanden	Abteilung	Stempelzeit (ungerun...	Typ	Stempelart	
Müller, Mike	30671	401		Fertigung	20.06.2016 10:00:00	30 - AG-Anfang	-2 - BDE-Bu	
Müller, Mike	30671			Fertigung	20.06.2016 10:00:00	35 - AG-Unterbruch	-2 - BDE-Bu	
Müller, Mike	30671	56008						
Müller, Hans	30651	60						
Müller, Hans	30651							
Müller, Hans	30651	60						
Müller, Hans	30651							
Müller, Hans	30651	160						
Müller, Hans	30651	6800						
Müller, Hans	30651	6800						
Rabbit, Roger	40671							
Rabbit, Roger	40671							

Produktionsauftrag	Arbeitsgang	BDE-Nummer	Erfasser	Erfassdatum
TE201720486	10	1515713	SIVAS	20.06.2016 10:00:00
TE201720486	20	1515714	SIVAS	20.06.2016 10:00:00

Programm: PdeStem

(3096)

145144

Versand

Versand: unterschiedliche Adressen

Im Programm Versandauswahl kann die Adresse (Lieferadresse im Modus Kunde / Versandadresse im Modus Lieferant) der technischen Auftragsposition über die Spaltenauswahl auf die Maske konfiguriert werden. Vor Erstellung oder Erweiterung eines Versandobjekts wird geprüft, ob technische Auftragspositionen mit unterschiedlichen Adressen ausgewählt wurden. In diesem Fall erscheint eine Warnmeldung, ob die Erstellung fortgesetzt werden soll.

Bei Erstellung eines Versandobjektes wird der ursprüngliche kaufmännische Auftrag in den Feldern KFM-Ursprung am Kopf des Versandobjekts angezeigt. In die Felder Name1-Name4, Straße, PLZ, Postfach und Ort werden die Adressdaten dieses kaufmännischen Auftrags übernommen. Falls kein Bezug zu einem kaufmännischen Auftrag vorliegt, werden die Adressdaten aus dem Geschäftspartnerstamm übernommen. Zusätzlich ist im Programm Versand an jeder technischen Auftragsposition der Bezug zur kaufmännischen Auftragsposition / dem kaufmännische Auftrag über die Funktion "Position ändern" einsehbar.

Bei Erstellung von kaufmännischen Folgeobjekten (Lieferscheine, Versandaufträge) werden die Kopfdaten (u.a. Versandart, Lieferbedingung, Projektzuordnung) sowie abhängige Kopfdaten (Liefer- und Rechnungsadressen, Rabatte, Zusatzkosten und Zahlungsbedingungen) aus dem ursprünglichen kaufmännischen Auftrag übernommen. Außerdem werden die festgelegten Preise und Rabatte der ursprünglichen kaufmännischen Positionen übernommen. Falls kein ursprünglicher kaufmännischer Auftrag für das Versandobjekt vorliegt, werden die Kopfdaten aus dem Geschäftspartnerstamm übernommen.

In dem Dialog „Versandobjekt umwandeln“ stehen folgende drei Optionen für die Ermittlung des Textlayouts zur Verfügung:

- Versandobjekt
- Ziel-Auftragsart
- Ursprungsauftrag 1:1

Bei der Option „Versandobjekt“ werden die hinterlegten Texte aus der Textsicht des Versandobjekts kopiert. Die Option „Ziel-Auftragsart“ dient dazu, die Texte neu anhand der Textkonfiguration für die ausgewählte Lieferschein- bzw. Versandauftragsart zu generieren. Über die Option „Ursprungsauftrag 1:1“ werden die Texte aus dem ursprünglichen kaufmännischen Auftrag übernommen.

Programm: Versand

(3096)

143810

Umgestellte Programme:

3095

Form

res_uebernehmen.fmb

360

ResUebernehmen