

PRODUKTÜBERSICHT
1.7.2020
Ermäßigte MwSt. 16%

Ensemble - Produktübersicht

Stand: 1.7.2020

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◊ Info-Mail: info@audiotra.de ◊ Info-Telefon: 0208-882660

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◊ UVPs in € inklusive 16% MwSt.. ◊ Die Preise für Lautsprecher/Lautsprecherständer sind Stückpreise.

NEU = neuer Artikel ◊ 😊 = vergünstigtes Angebot ◊ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.



Ensemble Fernbedienung.
Im Lieferumfang des Massimo Fuoco™.

Ensemble Elektronik		UVP
Massimo Fuoco™		12.428,57



Vollverstärker mit Röhreneingangsstufe. Röhrenbestückung: 2x ECC81 (12AT7), 2x 100/150W 8/4 Ohm. 6 Hochpegeleingänge. Tape Monitor-Schleife.
Maße B x H x T: 395 x 135 x 315mm. Gewicht: 15,8kg.

Oben gezeigte Fernbedienung, Tubesox™ (montiert) und Netzkabel Luminoso™ im Lieferumfang. Länge 150cm. Optional empfohlen Gerätebasis Al Zorbo™

Massimo Fonobrio™		8.285,71
-------------------	--	----------



Phono-Vorverstärker (MM/MC) in Dual-Mono-Design mit Class A-Ausgangsstufe. Viele Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Tonabnehmers: Verstärkung, Abschlusskapazität und Abschlusswiderstand einstellbar.
Maße B x H x T: 395 x 135 x 315mm. Gewicht: 9kg.

Netzkabel Luminoso™ im Lieferumfang. Länge 150cm. Optional empfohlen Gerätebasis Al Zorbo™

Massimo Evivo™		10.478,99
----------------	--	-----------



Endverstärker mit Röhreneingangsstufe. Röhrenbestückung: 2x ECC81 (12AT7), 2x 100/150W 8/4 Ohm.
Maße B x H x T: 395 x 135 x 315mm. Gewicht: 15,5kg.

Tubesox™ (montiert) und Netzkabel Luminoso™ im Lieferumfang. Länge 150cm. Optional empfohlen Gerätebasis Al Zorbo™

Massimo Isolink Duo™		4.289,08
----------------------	--	----------



Netzfilter mit zwei voneinander unabhängigen Trenntransformatoren, zum Anschluss von bis zu zwei Geräten. 1x 175W maximal und 1x 250W maximal.
WICHTIG! Prüfen Sie vor dem Anschluss den max. Strombedarf Ihres Geräts.
Maße B x H x T: 395 x 135 x 315mm. Gewicht: 18kg.

2x Netzkabel Luminoso™ im Lieferumfang. Länge 150cm. Optional empfohlen Gerätebasis Al Zorbo™

Ensemble Gerätebasis		UVP
Al Zorbo™		838,32



Audiophile Gerätebasis zur Vibrationskontrolle für Elektronik und Plattenspieler.

Mehrlagige Sandwich-Konstruktion, mit einer in vier voneinander isolierten Segmenten unterteilten Stellfläche. Massiver Aluminiumrahmen.

Maße B x H x T: 430 x 25 x 364mm. Gewicht: 7,6kg. Maximale Belastung: 20kg.

Ensemble Gerätefüße		UVP
Gambagard™ (Set aus vier Stück)		194,96



Ähnlich der Gerätebasis Al Zorbo™, dienen die Gerätefüße Gambagard™ der Vibrations- und Resonanzkontrolle bei Geräte und Plattenspielern.

Ensemble - Produktübersicht

Stand: 1.7.2020

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ UVPs in € inklusive 16% MwSt.. ♦ Die Preise für Lautsprecher/Lautsprecherständer sind Stückpreise.

NEU = neuer Artikel ♦ 😊 = vergünstigtes Angebot ♦ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

Ensemble Lautsprecher & Lautsprecherständer		UVP
Ondiva Silver™ (Stückpreis)		8.042,02



2-Wege-Referenzmonitor mit Bassreflexgehäuse aus 7 verschiedenen Werkstoffen.

Finish in **Schwarz Carbone Metallic** und **Grau Magnesio Metallic**.

Schallwandabdeckung hellgrauer oder dunkelgrauer Stoff.

Chassis:

Hochtonchassis Ø 28mm beschichtete Gewebe-Kalotte

Mittel-/Tieftonchassis Ø 180mm mit beschichteter Sandwich-Membran

Empfohlene Verstärkerleistung: 50W bis 180W

Übertragungsbereich (-6dB): 38Hz - 25.000Hz

Wirkungsgrad 1W/1m: 88,5dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 380 x 350 x 310mm (H mit Ondiva Arc™ 1.020mm). Gewicht: 15,8kg

Lieferung ohne Lautsprecherständer.

Ondiva Gold™ (Stückpreis)		9.260,50
---------------------------	--	----------



2-Wege-Referenzmonitor mit Bassreflexgehäuse aus 7 verschiedenen Werkstoffen.

Finish in **Blau Lapislazuli Metallic**, **Rot Profundo Metallic** und **Grau Magnesio Metallic**. Schallwandabdeckung hellgrauer oder dunkelgrauer Stoff.

Chassis:

Hochtonchassis Ø 28mm beschichtete Gewebe-Kalotte

Mittel-/Tieftonchassis Ø 180mm mit Echtgold beschichteter Sandwich-Membran

Empfohlene Verstärkerleistung: 50W bis 180W

Übertragungsbereich (-6dB): 38Hz - 25.000Hz

Wirkungsgrad 1W/1m: 88,5dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 380 x 350 x 310mm (H mit Ondiva Arc™ 1.020mm). Gewicht: 15,8kg

Lieferung ohne Lautsprecherständer.

Ondiva ARC™ Stand (Stückpreis)		1.437,82
--------------------------------	--	----------



Lautsprecherständer für die Ensemble-Lautsprecher Ondiva™.

Finish in **gold**, **grau** und **silber**.

Spezielle Kabelführung macht das Lautsprecherkabel vom Sitzplatz aus „unsichtbar“.

Höhe: 640mm. B x T Bodenplatte: 250 x 250mm. Gewicht: 15,9kg.

Ensemble - Produktübersicht

Stand: 1.7.2020

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◊ Info-Mail: info@audiotra.de ◊ Info-Telefon: 0208-882660

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◊ UVPs in € inklusive 16% MwSt.. ◊ Die Preise für Lautsprecher/Lautsprecherständer sind Stückpreise.

NEU = neuer Artikel ◊ 😊 = vergünstigtes Angebot ◊ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

Ensemble Luminoso™ Lautsprecherkabel		UVP
Lautsprecherkabel. Drei einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 2,08mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher zweifacher Außenschirmung. Konfektionierung wahlweise 4mm-, 6mm-Bananenstecker, 6mm- und 8mm-Kabelschuhe		
	2x 250cm / 4mm-Bananenstecker	955,29
	2x 300cm / 4mm-Bananenstecker	1.072,27
	2x 350cm / 4mm-Bananenstecker	1.189,24
	2x 250cm / 6mm-Bananenstecker	1.052,77
	2x 300cm / 6mm-Bananenstecker	1.169,75
	2x 350cm / 6mm-Bananenstecker	1.286,72
	2x 250cm / 6mm-Kabelschuhe	955,29
	2x 300cm / 6mm-Kabelschuhe	1.072,27
	2x 350cm / 6mm-Kabelschuhe	1.189,24
	2x 250cm / 8mm-Kabelschuhe	955,29
	2x 300cm / 8mm-Kabelschuhe	1.072,27
	2x 350cm / 8mm-Kabelschuhe	1.189,24

Ensemble Dalvivo™ Lautsprecherkabel		UVP
Lautsprecherkabel. Sieben einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 2,08mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung wahlweise 4mm-, 6mm-Bananenstecker, 6mm- und 8mm-Kabelschuhe		
	2x 250cm / 4mm-Bananenstecker	2.144,54
	2x 300cm / 4mm-Bananenstecker	2.495,46
	2x 350cm / 4mm-Bananenstecker	2.846,39
	2x 250cm / 6mm-Bananenstecker	2.242,02
	2x 300cm / 6mm-Bananenstecker	2.592,94
	2x 350cm / 6mm-Bananenstecker	2.943,87
	2x 450cm / 6mm-Bananenstecker	3.655,46
	2x 250cm / 6mm-Kabelschuhe	2.144,54
	2x 300cm / 6mm-Kabelschuhe	2.495,46
	2x 350cm / 6mm-Kabelschuhe	2.846,39
	2x 250cm / 8mm-Kabelschuhe	2.144,54
	2x 300cm / 8mm-Kabelschuhe	2.495,46
	2x 350cm / 8mm-Kabelschuhe	2.846,39


Ensemble - Produktübersicht


Stand: 1.7.2020


Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◊ Info-Mail: info@audiotra.de ◊ Info-Telefon: 0208-882660


Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◊ UVPs in € inklusive 16% MwSt.. ◊ Die Preise für Lautsprecher/Lautsprecherständer sind Stückpreise.

NEU = neuer Artikel ◊ 😊 = vergünstigtes Angebot ◊ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

Ensemble Espresso™ NF-Kabel RCA		UVP
Unsymmetrisches NF-Kabel. Fünf einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,34mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher zweifacher Außenschirmung. Konfektionierung RCA-/Cinch-Stecker		
	RCA / 100cm	565,38
	RCA / 150cm	682,35
	RCA / 200cm	818,82
	RCA / 300cm	1.033,28

Ensemble Espresso™ NF-Kabel XLR		UVP
Symmetrisches NF-Kabel. Fünf einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,34mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher zweifacher Außenschirmung. Konfektionierung XLR-Stecker und -Kupplung		
	XLR / 100cm	536,13
	XLR / 150cm	653,11
	XLR / 200cm	770,08
	XLR / 300cm	1.004,03
	XLR / 500cm	1.471,93


Ensemble Dynaflux FSF™ NF-Kabel RCA		UVP
Unsymmetrisches NF-Kabel. Sechs einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,25mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung RCA-/Cinch-Stecker		
	RCA / 100cm	857,82
	RCA / 150cm	1.072,27
	RCA / 200cm	1.286,72


Ensemble Dynaflux FSF™ NF-Kabel XLR		UVP
Symmetrisches NF-Kabel. Sechs einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,25mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung XLR-Stecker und -Kupplung		
	XLR / 100cm	809,08
	XLR / 150cm	1.023,53
	XLR / 200cm	1.257,48


Ensemble - Produktübersicht**Stand: 1.7.2020**Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660


Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ UVPs in € inklusive 16% MwSt.. ♦ Die Preise für Lautsprecher/Lautsprecherständer sind Stückpreise.


NEU = neuer Artikel ♦ 😊 = vergünstigtes Angebot ♦ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

Ensemble Incanto NF-Kabel RCA		UVP
Unsymmetrisches NF-Kabel. Sieben einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,34mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung RCA-/Cinch-Stecker		
	RCA / 60cm	789,58
	RCA / 100cm	1.043,03
	RCA / 150cm	1.354,96
	RCA / 200cm	1.666,89

Ensemble Incanto NF-Kabel XLR		UVP
Symmetrisches NF-Kabel. Sieben einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,34mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung XLR-Stecker und -Kupplung		
	XLR / 100cm	1.013,78
	XLR / 150cm	1.325,71
	XLR / 200cm	1.637,65

Ensemble Supremo Digitalkabel RCA		UVP
75-Ohm-Digitalkabel. Kupferleiter mit vierfacher elektrischer Abschirmung. Konfektionierung RCA-/Cinch-Stecker		
	RCA / 100cm	419,16
	RCA / 150cm	516,64
	RCA / 200cm	614,12

Ensemble Supremo Digitalkabel BNC		UVP
75-Ohm-Digitalkabel. Kupferleiter mit vierfacher elektrischer Abschirmung. Konfektionierung BNC-Stecker		
	BNC / 100cm	389,92
	BNC / 150cm	487,39
	BNC / 200cm	584,87

Ensemble Incanto Digitalkabel XLR		UVP
110-Ohm-Digitalkabel. Sieben einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,34mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung XLR-Stecker und -Kupplung		
	XLR / 100cm	536,13
	XLR / 150cm	692,10
	XLR / 200cm	848,07


Ensemble - Produktübersicht


Stand: 1.7.2020

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◊ Info-Mail: info@audiotra.de ◊ Info-Telefon: 0208-882660

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◊ UVPs in € inklusive 16% MwSt.. ◊ Die Preise für Lautsprecher/Lautsprecherständer sind Stückpreise.

NEU = neuer Artikel ◊ 😊 = vergünstigtes Angebot ◊ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

Ensemble Luminoso™ Netzkabel		UVP
Netzkabel. Drei einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 2,1mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlichem Außenschirm. Konfektionierung Schukostecker und -Kupplung nach IEC-Standard		
	100cm	419,16
	150cm	487,39
	200cm	555,63

Ensemble Dalvivo™ Netzkabel		UVP
Netzkabel. Sieben einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 2,08mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung Schukostecker und -Kupplung nach IEC-Standard		
	100cm	809,08
	150cm	974,79
	200cm	1.140,50

Ensemble Steckdosenleiste		UVP
Power Link™ Plus		852,94



Audiophile Steckdosenleiste mit Entkopplungsfüßen für bis zu acht Geräte.

Ungehinderter Stromfluss durch Weglassen von limitierenden Komponenten wie Filter oder Überlastschutz. Anzeige für die korrekte Netzpolung. Kaltgerätebuchse nach IEC-Standard macht das Verwenden von Zuleitungskabeln individueller Länge und Qualität möglich. Maximale Belastbarkeit 10A/250V.

Maße B x H x T: 542 x 141 x 95mm.

Ensemble Zubehör		UVP
Conta +™		63,36



Kontaktverbesserer für Steckkontakte, Buchsen, Röhrensockel usw..

Set besteht aus 10ml Reinigungsflüssigkeit (Isopropylalkohol), 10ml nicht toxischer Spezialflüssigkeit zum Aufbereiten der Kontaktflächen und Stäbchen mit Schaumstofftupfern in Reinraumqualität.

Visio™		63,36
--------	--	-------



Reinigungsflüssigkeit für CD, SACD, DVD oder Blue-ray.

Verbessert die Lesbarkeit des Datenträgers durch gründliche Reinigung bei gleichzeitiger antistatischer Behandlung.

Set besteht aus 50ml Spezialflüssigkeit und vier Microfasertüchern mit sehr hoher Schlingendichte.

Tubesox™ (Set aus zwei Stück)		92,61
-------------------------------	--	-------



Röhrendämpfer für Kleinsignalröhren (z.B. ECC81). Mit einem zusätzlichen Schirmblech modifiziert, kommen sie auch im Massimo Fuoco™ und Massimo Evivo™ von Ensemble zum Einsatz. Kompatibel mit Röhren, welche einen Durchmesser von 17,5 bis 22,5mm aufweisen. Eine Verwendung zusammen mit Leistungsröhren ist nicht empfohlen.

Verbundwerkstoff aus einem Kevlar®-Kupfer-Geflecht. Die Kevlar®-Fasern verringern die Mikrofinie-Empfindlichkeit. Die Kupferdrähte schirmen die Röhre elektrisch.

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours.