




Reisebericht

Äthiopien – das Land der Extreme

Reise vom 03 – 18.02.2017
Teilnehmerzahl: 10
Reiseleitung: Volker Sthamer

Reiseziele:

- ● Solulta, Muger Schlucht: Hochebene ca 2500 m über NN nördlich von Addis Abeba
- ● Bilen, Allaydege und Awash: semi aride Gebiete im Osten des Afrikanischen Grabens
- ● Bale Berge: Afroalpines Gebirge im Zentrum Äthiopiens, Sanetti Plateau 4100 m über NN
- ● Hawassa, Langano, und Ziway: Seen im Afrikanischen Graben. Akazien- und Urwälder



Februar 3 – Flug nach Addis Abeba

Schnell traf sich die Reisegruppe am Flughafen in Frankfurt und der 6 ½ Stündige Nachtflug verging rasch.

Februar 4 – Addis Abeba, Solulta, Muger Schlucht

Angekommen in Addis Abeba wurden wir von Yama Tours – unserem lokalen Partner, abgeholt und in unser, im Zentrum der Stadt gelegenes, Hotel gefahren wo ein üppiges Frühstücksbuffet auf uns wartete. Es folgten wichtige Reisehinweise und die Vorstellungsrunde in der die Teilnehmer die Möglichkeit hatten ihre persönlichen Highlights für die bevorstehende Tour zu nennen.

Nach einer kurzen Erholung vom Flug ging es dann am spätem Vormittag über den Entoto Pass – 3000m über NN, runter in die Solulta Ebene und anschließend zur Muger Schlucht auf 2000 m über NN. In diesen Regionen konnten wir die ersten Endemiten Äthiopiens sehen: Blaüflügelgans, Klunkeribis, Rougetralle, Weißringtaube, Einfarbschmätzer und Spiegelschmätzer. Diese Gegend ist auch bekannt dafür, dass sich hier etliche paläarktische Zugvögel aufhalten. Wir konnten Ortolan, Hausammer, Steinschmätzer, Isabell- und Nonnensteinschmätzer, Rotkehlpieper, Schwarzmilan, Bachstelze, etliche Limikolen, usw., usw... neben einer Fülle von einheimischen Vögeln beobachten. Highlight an der Muger Schlucht war eine große Blutbrustpaviangruppe die wir aus der Nähe beobachten konnten.



Rougetralle



Klunkeribis

Februar 5,6 – Bilen, Allaydege Ebene

Früh, vor dem Frühstück, ging es Richtung östlichen Afrikanischen Graben. Nach ca 45 km machten wir unseren ersten Stopp um Kraniche und andere Feuchtgebietsvögel zu beobachten. Es folgte in einer nahe gelegenen Lodge das Frühstück, wo wir etliche Nektarvögel sowie den fast endemischen Blaubrustspint sehen konnten. Nach weiteren 30 Minuten Fahrt erreichten wir den afrikanischen Graben wo die Straße über etliche Kilometer durch mondähnlicher, vulkanischer Landschaft führte. Am frühen Nachmittag erreichten wir unser Tagesziel die Animalia Lodge in Bilen. Während der Fahrt sahen wir an den Straßenrändern unter anderen Guineatauben, Schwarz- und Schmarotzer Milane, Kappengeier, Graubürtzelsinghachte, den östlichen Gelbschnabeltoko, verschiedene Webervögel, usw.....

Von der Lodgeterrasse blickt man in ein Sumpfgebiet, dass sich über 200 km Richtung Osten im Rift Valley zieht. Ca 2 Km von der Lodge liegen eine Serie von heissen Quellen, die einen Teich bilden und etliche Vögel und Säugetiere anziehen. Neben Braunbauchflughühnern, Haubenzwergfischern, Harlekinlerchen, Graufischern, Teichhühnern, einer grossen Gruppe Scharlachspinte, Purpurreiher, usw, entdeckten wir am Abend in der Dämmerung Kurzschleppennachtschwalben und der Ziegenmelker.

Im Lodge Gelände hatten wir etliche Nektarvögel die sich bereits im Prachtkleid zeigten. Darüber hinaus waren, Schwarzschwanz, verschiedene Stare, Bülbüls, Schwarzkopf- und Perlenbartvögel, Grautokos, Weißbauchlärmvögel, Maskenwürger, etliche Tauben, usw permanente Gäste im Lodge compound.

Am 2 Tag sind wir in die nah gelegenen Allaydege plains gefahren und bald fanden wir die ersten Arabertrappen, Braunbrustflughühner und ein Sekretär Pärchen. Ferner sahen wir in der Ferne Somali Strausse und Sudanhornraben. Auch die langhalsigen Gerenuks, Beisa Oryx und Sömmeringgazellen, Warzenschweine und Goldschakal konnten wir beobachten.



Arabertrappe



Senegalracke

Februar 7,8 – Awash N.P.

Bevor wir zu unserem nächstem Ziel den Awash NP fahren, haben wir noch einen Abstecher zur Nachbarlodge gemacht wo wir den Perlenbartvogel und Kurzschleppennachtschwalben suchten und fündig wurden. Gegen Mittag erreichten wir dann die Awash Falls Lodge die genau gegenüber der Fälle liegt. Nach einer kurzen Pause und Beobachtung von Krokodilen in der Awash Schlucht sind wir dann mit Stopp an einem Feuchtgebiet mit etlichen Limikolen, Afrikanischen Löffler, usw. zu einem Hyänenbau gefahren und haben in der Dämmerung den wachwerdenden und losziehenden Hyänen aufgelauert. In der felsigen Umgebung waren etliche Klippschliefer zu sehen.

Am Nächsten Morgen ging es dann zur Vogelbeobachtung zum Kuduvalley – ein kleines mit hohen Bäumen bewachsenes Tal mit einen kleinen Tümpel in der Mitte. Dieser wird von verschiedenen Nomaden als Tränke für Ihre Rinder, Ziegen und Schafe genutzt. Überraschend und sehr erfreulich war, dass die Stämme die sich noch vor 5 Jahren bekriegt haben nun friedlich sich den Platz teilen. Hier konnten wir unter anderem Rotbauchmohrenköpfe, Boubouwürger, Graukopf und Nubierspechte, Rotschnabeltoko, usw..beobachten.

<http://www.naturgucker.de/?gebiet=208244080>



Nubirespecht



Tüpfelhyäne

Februar 9 – Goba, Bale Berge

Früh am Morgen haben wir die Awash Lodge verlassen und hatten eine lange Fahrt von über 400 km vor uns die uns in das Östliche Hochland Äthiopiens führte. Die Straße zog sich kilometerlang durch landwirtschaftliches Gebiet, in dem einige Greifvögel wie Augur Bussard, Lannerfalke, Rötelfalke, Kappengeier, usw.. sowie der endemische Erzrabe, Schildraben, Borstenraben und die Alpenkrähe zu sehen waren. Nach der Ortschaft Dodola „quälte“ sich unser Bus in das Hochland, so dass wir erst am spätem Nachmittag unser Hotel in Goba erreichten.

Februar 10 – Sanetti Plateau, Harena Urwald

Vor dem Frühstück konnten wir im Hotel Gelände den Strichelgirlitz, Grau Bülbül – spurius spp, Takazze Nektarvogel, Kapdrossel, Heuglinbrillenvogel etc.. beobachten. Dann ging es hoch auf das Sanetti Plateau auch das Dach Afrikas genannt. Auf dem Weg sahen wir Rougets Rallen, Tarantapapageien, Augurbussarde, Braungrassmücke, Braunnacken- und Hochlandfrankoline, Schwarzkopfgirlitze usw.... Das Plateau liegt zwischen 3500 und 4100 m über NN und ist Heimat des Äthiopischen Wolfs. Neben einer fünfer Gruppe spielender Wölfe, sahen wir noch seine „Leibspeise“ die endemische Riesenmaulwurfsratte, sowie tausende Schwarzkrallen-Bürstenhaarmäuse die auch auf seinem Speiseplan stehen. In den felsigen Gebieten waren immer wieder Klippspringer zu sehen. Ein ganz besonderes Highlight war der Steinadler, von dem es 2 ansässige Brutpaare in Äthiopien gibt und der auch nur sehr selten als Zugvogel in dieses Land kommt.

<http://www.naturgucker.de/?gebiet=-1618356078>



Äthiopischer Wolf



Blaufügelgans

Februar 11 – Dinsho, Hawassa

Bevor wir das Bale Gebirge verlassen haben und wieder in den Afrikanischen Graben nach Hawassa führen, haben wir in Dinsho Stopp gemacht wo wir die Afrikanische Waldohreule, Orangedrossel, Weißrückenmeise, Wacholderspecht und viele andere sehen konnten. Auch Bergnyalas, Menelikbuschböcke, Bohor Riedböcke und Warzenschweine konnten wir aus der Nähe beobachten. Etwas weiter in der Dinshoebene fanden wir den endemischen Goldhalspieper und an einem Tümpel nahebei Blaufügelgänse, Gelbschnabel- und Krickenten, Strichelbrustkibitze, Rotkehlpieper, Schwarzkopfgirlitze, verschiedene Limikole, usw....Am spätem Nachmittag erreichten wir unser Hotel das Haile Resort in Hawassa – Eigentümer ist der berühmte Marathonläufer Haile Gebreselassie. Die Stadt Hawassa liegt am Hawassasee und ist bekannt für die Vielfalt an Feuchtgebietsvögeln.

Februar 12 - Hawassa

Vor dem Frühstück hatten wir die Möglichkeit im Hotelgelände etliche Vögel zu beobachten: Schmetterlingsastrilde, Senegalamarante, Kapdrosseln, Somalibrillenvögel, Riesenfischer, Graumantelwürger, etliche Nektarvögel, usw...

In Hawassa hatten wir den ganzen Tag Zeit und besuchten als erstes den Fischmarkt wo etliche Marabus, Schwarz-und Parasitenmilane, Kappengeier, usw.. versuchten etwas abzubekommen. Dann waren wir an verschiedenen Ufern des Hawassasees und konnten eine enorme Vielfalt an Limikolen, Reiher, Ibise, Seeschwalben, Spinte und Fischer, Greifvögel, Stare, Enten, usw sehen.



Spornkiebitz



Schwarzmilan

Februar 13,14,15 - Langanosee

Am frühen Morgen sind wir weiter zum nächstem See gefahren - dem Langanosee, wo wir für die nächsten 3 Tage in der Hara Lodge blieben. Die Zufahrtsstrasse zur Lodge war im Bau und wir konnten daher auf nur sehr abenteuerlichen Wegen die Lodge erreichen. Während der 3 Tage hatten wir ausreichend Zeit das Seeufer und das 20 ha grosse Gelände der Lodge sowie die Umliegenden Wälder zu erkunden. Neben etlichen Feuchtgebietsvögeln, Shoa – und Tarantapapageien, Klunkeribis, versch. Bartvögeln, Zimttaube, die seltene Oliventaube, Grüner Tropfenastrild, Natalzwergfischer Mohrenraupenfresser, Mönchspirol, Narina Trogon, Weißwangenturako, Blaubrustspint, etc..... weit über 100 verschiedene Vogelartenarten, konnten wir im Lodge Gelände noch Flusspferde, Kolobusaffen, Graufusshörnchen, Zibetkatzen, Kronenduiker, Weißschwanzmanguste, Warane und Agamen beobachten.

<http://www.naturgucker.de/?gebiet=-80113394>

Februar 16, 17 – Ziway, Addis Abeba

Wegen täglichem Regen am Abend und der sich im Bau befindenden Zufahrtsstraße zur Lodge hatten wir entschieden den Bus schon am Vortag vor unserer Abreise, auf die andere Seite des Sees zu schicken und dann mit Booten rüberzufahren. Diese Entscheidung bestätigte sich als richtig da zwei Geländefahrzeuge die am morgen unserer Abfahrt eintrafen Schwierigkeiten hatten im Matsch die Lodge zu erreichen.

Nach Ankunft mit den Booten auf der gegenüber gelegen Seite ging es dann mit unserem Bus 40 km weiter zum Ziwaysee. Im Lodge Gelände sowie am Seeufer - ein wahres Vogelfeuerwerk! Ca. 80 Arten - vom Rosapelikan über etliche Limikolen, Spinte, verschiedene Enten und Gänse bis zum kleinen bunten Elfenektarvogel, alle waren vertreten. Highlights waren Schwarze Kronenkraniche, Rotflügel-Brachschwalben, Hottentottenenten, Witwen-Pfeifgänse, Sporngänse, etliche Limikole und viele, viele andere.

Nach einer frühen Wanderung entlang des Dammes am See ging es dann über Debre Zeit, wo wir am Bishoftu Krater zu Mittag aßen und einen herrlichen Blick auf den Kratersee hatten, weiter nach Addis Abeba. Nach Souvenir und Kaffee Einkauf hatten wir ein Tageszimmer wo wir uns für das Abendessen und den Flug zurück nach Deutschland frisch machen konnten.

<http://www.naturgucker.de/?gebiet=-1623617852>

Es war eine harmonische Reise in der wir über 340 Vogelarten sahen und sonst viel erleben konnten. Den Teilnehmern Dankeschön!



Awashfälle

Vogel- und Säugetierliste Äthiopien

Gesichtet auf der Äthiopien Tour vom 04-17.02 2017

Deutsche Bezeichnung	English name	Scientific name
Somali Strauss	Somali Ostrich	<i>Struthio molybdophanes</i>
Zwergtaucher	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Schwarzhalstaucher	Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>
Kormoran	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Riedscharbe	Long-tailed Cormorant	<i>Phalacrocorax africanus</i>
Schlangenhalsvogel	African Darter	<i>Anhinga rufa</i>
Rosapelikan	Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>
Rötelpelikan	Pink-backed Pelican	<i>Pelecanus rufescens</i>
Nachtreiher	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Rallenreiher	Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>
Kuhreiher	Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>
Mangrovereiher	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>
Glockenreiher	Black Heron	<i>Egretta ardesiaca</i>
Seidenreiher	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>
Silberreiher	Great Egret	<i>Egretta alba</i>
Purpureiher	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>
Graureiher	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>
Schwarzhalsreiher	Black-headed Heron	<i>Ardea melanocephala</i>
Goliathreiher	Goliath Heron	<i>Ardea goliath</i>
Hammerkopf	Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>
Nimmersatt	Yellow-billed Stork	<i>Mycteria ibis</i>
Abdimstorch	Abdim's Stork	<i>Ciconia abdimii</i>
Wollhalsstorch	Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>
Weißstorch	White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>
Marabu	Marabou Stork	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>
Sichler	Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>
Hagedash	Hadada Ibis	<i>Bostrychia hagedash</i>
Klunkeribis	Wattled Ibis	<i>Bostrychia carunculata</i>
Heiliger Ibis	Sacred Ibis	<i>Threskiomis aethiopicus</i>
Afrikanischer Löffler	African Spoonbill	<i>Platalea alba</i>
Rosaflamingo	Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>
Gelbbrust-Pfeifgans	Fulvous Whistling Duck	<i>Dendrocygna bicolor</i>
Witwenpfeifgans	White-faced Whistling Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>
Blaufügelgans	Blue-winged Goose	<i>Cyanochen cyanoptera</i>
Nilgans	Egyptian Goose	<i>Alopochen aegyptiaca</i>
Spomgans	Spur-winged Goose	<i>Plectropterus gambensis</i>
Afrikanische Zwergente	African Pygmy Goose	<i>Nettapus auritus</i>
Krickente	Common Teal	<i>Anas crecca</i>
Gelbschnabelente	Yellow-billed Duck	<i>Anas undulata</i>
Spießente	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>
Rotschnabelente	Red-billed Duck	<i>Anas erythrorhyncha</i>
Hottentottenente	Hottentot Teal	<i>Anas hottentota</i>
Knäkente	Garganey	<i>Anas querquedula</i>
Löffelente	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>

Gleitaar	Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i>
Schwarzmilan	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>
Schmarozermilan	Yellow billed Kite	<i>Milvus (migrans) aegyptius</i>
Schreiseeadler	African Fish Eagle	<i>Haliaeetus vocifer</i>
Schmutzgeier	Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>
Kappengeier	Hooded Vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>
Weißrückengeier	White-backed Vulture	<i>Gyps africanus</i>
Sperbergeier	Rüppell's Vulture	<i>Gyps rueppellii</i>
Ohrengeier	Lappet-faced Vulture	<i>Torgos tracheliotus</i>
Schlangenadler	Short-toed Snake Eagle	<i>Circaetus gallicus</i>
Schwarzbrust-Schlangenadler	Black-chested Snake Eagle	<i>Circaetus pectoralis</i>
Bandschlangenadler	Western Banded Snake Eagle	<i>Circaetus cinerascens</i>
Gaukler	Bateleur	<i>Terathopius ecaudatus</i>
Höhlenweihe	African Harrier Hawk	<i>Polyboroides typus</i>
Steppenweihe	Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>
Wiesenweihe	Montagu's Harrier	<i>Circus pygargus</i>
Froschweihe	African Marsh Harrier	<i>Circus ranivorus</i>
Gabarhabicht	Gabar Goshawk	<i>Micronisus gabar</i>
Graubürzel-Singhabicht	Dark Chanting Goshawk	<i>Melierax metabates</i>
Schikrasperber	Shikra	<i>Accipiter badius</i>
Bergbussard	Mountain Buzzard	<i>Buteo oreophilus</i>
Augurbussard	Augur Buzzard	<i>Buteo augur</i>
Schreiadler	Lesser Spotted Eagle	<i>Aquila pomarina</i>
Savannenadler	Tawny Eagle	<i>Aquila rapax</i>
Steppenadler	Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>
Steinadler	Golden Eagle	<i>Aquila chrysaetos</i>
Schopfadler	Long-crested Eagle	<i>Lophaelus occipitalis</i>
Sekretär	Secretary Bird	<i>Sagittarius serpentarius</i>
Halsband-Zwergfalke	Pygmy Falcon	<i>Polihierax semitorquatus</i>
Rötelfalke	Lesser Kestrel	<i>Falco naumanni</i>
Turmfalke	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>
Lannerfalke	Lanner Falcon	<i>Falco biarmicus</i>
Wüstenfalke	Barbary Falcon	<i>Falco pelegrinoides</i>
Helmpferlhuhn	Helmeted Guineafowl	<i>Numida meleagris</i>
Hochlandfrankolin	Moorland Francolin	<i>Francolinus psilolaemus</i>
Schopffrankolin	Crested Francolin	<i>Francolinus sephaena</i>
Braunnackenfrankolin	Chestnut-naped Francolin	<i>Francolinus castaneicollis</i>
Rougetralle	Rouget's Rail	<i>Rougetius rougetii</i>
Mohrensumpfhuhn	Black Crane	<i>Amauromis flavirostra</i>
Teichhuhn	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>
Zwergteichhuhn	Lesser Moorhen	<i>Gallinula angulata</i>
Kammbläuhuhn	Red-knobbed Coot	<i>Fulica cristata</i>
Kranich	Common Crane	<i>Grus grus</i>
Kronenkranich	Black Crowned Crane	<i>Balearica pavonina</i>
Arabertrappe	Arabian Bustard	<i>Ardeotis arabs</i>
Oustalettrappe	Buff-crested Bustard	<i>Lophotis gindiana</i>
Blaustirn-Blatthühnchen	African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>
Stelzenläufer	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>
Senegaltriel	Senegal Thick-knee	<i>Burhinus senegalensis</i>

Doppelband-Rennvogel	Double-banded Courser	<i>Rhinoptilus africanus</i>
Rotflügel-Brachschwalbe	Collared Pratincole	<i>Glareola pratincola</i>
Flußregenpfeifer	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>
Sandregenpfeifer	Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>
Hirtenregenpfeifer	Kittlitz's Plover	<i>Charadrius pecuarius</i>
Dreiband-Regenpfeifer	Three-banded Plover	<i>Charadrius tricollaris</i>
Strichelbrustkiebitz	Spot-breasted Lapwing	<i>Vanellus melanocephalus</i>
Schwarzschofpkiebitz	Black-headed Lapwing	<i>Vanellus tectus</i>
Spornkiebitz	Spur-winged Lapwing	<i>Vanellus spinosus</i>
Schwarzflügelkiebitz	Black-winged Lapwing	<i>Vanellus melanopterus</i>
Kronenkiebitz	Crowned Lapwing	<i>Vanellus coronatus</i>
Zwergstrandläufer	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>
Temminckstrandläufer	Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>
Langzehen-Strandläufer	Long-toed Stint	<i>Calidris subminuta</i>
Kampfläufer	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>
Bekassine	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>
Afrikanische Bekassine	African Snipe	<i>Gallinago nigripennis</i>
Uferschnepfe	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>
Teichwasserläufer	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>
Grünschenkel	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>
Waldwasserläufer	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>
Bruchwasserläufer	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>
Flußuferläufer	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>
Graukopfmöwe	Grey-headed Gull	<i>Larus cirrocephalus</i>
Heringsmöwe	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>
Lachseeschwalbe	Gull-billed Tern	<i>Sterna nilotica</i>
Weißflügel-Seeschwalbe	White-winged Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>
BraunbauchFlughuhn	Chestnut-bellied Sandgrouse	<i>Pterocles exustus</i>
Wellenflughuhn	Lichtenstein's Sandgrouse	<i>Pterocles lichtensteinii</i>
Waalitaube	Bruce's Green Pigeon	<i>Treeron waalia</i>
Tamburintaube	Tambourine Dove	<i>Turtur tympanistrria</i>
Stahlflecktaube	Blue-spotted Wood Dove	<i>Turtur afer</i>
Bronzeflecktaube	Emerald-spotted Wood Dove	<i>Turtur chalcospilos</i>
Kaptäubchen	Namaqua Dove	<i>Oena capensis</i>
Zimttaube	Lemon Dove	<i>Columba larvata</i>
Oliventaube	African Olive Pigeon	<i>Columba arquatrix</i>
Guineataube	Speckled Pigeon	<i>Columba guinea</i>
Weißringtaube	White-collared Pigeon	<i>Columba albitorques</i>
Halbmondtaube	Red-eyed Dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>
Brillentaube	African Mourning Dove	<i>Streptopelia decipiens</i>
Gurrttaube	Ring-necked Dove	<i>Streptopelia capicola</i>
Lachtaube	African Collared Dove	<i>Streptopelia roseogrisea</i>
Trauertureltaube	Dusky Turtle Dove	<i>Streptopelia lugens</i>
Palmtaube	Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>
Rotbauch-Mohrenkopf	Red-bellied Parrot	<i>Poicephalus rufiventris</i>
Schoapapagei	Yellow-fronted Parrot	<i>Poicephalus flavifrons</i>
Tarantapapagei	Black-winged Lovebird	<i>Agapornis taranta</i>
Weißohrturako	White-cheeked Turaco	<i>Tauraco leucotis</i>
Nacktkehl-Lärmvogel	Bare-faced Go-away Bird	<i>Corythaixoides personatus</i>
Weißbauch-Lärmvogel	White-bellied Go-away Bird	<i>Corythaixoides leucogaster</i>
Bindenlärmvogel	Eastern Grey Plantain-eater	<i>Crinifer zonurus</i>
Weißbrauenkuckuck	White-browed Coucal	<i>Centropus superciliosus</i>

Kapuhu	Cape Eagle Owl	<i>Bubo capensis</i>
Afrika-Waldohreule	African Long-eared Owl	<i>Asio abyssinicus</i>
Kurzschleppen-Nachtschwalbe	Slender-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus clarus</i>
Ziegenmelker	European Nightjar	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Horussegler	Horus Swift	<i>Apus horus</i>
Blaunacken-Mausvogel	Blue-naped Mousebird	<i>Urocolius macrourus</i>
Braunflügel-Mausvogel	Speckled Mousebird	<i>Colius striatus</i>
Narinatrogon	Narina's Trogon	<i>Apaloderma narina</i>
Graukopfliest	Grey-headed Kingfisher	<i>Halcyon leucocephala</i>
Senegalliest	Woodland Kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>
Streifenliest	Striped Kingfisher	<i>Halcyon chelicuti</i>
Natalzwergfischer	African Pygmy Kingfisher	<i>Ceyx pictus</i>
Haubenzwergfischer	Malachite Kingfisher	<i>Alcedo cristata</i>
Riesenfischer	Giant Kingfisher	<i>Megaceryle maxima</i>
Graufischer	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>
Zwergspint	Little Bee-eater	<i>Merops pusillus</i>
Blaubrustspint	Blue-breasted Bee-eater	<i>Merops variegatus</i>
Scharlachspint	Northern Carmine Bee-eater	<i>Merops nubicus</i>
Strichelracke	Rufous-crowned Roller	<i>Coracias naevius</i>
Senegalracke	Abyssinian Roller	<i>Coracias abyssinicus</i>
Gabelracke	Lilac-breasted Roller	<i>Coracias caudatus</i>
Zimtröller	Broad-billed Roller	<i>Eurystomus glaucurus</i>
Schwarzschnabel-Baumhopf	Black-billed Wood-hoopoe	<i>Phoeniculus somaliensis</i>
Mohrensichelhopf	Black Scimitarbill	<i>Rhinopomastus aterrimus</i>
Goldschnabelhopf	Abyssinian Scimitarbill	<i>Rhinopomastus minor</i>
Wiedehopf	Hoopoe	<i>Upupa epops</i>
Sudanhornrabe	Abyssinian Ground Hornbill	<i>Bucorvus abyssinicus</i>
Rotschnabeltoko	Red-billed Hornbill	<i>Tockus erythrorhynchus</i>
Östlicher Gelbschnabeltoko	Eastern Yellow-billed Hornbill	<i>Tockus flavirostris</i>
Von der Decken Toko	Von der Decken's Hornbill	<i>Tockus deckeni</i>
Hemprichtoko	Hemprich's Hornbill	<i>Tockus hemprichii</i>
Grautoko	African Grey Hornbill	<i>Tockus nasutus</i>
Silberwangen-Hornvogel	Silvery-cheeked Hornbill	<i>Bycanistes brevis</i>
Feuerstim-Bartvogel	Red-fronted Tinkerbird	<i>Pogoniulus pusillus</i>
Diadembartvogel	Red-fronted Barbet	<i>Tricholaema diademata</i>
Schwarzkopf-Bartvogel	Black-throated Barbet	<i>Tricholaema melanocephala</i>
Wellenbartvogel	Banded Barbet	<i>Lybius undatus</i>
Purpurmasken-Bartvogel	Black-billed Barbet	<i>Lybius guifsobalito</i>
Doppelzahn-Bartvogel	Double-toothed Barbet	<i>Lybius bidentatus</i>
Perlenbartvogel	Yellow-breasted Barbet	<i>Trachyphonus margaritatus</i>
Strichelstim-Honiganzeiger	Scaly-throated Honeyguide	<i>Indicator variegatus</i>
Schwarzkehl-Honiganzeiger	Greater Honeyguide	<i>Indicator indicator</i>
Nasenstreif-Honiganzeiger	Lesser Honeyguide	<i>Indicator minor</i>
Rotkehl-Wendehals	Red-throated Wryneck	<i>Jynx ruficollis</i>
Nubierspecht	Nubian Woodpecker	<i>Campethera nubica</i>
Wacholderspecht	Abyssinian Woodpecker	<i>Dendropicos abyssinicus</i>
Namaspecht	Bearded Woodpecker	<i>Dendropicos namaquus</i>
Graukopfspecht	Grey-headed Woodpecker	<i>Dendropicos spodocephalus</i>
Braunrückenspecht	Brown-backed Woodpecker	<i>Picoides obsoletus</i>

Baumklapperlerche	Flappet Lark	<i>Mirafra rufocinnamomea</i>
Theklalerche	Thekla Lark	<i>Galerida theklae</i>
Weißwangenlerche	Chestnut-backed Sparrow Lark	<i>Eremopterix leucotis</i>
Harlekinlerche	Chestnut-headed Sparrow Lark	<i>Eremopterix signatus</i>
Erzschwalbe	Black Saw-wing	<i>Psalidoprocne pristoptera</i>
Braunkehl-Uferschwalbe	Plain Martin	<i>Riparia paludicola</i>
Uferschwalbe	Common Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>
Senegalschwalbe	Mosque Swallow	<i>Cecropis senegalensis</i>
Rauchschwalbe	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>
Mehlschwalbe	Common House Martin	<i>Delichon urbicum</i>
Schafstelze	Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>
Gebirgsstelze	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>
Langschwanzstelze	Mountain Wagtail	<i>Motacilla clara</i>
Bachstelze	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>
Witwenstelze	African Pied Wagtail	<i>Motacilla aguimp</i>
Zimtpompeier	Grassland Pipit	<i>Anthus cinnamomeus</i>
Langschnabelpieper	Long-billed Pipit	<i>Anthus similis</i>
Baumpieper	Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>
Rotkehlpieper	Red-throated Pipit	<i>Anthus cervinus</i>
Goldhalspieper	Abyssinian Longclaw	<i>Macronyx flavicollis</i>
Mohrenraupenfresser	Black Cuckoo-Shrike	<i>Campephaga flava</i>
Graubülbül	Common Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>
Braunrückenrötel	Rüppell's Robin-Chat	<i>Cossypha semirufa</i>
Natalrötel	Red-capped Robin-Chat	<i>Cossypha natalensis</i>
Heckensänger	Rufous Scrub Robin	<i>Cercotrichas galactotes</i>
Rußheckensänger	Black Scrub Robin	<i>Cercotrichas podobe</i>
Gartenrotschwanz	Common Redstart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Steinschmätzer	Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Nonnensteinschmätzer	Pied Wheatear	<i>Oenanthe pleschanka</i>
Braunbrust-Steinschmätzer	Red-breasted Wheatear	<i>Oenanthe bottae</i>
Isabellsteinschmätzer	Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>
Schwarzschwanz	Blackstart	<i>Cercomela melanura</i>
Almenschmätzer	Moorland Chat	<i>Cercomela sordida</i>
Einfarbschmätzer	Ruppell's Black Chat	<i>Myrmecocichla melaena</i>
Rotbauchschmätzer	Mocking Cliff Chat	<i>Thamnolaea cinnamomeiventris</i>
Spiegelschmätzer	White-winged Cliff Chat	<i>Thamnolaea semirufa</i>
Schluchtenrötel	Little Rock Thrush	<i>Monticola rufocinereus</i>
Orangedrossel	Abyssinian Ground Thrush	<i>Zoothera piaggiae</i>
Akaziendrossel	Groundscraper Thrush	<i>Psophocichla litsitsirupa</i>
Kapdrossel	Olive Thrush	<i>Turdus olivaceus</i>
Afrikadrossel	African Thrush	<i>Turdus pelios</i>
Gelbbauch-Eremomela	Yellow-bellied Eremomela	<i>Eremomela icteropygialis</i>
Rotzügelsylvietta	Red-faced Crombec	<i>Sylvietta whytii</i>
Fitis	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Zilpzalp	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>
Waldaubsänger	Wood Warbler	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Gartengrasmücke	Garden Warbler	<i>Sylvia borin</i>
Mönchsgrasmücke	Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>
Dorngrasmücke	Common Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>
Klappergrasmücke	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>
Braungrasmücke	Brown Parisoma	<i>Parisoma lugens</i>

Rotscheitel-Zistensänger	Rattling Cisticola	<i>Cisticola chiniana</i>
Rüppellzistensänger	Ethiopian Cisticola	<i>Cisticola (galactotes) lugubris</i>
Akaziensänger	Buff-bellied Warbler	<i>Phyllolais pulchella</i>
Rahmbrustprinie	Tawny-flanked Prinia	<i>Prinia subflava</i>
Grünmantel-Bogenflügel	Green-backed Camaroptera	<i>Camaroptera brachyura</i>
Senegaldrongoschnäpper	Northern Black Flycatcher	<i>Melaenomis edolioides</i>
Strichelkopfschnäpper	African Grey Flycatcher	<i>Bradomis microhynchus</i>
Dunkelschnäpper	African Dusky Flycatcher	<i>Muscicapa adusta</i>
Graubrust-Paradiesschnäpper	African Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone viridis</i>
Lappenschnäpper	Brown-throated Wattle-eye	<i>Platysteira cyanea</i>
Heuglinschnäpper	Grey-headed Batis	<i>Batis orientalis</i>
Kongobatis	Black-headed Batis	<i>Batis minor</i>
Weißbüzeldrossling	White-rumped Babbler	<i>Turdoides leucopygia</i>
Heuglindrossling	Rufous Chatterer	<i>Turdoides rubiginosa</i>
Singtimalie	Abyssinian Catbird	<i>Parophasma galinieri</i>
Weißrückenmeise	White-backed Black Tit	<i>Parus leuconotus</i>
Rüpellmeise	White-winged Black Tit	<i>Parus leucomelas</i>
Graubeutelmeise	Mouse-coloured Penduline Tit	<i>Anthoscopus musculus</i>
Rotbrust-Glankköpfcchen	Scarlet-chested Sunbird	<i>Chalcomitra senegalensis</i>
Tacazzenektarvogel	Tacazze Sunbird	<i>Nectarinia tacazze</i>
Waldnektarvogel	Collared Sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>
Erznektarvogel	Nile Valley Sunbird	<i>Hedydipna metallica</i>
Elfennektarvogel	Beautiful Sunbird	<i>Cinnyris pulchellus</i>
Bindennektarvogel	Marico Sunbird	<i>Cinnyris mariquensis</i>
Glanznektarvogel	Shining Sunbird	<i>Cinnyris habessinicus</i>
Zernektarvogel	Variable Sunbird	<i>Cinnyris venustus</i>
Somalibrillenvogel	Abyssinian White-eye	<i>Zosterops abyssinicus</i>
Heuglinbrillenvogel	Montane White-eye	<i>Zosterops poliogastrus</i>
Fiskalwürger	Common Fiscal	<i>Lanius collaris</i>
Somaliwürger	Somali Fiscal	<i>Lanius somalicus</i>
Maskenwürger	Masked Shrike	<i>Lanius nubicus</i>
Graumantelwürger	Grey-backed Fiscal	<i>Lanius excubitorius</i>
Mittelmeer-Raubwürger	Southern Grey Shrike	<i>Lanius meridionalis</i>
Isabellwürger	Isabelline Shrike	<i>Lanius isabellinus</i>
Rotkopfwürger	Woodchat Shrike	<i>Lanius senator</i>
Rüpellwürger	Northern White-crowned Shrike	<i>Eurocephalus rueppelli</i>
Orangebrustwürger	Sulphur-breasted Bush-Shrike	<i>Telophorus sulfureopectus</i>
Rosenwürger	Rosy-patched Bush-Shrike	<i>Rhodophoneus cruentus</i>
Senegaltschagra	Black-crowned Tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>
Gambia-Schneeballwürger	Northern Puffback	<i>Dryoscopus gambensis</i>
Boubouwürger	Ethiopian Boubou	<i>Laniarius aethiopicus</i>
Brubruwürger	Brubru	<i>Nilaus afer</i>
Weißschopf-Brillenwürger	White Helmet-Shrike	<i>Prionops plumatus</i>
Mönchspirol	Abyssinian Black-headed Oriole	<i>Oriolus monacha</i>
Trauerdrongo	Fork-tailed Drongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>
Kapkrähe	Cape Rook	<i>Corvus capensis</i>
Schildrabe	Pied Crow	<i>Corvus albus</i>
Borstenrabe	Fan-tailed Raven	<i>Corvus rhipidurus</i>
Erzrabe	Thick-billed Raven	<i>Corvus crassirostris</i>
Spitzschwanzelster	Piapiac	<i>Ptilostomus afer</i>
Alpenkrähe	Red-billed Chough	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>

Grünschwanz-Glanzstar	Greater Blue-eared Starling	<i>Lamprotomis chalybaeus</i>
Schweifglanzstar	Ruppell's Starling	<i>Lamprotomis purpuroptera</i>
Königsglanzstar	Golden-breasted Starling	<i>Lamprotomis regius</i>
Dreifarben-Glanzstar	Superb Starling	<i>Lamprotomis superbus</i>
Amethystglanzstar	Violet-backed Starling	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>
Lappenstar	Wattled Starling	<i>Creatophora cinerea</i>
Rotschnabel-Madenhacker	Red-billed Oxpecker	<i>Buphagus erythrorhynchus</i>
Swainsonspferling	Swainson's Sparrow	<i>Passer swainsonii</i>
Sahelsteinsperling	Yellow-spotted Petronia	<i>Petronia pyrgita</i>
Büffelweber	Red-billed Buffalo-Weaver	<i>Bubalornis niger</i>
Starweber	White-headed Buffalo-Weaver	<i>Dinemellia dinemelli</i>
Weißbrauenweber	White-browed Sparrow-Weaver	<i>Plocepasser mahali</i>
Scharlachweber	Red-headed Weaver	<i>Anaplectes rubriceps</i>
Baglafaechtweber	Baglafaecht Weaver	<i>Ploceus baglafaecht</i>
Zwergweber	Little Weaver	<i>Ploceus luteolus</i>
Brillenweber	Spectacled Weaver	<i>Ploceus ocularis</i>
Gilbweber	Ruppell's Weaver	<i>Ploceus galbula</i>
Dorfweber	Village Weaver	<i>Ploceus cucullatus</i>
Maronenweber	Chestnut Weaver	<i>Ploceus rubiginosus</i>
Blutschnabelweber	Red-billed Quelea	<i>Quelea quelea</i>
Feuerweber	Northern Red Bishop	<i>Euplectes franciscanus</i>
Tahaweber	Yellow-crowned Bishop	<i>Euplectes afer</i>
Samtweber	Yellow Bishop	<i>Euplectes capensis</i>
Stummelweber	Fan-tailed Widowbird	<i>Euplectes axillaris</i>
Tropfengrünstrild	Green Twinspot	<i>Mandingoa nitidula</i>
Salvadoriastrid	Abyssinian Crimsonwing	<i>Cryptospiza salvadorii</i>
Gelbbauchastrild	Yellow-bellied Waxbill	<i>Estrilda quartinia</i>
Zügelastrild	Crimson-rumped Waxbill	<i>Estrilda rhodopyga</i>
Wellenastrild	Common Waxbill	<i>Estrilda astrild</i>
Feenastrild	Black-cheeked Waxbill	<i>Estrilda chamosyna</i>
Schmetterlingsastrild	Red-cheeked Cordon-bleu	<i>Uraeginthus bengalus</i>
Senegalamarant	Red-billed Firefinch	<i>Lagonosticta senegala</i>
Bandamadine	Cut-throat Finch	<i>Amadina fasciata</i>
Kleinelsterchen	Bronze Mannikin	<i>Lonchura cucullata</i>
Afrikasilberschnabel	African Silverbill	<i>Lonchura cantans</i>
Dominikanerwitwe	Pin-tailed Whydah	<i>Vidua macroura</i>
Rotfuß witwe	Village Indigobird	<i>Vidua chalybeata</i>
Dünnschnabelgirlitz	African Citril	<i>Serinus citrinelloides</i>
Dünnschnabelgirliz	Southern Citril	<i>Serinus hypostictus</i>
Reichenowgirlitz	Reichenow's Seedeater	<i>Serinus reichenowi</i>
Strichelgirlitz	Streaky Seedeater	<i>Serinus striolatus</i>
Rüppelgirlitz	Brown-rumped Seedeater	<i>Serinus tristriatus</i>
Schwarzkopfgirlitz	Black-headed Siskin	<i>Serinus nigriceps</i>
Hausammer	Striolated Bunting	<i>Emberiza striolata</i>
Ortolan	Ortolan Bunting	<i>Emberiza hortulana</i>

Säugetiere + andere

Deutsche Bezeichnung	English name	Scientific name
Anubis Pavian	Olive Baboon	<i>Papio anubis</i>
Blutbrust Pavian	Gelada	<i>Theropithecus gelada</i>
Mantel Pavian	Sacred Baboon	<i>Papio hamadryas</i>
Hybrid Anubis x Mantelpavian	Hybrid Olive B. x Sacred B.	<i>P. anubis x P. hamadryas</i>
Guereza Mantelaffe	Guereza Colobus	<i>Colobus guereza</i>
Äthiopien Grünmeerkatze	Grivet Monkey	<i>Cercopithecus (a.) aethiops</i>
Afrika Zibetkatze	African Civet	<i>Civettictis civetta</i>
Afrika Wildkatze	African Wild Cat	<i>Felis sylvestrus</i>
Flecken Hyäne	Spotted hyaena	<i>Crocuta crocuta</i>
Äthiopischer Wolf	Ethiopian Wolf	<i>Canis simensis</i>
Gold Schakal	Common (golden) Jackal	<i>Canis aureus</i>
Weißschwanzichneumon	White-tailed Mongoose	<i>Ichneumia albicauda</i>
Warzenschwein	Warthog	<i>Phacochoerus africanus</i>
Kaphase	Cape hare	<i>Lepus capensis habessinicus</i>
Erdhörnchen	Unstriped Ground Squirrel	<i>Xerus rutilus</i>
Graufußhörnchen	Gambian Sun Squirrel	<i>Heliosciurus gambianus</i>
Riesen Maulwurfsratte	Giant Mole Rat	<i>Tachyoryctes macrocephalus</i>
Schwarzkrallen-Bürstenhaarmaus	Black-clawed Brush-furred Rat	<i>Lophuromys melanonyx</i>
Klippschliefer	Rock Hyrax	<i>Procavia habessinica</i>
Flusspferd	Hippopotamus	<i>Hippopotamus amphibius</i>
Kleinkudu	Lesser Kudu	<i>Tragelaphus imberbis</i>
Berg Nyala	Mountain Nyala	<i>Tragelaphus buxtoni</i>
Kronenducker	Bush Duiker	<i>Sylvicapra grimmia</i>
Menelik Buschbock	Menelik's Bushbuck	<i>Tragelaphus scriptus meneliki</i>
Klippstpringer	Klipspringer	<i>Oreotragus oreotragus</i>
Eritrea Dikdik	Salt's Dikdik	<i>Madoqua saltiana</i>
Sömmering Gazelle	Soemmering's Gazelle	<i>Gazella soemmeringi</i>
Giraffen Gazelle	Gerenuk	<i>Litocranius walleri</i>
Gemeiner Riedbock	Bohor Reedbuck	<i>Redunca redunca</i>
Beisa Spiessbock	Beisa Orix	<i>Oryx beisa</i>
Nilkrokodil	Nile Crocodile	<i>Crocodylus niloticus</i>
Nilwaran	Monitor Lizard	<i>Varanus niloticus</i>
Blaukehlgame	Tree Agama	<i>Acanthocercus atricollis</i>
Panther Schildkröte	Leopard Tortoise	<i>Geochelone pardalis</i>