



Erläuterungen zu den Zeilennamen/Attributen

Beim Klick auf ein Objekt werden Informationen zu diesem Objekt bzw. zu den farbigen Raster-Kacheln aufgelistet. Zu den einzelnen Kategorien werden hier die Übersetzungen der Zeilennamen/Attribute beschrieben.

Bildung

Zeilennamen/Attribute:

- Minuten_OEV: Reisezeit zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Umstiege: Umstiege zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Verbindungen: Anzahl an Verbindungen zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Name_OEV: Name der im ÖPNV am schnellsten erreichbaren Einrichtung
- Minuten_Rad: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Rad
- Meter_NMIV: Wegestrecke zur nächsten Einrichtung in Metern
- Minuten_Fuss: Gehzeit zur nächsten Einrichtung
- Name_NMIV: Name der im Fuß- und Radverkehr nächsten Einrichtung
- Meter_Pkw: Strecke zur nächsten Einrichtung auf der Straße
- Minuten_Pkw: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Pkw
- Name_Pkw: Name der mit dem Pkw am schnellsten erreichbaren Einrichtung

Angaben zu den Werten:

Der Wert ,999' ist ein Platzhalter und bedeutet, dass keine Verbindung unter Berücksichtigung der Suchkriterien gefunden wurde.

Der Wert ,111' ist ein Platzhalter im ÖPNV und bedeutet, dass die schnellste Verbindung eine Fußstrecke ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Rasterzelle sowie die Zieleinrichtung der gleichen Haltestelle zugeordnet sind.

Gesundheit

Zeilennamen/Attribute:

- Minuten_OEV: Reisezeit zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Umstiege: Umstiege zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Verbindungen: Anzahl an Verbindungen zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Name_OEV: Name der im ÖPNV am schnellsten erreichbaren Einrichtung
- Minuten_Rad: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Rad
- Meter_NMIV: Wegestrecke zur nächsten Einrichtung in Metern
- Minuten_Fuss: Gehzeit zur nächsten Einrichtung
- Name_NMIV: Name der im Fuß- und Radverkehr nächsten Einrichtung
- Meter_Pkw: Strecke zur nächsten Einrichtung auf der Straße
- Minuten_Pkw: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Pkw
- Name_Pkw: Name der mit dem Pkw am schnellsten erreichbaren Einrichtung

Angaben zu den Werten:

Der Wert ,999' ist ein Platzhalter und bedeutet, dass keine Verbindung unter Berücksichtigung der Suchkriterien gefunden wurde.

Der Wert ,111' ist ein Platzhalter im ÖPNV und bedeutet, dass die schnellste Verbindung eine Fußstrecke ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Rasterzelle sowie die Zieleinrichtung der gleichen Haltestelle zugeordnet sind.



Einzelhandel

Zeilennamen/Attribute:

- Minuten_OEV: Reisezeit zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Umstiege: Umstiege zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Verbindungen: Anzahl an Verbindungen zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Name_OEV: Name der im ÖPNV am schnellsten erreichbaren Einrichtung
- Minuten_Rad: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Rad
- Meter_NMIV: Wegestrecke zur nächsten Einrichtung in Metern
- Minuten_Fuss: Gehzeit zur nächsten Einrichtung
- Name_NMIV: Name der im Fuß- und Radverkehr nächsten Einrichtung
- Meter_Pkw: Strecke zur nächsten Einrichtung auf der Straße
- Minuten_Pkw Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Pkw
- Name_Pkw: Name der mit dem Pkw am schnellsten erreichbaren Einrichtung
- Pkw_EK60: Mit dem Pkw in 60 Minuten erreichbare Läden
- Pkw_EK30: Mit dem Pkw in 30 Minuten erreichbare Läden
- Pkw_EK02: Mit dem Pkw erreichbare gewichtete Läden (-0,02)
- Pkw_EK05: Mit dem Pkw erreichbare gewichtete Läden (-0,05)
- Rad_EK15: Mit dem Rad in 15 Minuten erreichbare Läden
- Rad_EK30: Mit dem Rad in 30 Minuten erreichbare Läden
- Rad_EK02: Mit dem Rad erreichbare gewichtete Läden (-0,02)
- Rad_EK05: Mit dem Rad erreichbare gewichtete Läden (-0,05)
- Fuss_EK15: Zu Fuß in 15 Minuten erreichbare Läden
- Fuss_EK30: Zu Fuß in 30 Minuten erreichbare Läden
- Fuss_EK02: Zu Fuß erreichbare gewichtete Läden (-0,02)
- Fuss_EK05: Zu Fuß erreichbare gewichtete Läden (-0,05)
- OEV_EK60: Mit dem ÖPNV in 60 Minuten erreichbare Läden
- OEV_EK30: Mit dem ÖPNV in 30 Minuten erreichbare Läden
- OEV_EKUH0: Mit dem ÖPNV ohne Umstieg erreichbare Läden

Angaben zu den Werten:

Der Wert ,999' ist ein Platzhalter und bedeutet, dass keine Verbindung unter Berücksichtigung der Suchkriterien gefunden wurde.

Der Wert ,111' ist ein Platzhalter im ÖPNV und bedeutet, dass die schnellste Verbindung eine Fußstrecke ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Rasterzelle sowie die Zieleinrichtung der gleichen Haltestelle zugeordnet sind.

Raumplanung

Zeilennamen/Attribute:

- Minuten_OEV: Reisezeit zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Umstiege: Umstiege zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Verbindungen: Anzahl an Verbindungen zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Name_OEV: Name der im ÖPNV am schnellsten erreichbaren Einrichtung
- Minuten_Rad: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Rad
- Meter_NMIV: Wegestrecke zur nächsten Einrichtung in Metern
- Minuten_Fuss: Gehzeit zur nächsten Einrichtung
- Name_NMIV: Name der im Fuß- und Radverkehr nächsten Einrichtung
- Meter_Pkw: Strecke zur nächsten Einrichtung auf der Straße
- Minuten_Pkw Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Pkw
- Name_Pkw: Name der mit dem Pkw am schnellsten erreichbaren Einrichtung

Angaben zu den Werten:

Der Wert ,999' ist ein Platzhalter und bedeutet, dass keine Verbindung unter Berücksichtigung der Suchkriterien gefunden wurde.

Der Wert ,111' ist ein Platzhalter im ÖPNV und bedeutet, dass die schnellste Verbindung eine Fußstrecke ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Rasterzelle sowie die Zieleinrichtung der gleichen Haltestelle zugeordnet sind.



Freizeit

Zeilenamen/Attribute:

- Minuten_OEV: Reisezeit zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Umstiege: Umstiege zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Verbindungen: Anzahl an Verbindungen zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Name_OEV: Name der im ÖPNV am schnellsten erreichbaren Einrichtung
- Minuten_Rad: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Rad
- Meter_NMIV: Wegestrecke zur nächsten Einrichtung in Metern
- Minuten_Fuss: Gehzeit zur nächsten Einrichtung
- Name_NMIV: Name der im Fuß- und Radverkehr nächsten Einrichtung
- Meter_Pkw: Strecke zur nächsten Einrichtung auf der Straße
- Minuten_Pkw: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Pkw
- Name_Pkw: Name der mit dem Pkw am schnellsten erreichbaren Einrichtung

- Pkw_FZ60: Mit dem Pkw in 60 Minuten erreichbare Freizeitgelegenheiten
- Pkw_FZ30: Mit dem Pkw in 30 Minuten erreichbare Freizeitgelegenheiten
- Pkw_FZ02: Mit dem Pkw erreichbare gewichtete Freizeitgelegenheiten (-0,02)
- Pkw_FZ05: Mit dem Pkw erreichbare gewichtete Freizeitgelegenheiten (-0,05)
- Rad_FZ15: Mit dem Rad in 15 Minuten erreichbare Freizeitgelegenheiten
- Rad_FZ30: Mit dem Rad in 30 Minuten erreichbare Freizeitgelegenheiten
- Rad_FZ02: Mit dem Rad erreichbare gewichtete Freizeitgelegenheiten (-0,02)
- Rad_FZ05: Mit dem Rad erreichbare gewichtete Freizeitgelegenheiten (-0,05)
- Fuss_FZ15: Zu Fuß in 15 Minuten erreichbare Freizeitgelegenheiten
- Fuss_FZ30: Zu Fuß in 30 Minuten erreichbare Freizeitgelegenheiten
- Fuss_FZ02: Zu Fuß erreichbare gewichtete Freizeitgelegenheiten (-0,02)
- Fuss_FZ05: Zu Fuß erreichbare gewichtete Freizeitgelegenheiten (-0,05)
- OEV_FZ60: Mit dem ÖPNV in 60 Minuten erreichbare Freizeitgelegenheiten
- OEV_FZ30: Mit dem ÖPNV in 30 Minuten erreichbare Freizeitgelegenheiten
- OEV_FZ02: Mit dem ÖPNV erreichbare gewichtete Freizeitgelegenheiten (-0,02)
- OEV_FZ05: Mit dem ÖPNV erreichbare gewichtete Freizeitgelegenheiten (-0,05)
- OEV_FZUH0: Ohne Umstieg erreichbare Freizeitgelegenheiten

- Pkw_EW60: Mit dem Pkw in 60 Minuten erreichbare Einwohner
- Pkw_EW30: Mit dem Pkw in 30 Minuten erreichbare Einwohner
- Pkw_EW02: Mit dem Pkw erreichbare gewichtete Einwohner (-0,02)
- Pkw_EW05: Mit dem Pkw erreichbare gewichtete Einwohner (-0,05)
- Rad_EW15: Mit dem Rad in 15 Minuten erreichbare Einwohner
- Rad_EW30: Mit dem Rad in 30 Minuten erreichbare Einwohner
- Rad_EW02: Mit dem Rad erreichbare gewichtete Einwohner (-0,02)
- Rad_EW05: Mit dem Rad erreichbare gewichtete Einwohner (-0,05)
- Fuss_EW15: Zu Fuß in 15 Minuten erreichbare Einwohner
- Fuss_EW30: Zu Fuß in 30 Minuten erreichbare Einwohner
- Fuss_EW02: Zu Fuß erreichbare gewichtete Einwohner (-0,02)
- Fuss_EW05: Zu Fuß erreichbare gewichtete Einwohner (-0,05)
- OEV_EW60: Mit dem ÖPNV in 60 Minuten erreichbare Einwohner
- OEV_EW30: Mit dem ÖPNV in 30 Minuten erreichbare Einwohner
- OEV_EW02: Mit dem ÖPNV erreichbare gewichtete Einwohner (-0,02)
- OEV_EW05: Mit dem ÖPNV erreichbare gewichtete Einwohner (-0,05)
- OEV_EWUH0: Mit dem ÖPNV ohne Umstieg erreichbare Einwohner

Angaben zu den Werten:

Der Wert ‚999‘ ist ein Platzhalter und bedeutet, dass keine Verbindung unter Berücksichtigung der Suchkriterien gefunden wurde.

Der Wert ‚111‘ ist ein Platzhalter im ÖPNV und bedeutet, dass die schnellste Verbindung eine Fußstrecke ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Rasterzelle sowie die Zieleinrichtung der gleichen Haltestelle zugeordnet sind.



Verkehrsinfrastruktur

Zeilennamen/Attribute:

- EW60: Mit dem ÖPNV in 60 Minuten erreichbare Einwohner
- EW30: Mit dem ÖPNV in 30 Minuten erreichbare Einwohner
- EW15: Mit dem ÖPNV in 15 Minuten erreichbare Einwohner
- EW02: Mit dem ÖPNV erreichbare gewichtete Einwohner (-0,02)
- EW05: Mit dem ÖPNV erreichbare gewichtete Einwohner (-0,05)
- EWUH0: Mit dem ÖPNV ohne Umstieg erreichbare Einwohner
- AP60: Mit dem ÖPNV in 60 Minuten erreichbare Arbeitsplätze
- AP30: Mit dem ÖPNV in 30 Minuten erreichbare Arbeitsplätze
- AP15: Mit dem ÖPNV in 15 Minuten erreichbare Arbeitsplätze
- AP02: Mit dem ÖPNV erreichbare gewichtete Arbeitsplätze (-0,02)
- AP05: Mit dem ÖPNV erreichbare gewichtete Arbeitsplätze (-0,05)
- APUH0: Mit dem ÖPNV ohne Umstieg erreichbare Arbeitsplätze
- EW_Naechste: Einwohner, die diese Station am schnellsten mit dem Pkw erreichen
- EW350m: Einwohner, für die die Station in 350 Metern die nächste ist.
- EW64_350m: Einwohner über 64, für die die Station in 350 Metern die nächste ist.
- AP350m: Arbeitsplätze, für die die Station in 350 Metern die nächste ist.
- EW800m: Einwohner, für die die Station in 800 Metern die nächste ist.
- EW64_800m: Einwohner über 64, für die die Station in 800 Metern die nächste ist.
- AP800m: Arbeitsplätze, für die die Station in 800 Metern die nächste ist.
- EW_Naechste: Einwohner, für die die Station mit dem Pkw am schnellsten erreichbar ist

Angaben zu den Werten:

Wenn den Haltestellen und P&R-Stationen die nächstgelegenen Einwohner und Arbeitsplätze zugeordnet werden bedeutet dies, dass angegeben wird, für wie viele Personen bzw. Arbeitsplätze die jeweilige Haltestelle bzw. P&R-Station die am nächsten gelegene ist.

Der Wert ‚999‘ ist ein Platzhalter und bedeutet, dass keine Verbindung unter Berücksichtigung der Suchkriterien gefunden wurde.

Der Wert ‚111‘ ist ein Platzhalter im ÖPNV und bedeutet, dass die schnellste Verbindung eine Fußstrecke ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Rasterzelle sowie die Zieleinrichtung der gleichen Haltestelle zugeordnet sind.

Arbeitsplätze

Zeilennamen/Attribute:

- Pkw_AP60: Mit dem Pkw in 60 Minuten erreichbare Arbeitsplätze
- Pkw_AP30: Mit dem Pkw in 30 Minuten erreichbare Arbeitsplätze
- Pkw_AP02: Mit dem Pkw erreichbare gewichtete Arbeitsplätze (-0,02)
- Pkw_AP05: Mit dem Pkw erreichbare gewichtete Arbeitsplätze (-0,05)
- Rad_AP15: Mit dem Rad in 15 Minuten erreichbare Arbeitsplätze
- Rad_AP30: Mit dem Rad in 30 Minuten erreichbare Arbeitsplätze
- Rad_AP02: Mit dem Rad erreichbare gewichtete Arbeitsplätze (-0,02)
- Rad_AP05: Mit dem Rad erreichbare gewichtete Arbeitsplätze (-0,05)
- Fuss_AP15: Zu Fuß in 15 Minuten erreichbare Arbeitsplätze
- Fuss_AP30: Zu Fuß in 30 Minuten erreichbare Arbeitsplätze
- Fuss_AP02: Zu Fuß erreichbare gewichtete Arbeitsplätze (-0,02)
- Fuss_AP05: Zu Fuß erreichbare gewichtete Arbeitsplätze (-0,05)
- OEV_AP60: Mit dem ÖPNV in 60 Minuten erreichbare Arbeitsplätze
- OEV_AP30: Mit dem ÖPNV in 30 Minuten erreichbare Arbeitsplätze
- OEV_AP02: Mit dem ÖPNV erreichbare gewichtete Arbeitsplätze (-0,02)
- OEV_AP05: Mit dem ÖPNV erreichbare gewichtete Arbeitsplätze (-0,05)
- OEV_APUH0: Mit dem ÖPNV ohne Umstieg erreichbare Arbeitsplätze



Soziale Infrastruktur / Behörden

Zeilennamen/Attribute:

- Minuten_OEV: Reisezeit zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Umstiege: Umstiege zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Verbindungen: Anzahl an Verbindungen zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Name_OEV: Name der im ÖPNV am schnellsten erreichbaren Einrichtung
- Minuten_Rad: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Rad
- Meter_NMIV: Wegestrecke zur nächsten Einrichtung in Metern
- Minuten_Fuss: Gehzeit zur nächsten Einrichtung
- Name_NMIV: Name der im Fuß- und Radverkehr nächsten Einrichtung
- Meter_Pkw: Strecke zur nächsten Einrichtung auf der Straße
- Minuten_Pkw: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Pkw
- Name_Pkw: Name der mit dem Pkw am schnellsten erreichbaren Einrichtung

Angaben zu den Werten:

Der Wert ‚999‘ ist ein Platzhalter und bedeutet, dass keine Verbindung unter Berücksichtigung der Suchkriterien gefunden wurde.

Der Wert ‚111‘ ist ein Platzhalter im ÖPNV und bedeutet, dass die schnellste Verbindung eine Fußstrecke ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Rasterzelle sowie die Zieleinrichtung der gleichen Haltestelle zugeordnet sind.

Flächendeckende Auswertungen

Zeilennamen/Attribute

- Minuten_OEV: Reisezeit zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Umstiege: Umstiege zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Verbindungen: Anzahl an Verbindungen zur nächsten Einrichtung im ÖPNV
- Name_OEV: Name der im ÖPNV am schnellsten erreichbaren Einrichtung
- Minuten_Rad: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Rad
- Meter_NMIV: Wegestrecke zur nächsten Einrichtung in Metern
- Minuten_Fuss: Gehzeit zur nächsten Einrichtung
- Name_NMIV: Name der im Fuß- und Radverkehr nächsten Einrichtung
- Meter_Pkw: Strecke zur nächsten Einrichtung auf der Straße
- Minuten_Pkw: Reisezeit zur nächsten Einrichtung mit dem Pkw
- Name_Pkw: Name der mit dem Pkw am schnellsten erreichbaren Einrichtung