

www.e-rara.ch

Johannis Fatio, Der Arzney Doctor, Helvetisch-Vernünfftige Wehe-Mutter

Fatio, Johannes

Basel, 1752

Universitätsbibliothek Basel

Shelf Mark: UBH KiB 342

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-101500>

Register derer in diesem Buche befindlichen Arzneyen

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelnformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Register

derer in diesem Buche befindlichen Arzneyen.

Absud, die Brüche der Kinder-
betterinnen zu erwärmen und
zu vertheilen 267. Geburts-
Theile zu erweichen 148. Zum
heftigen Durst in Blattern
und Röteln 454.

Anhaltend Clystier in der Blut-
Ruhr der Schwangern 77.
Gift-treibend Träncklein in der
Blut-Ruhr 78. Schmerzen-
stillend Latwerglein in der
Blut-Ruhr 79. Zulep 247.
Ueberschlag 248.

Arzney Doctor Hartmanns ge-
gen der Gebähr-Mutter Auf-
blähung 121.

Aufdünstung bey zurückgebliebe-
ner Nachgeburt 222.

Auflösend Brust-Tranck vor die
Säugerinnen 417.

Aufräucherung, die Nachgeburt
auszutreiben 222.

Augen-Wasser, 395. 398. Säck-
lein 396. Schleim 397.

Ausserliche Mittel gegen das Er-
brechen 66. Das Kluchsen 68.
Den Husten 83. Das Herzflo-
pfen 89. Den Blutfluß 93.
Die Entzündung und Schmer-
zen der Brüste 99. Das be-
schwerl. Harnen der Schwan-
gern 102.

Austreibender Tranck, Doctor
Sylvii 246.

B.

Basilien = Salbe, die schwarze
317.

Bäder vor das Abnehmen der
Kinder 430.

Bähung wider die Erhärtung
der Gebähr-Mutter 262. Das
Jucken der Gebähr = Mutter
264. Den Ausfall des Afters
276. Den Schmerzen zu lind-
ern 277. Das Ausweichen der
Gebähr-Mutter-Scheide 287.
Die Schrunden der Brust-
Wärzlein 326. Den Wasser-
Kopf 383. Zu den Augen 396.
Den Ohrenscherzen der Kin-
der 402. Die Darm = Brüche
der Kinder 435. Wasser-Brü-
che der Kinder. Wind-Brü-
che der Kinder 437. Knöchel-
Kranckheit 465.

Bissen wider die Harn = Wunde
282.

Brust-Pülverlein, Tranck. 83.
418. Wässerlein vor die Kin-
der 418. 429. Säftlein 418.
Sälblein 419.

C.

Clystier, wenn die Schwangern
verstopft 52. Wider die Ruhr
der Schwangern 75. Engbrü-
stige

Register

stigkeit der Schwangern 85.
 Clystier zum Hart = Harnen der
 Schwangern 102. Blästen 119.
 265. 355. Wasser abtreiben 125.
 Mutter = Gewächs 135. In
 schwerer Geburt nützlich 163.
 Zu verhaltener Nachgeburt
 223. Wider die Harn = Verstopf-
 ung 279. Den Durchlauf der
 Kinder 363. Wasser = Kopf 382.
 Die Würme der Kinder 426.
 Knöchel = Krankheit 463.

L.

Leinspritzung zur verstopften Na-
 se der Kinder 400.

Eröffnender Absud, und erwei-
 chend Clystier 251. Kräuter =
 Franck 262. Vermischung 251.

Erweichend Bädlein vor die
 Kinder 361. Ueberschlag wider
 die Entzündung der Gebähr-
 Mutter 260.

Essenz das Geblüt zu verdünnern
 250.

S.

Fluß = Rauch 419.

Suß = Bädlein, wenn die Kinder
 nicht schlafen können 373.

G.

Gicht = Wasserlein vor die Kinder
 378.

S.

Saupt = und Magen = stärckende
 Mirtur. Pulver 55. Ueber-
 schlag 56.

Sirschhorn = Gallerey 75.

J.

Julep zum Schwindel u. Haupt-
 schmerzen der Schwangern 55.
 Wider die Hitze und Schärfe
 des Harns 101. Uebermäßige

Verfließung der Kindbett = Rei-
 nigung 245.

K.

Kraft = Mirtur 300.

Kräftige Sulz 220.

Kräuter = Säcklein wider das Rü-
 denwehe der Schwangern 70.
 Zu den Brüchen der Kindbet-
 terinnen 269. Dem Grimmen
 der Kinder 356. Den Durch-
 brüchen der Kinder 363. Dem
 Nabel = Ausberzen der Kinder
 433. Dem vielen Beneßen der
 Kinder 442.

L.

Larweg wider das Lüstern der
 Schwangern 63. Lendenwehe
 der Schwangern 70. Wider die
 Ruhr der Schwangern 75. 78.
 Das Herzklopfen der Schwan-
 gern 89. Den Blutfluß der
 Schwangern 93. Das allzu-
 frühe Fortschießen der Wasser
 bey den Schwangern 111. Die
 Wasser abzutreiben 124. Zu
 den Mißfällen 140. Zungen-
 Fröschlein 409.

Lapier = Tranck 74. 87. Clystier-
 lein 361. Säftlein zu den Mut-
 ter = Aufblähungen 120. Vor
 die Kinder 382. 387. 421. 463.
 Sälblein 361. Zucker wider die
 Ruhr der Schwangern 74.

Lenden = Bad wider die Mutter-
 Gewächse 135. Den Schwan-
 gern nützlich 149. Zum Hart-
 Harnen der Kinder 439.

Luft = Julep, 85.

M.
 Magen-Essenz, 60. 426. Pulver
 Doctor Birkmanns 60. Balsam
 61. 371. Ueberschlag Doc-
 tor Mynsichts 78. Säclein 369.
 371. Pflaster 371.
 Mandel-Milch vor die Säuge-
 rinnen 373. 394. 412.
 Mauriceau Ueberschlag vor die
 schmerzende Geburts- Theile,
 253.
 Milch wider die Würme 424.
 Die Blattern auszutreiben
 452.
 Mund-Wasser, 58. 307. seq. 457.
 Saft 407. 457. Schleim 408.
 Mutter-Einsprizung wider die
 übermäßige Kindbett- Reini-
 gung 247. Um die Nachgeburt
 abzulösen 223. Wider die Ge-
 schwürung der Gebähr- Mut-
 ter 260. Erhärtung der Ge-
 bähr-Mutter 263. Zäpflein wi-
 der die Mutter-Kälber 136.
N.
 Nieß-Pülverlein, wenn die Nach-
 geburt nicht fort will 223.
O.
 Oel zur Aufblähung der Gebähr-
 Mutter. Zum aufgebläheten
 Bauch 121. Wider die Aus-
 dehnung der Harn-Blase 280.
 Zum Unterleibe bey verlessener
 Kindbett- Reinigung 252.
 Bauch-Grimmen der Kinder
 355. Schlucken der Kinder 368.
P.
 Pflaster zum Zahnwehe 58. Wi-

der die Blutrühr der Schwanz-
 gern 79. Brust-Entzündung 99.
 Erhärtung der Gebähr-Mut-
 ter 263.
 Pflaster zu den Brüchen 269. Die
 Gebähr-Mutter zu stärken
 287. Von Wallrat Doctor
 Mynsichts. Zum Ueberfluß der
 Milch 307. Verstopfung der
 Milch 312. Zu zertheilen und
 zu erweichen 321. Wider die
 Durchbrüche der Kinder 363.
 Den Wasser-Kopf 384.
 Pillen die Wasser abzutreiben
 124. Wider die Mutter-Käl-
 ber 134.
 Pulver wider die Magen-Säure
 60. Das Erbrechen der schwanz-
 gern 66. Kindbetterinnen 273.
 300. Kinder 370. Wider das
 Kluchsen, Doctor Dolai 68.
 Die Ruhr der Schwangern 75.
 Kindbetterinnen 300. Kinder
 364. Zum Husten der Schwanz-
 gern 83. Wider die Engbrü-
 stigheit 85. 86. Das Herzklo-
 pfen 88. Die Mutter-Gewächs-
 se auszutreiben 135. Zu den
 Kindes-Wehen 164. Sichter
 der Schwangern 196. Kinder
 358. 378. 455. Die Nachgeburt
 auszutreiben 224. Zur Verdi-
 ckerung des Geblüts. Wider
 die Mutter-Schwachheiten u.
 Sichter der Kindbetterinnen
 237. Scharfe des Bluts der
 Kindbetterinnen 241. Bläste
 der Kindbetterinnen 240. Das
 P p p 3 Auß

Pulver wider das Ausfallen der
Gebähr-Mutter-Scheide 287.
Den starcken Nachfluß 299.
Milch-Mangel 303. Die Milch
zu vermehren Dr. Mynsichts
304. Wider die Milch-Bersto-
ckung 312. Das Saure zu dem-
men 320. 357. 394. Die Schär-
fe der Milch zu verbessern 325.
Zum Görpsen der Kinder 366.
Erschrecken im Schlafe der
Kinder 375. Wider die Haut-
Schäden der Kinder 388. 389.
Das Anwachsen der Kinder
421. Die Würme der Kinder
424. Das Abnehmen der Kin-
der 418. Hart-Harnen der Kin-
der 441. Die Fieber der Kinder
445. 446. Die Blattern und
Köteln auszutreiben. Die Zei-
tigung der Blattern zu be-
fördern 453.

Purgir = Trancklein wider die
Mutter-Kälber 134.

R.

Rauch = Pulver zum Ohren-
Schmerz der Kinder 402.

Reib-Wasser wider das Lenden-
Wehe der Schwangern 70.

Reich-Syrups Bereitung 418.
S.

Salbe zu den Schrunden der
Brust-Wärzlein und Bauchs
der Schwangern 99. 324. 326.
Mutter-Gewächsen 135. Miß-
fällen 141. Die Geburts-Thei-
le zu erweichen 149. Nachge-
burt zu befördern 222. Zu den

Schrunden an heimlichen Or-
ten 254. Dem Schmerz der
Gebähr-Mutter 257. Der
Entzündung der Gebähr-Mut-
ter 259. Dem Ausfall des
Afters 277. Harn-Tröpfeln
282. Vor die, so das Wasser
nicht halten können 283. Zu
den Brust-Geschwüren 319.
Dem Grimmen der Kinder 357.
Den Fuß-Solen der Kinder
373. Dem Haupt-Ausprunge
der Kinder 389. Den Rüfen-
Gesichtern der Kinder 390.
Läusen 391. Der verstopften
Nase der Kinder 400. Den
aufgesprungenen Mund-Lippen
der Kinder 404. Zu dem
Krampf 414. Den Beulzäh-
nen 415. Dem Anwachsen der
Kinder 421. Den Würmen
der Kinder 425. Dem Abneh-
men der Kinder 430. Hart-
harnen der Kinder 440. Wie-
len Benetzen der Kinder 442.
Der Frattigkeit der Kinder
444. Den Blatter-Narben,
des Hildani 458. Foresti 459.
Dem Bäuchlein der Kinder in
der Knöchel-Krankheit 465.
466.

Säcklein zum Drang in der Ruhr
76. Zu den geschwellenen Füß-
sen der Schwangern 109. Der
Aufblähung der Gebähr-Mut-
ter 121. Dem Unterleibe in
Versteckung des Nachflusses
252.

Säfte

Säfelein wider die Würme der Kinder 425.

Saamen-Milch gegen die Blut-Ruhr 78. Harn-Schärfe 101.

Schleim zu den Mund-Lippen in den Kinder-Blattern 457.

Schmerzen-stillende Milch vor die Kindbetterinnen 242.

Schreck-Wässerlein 140.

Schweiß-Pülverlein 99. 251.

262. 292. 298. 307. 315.

Träncklein 69. 98. 258. 292.

311. 325. 394.

Stärckend Wasser in dem Blut-fluß der Schwängern. Milch in dem Blutfluß der Schwängern 93. und anhaltende Mixture wider die Blutflüsse der Schwängern 95. Absud zu den Geburts-Theilen der Kindbetterinnen 230.

T.

Täfelein wider die Würme, Dr. Sekretá 425.

Tranck, die Wasser abzuführen 124. 126. 127. Kinds-Wehe zu befördern 164. Nachge-

burt auszutreiben 224. Den

Milch-Saft zu vermehren 304.

Wider die Würme 424.

U.

Ueberschlag zum Augen-Wehe der Schwängern 57. Rücken-

Wehe der Schwängern 71. Zu

den Blähungen und Schmer-

zen des Bauchs der Schwän-

gern 72. Der Blut-Ruhr der

Schwängern 79. Dem Herz-

klopfen der Schwängern 89.

Blutfluß der Schwängern 94.

Wasserfluß 112. Ueber das

Herz und Puls 195. 301. Wi-

der die Aufblähung des Bauchs

266. Harn-Verstopfung 279.

Ausdehnung der Harn-Blase

280. Aufschwellung des Bla-

sen-Halses 281. Zum Milch-

Mangel 303. Ueberfluß 308.

309. Verstopfen 311. Zum

Vertheilen 314. Zeitig zu ma-

chen 316. Wider das Auslauf-

sen der Brüste 322. Aufsprin-

gen der Brust-Wärzlein 326.

Zum Wasser-Kopfe 383. Au-

gen der Kinder 395. 396. 397.

HartenZahnen der Kinder 414.

Den Würmen 425. Dem Na-

bel-Ausberzen der Kinder 434.

Den Wasser-Brüchen der Kin-

der 437. Dem Hartharnen

der Kinder 440. Der Augen

Beschirmung in den Kinder-

Blattern 457.

Vermischung wider das Lüftern

der Schwängern 63. Die

Blähungen und Schmerzen

des Bauchs der Schwängern

71. Den Husten der Schwän-

gern 82. Das Herzklopfen

der Schwängern 88. Den all-

zufrühen Wasserfluß 112. Die

Bläste zu vertheilen 120. 356.

Wasser abzutreiben 125. Mut-

ter-Gewächse auszutreiben

135. Wider die Mißfälle 140.

Ohnmachten 141. 194. Vor

die

Register derer Arzneyen.

die freistende Weiber 162. Zu den Schwachheiten der Kindbetterin 236. Wider die Bläste der Kindbetterin 239. Das verdickerte Blut der Kindbetterin 240. 250. Die Fieber der Kindbetterin 258. Aufblähung des Bauchs der Kindbetterin 266. Das Erbrechen der Kindbetterin 272. 273. In der Harn-Blase gesammelte Blut 290. Die Harn-Winde der Kindbetterin 282. Den Milch-Frost 292. Das Gift auszutreiben 298. Zum starcken Nachfluß 299. Milch-Mangel 303. Bertheilen und aufzulösen 314. Zu den Sichtern der Kinder 358. Dem Durchlauf der Kinder 364. Görpsen der Kinder 367. Schlucken der Kinder 368. Herzgesperr der Kinder 369. Erbrechen der Kinder 370. Der Entzündung der Augen der Kinder 395. Den Brust-Wärzlein der Säugerinnen 404. Der Mundfäule der Kinder 406. Den Zahn-Bihlern beyharten Zähnen 413. Dem Anwachsen der Kinder 421. Abnehmen der Kin-

der 430. Hartharnen der Kinder 440. Den hitzigen und giftigen Fiebern der Kinder. Dem Durst in Fiebern der Kinder 446. Die Röteln und Pocken auszutreiben 452. Wider die Herzens-Bangigkeiten in Röteln und Pocken. Das Blut-Harnen 456. Verzaschä verbessert Marggrafens-Pulver 318.

W.

Wasser zum Augen-Wehe der Schwängern 56. Erbrechen der Schwängern 66. Magen-Auffstossen der Schwängern 67. Zur Engbrüstigkeit der Schwängern 86. Zum eingenommenen Jorn der Schwängern 140. Wider die Sichter der Schwängern 195. Kindbetterinnen 236. Zusammenziehung der Harnblase 280. Mutter-Mähler 341. Knöchel-Kranckheit 464. Wund-Tranck zur Verletzung der Gebähr-Mutter, Doctor Solvii 246. Zu den Brüchen 270. Dem Ausfall der Gebähr-Mutter-Scheide 288.

E N D E.



