

# DECERA/P

Konzentrierter alkalischer und entwachsender Reiniger mit kombinierter Wirkung zur Reinigung von fettigem Schmutz und zur Entfernung von organischen und anderen Rückständen.



LINEA  
PROFESSIONALE

**DECERA/P** ist ein konzentriertes alkalisches Reinigungsmittel, das besonders wirksam ist gegen fettigen, auch älteren und mit der Zeit angesammelten Schmutz, organische Rückstände und Flecken wie Öle und Fette, organische Polymere wie Silikone, Wachse, Harze und Behandlungen im Allgemeinen. **DECERA/P** ist eine vielseitige und wirksame Lösung für die Reinigung von Böden mit gemischtem und älterem Schmutz, wie zum Beispiel Trittschmutz, organische und anorganische Rückstände sowie Rückstände aus der Metallverarbeitung. **DECERA/P** zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Anwendung aus, die den Einsatz auch auf großen Flächen ermöglicht, wie zum Beispiel: Industrieböden, Großküchen, Werkstätten und mechanischen Industrien usw.

Das Produkt ist zudem die ideale Lösung für die Entfernung von anorganischen Rückständen, wie zum Beispiel Spachtelmassen oder Zementversiegler, von all jenen Oberflächen, die sonst unter einem Eingriff mit sauren Produkten leiden würden, wie zum Beispiel Marmor und andere natürliche Kalksteine. **DECERA/P** ist außerdem wirksam bei der Entfernung von Oberflächenschleiern, die durch falsche Bodenpflege verursacht wurden.

**DECERA/P** ist ein Produkt, das nicht nur einzeln, sondern oft auch in Kombination mit dem lösemittelbasierten Entwachser **DEC 21** verwendet wird, wodurch eine tiefgehende und vollständige Entwachsung, genannt **“Doppeltes Entwachsen”**, erreicht wird

Das doppelte Entwachsen ist ein Vorgang, der speziell entwickelt wurde, um von Oberflächen jegliche organische Verbindung oder Rückstände wie Wachse, Harze oder bestehende Behandlungen oder Schichten und Flecken von fettigem Schmutz zu entfernen.

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Ausgezeichnete entwachsende Wirkung**
- ✓ Wirksam zur **Entfernung von Zementrückständen auf säureempfindlichen Oberflächen**
- ✓ Vielseitige Lösung, **geeignet für verschiedene Materialtypen**
- ✓ Schont die Oberflächen, verändert deren Aussehen nicht
- ✓ **Entfernt wirksam alte Wachse oder Behandlungen**
- ✓ **Ideal für die Tiefenreinigung von Einfahrten**
- ✓ **Geeignet auch für Kunststoffböden.**
- ✓ Entfernt oberflächliche Fett- oder Ölflecken
- ✓ **Geruchsarme Lösung**
- ✓ **Verwendbar mit lösungsmittelbasierten Entwachsern zur Ausführung des “Doppelten Entwachsens“**

## EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor-Zement-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Schmelzbasalt, Zementfliesen, Zement, Keramik Craquelé, glasierte Keramik, Klinker, Cotto, Granit, geläpptes Feinsteinzeug, geschliffenes Feinsteinzeug, natürliches Feinsteinzeug, strukturiertes Feinsteinzeug, Limestone, Marmor, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein



## Reinigungsmittel

**DECERA/P** *Konzentrierter alkalischer und entwachsender Reiniger mit kombinierter Wirkung zur Reinigung von fettigem Schmutz und zur Entfernung von organischen und anderen Rückständen.*

### ERGIEBIGKEIT

10-15 m<sup>2</sup>/l

### WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Lappen, Mopp, Einscheibenmaschine, Bodenreiniger

### ANWENDUNGSPHASEN FÜR ENTWACHSEN MIT NUR DECERA/P

#### *Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds*

1. Vor der Reinigung der Oberfläche mit Decera/P wird empfohlen, alle Oberflächenrückstände wie Staub, Unrat und groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger trocken zu entfernen.

Es wird empfohlen, jeweils nur einzelne Abschnitte der Oberfläche zu bearbeiten. Die Größe der jeweils zu behandelnden Abschnitte muss anhand des Absorptionsgrades des Untergrundes festgelegt werden: Bei der Anwendung auf stark absorbierenden Untergründen, wie z.B. Cotto oder Terrakotta, muss mit maximalen Flächen von ungefähr 4-5 m<sup>2</sup> gearbeitet werden, um zu verhindern, dass der Reiniger vollständig in die Oberfläche eindringt und somit seine Funktion nicht erfüllen kann. Bei der Anwendung auf schwach absorbierenden Untergründen wie polierten Natursteinen oder Fliesen aus Steinzeug oder Keramik können die Abschnitte eine größere Fläche haben, je nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Anwenders

#### *Anwendung*

Das Produkt kann je nach Art des zu entfernenden Schmutzes pur oder mit sauberem Wasser verdünnt verwendet werden:

- Wenn das Produkt als Endphase des Verfahrens zum doppelten Entwachsen oder zum Lösen von besonders hartnäckigen Harzen, Wachsen und Polymeren verwendet wird, sollte es zu 50 % in Wasser verdünnt werden. Im Falle der Anwendung auf absorbierenden Materialien wie Cotto oder Zement kann das Produkt pur verwendet werden;
- Bei Verwendung als stark entfettendes Reinigungsmittel zur Entfernung bedeutender und hartnäckiger Rückstände sollte das Produkt zu 20-30% in Wasser verdünnt werden (1 Teil Produkt in 2/4 Teilen Wasser);
- Bei Verwendung als einfaches Entfettungsmittel für die regelmäßige Reinigung eines Fußbodens ist das Produkt zu 10% zu verdünnen (1 Teil des Produkts auf 9 Teile Wasser).

2. Tragen Sie das unverdünnte Produkt auf die Oberfläche auf, indem Sie den gesamten betreffenden Bereich abdecken und es mit Einscheibenmaschine oder Schrubber gleichmäßig energisch verteilen.

3. Lassen Sie das Produkt ungefähr 10-15 Minuten einwirken und unterstützen Sie die lösende Wirkung des Produkts, indem Sie mit Einscheibenmaschine oder Schrubber in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen reiben, je nach der Hartnäckigkeit der Rückstände, die gelöst werden müssen. Auf diese Weise wird die auflösende Wirkung des Produkts begünstigt und die besten Ergebnisse werden erzielt.



## Reinigungsmittel

**DECERA/P** *Konzentrierter alkalischer und entwachsender Reiniger mit kombinierter Wirkung zur Reinigung von fettigem Schmutz und zur Entfernung von organischen und anderen Rückständen.*



LINEA  
PROFESSIONALE

Im Falle der Anwendung auf besonders absorbierenden Oberflächen könnte es während der Bearbeitungsphase notwendig sein, eine zusätzliche Menge auf die Oberfläche zu geben, um das wiederherzustellen, was vom Material aufgenommen wurde. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, dass die Oberfläche während der gesamten Behandlungsphase immer vollständig mit einem dünnen Produktfilm bedeckt ist

Für diesen Vorgang ist es möglich, mehr oder weniger abrasive Scheiben oder Schrubber zu verwenden, die je nach Art des Materials und der Art des zu entfernenden Schmutzes oder der Behandlung ausgewählt werden müssen.

Die weiße Scheibe: für glänzende und empfindliche Oberflächen wie Marmor, Limestone und glasierte Materialien usw.

Die grüne oder azurblaue Scheibe für grobe und raue Oberflächen wie Cotto, Terrakotta, Zement usw.

4. Entfernen Sie nach der oben angegebenen Zeit die Rückstände der Bearbeitung. Geben Sie eine ausreichende Menge sauberes Wasser auf die behandelte Oberfläche, um die auf dem Boden vorhandene Lösung wieder zu emulgieren, verteilen Sie sie gleichmäßig mit einer Einscheibenmaschine oder einem Schrubber und entfernen Sie die Überschüsse. Für diesen Vorgang ist die Verwendung eines Flüssigkeitssaugers besonders empfehlenswert, ansonsten kann der Überschuss mit Lappen oder saugfähigem Papier aufgesaugt werden.

5. Spülen Sie die Oberfläche nach Abschluss der Phase der Beseitigung der Rückstände mit reichlich sauberem Wasser ab. Sollte das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein, wiederholen Sie den Vorgang gemäß den obigen Anweisungen.

### **Zeiträume zur erneuten Freigabe der Oberfläche**

Nach dem Abspülen mit Wasser kann die Oberfläche nach deren Trocknung wieder für den Fußgängerverkehr freigegeben werden. Um eine neue Behandlung aufzutragen, warten Sie, bis die Oberfläche in ihrer gesamten Dicke vollständig trocken ist. Die Zeitangaben variieren je nach Art und Grad der Absorption des Materials.

### **ANWENDUNGSPHASEN FÜR DOPPELTES ENTWACHSEN: DEC 21 + DECERA/P**

#### **Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds**

1. Vor der Reinigung der Oberfläche mit Dec 21 wird empfohlen, alle Oberflächenrückstände wie Staub, Unrat und groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger trocken zu entfernen.

Es wird empfohlen, jeweils nur einzelne Abschnitte der Oberfläche zu bearbeiten. Die Größe der jeweils zu behandelnden Abschnitte muss anhand des Absorptionsgrades des Untergrundes festgelegt werden: Bei der Anwendung auf stark absorbierenden Untergründen, wie z.B. Cotto oder Terrakotta, muss mit maximalen Flächen von ungefähr 4-5 m<sup>2</sup> gearbeitet werden, um zu verhindern, dass der Reiniger vollständig in die Oberfläche eindringt und somit seine Funktion nicht erfüllen kann. Bei der Anwendung auf schwach absorbierenden Untergründen wie polierten Natursteinen oder Fliesen aus Steinzeug oder Keramik können die Abschnitte eine größere Fläche haben, je nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Anwenders



## Reinigungsmittel

**DECERA/P** *Konzentrierter alkalischer und entwachsender Reiniger mit kombinierter Wirkung zur Reinigung von fettigem Schmutz und zur Entfernung von organischen und anderen Rückständen.*



LINEA  
PROFESSIONALE

### Anwendung

DEC 21 wird unverdünnt verwendet

2. Tragen Sie DEC 21 unverdünnt auf die Oberfläche auf, indem Sie den gesamten betreffenden Bereich abdecken und ihn mit Einscheibenmaschine oder Schrubber gleichmäßig energisch verteilen.

3. Lassen Sie DEC 21 ungefähr 10-15 Minuten einwirken und unterstützen Sie die lösende Wirkung des Produkts, indem Sie mit Einscheibenmaschine oder Schrubber in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen reiben, je nach der Hartnäckigkeit der Rückstände, die gelöst werden müssen. Auf diese Weise wird die auflösende Wirkung des Produkts begünstigt und die besten Ergebnisse werden erzielt.

Im Falle der Anwendung auf besonders absorbierenden Oberflächen könnte es während der Bearbeitungsphase notwendig sein, eine zusätzliche Menge auf die Oberfläche zu geben, um das wiederherzustellen, was vom Material aufgenommen wurde. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, dass die Oberfläche während der gesamten Behandlungsphase immer vollständig mit einem dünnen Produktfilm bedeckt ist

Für diesen Vorgang ist es möglich, mehr oder weniger abrasive Scheiben oder Schrubber zu verwenden, die je nach Art des Materials und der Art des zu entfernenden Schmutzes oder der Behandlung ausgewählt werden müssen. Normalerweise wird für die Vorgänge des Entwachsens die grüne Scheibe verwendet.

4. Nach der oben angegebenen Zeit mit dem Auftragen von DECERA/P fortfahren, der bei der Anwendung auf absorbierenden Materialien wie Zement oder Cotto pur zu verwenden ist, während er auf nicht absorbierenden Materialien wie Feinsteinzeug und Keramik zu 50% in Wasser verdünnt werden muss.

5. Tragen Sie DECERA/P pur oder verdünnt nach den obigen Angaben auf die Oberfläche auf, indem Sie den gesamten, bereits mit DEC 21 bedeckten Bereich abdecken und ihn mit Einscheibenmaschine oder Schrubber gleichmäßig energisch verteilen.

6. Lassen Sie DECERA/P ungefähr 10-15 Minuten einwirken und unterstützen Sie die lösende Wirkung des Produkts, indem Sie mit Einscheibenmaschine oder Schrubber in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen reiben, je nach der Hartnäckigkeit der Rückstände, die gelöst werden müssen. Auf diese Weise wird die auflösende Wirkung des Produkts begünstigt und die besten Ergebnisse werden erzielt.

Im Falle der Anwendung auf besonders absorbierenden Oberflächen könnte es während der Bearbeitungsphase notwendig sein, eine zusätzliche Menge auf die Oberfläche zu geben, um das wiederherzustellen, was vom Material aufgenommen wurde. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, dass die Oberfläche während der gesamten Behandlungsphase immer vollständig mit einem dünnen Produktfilm bedeckt ist

Für diesen Vorgang ist es möglich, mehr oder weniger abrasive Scheiben oder Schrubber zu verwenden, die je nach Art des Materials und der Art des zu entfernenden Schmutzes oder der Behandlung ausgewählt werden müssen. Normalerweise wird für die Vorgänge des Entwachsens die grüne Scheibe verwendet.



## Reinigungsmittel

**DECERA/P** *Konzentrierter alkalischer und entwachsender Reiniger mit kombinierter Wirkung zur Reinigung von fettigem Schmutz und zur Entfernung von organischen und anderen Rückständen.*



LINEA  
PROFESSIONALE

7. Entfernen Sie nach der oben angegebenen Zeit die Rückstände der Bearbeitung. Geben Sie eine ausreichende Menge sauberes Wasser auf die behandelte Oberfläche, um die auf dem Boden vorhandene Lösung wieder zu emulgieren, verteilen Sie sie gleichmäßig mit einer Einscheibenmaschine oder einem Schrubber und entfernen Sie die Überschüsse. Für diesen Vorgang ist die Verwendung eines Flüssigkeitssaugers besonders empfehlenswert, ansonsten kann der Überschuss mit Lappen oder saugfähigem Papier aufgesaugt werden.

8. Spülen Sie die Oberfläche nach Abschluss der Phase der Beseitigung der Rückstände mit reichlich sauberem Wasser ab. Sollte das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein, wiederholen Sie den Vorgang gemäß den obigen Anweisungen.

### HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse und der Klebstoff vollständig ausgehärtet sind
- Mischen Sie es nicht mit anderen chemischen Verbindungen, sofern nicht ausdrücklich angegeben, wie zum Beispiel im Falle des oben beschriebenen doppelten Entwachsens.
- Falls das Endergebnis nur teilweise zufriedenstellend sein sollte, wiederholen Sie die Anwendung auf die gleiche Weise.

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

### SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

### PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

<i>Aussehen:</i>	Transparente Flüssigkeit
<i>Farbe:</i>	Bernsteinfarben
<i>Geruch:</i>	Charakteristisch
<i>ph-Wert:</i>	12,0 ± 0,5
<i>Spezifisches Gewicht bei 20°C</i>	1030 ± 10 g/l

### LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

### HALTBARKEITSDAUER

36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.



## Reinigungsmittel

**DECERA/P** *Konzentrierter alkalischer und entwachsender Reiniger mit kombinierter Wirkung zur Reinigung von fettigem Schmutz und zur Entfernung von organischen und anderen Rückständen.*

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l – 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l – 4 Kanister pro Schachtel
- Kanister von 10 l – lose Kanister

### IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Revision 4.0 – 05/12/2018

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

*Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.*



FABERSURFACECARE.COM

