

**EN** - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

**DE** - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

**FR** - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[33203002](#)

[33203001](#)

[33103002](#)

**EN**

This Datasheet is presented by  
the manufacturer

**DE**

Dieses Datenblatt wird vom  
Hersteller bereitgestellt


**FR**

Cette fiche technique est  
présentée par le fabricant

## LED Indicators


### Zubehör / Accessories

Flachsteckhülse 2,0 x 0,5mm für Drahtquerschnitt 0,2mm<sup>2</sup> - 0,5mm<sup>2</sup> / push-on connector 2,0 x 0,5mm for a wire size of 0,2mm<sup>2</sup> - 0,5mm<sup>2</sup>



Part N°  
40220040

Flachsteckhülse 2,8 x 0,8mm für Drahtquerschnitt 0,2mm<sup>2</sup> - 0,5mm<sup>2</sup> / push-on connector 2,8 x 0,8mm for a wire size of 0,2mm<sup>2</sup> - 0,5mm<sup>2</sup>



Part N°  
40220044

Isolierte Flachsteckhülse 2,0 x 0,5mm mit einer 300mm langen PVC-Anschlußleitung 0,5mm<sup>2</sup> / Insulated push-on connector 2,0 x 0,5mm with 300mm long pvc insulated wire 0,5mm<sup>2</sup>




Part N°	Colour
33103001	red
33103002	black

Isolierte Flachsteckhülse 2,8 x 0,8mm mit einer 300mm langen PVC-Anschlußleitung 0,5mm<sup>2</sup> / Insulated push-on connector 2,8 x 0,8mm with 300mm long pvc insulated wire 0,5mm<sup>2</sup>



Part N°	Colour
33203001	red
33203002	black



**EN** - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

**DE** - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

**FR** - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[33203002](#)

[33203001](#)

[33103002](#)

**EN**

This Datasheet is presented by  
the manufacturer

**DE**

Dieses Datenblatt wird vom  
Hersteller bereitgestellt

**FR**

Cette fiche technique est  
présentée par le fabricant