



element14

---

**EN** - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

**DE** - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

**FR** - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[14 132.0252](#)

**EN**

This Datasheet is presented by  
the manufacturer


**DE**

Dieses Datenblatt wird vom  
Hersteller bereitgestellt

**FR**

Cette fiche technique est  
présentée par le fabricant

### 14-132.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

#### Montage

Einbauöffnung Ø 22,3 mm  
Bauform erhaben

#### Front

Frontabmessung Ø 29 mm  
Frontform rund

#### Allgemeine Attribute

Gewicht 0,015 kg

#### Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Ausleuchtung ausleuchtbar

#### IP-Schutzart

Frontschutzart IP67

#### Anschlussart

Anschluss Löt

#### Vorsatz

Schaltfunktion Impuls  
Gehäuse Farbe schwarz  
Gehäuse Material Kunststoff

#### Schaltelement

Schaltsystem Sprungschaltelement  
Schaltstrom 5 A  
Kontakte 2 Ö + 2 S  
Kontaktmaterial Goldplattiertes Silber  
Schaltspannung 250 V AC


#### Funktion

Leuchtdrucktaste

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


14-132.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

## Abmessungen




L = Lötanschluss

## Einbauöffnungen



## Schaltschema



## Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: B = Impuls



element14

---

**EN** - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

**DE** - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

**FR** - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[14 132.0252](#)

**EN**

This Datasheet is presented by  
the manufacturer

**DE**

Dieses Datenblatt wird vom  
Hersteller bereitgestellt

**FR**

Cette fiche technique est  
présentée par le fabricant