



Villa Kinderreich



## Umgang mit Infektionen in der Villa Kinderreich

Liebe Eltern,

Zum Wohle Ihres Kindes und aller anderen Kinder der Villa Kinderreich, unserer Mitarbeiter und der Eltern sind wir dazu verpflichtet, einer Übertragung von ansteckenden Krankheiten entgegenzuwirken, um eine vorübergehende Schließung unserer Kindertagesstätte zu verhindern. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass Sie mit Ihrem Kind einen Arzt aufsuchen und uns über die Diagnose informieren. Bestimmte Krankheiten müssen wir dem Gesundheitsamt umgehend melden. Das Gesundheitsamt ordnet dann die notwendigen Maßnahmen an oder gibt uns grünes Licht.

Wir möchten vermeiden, dass es doch einmal so weit kommt, die Kita auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder auf Grund von Personalmangel schließen zu müssen. Wir können uns vorstellen, dass es für Sie als berufstätige Eltern schwer vereinbar ist, Ihrem Arbeitsplatz auf Grund einer Erkrankung Ihres Kindes fernzubleiben oder eine anderweitige Betreuung zu organisieren. Damit wir diese Ausfalltage gemeinsam reduzieren, wünschen wir uns mit Ihnen eine vertrauensvolle und offene Kommunikation und die Einhaltung dieser Vereinbarung.

Diese Vereinbarung ist individuell auf unsere Kindertagesstätte abgestimmt. Uns ist bewusst, dass beispielsweise das Robert – Koch – Institut z.T. andere Richtlinien bezgl. verschiedener Krankheiten hat.

Darf mein Kind in die Villa Kinderreich kommen, wenn es folgende Krankheit und die unten genannten Symptome zeigt?

<b>Krankheit</b>	<b>NEIN</b>	<b>JA</b>
<b><u>Windpocken</u></b> Ansteckungsgefahr besteht: 2 Tage vor bis 6 Tage nach dem Auftreten der ersten Bläschen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Roter juckender Hautausschlag</li> <li>○ Fieber</li> <li>○ Bläschen auf der Haut</li> <li>○ Infektion durch Nabenbildung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fieberfrei</li> <li>○ Nach der Inkubationszeit</li> <li>○ Mit ärztlicher Bescheinigung</li> </ul>
<b><u>Masern</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Entzündete Schleimhäute</li> <li>○ Fieber</li> <li>○ Hautausschlag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fieberfrei</li> <li>○ Mit ärztlicher Bescheinigung</li> </ul>



Villa Kinderreich



## Umgang mit Infektionen in der Villa Kinderreich

Ansteckungszeitraum: 3 Tage vor Beginn des Ausschlags bis zu seinem Verschwinden.		
<b><u>Röteln</u></b>  Ansteckungszeitraum: 7 Tage vor Beginn des Ausschlags bis 10 Tage nach seinem Abklingen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fieber</li> <li>○ Hautausschlag am Körper</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fieberfrei</li> <li>○ Nach der Inkubationszeit</li> <li>○ Mit ärztlicher Bescheinigung</li> </ul>
<b><u>Mumps</u></b>  Ansteckungszeitraum: 3 Tage vor bis 9 Tage nach Beginn der Schwellung der Drüsen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fieber</li> <li>○ Schwellung der Ohrspeicheldrüse (Hamsterbacken)</li> <li>○ Durchfall</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fieberfrei</li> <li>○ Nach der Inkubationszeit</li> <li>○ 24 Stunden Durchfall frei</li> <li>○ Mit ärztlicher Bescheinigung</li> </ul>
<b><u>Scharlach</u></b>  Ansteckungszeitraum: Mit den ersten Symptomen bis 2 Tage nach Beginn der Behandlung mit Penicillin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fieber</li> <li>○ Gliederschmerzen</li> <li>○ Himbeerfarbende Zunge</li> <li>○ Mit geschwellenem Hals und geschwellenen Lymphknoten</li> <li>○ Großflächiger Hautausschlag an den Leisten und am Bauch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fieberfrei</li> <li>○ Symptom frei</li> <li>○ Mit ärztlicher Bescheinigung</li> </ul>
<b><u>Ringelröteln</u></b>  Ansteckungszeitraum: 4 bis 10 Tage nach der Infektion ist die Ansteckungsgefahr am größten. Bei Auftreten der Rötungen besteht praktisch keine Infektionsgefahr mehr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ grippeähnliche Symptome</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Frei von Grippe-symptomen</li> <li>○ Mit ärztlicher Bescheinigung</li> </ul>
<b><u>Magen – Darm</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stuhl dünne / flüssige / wässrige Konsistenz hat</li> <li>○ säuerlicher Geruch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stuhl normale Konsistenz hat</li> <li>○ 48 Std. frei von Erbrechen und oder Durchfall</li> </ul>



Villa Kinderreich



## Umgang mit Infektionen in der Villa Kinderreich

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Erbrechen</li> <li>○ Fieber, Gliederschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit, Schlappeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 48 Std. frei von Begleiterscheinungen wie Fieber, Übelkeit, Gliederschmerzen, Müdigkeit, Schlappeit</li> <li>○ Mit ärztlicher Bescheinigung</li> </ul>
<b><u>Durchfall ( Rotharviren / Noroviren )</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stuhl dünne / flüssige / wässrige Konsistenz hat</li> <li>○ Säuerlich riecht</li> <li>○ Schleimbeimengungen im Stuhl</li> <li>○ Bauchschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit, Schlappeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stuhl normale Konsistenz</li> <li>○ 24 Std symptomfrei</li> <li>○ 24 Std keine Begleiterscheinungen wie Fieber, Übelkeit, Gliederschmerzen, Müdigkeit, Schlappeit</li> </ul>
<b><u>Salmonellen MELDEPFLICHT</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dauerausscheider</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vom Arzt attestiert wurde, dass sich keine Erreger mehr im Stuhl befinden</li> </ul>
<b><u>Nahrungsmittelunverträglichkeit</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wenn Symptome wie Erbrechen noch anhalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vom Arzt attestiert wurde, auf welche Nahrungsmittel das Kind allergisch reagiert</li> </ul>
<b><u>Allergien</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vom Arzt attestiert wurde, worauf das Kind allergisch reagiert</li> <li>○ Medikamentenverordnung durch Arzt und Eltern ausgefüllt wurde</li> <li>○ Eine Einweisung der Notfallmedikation durch Eltern / Arzt erfolgt ist</li> <li>○ Symptome in der Einrichtung bekannt sind</li> </ul>
<b><u>Krätze ( Scabies ) MELDEPFLICHT</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wenn der Verdacht vorliegt</li> <li>○ Fälle in der Familie vorliegen</li> <li>○ Hautrötungen mit Pusteln ( häufig in Zwischenfingeräumen, Handgelenken, Ellenbogen und im Windelbereich)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ärztliche Behandlung abgeschlossen</li> <li>○ Attest vorliegt</li> </ul>
<b><u>Pilzinfektion ( z. B. Mundfäule, Windel – Mundsoor )</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verdacht vorliegt</li> <li>○ Rötungen , Entzündungen, Juckreiz, Schuppen und nässender betroffenen Stelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ärztliche Behandlung erfolgt</li> </ul>
<b><u>Kopfläuse</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verdacht vorliegt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ärztliche Bescheinigung vorliegt</li> </ul>



Villa Kinderreich



## Umgang mit Infektionen in der Villa Kinderreich

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ein Befall vorliegt und noch nicht behandelt wurde</li> <li>○ Rötungen häufig an Ohren, Hinterkopf und Nacken</li> <li>○ Juckreiz</li> <li>○ Kleine helle Punkte ( Nissen ) an den Haaren, die sich nicht oder schwer abziehen lassen</li> <li>○ Läuse sichtbar sind</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Schriftliche Bestätigung der vorschriftsmäßige Durchgeführten Behandlung <a href="http://www.kopflaus.de/servicecenter/">http://www.kopflaus.de/servicecenter/</a></li> </ul>
<p><b><u>Herpes</u></b></p> <p>Ansteckungszeitraum: bis zum Abheilung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fieber</li> <li>○ Sich eine Mundfäule entwickelt hat</li> <li>○ Fieberbläschen sichtbar an Mundschleimhaut, Gaumen und oder Lippen</li> <li>○ Sich eine Mundfäule entwickelt hat</li> <li>○ Wenn die Bläschen noch sichtbar sind und „ blühen „, besteht eine hohe Ansteckungsgefahr, die für Neugeborene und Neurodermitiker gefährlich sind</li> <li>○ Erbrechen und Durchfall</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 24 Std. fieberfrei</li> </ul>
<p><b><u>3-Tage-Fieber</u></b></p> <p>Ansteckungszeitraum: 3 Tage vor dem Fieber bis zum Beginn des Ausschlags</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sehr Hohes Fieber (39-40 Grad)</li> <li>○ Keine weiteren Krankheitszeichen</li> <li>○ Ausschlag auf Bauch und/oder Rücken</li> <li>○ Selten Erbrechen und Durchfall</li> <li>○ Nach Tag 3-4 Abfall des Fiebers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nach dem das Kind 24 Stunden fieberfrei ist und einen allgemein fitten Eindruck macht (Gültig ab der letzten fieberfreien Messung).</li> </ul>
<p><b><u>Keuchhusten</u></b></p> <p>Ansteckungszeitraum: Vom Auftreten des ersten Hustens an etwa 5 Wochen. Ansteckung wird</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Beginn mit Schnupfen und Heiserkeit</li> <li>○ Fieber und Bindehautentzündung</li> <li>○ langanhaltende krampfartige Hustenstöße</li> <li>○ Erbrechen</li> <li>○ Ziehendes Geräusch beim Einatmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nach der Behandlung mit Antibiotika vom Arzt (5 Tage).</li> <li>○ Mit ärztlicher Bescheinigung</li> </ul>



## Umgang mit Infektionen in der Villa Kinderreich

durch Antibiotika nach 14 Tagen gestoppt.		
<p><b><u>Bindehautentzündung</u></b></p> <p>Ansteckungszeitraum: So lange das Virus im Augensekret nachweisbar ist, ist eine Ansteckung möglich ( 10 bis 14 Tage )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerötetes Auge</li> <li>• Eitriger Ausfluss (immer wiederkehrend)</li> <li>• Juckreiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach Abklingen der Symptome, durch Gabe von entsprechenden Medikamenten.</li> <li>• Egal ob es sich um eine virale oder bakterielle Bindehautentzündung handelt, Kinder fühlen sich krank und unwohl und sollten sich zu Hause auskurieren.</li> <li>• <b>Mit ärztlicher Bescheinigung</b></li> </ul>
<p><b><u>Fieber</u></b></p> <p>Fieber ist keine Krankheit, sondern eine gesunde Abwehrreaktion des Körpers. Trotzdem gehört ein fieberndes Kind nicht die Villa Kinderreich, auch nicht nach der Gabe von fiebersenkenden Medikamenten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab einer Temperatur von 38,0 Grad Celsius, werden Sie als Eltern informiert Ihr Kind abzuholen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach dem das Kind 24 Stunden fieberfrei ist und einen allgemein fitten Eindruck macht (Gültig ab der letzten fieberfreien Messung).</li> </ul>
<p><b><u>Hand – Fuß – Mund – Krankheit</u></b></p> <p>Ansteckungszeitraum: 2- 3 Tage vor Ausbruch der Krankheit. Solange die Symptome anhalten, bleibt die Person infektiös.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roter, juckender Ausschlag</li> <li>• Übelkeit</li> <li>• Fieber</li> <li>• Halsschmerzen</li> <li>• Bauchschmerzen</li> <li>• Weiß - graue Bläschen auf Mund und Nasenschleimhaut, dann Hände und Füße</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mit ärztlicher Bescheinigung</b></li> <li>- Wenn Symptome abgeklungen sind</li> </ul>
<p><b><u>Grippe (Influenza)</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fieber</li> <li>• Schüttelfrost</li> </ul>	<p>Nach dem das Kind 24 Stunden fieberfrei ist und einen allgemein fitten Eindruck macht (Gültig ab der letzten Fieber freien Messung).</p>



Villa Kinderreich



## Umgang mit Infektionen in der Villa Kinderreich

Ansteckungszeitraum: bei Kinder bis zu 7_Tagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopf – und Gliederschmerzen</li> <li>• Husten / Schnupfen</li> <li>• Durchfall</li> </ul>	Der Nasenausfluss sollte wieder klar sein. Kein rasselnder oder keuchender Husten.
<p><b><u>Erkältung</u></b></p> <p>Ansteckungszeitraum: ca. eine Woche</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufende Nase</li> <li>• Tränende Augen</li> <li>• Evtl. Fieber</li> <li>• Husten</li> <li>• Quengeln</li> <li>• Unwohlsein</li> </ul>	Zum Wohle des Kindes und der Gemeinschaft gehören Kinder, die krank sind oder kränkeln (nicht „GUT“ aussehen), bzw. sich anders als „normal“ verhalten, für 1-2 Tage nach Hause. Kinder können sich auch unwohl fühlen ohne sichtbare Krankheitssymptome.

Ein weiteres wichtiges Thema für uns als Kindertagestätte ist der Umgang mit Zecken. In der „Zeckenzeit“ informieren wir Sie über Aushänge, wenn Ihr Kind im Wald unterwegs war und bitten Sie Ihr Kind auf Zecken zu untersuchen. Sollten wir im Tagesverlauf feststellen, dass Ihr Kind von einer Zecke gebissen wurde, leiten wir erste Hilfsmaßnahmen ein, indem wir Sie telefonisch benachrichtigen und Sie bitten Ihr Kind abzuholen und die Zecke schnellstmöglich entfernen zu lassen. Das pädagogische Personal entfernt keine Zecken!

Durch das Infektionsschutzgesetz ist klar definiert, nach welcher Krankheit Sie uns ein ärztliches Attest zur Wiederaufnahme Ihres Kindes vorlegen müssen.

Für alle weiteren ansteckenden /übertragbaren Krankheiten lassen Sie sich bitte, wie hier beschrieben, eine ärztliche Bescheinigung von Ihren behandelnden Kinderarzt ausstellen, dass Ihr Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist. Diese sind im Gegensatz zu einem Attest kostenlos.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Ihr Villa - Team



Villa Kinderreich

## Umgang mit Infektionen in der Villa Kinderreich

