



PICARD

PRAKTISCHE HELFER PRACTICAL TOOLS

ZUSATZBEDARF FÜR DACHDECKER
ACCESSORIES FOR ROOFERS

_DE

BEDEUTUNG DER ICONS

Nachfolgend die Erklärung der im Prospekt verwendeten Icons.

Ohne Stiel
Without handle **OS**

Mit Eschenstiel
With ash handle **ES**

Mit Hickorystiel
With hickory handle **HS**


Mit Fiberglasstiel
With fibreglas handle **FS**

Mit Stahlrohrstiel
With tubular steel shaft **RS**

Mit Kunststoffstiel
With plastic handle **KS**

Zolltarifnummer
Customs tariff **ZN**

Gewicht ohne Stiel
Weight without handle 

Gewicht mit Stiel
Weight with handle 

Packnorm
Packing 

Länge
Length 

Höhe
Height 

Größe
Size 

Schneidbreite
Cutting edge 

Maulbreite
Width of mouth 

Für Bolzen
For bolts 

Vollstahl
Full steel 

Echtleder
Real leather 


_EN

MEANING OF ICONS

The following icons are used in this brochure.

Glatte Bahn
Plain face 


Charierte (geraute) Bahn
Checked face 

Glatte oder charierte (geraute) Bahn
Plain or checked face 


Bahn, gewölbt
Face bowed 

Vierkant-Bahn, flach, glatt
Square face flat, plain 


Vierkant-Bahn, flach, chariert (geraut)
Square face flat, checked 

Vierkant-Bahn, leicht gewölbt
Square face slightly bowed 


Runde Bahn, flach, glatt
Round face flat, plain 


Runde Bahn, flach, chariert (geraut)
Round face flat, checked 

Runde Bahn, leicht gewölbt
Round face slightly bowed 

Runde Bahn, stark gewölbt
Round face bowed 

Runde Bahn, hochrund gewölbt
Round face highly bowed 

Rechteckige Bahn, gewölbt, senkrecht
Rectangular face bowed, vertical 

Rechteckige Bahn, gewölbt, waagrecht
Rectangular face bowed, horizontal 

Siehe Seite
See page 

Für Bolzen
For bolts 

VPA/GS-geprüft
VPA/GS-tested 

VPA Excellent-zertifiziert
VPA Excellent-certified 



ALLES, WAS DACH- DECKER BRAUCHEN EVERYTHING A ROOFER NEEDS

_DE

Als Ergänzung zum umfangreichen Sortiment an hochwertigen Hämmern und Spezialwerkzeugen für Dachdecker bietet PICARD eine breite Auswahl an Zusatzartikeln für den Dachbaustoff- und Baustoffhandel. Dabei handelt es sich durchweg um ausgewählte Markenprodukte, überwiegend aus deutscher Herstellung.

_EN

In addition to the extensive range of high-quality hammers and special tools for roofers, PICARD offers a wide range of accessories for the roofing and building materials trade. All of them are selected brand-name products, for the most part from German manufacturers.



70111

ZN 82119200 / PG: 2



Universalmesser

Universal knife

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Mit feststehender Klinge

- With fixed blade

| Art. | | | EAN |
|-------------|-----|----|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0070111-005 | 119 | 10 | 015843 |

70113

ZN 82119200 / PG: 2



Automatikmesser

Universal knife with retractable blade

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Mit Metallschieber
- Spezielle Profilaufnahme garantiert festen Sitz der Klinge

- With metal slider
- Special profile intake guarantees tight fit of the blade

| Art. | | | EAN |
|-------------|-----|----|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0070113-005 | 156 | 25 | 015867 |

70120

ZN 82111000 / PG: 2



Messer "Delphin" im Köcher

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Aus Aluminium

- Made of aluminum

| Art. | | | EAN |
|-------------|-----|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0070120-000 | 155 | 1 | 025163 |

70126

ZN 82111000 / PG: 2



Klingen-Klappmesser "Picard"

Folding locking utility knife

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Eingesteckte Klinge

- Inserted blade

| Art. | | | EAN |
|-------------|-----|----|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0070126-000 | 185 | 12 | 025613 |

70115

ZN 82119200 / PG: 2



Automatikmesser, selbstladend

Professional Utility Knife

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Profi-Cuttermesser mit 5 integrierten Klingen
- Zink-Druckguss
- Schwere Ausführung

- 5 integrated self loading blades
- Zinc diecast housing
- Heavy duty

| Art. | | | EAN |
|-------------|-----|----|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0070115-000 | 250 | 12 | 025590 |


Abbrechklingenmesser
Retractable racor blade knife

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Extrem stabile Ausführung für professionellen Einsatz (inklusive 3 Klingen)

- Extremely stable design for professional use (including 3 blades)

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0070130-003 | 118 | 20 | 015874 |

ZN 82119200 / PG: 2

70130





Trapezklinge
Straight blade, 0,63 mm

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Hochwertige, eisgehärtete Klinge aus Solingen 0,63 mm (zu 10 Stück im Dispenser)

- High quality, ice-hardened blade from Solingen 0,63 mm (10 pcs. in dispenser)

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0070160-065 | 5 | 100 | 015904 |

ZN 82119400 / PG: 2

70160





Doppelschliffklinge
Combination blade straight and hooks

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Hochwertige, eisgehärtete Klinge aus Solingen 0,63 mm (zu 10 Stück im Dispenser)
- Haken- und Trapezklinge kombiniert

- High quality, ice-hardened blade from Solingen 0,63 mm (10 pcs. in dispenser)
- Hooked and straight blade combined

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0070165-065 | 5 | 100 | 015911 |

ZN 82119400 / PG: 2

70165





Hakenklinge
Hooked blade, 0,63 mm

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Hochwertige, eisgehärtete Klinge aus Solingen 0,63 mm (zu 10 Stück im Dispenser)

- High quality, ice-hardened blade from Solingen 0,63 mm (10 pcs. in dispenser)

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0070170-065 | 5 | 100 | 015928 |

ZN 82119400 / PG: 2

70170





Abbrechklinge
Break-away blade

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Hochwertige, eisgehärtete Klinge aus Solingen 0,50 mm (zu 10 Stück im Dispenser)
- Für Nr. 70130
- Auch als Haken-Abbrechklinge erhältlich

- High quality, ice-hardened blade from Solingen 0,50 mm (10 pcs. in dispenser)
- For No. 70130
- Also available as a hook break-away blade

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0070180-000 | 8 | 100 | 015935 |
| 0070181-000 | mit Haken / with hooks | 60 | 023046 |

ZN 82119400 / PG: 2

70180 / 81



225

ZN 82119200 / PG: 2



Pappreißmesser
Knife for slaters

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Für Dachdecker
- Mit Holzheft

- For roofers
- With wooden handle

| Art. | | | | EAN |
|---------|-----|-----|----|--------|
| | g | mm | | |
| 0022500 | 100 | 205 | 12 | 008005 |

70140

ZN 82119300 / PG: 2



Pappreißmesser
Cardboard tracing knife

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Klappbar
- Mit Holzheft

- Can be folded
- With wooden handle

| Art. | | | | EAN |
|-------------|-----|--|---|--------|
| | g | | | |
| 0070140-110 | 118 | | 1 | 015881 |

70150

ZN 82119300 / PG: 2



Kabelmesser
Cable knife

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Klappbar
- Mit Holzheft

- Can be folded
- With wooden handle

| Art. | | | | EAN |
|-------------|----|--|---|--------|
| | g | | | |
| 0070150-000 | 66 | | 1 | 015898 |

70232

ZN 82119200 / PG: 2



Dämmstoffmesser
Insulation knife

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Doppelschneidig mit Säge- und Wellenschliff
- Für Glas- und Steinwolle
- Klinge rostfrei und poliert
- Holzgriff mit einseitigem Fingerschutz

- Double-edged with saw and serrated edge
- For glass and rock wool
- Blade rustproof and polished
- Wooden handle with one-sided finger protection

| Art. | | | | EAN |
|-------------|-----|-----|---|--------|
| | g | mm | | |
| 0070232-280 | 140 | 280 | 1 | 022131 |
| 0070232-360 | 245 | 360 | 1 | 027259 |

70510 / 11

ZN 82033000 / PG: 2



Lochschere
Punch Snip

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- Rechts oder links
- Aus Qualitätsstahl
- Gummierte Grifffläche

- Right or left
- Made of quality steel
- Rubberised gripping surface

| Art. | | | | EAN |
|-------------|----------------|---------|---|--------|
| | g | mm | | |
| 0070510-250 | rechts / right | 539 250 | 5 | 015980 |
| 0070511-250 | links / left | 549 250 | 5 | 016017 |

Rundlochscherer



Punch Snip with Curved Blades

Dachdecker-Dachklempner

- Rechts oder links
- Gummierte Grifffläche
- Schneiden rundgebogen für kreisförmige Schnitte
- Aus Edelstahl V2A

Slater-Roofers

- Right or left
- Rubberised gripping surface
- Curved blades for circular cuts
- Made of stainless steel V2A

| Art. | |  | < | > |  | EAN |
|-------------|------------------------|---|---|-----|---|------------|
| | | g | | mm | | 4016671... |
| 0070525-275 | rechts V2A / right V2A | 522 | | 275 | 5 | 016048 |
| 0070526-275 | links V2A / left V2A | 530 | | 275 | 5 | 016055 |

ZN 82033000 / PG: 2

70525 / 26



Berliner Schere



Berlin pattern snip

Dachdecker-Dachklempner

- Für lange gerade Schnitte
- Aus Qualitätsstahl

Slater-Roofers

- For long straight cuts
- Made of quality steel

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|---|-----|---|------------|
| | g | | mm | | 4016671... |
| 0070540-250 | 480 | | 250 | 5 | 016109 |

ZN 82033000 / PG: 2

70540



Figurenlochscherer



Shape Cutting Punch Snip

Dachdecker-Dachklempner

- Rechts oder links
- Für kurze gerade und Figureschnitte
- Aus Qualitätsstahl

Slater-Roofers

- Right or left
- For short straight and shaped cuts
- Made of quality steel

| Art. | |  | < | > |  | EAN |
|-------------|----------------|---|---|-----|---|------------|
| | | g | | mm | | 4016671... |
| 0070550-250 | rechts / right | 502 | | 250 | 5 | 016130 |
| 0070551-250 | links / left | 508 | | 250 | 5 | 016154 |

ZN 82033000 / PG: 2

70550 / 51



Idealscherer



Shape and Straight Cutting Snip

Dachdecker-Dachklempner

- Rechts oder links
- Für gerade durchlaufende und Figureschnitte
- Aus Qualitäts- oder Edelstahl V2A

Slater-Roofers

- Right or left
- For long straight and shaped cuts
- Made of quality or stainless steel V2A

| Art. | |  | < | > |  | EAN |
|-------------|------------------------|---|---|-----|---|------------|
| | | g | | mm | | 4016671... |
| 0070560-260 | rechts / right | 552 | | 260 | 5 | 016178 |
| 0070561-260 | links / left | 563 | | 260 | 5 | 016192 |
| 0070562-260 | rechts V2A / right V2A | 490 | | 260 | 5 | 022452 |
| 0070563-260 | links V2A / left V2A | 490 | | 260 | 5 | 022476 |

ZN 82033000 / PG: 2

70560 - 63



70570 - 73

ZN 82033000 / PG: 2



Pelikanschere
Tinmen's / Pelikan Snip

Dachdecker-Dachklempner

- Rechts oder links
- Speziell für lange gerade durchlaufende Schnitte
- Aus Qualitäts- oder Edelstahl V2A

Slater-Roofer

- Right or left
- For long straight sectioning cuts
- Made of quality or stainless steel V2A

| Art. | | | < | > | | EAN |
|-------------|------------------------|-----|---|-----|---|------------|
| | | g | | mm | | 4016671... |
| 0070570-300 | rechts / right | 730 | | 300 | 5 | 016215 |
| 0070571-300 | links / left | 730 | | 300 | 5 | 016239 |
| 0070572-300 | rechts V2A / right V2A | 730 | | 300 | 5 | 022490 |
| 0070573-300 | links V2A / left V2A | 730 | | 300 | 5 | 022506 |

70610 / 11

ZN 82033000 / PG: 2



Figureschere
Aviation Snip

Dachdecker-Dachklempner

- Rechts oder links
- Mit Hebelübersetzung
- Für kurze gerade und Figureschnitte
- Aus Edelstahl

Slater-Roofer

- Right or left
- With leverage comprise
- For short straight and shaped cuts
- Made of stainless steel

| Art. | | | < | > | | EAN |
|-------------|----------------|-----|---|-----|---|------------|
| | | g | | mm | | 4016671... |
| 0070610-260 | rechts / right | 504 | | 260 | 5 | 016277 |
| 0070611-260 | links / left | 505 | | 260 | 5 | 016291 |

70620 / 21

ZN 82033000 / PG: 2



Idealschere
Shape and straight cutting snip

Dachdecker-Dachklempner

- Rechts oder links
- Mit Hebelübersetzung
- Für kurze gerade und Figureschnitte
- Aus Edelstahl

Slater-Roofer

- Right or left
- With leverage comprise
- For short straight and shaped cuts
- Made of stainless steel

| Art. | | | < | > | | EAN |
|-------------|----------------|-----|---|-----|---|------------|
| | | g | | mm | | 4016671... |
| 0070620-240 | rechts / right | 413 | | 240 | 5 | 016307 |
| 0070620-260 | rechts / right | 565 | | 260 | 5 | 016314 |
| 0070621-240 | links / left | 421 | | 240 | 5 | 016321 |
| 0070621-260 | links / left | 553 | | 260 | 5 | 016338 |

70640

ZN 82033000 / PG: 2



Idealschere
Shape and straight cutting snip

Dachdecker-Dachklempner

- Rechts
- Mit Hebelübersetzung
- Für gerade durchlaufende und Figureschnitte
- Extrem kompakter Scherenkopf
- Praktische Riegel-Anschlag-Kombination
- Ergonomischer Griff
- Hervorragend geeignet für schwer zugängliche Stellen

Slater-Roofer

- Right
- With leverage comprise
- For long straight and shaped cuts
- Extremely compact cutting head
- Practicable combination of bar and arrester
- Ergonomic handle
- Excellent suitable for hard-to-reach places

| Art. | < | > | | EAN |
|-------------|-----|---|----|------------|
| | mm | | | 4016671... |
| 0070640-180 | 180 | | 10 | 026481 |



Arbeitsschere
Industrial and professional shear

Dachdecker-Dachklempner

- Schwere Ausführung
- Langes und rundes Griffauge

Slater-Roofeer

- Heavy duty
- Long and round grip moulds

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|-----|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0070685-250 | 390 | 250 | | 6 | 016369 |

ZN 82130000 / PG: 2 **70685**




Finny-Arbeitsschere
Industrial and professional shear

Dachdecker-Dachklempner

- 25 cm lang
- Bogenförmige Schneidenform für brillianten Schnitt und Leichtgängigkeit
- Bruchfeste Kunststoffgriffe mit rutschfester Weichgummi-Einlage in Signalfarbe rot

Slater-Roofeer

- 25 cm long
- Arcuate cutting edge for brilliant cutting and ease of movement
- Break-proof plastic handles with non-slip soft rubber insert in signal color red

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|-----|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0070686-250 | 225 | 250 | | 5 | 023770 |

ZN 82130000 / PG: 2 **70686**





Rohreinziehange
Pipe narrowing plier

Dachdecker-Dachklempner

- Mit 5 Klingen
- Zum Verbinden von runden und eckigen Rohren
- Selbstöffnend
- Für rationelles Arbeiten
- Einpresstiefe 30 mm

Slater-Roofeer

- With 5 blades
- For connecting round and square pipes
- Special profile intake guarantees tight fit of the blade
- Self-opening
- Off-set 30 mm

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|-----|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0070691-250 | 475 | 250 | | 1 | 016390 |

ZN 82032000 / PG: 2 **70691**





Rohreinziehange
Pipe narrowing plier

Dachdecker-Dachklempner

- Optimale Hebelübersetzung
- 5 Schneiden gewährleisten exaktes Arbeiten und Verjüngung des Rohres um 9 mm im Radius
- Einpresstiefe 52 mm

Slater-Roofeer

- Optimal leverage comprise
- 5 blades ensure exact working and tapering of the pipe by 9 mm in radius
- Off-set 52 mm

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|-----|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0070692-265 | 754 | 265 | | 5 | 016406 |

ZN 82032000 / PG: 2 **70692**




Handnietzange
Hand Riveting Tong

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Leichtmetall-Spezialguss

Slater-Roofeer

- Made of light metal special cast

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|-----|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0070695-230 | 967 | 230 | | 1 | 016413 |

ZN 82055980 / PG: 2 **70695**



70696

ZN 82055980 / PG: 2





Gesipa-Handnietzange NTX
Gesipa Riveting Tong NTX

Dachdecker-Dachklempner

- Bis Durchmesser 5 mm (Alu)
- Bis Durchmesser 4 mm (Edelstahl)

Slater-Roofers

- To diameter 5 mm (Aluminium)
- To diameter 4 mm (Stainless steel)

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|---|-----|---|--------|
| | g | | mm | | |
| 0070696-260 | 670 | | 260 | 1 | 021059 |

70697

ZN 82055980 / PG: 2





Gesipa-Handnietzange "Flipper"
Gesipa Hand Riveting Tong "Flipper"

Dachdecker-Dachklempner

- Reduzierte Betätigungskraft
- Mit Nietdorn-Auffangbehälter
- Großer Gesamthub (max. 16,2 mm)

Slater-Roofers

- Reduced operating force
- With rivet pin collection container
- Large total stroke

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|---|---|---|--------|
| | g | | | | |
| 0070697-000 | 890 | | | 1 | 021066 |

70822T

ZN 82034000 / PG: 2





Knipex-CoBolt

Dachdecker-Dachklempner

- Für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Durchmesser 5,2 mm
- Zum Greifen und Ziehen von Drähten ab einem Durchmesser von 1,0 mm
- Mit schlanker Mehrkomponenten-Griffhülle
- Mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Slater-Roofers

- For soft and hard wire
- Cuts components such as bolts, nails, rivets, etc. up to a diameter of 5.2 mm
- For gripping and pulling wires from a diameter of 1.0 mm
- With slim multi-component handle
- With fastening eyelet for attaching a fall protection

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|--------------|---|---|-----|---|--------|
| | g | | mm | | |
| 0070822-200T | 375 | | 200 | 1 | 033526 |

70823T

ZN 82032000 / PG: 2





Knipex-Kraft-Seitenschneider

Dachdecker-Dachklempner

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung
- Optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Mit schlanker Mehrkomponenten-Griffhülle
- Mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Slater-Roofers

- For the hardest, permanent use
- High cutting performance
- Optimal coordination of cutting edge angle and transmission ratio
- With slim multi-component handle
- With fastening eyelet for attaching a fall protection

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|--------------|---|---|-----|---|--------|
| | g | | mm | | |
| 0070823-200T | 305 | | 200 | 1 | 033533 |

70827T

ZN 95069190 / PG: 2





Knipex TT Fangleine-Set

Dachdecker-Dachklempner

- Für Zangen mit Befestigungsöse
- Zuverlässiger Schutz vorm Herunterfallen
- Set mit 1 Fangleine, 3 Adapterschlaufen und 2 Materialkarabiner

Slater-Roofers

- For pliers with fastening eyelet
- Reliable protection against falling
- Set with 1 suspension line, 3 adapter loops and 2 material carabiners

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|--------------|---|---|-----|---|--------|
| | g | | mm | | |
| 0070827-000T | 115 | | 200 | 1 | 033540 |

Knipex-Alligator
Water Pump Plier "Alligator"

Dachdecker-Dachklempner

- Aus CV-Elektrostahl
- Ölgehärtet
- 9-Fach verstellbar
- Optimale Hebelwirkung
- Mit durchgestecktem Gelenk
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Kraftsparendes Arbeiten
- Mit schlanker Mehrkomponenten-Griffhülle
- Mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Slater-Roofers

- Made of CV electro steel
- Oil-hardened
- 9-way adjustable
- Optimal leverage
- With box joint
- Self-clamping on pipes and nuts
- Effortless work
- With slim multi-component handle
- With fastening eyelet for attaching a fall protection

| Art. | | < | > | | EAN |
|-------------|-----|---|-----|---|------------|
| | g | | mm | | 4016671... |
| 0070830-250 | 331 | | 250 | 6 | 016505 |

ZN 82032000 / PG: 2

70830



Knipex-Alligator

Dachdecker-Dachklempner

- Aus CV-Elektrostahl
- Ölgehärtet
- 9-Fach verstellbar
- Optimale Hebelwirkung
- Mit durchgestecktem Gelenk
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Kraftsparendes Arbeiten

Slater-Roofers

- Made of CV electro steel
- Oil-hardened
- 9-way adjustable
- Optimal leverage
- With box joint
- Self-clamping on pipes and nuts
- Effortless work

| Art. | | < | > | | EAN |
|--------------|-----|---|-----|---|------------|
| | g | | mm | | 4016671... |
| 0070830-250T | 370 | | 250 | 1 | 033557 |

ZN 82032000 / PG: 2

70830T



Knipex-Cobra
Water Pump Plier

Dachdecker-Dachklempner

- Mit durchgestecktem Gelenk
- Mit Einstellautomatik per Knopfdruck

Slater-Roofers

- With box joint
- Rapid adjustment by pressing button

| Art. | | < | > | | EAN |
|-------------|-----|---|-----|---|------------|
| | g | | mm | | 4016671... |
| 0070835-250 | 335 | | 250 | 6 | 016512 |

ZN 82032000 / PG: 2

70835



Gripzange
Grip Plier

Dachdecker-Dachklempner

- Mit breitem Maul

Slater-Roofers

- With wide mouth

| Art. | | | EAN |
|-------------|-----|----|------------|
| | g | mm | 4016671... |
| 0070825-080 | 480 | 80 | 1 016482 |

ZN 82032000 / PG: 2

70825



Langlochzange
Notch punching machine

Dachdecker-Dachklempner

- Mit verstellbarem Anschlag von 9 - 21 mm
- Langlöcher 3,5 x 15 mm
- Alu/Zink bis 0,8 mm
- Eisenblech bis 0,8 mm
- Kunststoff bis 1 mm

Slater-Roofers

- With adjustable stop of 9 - 21 mm
- With elongated holes 3,5 x 15 mm
- Aluminium/zinc up to 0,8 mm
- Iron sheet up to 0,8 mm
- Plastic up to 1 mm

| Art. | | | EAN |
|-------------|-----|--|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0070828-230 | 520 | | 1 021097 |

ZN 82032000 / PG: 2

70828



71010

ZN 82055910 / PG: 2



Dänische Zungenkelle
Tongue trowel

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

- Grat poliert
- Konisch geschliffen
- Gehärtet

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Burr polished
- Conical polished
- Hardened

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|---|-----|---|--------|
| | g | | mm | | |
| 0071010-160 | 162 | | 160 | 10 | 016604 |

71020

ZN 82055910 / PG: 2



Firstkelle
Rooflayer's trowel

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

- Runde Schultern
- Grat poliert
- Konisch geschliffen
- Gehärtet

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Round shoulders
- Burr polished
- Conical polished
- Hardened

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|---|-----|---|--------|
| | g | | mm | | |
| 0071020-190 | 194 | | 190 | 10 | 016611 |

71030

ZN 82055910 / PG: 2



Katzenzungenkelle
Tonge shaped trowel

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

- Grat poliert
- Konisch geschliffen
- Gehärtet

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Burr polished
- Conical polished
- Hardened

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|---|-----|---|--------|
| | g | | mm | | |
| 0071030-160 | 156 | | 160 | 10 | 016635 |

71040

ZN 82055910 / PG: 2



Hannoversche Dachkelle
Rooflayer's trowel

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

- Grat poliert
- Konisch geschliffen
- Gehärtet

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Burr polished
- Conical polished
- Hardened

| Art. |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|--------|
| | g | mm | | |
| 0071040-030 | 149 | 30 | 10 | 016642 |

75033

ZN 39269097 / PG: 2





Dachrinnenreiniger
Gutter shovel

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Polypropylen

Slater-Roofers

- Made of polypropylene

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|--------|
| | g | | |
| 0075033-000 | 110 | 1 | 008036 |

Zimmermannsbleistift
Carpenter's pencil

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- 25 cm lang

- 25 cm long

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|-----|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0071501-025 | 20 | 250 | | 72 | 016758 |

ZN 96091010 / PG: 2

71501





Holzgliedermaßstab "PICARD"
Wooden folding rule

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Aus Buchenholz
- Schwarze Teilung
- Rote Dezimalzahlen
- Innenliegende wartungsfreie Polyamid-Gelenke
- 2 m

- Made of beech wood
- With black graduations
- Red decimal numbers
- Internal maintenance-free polyamide joint
- 2 m

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|-------|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0071510-000 | 112 | 2.000 | | 10 | 016765 |

ZN 90178010 / PG: 2

71510





Schreinerwinkel
Joiner's Square

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Mit Buchenholzschenkel
- Stahlblatt 42 mm
- Mit Gehrung

- Beech wood side
- Steel blade 42 mm
- With mitre

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|-----|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0071530-400 | 274 | 400 | | 6 | 016918 |

ZN 90172010 / PG: 2

71530





Tischlerschmiege
Adjustable Sliding Bevel

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Mit Messingbeschlag

- With a brass lock

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|-----|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0071531-300 | 143 | 300 | | 6 | 016925 |

ZN 90172010 / PG: 2

71531






Zimmermannswinkel
Carpenter's square w. holes

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Mit zwei Maßen
- Anreißblöcher mit mm-Einteilung
- Pulverbeschichtet

- With two dimensions
- Marking holes with mm graduation
- Powder coated

| Art. |  | < | > |  |  | EAN |
|-------------|---|-----|---|---|---|------------|
| | g | mm | | mm | | 4016671... |
| 0071532-700 | 390 | 700 | | 300 | 1 | 016932 |
| 0071532-800 | 425 | 800 | | 320 | 1 | 016949 |

ZN 90172010 / PG: 2

71532



71533

ZN 90172010 / PG: 2



Anschlagwinkel
Steel Square with back

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofers


- Glanzverzinkt

- Zinc plated

| Art. | | < | > | ↔ | | EAN |
|-------------|-----|-----|-----|----|---|--------|
| | g | mm | mm | mm | | |
| 0071533-250 | 610 | 250 | 160 | | 1 | 016956 |
| 0071533-300 | 610 | 300 | 180 | | 1 | 016963 |

71535

ZN 90172010 / PG: 2



ALPHA-Anreißgerät
ALPHA-Marking device

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Winkel
- Stellschmiege und Winkelmesser in einem
- Aus rostfreiem Federbandstahl für das Messen und Anreißen im Holzbau
- Bei Versätzen, Kerfen, Schiftungen und vielem anderen mehr
- Schenkellänge 800 x 320 mm

- Square
- Sliding T bevel and protractor in one tool
- Made of stainless spring band steel for measuring and scribing in timber construction
- For offsets, bird's mouth, spaudlers and many more
- Side length 800 x 320 mm

| Art. | | < | > | ↔ | | EAN |
|-------------|-------|-----|-----|----|---|--------|
| | g | mm | mm | mm | | |
| 0071535-800 | 1.100 | 800 | 320 | | 1 | 024517 |

71540

ZN 82055910 / PG: 2



Lattenstichmaß
Batten Gauge

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- Aus Aluminium
- Skala bis 40 cm
- Zum genauen Verlegen der Dachlatten

- Made of aluminum
- Scale up to 40 cm
- For exact laying of the roof battens

| Art. | | < | > | | EAN |
|-------------|-----|-----|---|---|--------|
| | g | mm | | | |
| 0071540-400 | 234 | 400 | | 1 | 016994 |

71545

ZN 90178090 / PG: 2



Lattenstichmaß
Batten Gauge

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- U-Profil
- Mit Fallsicherung

- U-profile
- Drop protection

| Art. | | < | > | | EAN |
|-------------|-----|-----|---|---|--------|
| | g | mm | | | |
| 0071545-400 | 370 | 400 | | 1 | 020571 |



Wasserwaage

Spirit level

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Aus Leichtmetall
- Hohe Maßgenauigkeit
- Gelb pulverbeschichtet
- Made of light metal
- High dimensional accuracy
- Yellow powder coated

| Art. |  | g | mm |  | EAN |
|-------------|---|-------|-------|---|--------|
| 0071550-040 | | 258 | 400 | 1 | 017007 |
| 0071550-050 | | 311 | 500 | 1 | 017014 |
| 0071550-060 | | 360 | 600 | 1 | 017021 |
| 0071550-080 | | 470 | 800 | 1 | 017038 |
| 0071550-100 | | 575 | 1.000 | 1 | 017045 |
| 0071550-150 | | 838 | 1.500 | 1 | 017052 |
| 0071550-200 | | 1.177 | 2.000 | 1 | 017069 |

ZN 90318059 / PG: 2

71550




Schnurwasserwaage

Cord spirit level

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Aus Spezialkunststoff
- Made of special plastic material

| Art. |  | g | EAN |
|-------------|--|----|--------|
| 0071551-000 | | 40 | 017076 |

ZN 90318091 / PG: 2

71551





Bogenzirkel

Compass

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Aus Stahl
- Poliert
- Made of steel
- Polished

| Art. |  | g | mm |  | EAN |
|-------------|---|-----|-----|---|--------|
| 0071565-200 | | 213 | 200 | 1 | 017113 |
| 0071565-250 | | 270 | 250 | 1 | 017120 |

ZN 90172010 / PG: 2

71565





Reißnadel

Scribing iron

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Aus CV-Stahl
- Spitzen gehärtet und feinst geschliffen
- Made of CV-steel
- Points hardened and precision ground

| Art. |  | g | mm |  | EAN |
|-------------|---|----|-----|---|--------|
| 0071567-230 | | 40 | 230 | 1 | 021998 |


ZN 74151000 / PG: 2

71567



71568

ZN 72201200 / PG: 2



Anreißschablone

Scriber

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Stabile Ausführung
- Aus rostfreiem Stahl
- Mit genauer Maßeinteilung von 5 - 100 mm
- Um 5 mm steigend

- Stable design
- Made of stainless steel
- With graduation of 5-100 mm
- Rising by 5 mm

| | | | | |
|-------------|----|--|---|------------|
| Art. | | | | EAN |
| | g | | | 4016671... |
| 0071568-000 | 70 | | 1 | 022018 |

71572

ZN 90172039 / PG: 2



Schnurschlaggerät

Chalk line reel

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Stabiles Propylengehäuse
- 30 m Schnur

- Stable propylene housing
- 30 m line

| | | | |
|-------------|-----|------|------------|
| Art. | | | EAN |
| | g | | 4016671... |
| 0071572-030 | 100 | 30 m | 1 017144 |

71573

ZN 90178090 / PG: 2



Schnurschlaggerät

Chalk line reel

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Aus Alu-Druckguss
- Mit 20 m Schnur
- Mit Metallspitze
- Kann auch als Senklot verwendet werden

- Made of die-cast aluminium
- With 20 m line
- With metal point
- Can also be used as a plumb-bob

| | | | |
|-------------|-----|------|------------|
| Art. | | | EAN |
| | g | | 4016671... |
| 0071573-020 | 225 | 20 m | 20 017151 |

71670

ZN 90172039 / PG: 2



Schnurschlaggerät "Rapido"

Chalk line reel "Rapido"

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Ermöglicht schnelles Einrollen der Schnur
- Übersetzung 3:1
- 30 m Schnur

- Enables fast rolling up the line
- Transmission 3:1
- 30 m line

| | | | |
|-------------|-----|------|------------|
| Art. | | | EAN |
| | g | | 4016671... |
| 0071670-030 | 120 | 30 m | 1 017281 |

71671

ZN 90172039 / PG: 2



Schnurschlaggerät "Cosmos"

Chalk line reel "Cosmos"

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Aus Alu-Druckguss
- Besonders ergonomische Form
- Mit extrem schnellem Einzug
- 30 m Schnur

- Made of die-cast aluminium
- Particularly ergonomic shape
- With extremely fast move-in
- 30 m line

| | | | |
|-------------|-----|------|------------|
| Art. | | | EAN |
| | g | | 4016671... |
| 0071671-030 | 280 | 30 m | 12 020885 |

Zimmererschnurschlag
Carpenters chalk line

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Doppelt
- 2 Kunststoffgehäuse mit Klemmverschluss
- Wechselseitige Schnureinfärbung rationalisiert das Arbeiten
- 30 m Schnur

- Double
- 2 plastic housing with clamp closure
- Mutual line coloring makes work on the system more efficient
- 30 m line

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0071676-030 | 200 | 30 m | 1 017298 |



Zimmererschnurschlag
Carpenters chalk line

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Doppelt
- 2 Kunststoffgehäuse mit Klemmverschluss
- Wechselseitige Schnureinfärbung rationalisiert das Arbeiten
- 30 m Schnur
- Mit Griffen

- Double
- 2 plastic housing with clamp closure
- Mutual line coloring makes work on the system more efficient
- 30 m line
- With handles

| Art. |  | EAN |
|-------------|---|------------|
| | 30 m | 4016671... |
| 0071677-030 | 30 m | 1 022872 |




Nachfüllkreide
Replacement chalk powder

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Blau, rot oder weiß
- Gut haftend
- In Plastikflasche mit Einfüllstutzen

- Blue, red or white
- Strongly adherent
- In plastic bottle with filler neck

| Art. | |  | EAN |
|-------------|--------------|---|------------|
| | | g | 4016671... |
| 0071575-100 | blau / blue | 100 | 25 017199 |
| 0071575-200 | blau / blue | 200 | 6 017205 |
| 0071575-400 | blau / blue | 400 | 6 017212 |
| 0071575-001 | blau / blue | 1.000 | 6 017175 |
| 0071576-100 | rot / red | 100 | 25 017243 |
| 0071576-200 | rot / red | 200 | 6 017250 |
| 0071576-400 | rot / red | 400 | 6 017267 |
| 0071576-001 | rot / red | 1.000 | 6 017229 |
| 0071577-200 | weiß / white | 200 | 6 022803 |





Ersatzkordel
Refill Line

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Für Schnurschlaggeräte
- 30 m Schnur

- For chalk line reel
- 30 m line

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0071579-030 | 30 | 30 m | 1 017274 |



71580

ZN 54025910 / PG: 2



Maurerschnur




Plumb line

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- 2 mm stark
- 50 m

- 2 mm thick
- 50 m

| Art. |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|------------|
| | g | | | 4016671... |
| 0071580-050 | 90 | 50 m | 6 | 020168 |

71605

ZN 96082000 / PG: 2





Satz Tieflochmarker

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- Markiert und schreibt auf allen Material-Oberflächen
- Automatischer Minenvorschub
- Edelstahlrohr
- Mit integriertem Spitzer im Schoner
- Durchmesser 2,8 mm x ca. 125 mm
- Praktische Kunststoff-Minen-Box mit 8 bzw. 10 Minen
- Inhalt:
 - 5 X 0071640-000 Dry Tieflochmarker schwarz
 - 3 X 0071645-000 Dry Tieflochmarker rot
 - 2 X 0071646-000 Dry Tieflochmarker blau
 - 10 X 0071650-000 Dry Tieflochmarker graphit
 - 10 X 0071665-000 Ersatzminen für Dry rot, gelb, graphit
 - 10 X 0071666-000 Ersatzminen für Dry grün, weiß, blau

- Marks and writes on all materials and surfaces
- Automatic lead support
- Stainless steel pipe
- With integrated sharpener
- Diameter 2,8 mm x ca. 125 mm
- Practical plastic mine box with 8 or 10 mines
- Content:
 - 5 X 0071640-000 Dry Deep-hole marker black
 - 3 X 0071645-000 Dry Deep-hole marker red
 - 2 X 0071646-000 Dry Deep-hole marker blue
 - 10 X 0071650-000 Dry Deep-hole marker graphite
 - 10 X 0071665-000 Refills for Dry red, yellow, graphite
 - 10 X 0071666-000 Refills for Dry green, white, blue

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|--|--|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0071605-000 | 1.270 | | 1 026801 |

71640 / 45 / 46

ZN 96082000 / PG: 2






Tieflochmarker

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- Markiert und schreibt auf allen Material-Oberflächen
- Automatischer Minenvorschub
- Edelstahlrohr

- Marks and writes on all materials and surfaces
- Automatic lead support
- Stainless steel pipe

| Art. |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|------------|
| | | g | | 4016671... |
| 0071640-000 | schwarz / black | 24 | 10 | 026726 |
| 0071645-000 | rot / red | 23 | 10 | 026733 |
| 0071646-000 | blau / blue | 23 | 10 | 026818 |

71650

ZN 96084000 / PG: 2



Dry Tieflochmarker graphit


Dry deep-hole marker

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- Markiert und schreibt auf allen Material-Oberflächen
- Automatischer Minenvorschub
- Edelstahlrohr
- Mit integriertem Spitzer im Schoner

- Marks and writes on all materials and surfaces
- Automatic lead support
- Stainless steel pipe
- With integrated sharpener

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0071650-000 | 23 | 10 | 026740 |

Ersatzminen-Set für Dry Tieflochmarker



Special leads

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- Durchmesser 2,8 mm x ca. 125 mm
- Praktische Kunststoff-Minen-Box mit 8 bzw. 10 Minen

- Diamater 2,8 mm x ca. 125 mm
- Practical plastic mine box with 8 or 10 mines

| Art. | |  |  | EAN |
|-------------|--|---|---|------------|
| | | g | | 4016671... |
| 0071660-000 | 10 x graphit / 10 x graphite | 39 | 10 | 026757 |
| 0071665-000 | rot, gelb, graphit / red, yellow, graphite | 35 | 10 | 026764 |
| 0071666-000 | grün, weiß, blau / green, white, blue | 35 | 10 | 026825 |

ZN 96092000 / PG: 2 **71660 / 65 / 66**



Handsäge

Hand saw

Zimmerer-Schreiner



Carpenter – Joiner

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- Aus Spezialstahl
- Grobe Zahnung
- Lackierter Holzgriff
- Vernickelte Nieten

- Made of special steel
- Coarse teeth
- Lacquered wooden handle
- Nickel-plated rivets

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|-----|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0072020-400 | 365 | 400 | | 6 | 017328 |

ZN 82021000 / PG: 2 **72020**



Dämmstoffsäge

Styrofoam saw

Zimmerer-Schreiner



Carpenter – Joiner

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- Aus Spezialstahl
- Extra feine Zahnung für Hartschaum, Styropor usw.
- Blatt 380 mm

- Made of special steel
- Extra fine teeths for hard foam, polystyrene etc.
- Blade 380 mm

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|-----|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0072040-300 | 273 | 380 | | 6 | 017342 |

ZN 82021000 / PG: 2 **72040**



Klein-Bügelsäge

Bow saw

Zimmerer-Schreiner



Carpenter – Joiner

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- Ovaler Bügel
- Mit Spannebel (inkl. 1 Blatt für Holz)

- Oval bow
- With tension lever (included 1 blade for wood)

| Art. | |  | < | > |  | EAN |
|-------------|-------------------------------------|---|-----|---|---|------------|
| | | g | mm | | | 4016671... |
| 0072050-530 | mit Holzblatt / with wood blade | 640 | 530 | | 10 | 017366 |
| 0072090-530 | Ersatzblatt Holz / spare blade wood | 90 | 530 | | 1 | 017397 |

ZN 82021000 / PG: 2 **72050**



Rohrsäge

Special-bow-saw

Zimmerer-Schreiner



Carpenter – Joiner

Dachdecker-Dachklempner

Slater-Roofers

- Mit Metall- und Holzsaägeblatt
- Für Durchmesser bis 130 mm

- With metal and wood hacksaw blade
- For diamater up to 130 mm

| Art. | |  | < | > |  | EAN |
|-------------|-------------------------------------|---|-----|---|---|------------|
| | | g | mm | | | 4016671... |
| 0072052-300 | | 500 | 300 | | 1 | 017380 |
| 0072092-300 | Ersatzblatt Holz / spare blade wood | 30 | 300 | | 10 | 020366 |

ZN 82021000 / PG: 2 **72052**



72110

ZN 82021000 / PG: 2



Metallsägebogen
Junior hack saw

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Mit Blatt
- Leichte Ausführung in Spitzenqualität
- Für Holz und Metall
- Blattlänge 146 mm

Carpenter – Joiner
Slater-Roofeer

- With blade
- Lightweight version in top quality
- For wood and metal
- Blade length 146 mm

| Art. | | < | > | | EAN | |
|-------------|--|---|-----|-----|--------|--------|
| | g | | mm | | | |
| 0072110-000 | 170 | | 420 | 1 | 017410 | |
| 0072295-000 | Ersatzblatt Holz / spare blade wood | | 30 | 146 | 12 | 017465 |
| 0072296-000 | Ersatzblatt Metall / spare blade metal | | 30 | 146 | 12 | 017472 |

72120

ZN 82021000 / PG: 2



Metallsägebogen
Hacksaw frame

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Mit Blatt
- Schwere Ausführung
- Bügel aus lackiertem Walzstahl
- Für Blätter in 300 mm
- Gesamtlänge 520 mm

Carpenter – Joiner
Slater-Roofeer

- With blade
- Heavy duty
- Bow made of painted rolled-steel
- For blades in 300 mm
- Total length 520 mm

| Art. | | < | > | | EAN |
|-------------|-----|---|-----|----|--------|
| | g | | mm | | |
| 0072120-300 | 769 | | 300 | 10 | 017427 |

72130

ZN 82021000 / PG: 2



Metallsägebogen
Hacksaw frame

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Mit Blatt
- Mit Pistolengriff
- Griff aus lackiertem Leichtmetalldruckguss
- Mit Sägeblattreserve
- Gesamtlänge 425 mm

Carpenter – Joiner
Slater-Roofeer

- With blade
- With pistol grip
- Grip made of lacquered aluminium alloy
- With saw blade reserve
- Total length 425 mm

| Art. | | < | > | | EAN |
|-------------|-----|---|-----|----|--------|
| | g | | mm | | |
| 0072130-300 | 769 | | 300 | 12 | 017434 |

72290

ZN 82029980 / PG: 2



Ersatzblatt
Hack saw blade for metal

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- HSS biMetall
- 24 Zähne
- Einseitig
- Für Sägebogen Nr. 72120, 72130, 72052

Carpenter – Joiner
Slater-Roofeer

- HSS bimetal
- 24 teeth
- One-sided
- For hacksaw No. 72120, 72130, 72052

| Art. | | < | > | | EAN |
|-------------|-----|---|-----|-----|--------|
| | g | | mm | | |
| 0072290-300 | 460 | | 300 | 100 | 017441 |

Ersatzblatt

Hack saw blade for metal

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Doppelseitige Sägeblätter aus hochwertigem Kohlenstoffstahl
- 24 Zähne

- Double sided saw blades made of high quality carbon steel
- 24 teeth

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|---|-----|---|------------|
| | g | | mm | | 4016671... |
| 0072291-300 | 49 | | 300 | 50 | 017458 |

ZN 82029980 / PG: 2

72291



Japansäge mit langem Griff



precision cross-cut saw

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Klassische Zugsäge mit geradem Griff in Kunststoff-Ausführung
- Sägeblätter schnell wechselbar
- Blattlänge 265 mm

- Classic pit saw with straight handle in plastic design
- Saw blades changed quickly
- Blade length 265 mm

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|----|-----|---|------------|
| | g | | mm | | 4016671... |
| 0072060-265 | 500 | | 265 | 6 | 024371 |
| 0072093-265 | Ersatzblatt / spare blade | 85 | 265 | 24 | 024395 |
| 0072093-300 | Ersatzblatt / spare blade | 12 | 300 | 24 | 024401 |

ZN 82021000 / PG: 2

72060



Japansäge mit Pistolengriff


precision cross-cut saw

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Zugsäge mit Kreuz-Schnitt
- Kraftsparend
- Sägeblätter schnell wechselbar
- Blattlänge 265 mm

- Pit saw with cross-cut
- Effortless
- Saw blades changed quickly
- Blade length 265 mm

| Art. |  | < | > |  | EAN |
|-------------|---|---|-----|---|------------|
| | g | | mm | | 4016671... |
| 0072061-265 | 200 | | 265 | 6 | 024388 |

ZN 82021000 / PG: 2

72061



Japan-Klappsäge


folding blade saw

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Mit Schnellschnitt-Sägeblatt
- Blattlänge 240 mm

- With quick-release blade retainer
- Blade length 240 mm

| Art. | < | > |  | EAN |
|-------------|---------------------------|-----|---|------------|
| | | mm | | 4016671... |
| 0072062-240 | | 240 | 6 | 025255 |
| 0072097-240 | Ersatzblatt / spare blade | 240 | 12 | 025682 |

ZN 82021000 / PG: 2

72062



72433

ZN 82079030 / PG: 2



Dachdecker Bit-Check TORX



Bit-Safe

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- 7 Tx Universal 2
- 7-teilig
- Inhalt: Je 1 Stück
Tx10
Tx15
Tx20
Tx25
Tx30
Tx40
893/4/1 K

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- 7 Tx Universal 2
- 7 piece
- Content: 1 item each
Tx10
Tx15
Tx20
Tx25
Tx30
Tx40
893/4/1 K

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|--------|
| 0072433-007 | 84 | 1 | 021523 |

72460

ZN 82079030 / PG: 2



TORX-Bit






Bit-Safe

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- 867/1 Z

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- 867/1 Z

| Art. |  |  |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|--|---|------------|
| | g | mm | mm | | | 4016671... |
| 0072460-015 | TX 15 x 25 mm | 5 | 25 | TX 15 Gr. 2 | 10 | 021622 |
| 0072460-020 | TX 20 x 25 mm | 5 | 25 | TX 20 Gr. 3 | 10 | 021639 |
| 0072460-025 | TX 25 x 25 mm | 6 | 25 | TX 25 Gr. 4 | 10 | 021646 |
| 0072460-030 | TX 30 x 25 mm | 6 | 25 | TX 30 Gr. 5 | 10 | 021653 |
| 0072460-040 | TX 40 x 25 mm | 7 | 25 | TX 40 Gr. 6 | 10 | 021660 |

72490

ZN 84661039 / PG: 2



Schnellwechselhalter mit Magnet




Magnetic bit holder

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- 895/4/1 K

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- 895/4/1 K

| Art. |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|--------|
| 0072490-000 | 13 1/4" x 52 mm | | 5 | 021677 |

72610

ZN 82055980 / PG: 2



Hammer-Tacker



Hammer tacker

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Rapid 19
- Leichte Ausführung für Kunststofffolien, Dampfsperren und Etiketten

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Rapid 19
- Lightweight version for plastic films, vapour barriers and labels

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|--------|
| 0072610-019 | 370 | 1 | 017793 |



Heftklammern
Staples

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Für Rapid 19
- Preis für 5000 Stück

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- For Rapid 19
- Price for 5000 pieces

| Art. |  |  | g |  | EAN |
|-------------|---|---|---|---|--------|
| 0072690-000 | 271 | 37/6 | | 1 | 017823 |

ZN 83052000 / PG: 2

72690






Salzsäureflasche
Hydrochloric acid bottle

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

- Aus Polyäthylen
- Blau

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Made of polyethylene
- Blue

| Art. |  |  | g |  | EAN |
|-------------|---|---|----|---|----------|
| 0075010-150 | 40 | 150 ml | | 1 | 017878 |
| 0075012-150 | mit Auslaufschutz / with leakage protection | | 40 | 150 ml | 1 025651 |

ZN 39233010 / PG: 2

75010 / 12






Lötwasserflasche
Soldering fluid bottle

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

- Aus Polyäthylen
- Gelb

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Made of polyethylene
- Yellow

| Art. |  |  | g |  | EAN |
|-------------|---|---|----|---|----------|
| 0075011-150 | 40 | 150 ml | | 1 | 017885 |
| 0075013-150 | mit Auslaufschutz / with leakage protection | | 40 | 150 ml | 1 025200 |

ZN 39233010 / PG: 2

75011 / 13






Lötsalmiakstein
Ammonia stone

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

- In Plastikdose

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- In plastic box

| Art. |  |  | g |  | EAN |
|-------------|---|---|---|---|--------|
| 0075020-100 | 141 | 100 x 45 x 20 | | 1 | 017908 |

ZN 38109090 / PG: 2

75020






Lötwasserpinsel
Soldering fluid brush

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

- Für Öl, Lacke, Säuren etc.

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- For oil, varnish, acid etc.

| Art. |  |  | g | mm |  | EAN |
|-------------|---|---|---|----|---|--------|
| 0075030-100 | 5 | 10 | | | 25 | 017915 |

ZN 96034010 / PG: 2

75030



75040

ZN 96034010 / PG: 2







Flachpinsel
Varnish brush

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Handwerkerqualität

- Craftsman quality

| Art. |  |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0075040-015 | 32 | | 1,5" | 12 | 017922 |
| 0075040-020 | 40 | 50 | 2" | 12 | 017939 |
| 0075040-030 | 50 | 70 | 3" | 12 | 017946 |

75050

ZN 96034010 / PG: 2







Flachpinsel
Radiator brush

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Gebogen
- Handwerkerqualität

- Curved
- Craftsman quality

| Art. |  |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0075050-020 | 60 | 50 | 2" | 12 | 017960 |

75055

ZN 96034010 / PG: 2







Ringpinsel
Paint brush

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Handwerkerqualität

- Craftsman quality

| Art. |  |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0075055-004 | 20 | Gr. 4 | | 12 | 021738 |

75060

ZN 82055910 / PG: 2







Stahldrahtbürste
Steel wire brush

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- 5-Reihig

- 5 rows

| Art. |  |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0075060-005 | 157 | 280 | | 1 | 017977 |

75061

ZN 82055910 / PG: 2







Messingdrahtbürste
Brass wire brush

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- 4-Reihig

- 4 rows

| Art. |  |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|---|------------|
| | g | mm | | | 4016671... |
| 0075061-004 | 150 | 280 | | 1 | 017984 |



Auspresspistole
Caulking gun

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Skelettförmig

- Skeletal form

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0075071-001 | 508 | 1 | 018035 |

ZN 82055910 / PG: 2 **75071**





Auspresspistole
Caulking gun

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Geschlossene Form
- Aluminium-Körper

- Closed form
- Aluminum body

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0075072-002 | 930 | 1 | 018042 |

ZN 82055910 / PG: 2 **75072**





Auspresspistole
Caulking gun

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Convoy-Just
- Extralange Kartuschenpresse
- Mit 360° Rotations-Trommel

- Convoy-Just
- Extra-long caulking gun
- With 360° rotary drum

| Art. |  |  | EAN |
|-------------|---|---|------------|
| | g | | 4016671... |
| 0075073-003 | 630 | 6 | 025279 |

ZN 82055980 / PG: 2 **75073**






Malerspachtel
Painters' Scraper

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Industriequalität
- Eingesteckte Klinge
- Mit lackiertem ovalem Heft

- Industrial quality
- Inserted blade
- With lacquered oval handle

| Art. |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|------------|
| | g | mm | | 4016671... |
| 0075075-040 | 59 | 40 | 12 | 022742 |
| 0075075-050 | 80 | 50 | 12 | 018066 |
| 0075075-060 | 47 | 60 | 12 | 023213 |

ZN 82055910 / PG: 2 **75075**




Andrückrolle
Pressure roller

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Slater-Roofers

- Für Überlappschweißungen
- Aus Gummi
- Beidseitig gelagert

- For overlap welding
- Made of rubber
- Supported on both sides

| Art. |  |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|---|------------|
| | g | mm | mm | | 4016671... |
| 0075085-050 | 210 | 50 | 45 | 1 | 022001 |

ZN 82055910 / PG: 2 **75085**



75086

ZN 82055910 / PG: 2






Andrückrolle
Pressure roller

Dachdecker-Dachklempner

- Für Überlappschweißungen
- Aus Stahl
- Einseitig gelagert

Slater-Roofers

- For overlap welding
- Made of steel
- Supported on one side

| Art. |  |  |  |  | EAN |
|-------------|---|---|---|---|--------|
| | g | mm | mm | | |
| 0075086-040 | 480 | 40 | 40 | 1 | 022582 |

75087

ZN 82055910 / PG: 2







Andrückrolle
Pressure roller

Dachdecker-Dachklempner

- Für Überlappschweißungen
- Aus Silicon
- Einseitig gelagert

Slater-Roofers

- For overlap welding
- Made of silicone
- Supported on one side

| Art. |  |  |  |  | EAN |
|-------------|--|---|---|---|----------|
| | g | mm | mm | | |
| 0075087-045 | einseitig gelagert / bearing on one side | 215 | 45 | 30 | 1 022834 |
| 0075087-090 | beidseitig gelagert / bearing on both side | 370 | 90 | 30 | 1 031393 |

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Unternehmer)

- 1. Geltungsbereich**
 - 1.1 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über Lieferungen und Leistungen an Unternehmer (§ 14 BGB).
 - 1.2 Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich ihrer Geltung schriftlich zugestimmt.
- 2. Angebot und Vertragsschluss**

Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir den Auftrag schriftlich bestätigen oder den Auftrag ausführen.
- 3. Preise**
 - 3.1 Die Preise gelten ab Werk. Nicht enthalten sind die Kosten für Verpackung und Versand sowie die gesetzliche Umsatzsteuer.
 - 3.2 Es gelten jeweils die bei Lieferung gültigen aktuellen Listenpreise. Darüber hinaus behalten wir uns vor, bei Verträgen mit einer Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die am Tage der Lieferung gültigen Preise aufgrund nachträglich eingetretener Kostensteigerungen (wie für Lohn, Material und Energie) zu berechnen.
- 4. Lieferzeit und Liefermenge**
 - 4.1 Die vereinbarte Lieferzeit beginnt mit Absendung unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, frühestens jedoch mit Erfüllung der dem Besteller obliegenden Mitwirkungspflichten (wie Beibringung von Ausführungsplänen, Unterlagen bzw. Zeichnungen und Mitteilung der für die Leistungserbringung wesentlichen Umstände) und Klärung aller Ausführungseinzelheiten zwischen den Parteien.
 - 4.2 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder wir die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.
 - 4.3 Beruht die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf unvorhergesehenen, außerhalb unseres Willens liegenden Hindernissen (wie höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen, Ausschussarbeit, Verspätung von Vorlieferanten) sind wir berechtigt, die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung angemessen hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten.
 - 4.4 Hat der Besteller Anspruch auf Ersatz eines Verzugs Schadens, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits auf 0,5 % des Wertes der rückständigen Lieferung für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens auf 5 % des Wertes desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der wegen Verzuges nicht vertragsgemäß genutzt werden konnte.
 - 4.5 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig, auch wenn dadurch dem Empfänger höhere Versandkosten entstehen.
 - 4.6 Mehr- oder Mindermengen von 10 % sind branchenüblich zulässig.
 - 4.7 Aufträge werden erst ab einem Mindestauftragswert von 150,- Euro bearbeitet.
- 5. Verpackung, Versand und Gefahrtragung**
 - 5.1 Die Art und Weise der Verpackung bleibt uns überlassen.
 - 5.2 Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes über. Das gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde.
 - 5.3 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- 6. Zahlung**
 - 6.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum - auch bei Teillieferungen - ohne Abzug frei unserer Zahlstelle zu bezahlen. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto, sofern der Besteller unsere sonstigen fälligen Rechnungen bezahlt hat.
 - 6.2 Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und Diskontspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.
 - 6.3 Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur insoweit zu, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Der Besteller darf nur mit Gegenansprüchen aufrechnen, die unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt sind.
 - 6.4 Bei einer uns bekanntwerdenden wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers sind wir berechtigt, weitere Leistungen nur gegen Erbringung von Sicherheiten (wie selbstschuldnerische Bankbürgschaft, Bankgarantie) zu erbringen. Kommt der Besteller der Aufforderung zur Sicherheitsleistung nicht fristgerecht nach, können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.
- 7. Ansprüche wegen Mängeln und Haftung**
 - 7.1 Offensichtliche Mängel hat der Besteller innerhalb von 14 Kalendertagen nach Anlieferung zu rügen. Für Kaufleute gilt § 377 HGB.
 - 7.2 Wir leisten bei Mängeln nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Vertragspreises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
 - 7.3 Wir haften nicht für Mängel, die auf Vorgaben des Bestellers (z.B. Konstruktionszeichnungen und -hinweise) beruhen.
 - 7.4 Alle Ansprüche wegen eines Mangels verjähren innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche gemäß Ziff. 7.5 und Rückgriffsansprüche gemäß § 478 BGB.
- 7.5 Sind wir nach Vertrag oder Gesetz zum Schadensersatz verpflichtet, haften wir für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Außerdem haften wir für die mindestens fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, hier jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise auftretenden Schaden. Bei sonstigen Schäden haften wir nur für eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung. Eine Pflichtverletzung unsererseits steht der unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Die Haftung bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
- 8. Eigentumsvorbehalt**
 - 8.1 Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis sämtliche uns gegen den Besteller zustehenden Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung erfüllt sind. Bei laufender Rechnung sichert das vorbehaltene Eigentum auch unsere Saldoforderung. Bei Zahlung durch Wechsel erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Besteller als Akzeptanten.
 - 8.2 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets für uns als Hersteller, ohne dass wir hierdurch verpflichtet werden. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Ware zu den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, überträgt uns bereits jetzt der Besteller sein (Mit-)Eigentum an der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware. Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und hat es gegen Feuer-, Wasser-, Bruch- und Diebstahlsschäden zu versichern.
 - 8.3 Der Besteller ist berechtigt, die Ware bzw. unser (Mit-)Eigentum (zusammen künftig Vorbehaltsware) im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt schon jetzt alle aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund (wie Versicherung, unerlaubte Handlung) entstehenden Forderungen bezüglich der Vorbehaltsware in Höhe des mit uns vereinbarten Rechnungsbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) an uns ab, unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware zuvor bearbeitet wurde. Ist zwischen dem Besteller und seinem Abnehmer ein Kontokorrent vereinbart, bezieht sich die uns abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo und im Falle der Insolvenz auf den kausalen Saldo. Zum Einzug der abgetretenen Forderungen ist der Besteller ermächtigt. Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung und zum Forderungseinzug können wir widerrufen, wenn sich der Besteller in Zahlungsverzug befindet oder eine sonstige erhebliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse oder seiner Kreditwürdigkeit eintritt. Dann ist der Besteller verpflichtet, uns die zur Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Informationen und Unterlagen zu übermitteln und die Drittschuldner von der Abtretung zu benachrichtigen.
 - 8.4 Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist untersagt. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die uns abgetretenen Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich durch Übergabe der für eine Intervention erforderlichen Unterlagen zu informieren. Die uns trotz eines Obsiegens in einem hieraus folgenden Rechtsstreit verbleibenden Kosten hat der Besteller zu tragen.
 - 8.5 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme der Ware liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Wir sind berechtigt, die zurückgenommene Ware nach vorheriger Androhung der Verwertung und angemessener Fristsetzung durch freihändigen Verkauf zu verwerten. Der Verwertungserlös wird unter Abzug der Verwertungskosten auf den Preis angerechnet.
 - 8.6 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten den Nennwert der zu sichernden Forderungen um mehr als 10 %, sind wir nach unserer Wahl und auf Verlangen des Bestellers zur Freigabe verpflichtet.
- 9. Pfandrecht**

Sind Lohnarbeiten vereinbart, steht uns wegen unserer Forderungen aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in unseren Besitz gelangten Gegenständen zu. Werden wir durch die Lohnverarbeitung Eigentümer der neuen Sache oder werden von uns eingebaute Gegenstände nicht wesentliche Bestandteile des Auftragsgegenstandes, gelten insoweit die Eigentumsvorbehalte gemäß Ziff. 8.
- 10. Erfüllungsort und Gerichtsstand**
 - 10.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort unseres Lieferwerkes oder Lagers. Erfüllungsort für die Zahlung ist Wuppertal.
 - 10.2 Gerichtsstand ist bei allen sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, wenn der Vertragspartner Kaufmann ist, Wuppertal. Wir sind berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
- 11. Schlussbestimmungen**
 - 11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
 - 11.2 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Unwirksame Bedingungen sollen durch eine ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung am nächsten kommende Regelung ersetzt werden.

Standard Terms and Conditions (Entrepreneur)

1. Area of Application

- 1.1 These Standard Terms and Conditions apply to all contracts for deliveries and services to business persons (§ 14 BGB [German Civil Code]).
- 1.2 We will not accept differing terms and conditions from the customer, unless we expressly approved their validity in writing.

2. Quotation and Contract Conclusion

- 2.1 Our quotations are subject to change. A purchase contract comes into effect only when we execute the order or confirm the order in writing.

3. Prices

- 3.1 Prices are ex works. They do not include the packaging and shipping costs as well as the statutory value added tax.
- 3.2 The current list prices valid on the date of delivery are applied.. In addition to that, we reserve the right to charge the prices valid on the date of delivery due to incurred cost increases (for wages, material and energy) in arrears for contracts with a delivery time of more than 4 months.

4. Delivery Time and Delivery Quantity

- 4.1 The agreed delivery time begins upon dispatch of our written order confirmation, at the earliest, however, upon fulfillment of the customers duties to cooperate (such as provision of design plans, documents and/or drawings and notification of all circumstances essential for the execution of the order) and upon clarification between the parties of all details of execution.
- 4.2 The delivery time is considered as kept if the delivery item has left the warehouse on expiration of the delivery time or if we have announced the readiness of dispatch.
- 4.3 If non-compliance with the delivery time is based on unforeseeable events beyond our control (such as force majeure, labour disputes, company break-downs, committee work, delay in delivery caused by pre-suppliers), we are entitled to reasonably postpone the delivery time by the duration of the malfunction. This also applies if these circumstances occur during an already existing delay.
- 4.4 If the customer is entitled to claim compensation for default due to slight negligence on our part, this claim is limited to 0.5 % of the value of the delayed delivery for each full week of delay, however, in total no more than 5 % of the value of that part of the entire delivery that could not be put to the contractual use due to the delay.
- 4.5 Partial deliveries are permitted to the extent reasonable, even if this results in higher shipping costs to the recipient due to this.
- 4.6 Excess quantities or shortfalls of 10 % are permitted in this industry.
- 4.7 Only orders of a minimum value of 150,- Euro will be proceed.

5. Packaging, Dispatch and Risk Taking

- 5.1 The type and method of packaging is up to us.
- 5.2 The risk passes to the forwarding agent or carrier upon transfer of the goods, at the latest, however, when the goods leave the warehouse. This also applies if carriage-free delivery has been agreed.
- 5.3 If dispatch is delayed due to circumstances which the customer is responsible for, the risk passes to the customer from the day of readiness of dispatch.

6. Payment

- 6.1 Our invoices are payable without any deduction to our payments office within 30 days of the date of invoice. The same applies to partial deliveries. If payment is made within 8 days of the date of invoice, we will grant a cash discount of 2 % as long as the customer has paid our other due invoices.
- 6.2 Cheques and bills of exchange shall only be accepted upon special arrangement and for processing purposes only. Bill of exchange charges and discount charges are borne by the customer and are payable immediately.
- 6.3 The customer is only entitled to rights of retention if its counter-claim is based on the same contractual relationship. The customer may only offset claims against counter-claims that are undisputed, are ready for a decision or legally determined.
- 6.4 Should we get to know a considerable deterioration in the customer's financial circumstances, we are entitled to perform services only if a guarantee is given (such as absolute guarantee, bank guarantee). If the customer fails to comply with the request to give a guarantee in due time, we shall have the right to withdraw from the contract and to demand compensation for damages.

7. Claims due to Defects and Liability

- 7.1 The customer must give notice of obvious defects within 14 calendar days after delivery. § 377 HGB shall apply to traders.
- 7.2 In case of defects, we shall warrant by means of subsequent improvement of defects or replacement delivery at our option. If the subsequent improvement of defects or replacement delivery fails, the customer may demand, at its option, a reduction of the contract price or withdrawal from the contract.
- 7.3 We are not liable for defects that are based on the customer's specifications (e.g. constructional drawings and instructions).
- 7.4 All claims due to a defect become statute-barred within one year from the date the goods were delivered. This doesn't apply to claims for damages according to item 7.5 and recourse claims pursuant to § 478 BGB [German Civil Code].
- 7.5 Should we be obliged under contract or law to compensate damages, we are liable for damages resulting from an injury to life, body or health which are based on a breach of duty that is negligent at the least. Furthermore, we are liable for the infringement of a fundamental contractual obligation that is negligent at the least, yet limited to the foreseeable, typically occurring damage. With regard to all other damages, we are only liable for a wilful or grossly negligent breach of duty. A breach of duty on our part shall be equal to a breach of duty on part of our legal representative or vicarious agent. In case

of fraudulent concealment of a defect, the liability resulting from giving a guarantee or a assuming a procurement risk and pursuant to the German Product Liability Act remain unaffected.

8. Retention of Title

- 8.1 The delivered goods remain our ownership until all claims from the business relationship we are entitled to against the customer have been fulfilled. In the case of a current account, the retained ownership ensures our current account balance claims. If payment is effected by means of a bill of exchange, the retention of title will not lapse until the bill of exchange has been paid by the customer as acceptor.
- 8.2 Any processing of or alterations to the goods are always carried out for us as the manufacturer without us being under any obligation by this. If the goods are processed, mixed or combined with other objects that are not owned by us, we shall acquire co-ownership of the new goods in a ratio of the invoice value of the goods to the other objects at the time of processing, mixing or combination. If our ownership expires as a result of combination or mixing, the customer herewith transfers its (co-)ownership of the uniform item to the extent of the invoice value of the goods delivered by us.

The customer holds our (co-)ownership in safe custody for us free of charge and with the diligence of a prudent businessman and insures it against break-age, theft and damage caused by fire or water.

- 8.3 The customer is entitled to resell the goods or our (co-)ownership (together with all future goods subject to retention of title) in the orderly course of business. The customer herewith assigns to us all claims regarding the goods subject to retention of title that arise from reselling or for any other legal reason (such as insurance, unauthorised action) of the invoice amount agreed with us (including value-added tax), irrespective of whether the goods subject to retention of title were processed before. If a current account has been agreed between the customer and its end customer, the claim assigned to us also refers to the recognised balance and, in the case of insolvency, to the causal balance.

The customer is authorised to collect the assigned claims. We have the right to revoke the authorisation to resell and to collect claims if the customer is in arrears or if any other considerable deterioration of its financial circumstances or creditworthiness arises. In such a case, the customer is obliged to supply us with information and documents necessary to assert the assigned claims and to inform third-party debtors of the assignment.

- 8.4 Pledging or transferring the goods subject to retention of title by way of security is prohibited. The customer must inform us immediately of any enforcement measures taken by third parties relating to the goods subject to retention of title or the claims assigned to us and must handover any documents necessary for an intervention. The customer bears any residual costs from resulting legal action despite our winning the case.
- 8.5 If the customer is in arrears, we are entitled to take back the goods. The customer is obliged to return the same. Taking back the goods only constitutes a rescission of the contract if explicitly declared by us as such in writing.

We are entitled to realize the goods taken back after prior threat of realization and fixing a reasonable period to realize the goods through private sale. The proceeds obtained from realization are set off against the price after deduction of the realization costs.

- 8.6 If the realizable value of the securities exceeds the nominal value of the secured claims by more than 10 %, we will be obliged to release the securities at our option and at the customer's request.

9. Right of Pledge

Due to our claims arising from the order, we are entitled to a contractual right of pledge to the objects transferred into our possession due to the order if wage work has been agreed. If we become the owner of the new item due to toll processing or if objects integrated by us do not form an essential part of the object of the contract, the retentions of title in this respect shall apply pursuant to item 8.

10. Place of Performance and Place of Jurisdiction

- 10.1 The place of performance for the delivery is the place of our plant or warehouse. The place of performance for the payment is Wuppertal, Germany.
- 10.2 If the party to the contract is a merchant, the place of jurisdiction for all disputes arising from the contract is Wuppertal, Germany. We are entitled to sue the customer at its general place of jurisdiction.

11. Final Provisions

- 11.1 The law of the Federal Republic of Germany is applicable to the exclusion of the UN Sales Convention.
- 11.2 Should single provisions of the contract be ineffective, the effectiveness of the remaining provisions are not affected thereof. Ineffective provisions are replaced by a regulation which comes closest to the parties' economic purpose.

Picard GmbH
 Rottsiepen 15
 42349 Wuppertal
 Germany
 Tax-ID: DE311399636

T +49 202 247 54 0
 F +49 202 247 54 50
 info@picard-hammer.de
 www.picard-hammer.de
 Wuppertal Local Court – Commercial
 Register No. HRB 28194

PICARD GmbH

Rottsiepen 15
42349 Wuppertal, Germany

Postfach 12 01 29
42331 Wuppertal, Germany

Tel. +49 202 24754-0
Fax +49 202 24754-50
info@picard-hammer.de

PICARD-HAMMER.DE