
BANDTEC ist ein Dichtband aus flexiblem Material zum Abdichten von Bewegungsfugen, Boden- und Wandanschlüssen im Keramikbereich, wie z.b. auf Balkon- und Terrassenflächen, Feucht- und Nassräumen sowie Schwimmbeckenumgangsfugen.

Mit vorgeschnittene Innen- und Außeneckeanschlüsse.

bandtec™



BANDTEC Dichtband aus thermoplastischem Elastomer

Material: thermoplastisches Spezial-Elastomer TPE mit guter Wärme- und Kältefestigkeit und ausgezeichnete Wasserdruck- und Wasserdampfdichtheit. Abmessungen: Rollen von 50 m

| Art. | | Beschreibung | HxL |
|---------|-----|-----------------------------|---------------|
| BANDTEC | /12 | Thermoplastisches Elastomer | 120 mm x 50 m |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BANDTEC Anschlüße aus wasserdichtem thermoplastischem Elastomer

Innen- und Außenecken und Rohrmanschetten. Die vorgebildeten Streifen aus thermoplastischem Elastomer ermöglichen die Verbindung mit dem Dichtband Art. BANDTEC/12.

| BANDTEC | /I | Innenecke | |
|---------|----|----------------|------------|
| BANDTEC | /E | Außenecke | |
| BANDTEC | /T | Rohrmanschette | 120x120 mm |
| | | | |