

Abfallbehälter und Ascher

Die klaren Formen der Abfallbehälter und Ascher sorgen an jedem Ort für Sauberkeit. Rasti Abfallbehälter halten so einiges aus. Sowohl bei der Verarbeitung der Materialien als auch bei den Verbindungselementen legen wir höchste Priorität auf Stabilität und Sicherheit.

Design

Mit Blick auf sehr unterschiedliche Wünsche und Anforderungen an Form und Design wurde das nachfolgende Angebot an Abfallbehältern breit angelegt. Bei der Formgebung gehören runde, eckige und ovale Behälterformen zum Angebot. Modern gestaltete Behälter gehören dabei ebenso zum Sortiment wie altbewährte Klassiker.

Materialien / Oberflächen

Behälter aus Edelstahl, aus Stahl mit witterungsbeständiger Feuerverzinkung und optionaler Farb-Pulverbeschichtung finden Sie ebenso wie Sammler mit Holzverkleidung. Die jeweils verwendeten Materialien entnehmen Sie bitte den Modellbeschreibungen.

Behältertypen

Abfallsammler: Der klassische Abfallbehälter dient der Aufnahme von anfallendem „Restmüll“ den Passanten, Besucher oder Mitarbeiter einfach in dem Behälter entsorgen können.

Ascher: Ascher sind dazu bestimmt Asche, und Reste von Zigaretten, Zigarren o. ä. aufzunehmen. In der Regel sorgen entsprechende Ausdrückbleche dafür, dass die Kippen ausgedrückt und dann fachgerecht entsorgt werden können.

Kombisammler: Die Kombination von Abfallsammler und Ascher wird als Kombigerät oder Kombisammler bezeichnet. Sowohl der Abfall als auch die Asche werden über verschiedene Einwurfoffnungen in getrennten Auffangbehältern aufgenommen.

Wertstoffsammler: Diese Behältertypen ermöglichen das Trennen von Abfall in verschiedenen Aufnahmebehältern. Je nach Modell können die Arten des zu sammelnden Restgutes frei gewählt werden.

Hundetoiletten: Tütenspender mit Beuteln zur Entsorgung von Hundekot und Sammelbehälter zur Aufnahme solcher Tüten werden unter dem Begriff Hundetoiletten zusammengefasst.

Hilfe zur Auswahl geeigneter Abfallsysteme:

Welche designerischen Anforderungen werden gestellt?

Wie häufig wird entleert bzw. soll entleert werden?

Ist der Aufstellort überdacht oder soll der Behälter eine Abdeckung als Witterungsschutz aufweisen?

Welche Rolle spielt Vandalismus am geplanten Aufstellort?

Wie stark ist der Ort frequentiert (Wie viele Behälter werden benötigt?)

Besteht die „Gefahr“ ungewollter Hausmüllentsorgung (kleine Einwurfoffnung oder Behälter mit Abdeckung wählen)?

Gibt es am Aufstellort Möven oder andere Vögel die im Müll nach verwertbarem suchen könnten? (wenn ja, Abdeckung oder kleine Einwurfoffnung wählen).

Ist ein reiner Raucherplatz oder soll auch Abfall entsorgt werden können? Welche Art der Bedienung / Entleerung wird gewünscht (z. B. durch städtische Dienste)?

Befestigungsvarianten:

Mobile Aufstellung: Der Behälter kann ohne weitere Fixierung frei aufgestellt werden

Bodenbefestigung: (zum Aufdübeln) Der Behälter bzw. der Standfuß wird an geeigneter Stelle auf den Untergrund aufgedübelt. Am besten eignet sich ein vorhandenes oder zu erstellendes Betonfundament zum Aufdübeln.

Zum Aufdübeln unter Flur: Bei dieser Variante wird der Behälter je nach Modell ca. 100 bis 200 mm tief unter der Oberfläche auf ein Fundament aufgedübelt. Die Verschraubung kann bequem überpflastert werden.

Erdbefestigung: (zum Einbetonieren) Behälter-Standrohre bzw. Verankerungen sind bauseits in Fundamente zu vergießen und somit vor Wegnahme geschützt.

Wand-/Mastbefestigung: Behälter sind rückseitig mit entsprechender Vorrichtung / Befestigungsschiene zur Wandbefestigung vorgerüstet. Je nach Modell werden zusätzlichen Befestigungsschellen für die alternative Mastbefestigung angeboten.

Verschlussysteme:

Die meisten Abfallbehälter und Ascher lassen sich mittels Dreikantverschluss entriegeln. Andere Behälter wiederum werden mit Vierkant oder Doppelbartverschluss verschlossen. Die Größe der Dreikantschlüssel kann je nach Modell variieren. Details sind den Modellbeschreibungen zu entnehmen.





Abfallbehälter und Ascher

Standbehälter	298, 310, 327
Kombigeräte	298, 315, 341
Abfallbehälter aus Edelstahl.....	296, 306, 332
Abfallbehälter mit Holzverkleidung.....	296, 328
Ascher.....	332
Hundetoiletten	329, 338
Wertstoffsammler.....	299, 330
Kunststoffbehälter	330



Abfallbehälter in runder oder eckiger Ausführung mit zentralem Fuß. Ummantelt mit Massivholzlammellen aus Hartholz, Streckmetall, Stahlblech, Stahl-Gitterrost oder Hochdruck-Laminat.

Material/Oberfläche: Grundkonstruktion aus verzinktem Stahl. Alle Stahlteile des Mantels sind pulverbeschichtet in RASTI RAL-Gruppe VII. Ummantelung aus Holz oder Metall. Verzinkter Innenbehälter.

Verriegung: keine.

Befestigung: zum Aufdübeln unter Flur.


Fassungsvermögen: ca. 50 Liter.

Maße: Höhe: ohne Abdeckung ca. 950 mm über Flur, mit Abdeckung ca. 1100 mm über Flur.











Sonstiges: Hartholz ist unbehandelt.

Design: David Karásek, Radek Hegmon





ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER



NANUK Abfallbehälter

Eckige Ausführung

Ummantelung aus

- Hartholz
- Streckmetall
- Stahlblech
- Stahl-Gitterrost
- Hochdrucklaminat-Platten

Runde Ausführung

Hartholz

Ohne Abdeckung	Mit Abdeckung
Best.-Nr.	Best.-Nr.
KE11200	KE11201
KE11202	KE11203
KE11204	KE11205
KE11206	KE11208
KE11207	KE11208
KE11209	



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



mm
cite

1

diagonal

Eine große Vielfalt an Formen und Materialien. Mit oder ohne Ascher, offen oder mit Abdeckung, auch ein Mülltrennungssystem gehört zu dieser Abfallsammler-Serie.

Material/Oberfläche: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in Rasti RAL VII, Edelstahl oder Holz (Kiefer, Akazie, Hartholz).

Verrriegelung: Dreikantverschluss.












Befestigung: mobil oder Bodenbefestigung.





Fassungsvermögen ca: 45 Liter, 52 Liter, 55 Liter, 3 x 45 Liter.

Maße: Höhe über Flur 785 – 940 mm.

Sonstiges: Das Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang. Kiefer ist lasiert, Robinie und Hartholz grundsätzlich unbehandelt.

Design: David Karásek, Radek Hegmon





ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER

		rund 45 Liter	Ecken abgerundet 52 Liter	eckig 55 Liter	Dreigeteilt 3 x 45 Liter
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
DIAGONAL Holz/Kiefer	offen	KE11300	KE11303	KE11306	KE11327
	mit Abdeckung	KE11309	KE11315	KE11321	KE11330
	mit Abdeckung + Ascher	KE11312	KE11318	KE11324	
DIAGONAL Hartholz	offen	KE11302	KE11305	KE11308	KE11329
	mit Abdeckung	KE11311	KE11317	KE11323	KE11332
	mit Abdeckung + Ascher	KE11314	KE11320	KE11326	
DIAGONAL Robinie	offen	KE11301	KE11304	KE11307	KE11328
	mit Abdeckung	KE11310	KE11316	KE11322	KE11331
	mit Abdeckung + Ascher	KE11313	KE11319	KE11325	
DIAGONAL gestanzter Stahl	offen	KE11333	KE11335	KE11337	KE11351
	mit Abdeckung	KE11339	KE11343	KE11347	KE11353
	mit Abdeckung + Ascher	KE11341	KE11345	KE11349	
DIAGONAL gestanzter Edelstahl	offen	KE11334	KE11336	KE11338	KE11352
	mit Abdeckung	KE11340	KE11344	KE11348	KE11354
	mit Abdeckung + Ascher	KE11342	KE11346	KE11350	
DIAGONAL Streckme- tall	offen	KE11355	KE11356	KE11357	
	mit Abdeckung	KE11358	KE11360	KE11362	
	mit Abdeckung + Ascher	KE11359	KE11361	KE11363	
DIAGONAL gelochter Stahl	offen	KE11364	KE11365	KE11366	
	mit Abdeckung	KE11367	KE11369	KE11371	
	mit Abdeckung + Ascher	KE11368	KE11370	KE11372	



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



299

mm
cite

1

eclipse

Ellipsenförmiger Abfallbehälter aus Aluguss. Es stehen zwei Befestigungsvarianten zur Auswahl. Auch mit Abdeckung lieferbar.

Material/Oberfläche: Korpus aus Aluguss; alle anderen Konstruktionselemente aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RASTI RAL-Gruppe VII. Innenbehälter aus verzinktem Stahl.





Verschluss: Dreikantverschluss.

Befestigung: zum Aufdübeln unter Flur (Befestigungsmaterial bauseits).

Fassungsvermögen ca.: 50 Liter.

Maße ca.: Höhe über Flur ca. 895 mm, ohne Abdeckung, ca. 1055 mm mit Abdeckung; Breite ca. 490 mm, Tiefe 315 mm.

Design: David Karásek, Radek Hegmon



	Ohne Abdeckung	Mit Abdeckung
ECLIPSE Abfallbehälter	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Befestigung mittels zentralem runden Fuß	KE11550	KE11551
Befestigung mittel durchgehender Stahlplatte	KE11552	KE11553

mm
cite

1 lena

Ellipsenförmiger Abfallbehälter mit Abdeckung in zwei Größen. Durch die unterschiedliche Bearbeitung der Materialien entstehen optisch verschiedene Modelle.

Material/Oberfläche: Grundkonstruktion aus verzinktem Stahl, beschichtet in RASTI RAL-Gruppe VII, ummantelt mit Massivholzlamellen (Kiefer, Akazie oder Hartholz), aus gestanztem bzw. gelochtem Stahl (beschichtet RAL VII) oder Edelstahl. Verzinkter Innenbehälter.




Verrriegelung: Dreikantverschluss.

Befestigung: Zum Aufdübeln unter Flur oder Wandmontagen

Fassungsvermögen: Ca. 30 oder 70 Liter.

Sonstiges: Die 30 Liter-Ausführung ist grundsätzlich ohne Ascher, die 70 Liter-Ausführung mit Ascher ausgestattet. Akazie und Hartholz sind unbehandelt. Kiefer ist lasiert.

Design: David Karásek, Radek Hegmon



		30 Liter Wand	30 Liter Boden	70 Liter Wand	70 Liter Boden
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
LENA Abfallbehälter	Kiefer	KE11409	KE11406	KE11403	KE11400
	Akazie	KE11410	KE11407	KE11404	KE11401
	Hartholz	KE11411	KE11408	KE11405	KE11402
	gestanzter Stahl	KE11418	KE11416	KE11414	KE11412
	gestanzter Edelstahl	KE11419	KE11417	KE11415	KE11413
	gelochter Stahl	KE11426	KE11424	KE11422	KE11420
	gelochter Edelstahl	KE11427	KE11425	KE11423	KE11421



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr

RASTI

301

mm
cite

1

cyindre





Zylindrische Abfallsammler-Serie ummantelt mit geriffeltem Polyethylen oder gelochtem Stahlblech. Verschiedene Größen und Befestigungsmöglichkeiten.

Material/Oberfläche: Innenbehälter aus verzinktem Stahl, Ummantelung aus schwarzem Polyethylen oder gelochtem Stahlblech. Sockel bzw. Standpfosten aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Verzinkte Stahlteile (außer Innenbehälter) pulverbeschichtet in RASTI RAL-Gruppe VII.

Befestigung: mobile Aufstellung mittels Sockel, Pfostenmontage (an vorhandene Pfosten), zum Aufdübeln unter Flur.

Fassungsvermögen: ca. 35, 56, 25 oder 2 x 25 Liter.

Design: David Karásek, Radek Hegmon



	35 Liter	56 Liter	25 Liter	2x25 Liter
CYLINDRE Mantel aus schwarzem Polyethylen	inkl. Stahlfuß	inkl. Stahlfuß		
	inkl. Edelstahlfuß	inkl. Edelstahlfuß		
	inkl. Stahlsockel	inkl. Stahlsockel		
	inkl. Edelstahlsockel	inkl. Edelstahlsockel		
	für Pfostenmontage	für Pfostenmontage		
	inkl. Stahlpfosten und Abdeckung	inkl. Stahlpfosten und Abdeckung		
CYLINDRE Mantel aus gelochtem Stahl	für Pfostenmontage	für Pfostenmontage		
	inkl. Stahlpfosten und Abdeckung	inkl. Stahlpfosten und Abdeckung		
	Best.-Nr. KE11452	Best.-Nr. KE11454		
	Best.-Nr. KE11453	Best.-Nr. KE11455		
	Best.-Nr. KE11456	Best.-Nr. KE11458		
	Best.-Nr. KE11457	Best.-Nr. KE11459		
			Best.-Nr. KE11460	
			Best.-Nr. KE11461	Best.-Nr. KE11462
			Best.-Nr. KE11463	
			Best.-Nr. KE11464	Best.-Nr. KE11465

mm
cite1 **cornet**

Konischer offener Abfallbehälter im Edelstahlmantel. Innenbehälter und Fuß aus verzinktem Stahl.

Material/Oberfläche: Innenbehälter aus verzinktem Stahl, ummantelt mit Edelstahl.

Verriegung: keine, Innenbehälter und Ummantelung sind mit einem Stahlseil verbunden.



Befestigung: Verankerung im Boden.

Fassungsvermögen ca: 50 Liter.

Maße: Höhe über Flur ca. 800 mm.

Design: Hrusa & Pekcák Architects

CORNET Abfallbehälter	Best.-Nr. KE11480
------------------------------	-----------------------------



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER

mm
cite1 **aeroporto**

Runder offener Abfallbehälter für die mobile Aufstellung aus Streckmetall. Mit einer gegenläufigen Auskerbung, die es ermöglicht, einen weiteren Abfallkorb anzusetzen. Auch Eckvarianten sind mit diesem System möglich. Innenliegender Rahmen für Müllsack-Befestigung.

Material/Oberfläche: Grundkonstruktion aus verzinktem Stahl, Ummantelung aus Streckmetall. Der obere Ring ist pulverbeschichtet in RASTI RAL-Gruppe VII.

Befestigung: mobil.

Fassungsvermögen ca: 50 Liter.

Maße: Höhe über Flur ca. 770 mm, 380/360 mm.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

AEROPORTO Abfallbehälter	Best.-Nr. KE11490
---------------------------------	-----------------------------



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



303

mm cite 1 crystal

Eckige Abfallbehälter-Serie mit integriertem Ascher. Auch als „Hundetoilette“ lieferbar.

Material/Oberfläche: Verzinkter Stahl, beschichtet in RASTI RAL-Gruppe VII, Ascher aus Edelstahl, Innenbehälter aus verzinktem Stahl.

Verrriegelung: Dreikantschloss.





Befestigung: Verankerung im Boden (Befestigungsmaterial bauseits).

Fassungsvermögen: Ca. 32 Liter, 3 x 32 Liter, 55 Liter, 1x 55 Liter kombiniert mit 2 x 32 Liter; Hundetoilette ca. 25 Liter.

Maße: Höhe über Flur ca. 985 mm.

Sonstiges: Die Piktogramme sind standardmäßig im Siebdruckverfahren aufgebracht. Es stehen verschiedene Farben zur Auswahl.

Design: David Karásek, Radek Hegmon



			32 Liter	55 Liter	3 x 32 Liter	2x32 Liter	25 Liter
			Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
CRYSTAL Abfallbehälter	Stahl	ohne Klappe	KE11500	KE11504	KE11508	KE11512	
		mit Klappe	KE11501	KE11505	KE11509	KE11513	
	Edelstahl	ohne Klappe	KE11502	KE11506	KE11510	KE11514	
		mit Klappe	KE11503	KE11507	KE11511	KE11515	
CRYSTAL Hundetoilette	Stahl					KE11516	
	Edelstahl	mit Klappe				KE11517	



mm
cite

1

radium

Eckige Abfallbehälter mit integriertem Ascher in der Abdeckung. Abschließbare, nach vorn sich öffnende Tür.

Material/Oberfläche:

Verzinkter Stahl, beschichtet in Rasti-RAL VII, Ascher aus Edelstahl, Innenbehälter aus verzinktem Stahl.

Verrriegelung: Dreikantschloss.

Befestigung:

Verankerung im Boden (Befestigungsmaterial bauseits) oder mobil.

Fassungsvermögen ca:

50 Liter.

Maße: Höhe über Flur

ca. 1100 mm,


Tiefe ca. 290 mm,

Breite ca. 510 mm.

Design: Hrusa & Pekcák Architects



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER



RADIUM Abfallbehälter

Best.-Nr.

KE11530



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



305



MIRAFLORES

Abfallbehälter inkl. Innenbehälter, mit oder ohne Ascher. Verschiedene Ausführungen in drei Größen stehen zur Auswahl.

Oberfläche: Edelstahl oder Stahl verzinkt und wahlweise in RAL 3003 rubinrot, RAL 3005 weinrot, RAL 5000 violettblau, RAL 5022 nachtblau, RAL 6009 tannengrün, RAL 7022 umbragrau, RAL 7032 kieselgrau, RAL 8019 graubraun, RAL 9005 schwarz, RAL 9006 weißaluminium, RAL 9007 grau aluminium oder RAL 9010 weiß beschichtet.

Befestigungsart: Erd-, Boden-, Wandbefestigung oder mobil.

Verriegelung: Mittels Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: 25, 45 oder 61 Liter.

Maße: Behälter 25 Liter: 570 mm, ø 315 mm;

Behälter 45 Liter: 700 mm, ø 400 mm;

Behälter 61 Liter: 860 mm, ø 415 mm.

Zubehör: Standrohr für Erd- oder Bodenbefestigung, Haltebogen für Erd- oder Bodenbefestigung, Wandhalter, Feuer-/Raucheinheit.



MIRAFLORES aus Edelstahl für Standrohr	Behälter aus Edelstahl	für Wand-, Erd-(Standrohr) oder Bodenbefestigung
	Standrohr aus Edelstahl	zum Einbetonieren
		für Bodenbefestigung mit Flansch
	Wandhalter aus Edelstahl	für Wandbefestigung
MIRAFLORES aus Edelstahl für Haltebogen	Behälter aus Edelstahl	für Haltebogen
	Haltebogen aus Edelstahl	zum Einbetonieren
		für Bodenbefestigung mit Flansch
MIRAFLORES aus Stahl verzinkt und RAL für Standrohr	Behälter aus Stahl verzinkt + RAL	für Wand-, Erd- oder Bodenbefestigung
	Standrohr aus Stahl, verzinkt + RAL	zum Einbetonieren
		für Bodenbefestigung mit Flansch
	Wandhalter aus Edelstahl + RAL	für Wandbefestigung
MIRAFLORES aus Stahl verzinkt und RAL für Haltebogen	Behälter aus Stahl verzinkt + RAL	für Haltebogen
	Haltebogen aus Stahl verzinkt + RAL	zum Einbetonieren
		für Bodenbefestigung mit Flansch

* Ausführung inkl. Sockel für mobile Aufstellung oder zum Aufschauben

25 Liter		45 Liter		61 Liter	
mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher
Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
E52001	E52000	E52011	E52010	E57905*	E57904*
E52020	E52020	E52021	E52021		
E52022	E52022	E52023	E52023		
E52032	E52032	E52033	E52033		
E52003	E52002	E52013	E52012	E57907	E57906
E52026	E52026	E52027	E52027	E57911	E57911
E52030	E52030	E52031	E52031	E57913	E57913
E52101	E52100	E52111	E52110	E57901*	E57900*
E52120	E52120	E52121	E52121		
E52122	E52122	E52123	E52123		
E52132	E52132	E52133	E52133		
E52103	E52102	E52113	E52112	E57903	E57902
E52126	E52126	E52127	E52127	E57908	E57908
E52130	E52130	E52131	E52131	E57910	E57910



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER

XAUDUM

Abfallbehälter für den Außeneinsatz in 4 verschiedenen Ausführungen. Mit oder ohne Werbefläche lieferbar sowie mit Ascher.

Material/Oberfläche: Edelstahl oder verzinkter Stahl strukturbeschichtet in „antik-silber“.

Befestigung: Wand- oder Standgerät. **Verriegelung:** Doppelbartschloss (inkl. Schlüssel).

Fassungsvermögen: ca. 50 Liter. **Maße H x T x B:** Wandbefestigung: ca. 790 x 350 x 480 mm

Standgerät ohne Werbefläche: ca. 800 x 350 x 480 mm,

Standgerät mit Werbefläche: ca. 1800 x 350 x 580 mm,

Standgerät mit Werbefläche und 2 Ascher: ca. 1800 x 350 x 710 mm.

Sonstiges: Die Werbefläche besteht aus zwei wetterfesten Alu-Klapprahmen im Format DIN A3.

Die Rückwand aus Polystyrol.

			OHNE WERBEFLÄCHE		MIT WERBEFLÄCHE		
			Edelstahl	Stahl „antik-silber“	Edelstahl	Stahl „antik-silber“	
XAUDUM Abfallbehälter aus Edelstahl	Wandbefestigung	790 x 350 x 480 mm	50 l	E10610	E10614		
	mobile Aufstellung	800 x 350 x 480 mm	50 l	E10611	E10615		
	mobile Aufstellung mit Ascher	1800 x 350 x 580 mm	50 l			E10612	E10616
		1800 x 350 x 710 mm	50 l			E10613	E10617



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



307



AZERO

Abfallbehälter in Ellipsenform, für die Sockel- oder Wandbefestigung, in Edelstahl oder Stahl verzinkt und zusätzlich beschichtet.

Oberfläche: Edelstahl oder Stahl verzinkt und in metallic schwarz beschichtet.

Befestigungsart:

Wand- oder Sockelbefestigung.

Verriegelung: Mittels

Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: 46 Liter.

Höhe: 927 mm mit Sockel, ohne Sockel 695 mm.

Breite: 445 mm.

Tiefe: 330 mm.

Zubehör: Sockel, Wandhalter.



SARCARI

Abfallbehälter zur mobilen Aufstellung, mit oder ohne Ascher. Ein verzinkter Innenbehälter oder eine Müllsackhalterung gehören je nach Ausführung zum Lieferumfang.

Oberfläche: Edelstahl oder Stahl verzinkt und wahlweise in RAL 3003 rubinrot, RAL 3005 weinrot, RAL 5000 violettblau, RAL 5022 nachtblau, RAL 6009 tannengrün, RAL 7022 umbragrau, RAL 7032 kieselgrau, RAL 8019 graubraun, RAL 9005 schwarz, RAL 9006 weißaluminium, RAL 9007 grau-aluminium oder RAL 9010 weiß beschichtet.

Befestigungsart: Mobil, Wand- oder Sockelbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: 53 Liter. **Maße:** Höhe 1.090 mm, ø 400 mm.

Zubehör: Mülltrennungseinsätze aus VA.



		Ausführung elektropoliert	Ausführung Stahl verzinkt
AZERO	Wand-/ oder Sockelbefestigung	45 l	
	Wand-/ oder Sockelbefestigung mit Aschereinsatz	45 l	
ZUBEHÖR	Halterung für Wandbefestigung		
	Halterung Sockel		

		Ausführung Edelstahl	Ausführung Stahl verzinkt
SARCARI	mobile Aufstellung		
	verzinkter Innenbehälter	60 l	
	mit Ascher	60 l	
	mit Müllsack-Halterung	60 l	
ZUBEHÖR	Mülltrennungseinsatz für Papier (Edelstahl)		
	Mülltrennungseinsatz für Flaschen (Edelstahl)		
	Sockel aus V2A, Höhe 80 mm		
	Sockel aus V2A mit Niveauausgleich		
	Wandhalter aus V2A		



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER



HASETAL

Großer Müllfangkorb aus Lochblech im Grundrahmen aus \varnothing 48 mm Stahlrohr. Korb in runder oder eckiger Ausführung erhältlich. Große Öffnung zur bequemen Nutzung. Schild im oberen Teil des Grundrahmens. Auf Wunsch mit Aufdruck. Entleerung durch Bodenklappe.

Oberfläche: Komplett feuerverzinkt, Schild aus ALU Verbundplatte.

Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren oder Eingraben)

Verriegelung: Mittels Vierkantverriegelung (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Maße: ca. 2.000 x 1.000 x 1.150 mm (HxBxT); Schild: Höhe 280 x 750 (HxB) mm.

Inhalt: runde Ausführung ca. 300 Liter, eckige Ausführung ca. 360 Liter,

Zubehör: Beschriftung des Schildes.

			Best.-Nr.
HASETAL	Fangkorb rund	300 l	E20580
	Fangkorb eckig	360 l	E20505
ZUBEHÖR	Druck Full-Colour einseitig		E73463
	Druck Full-Colour beidseitig		E73478




0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



309



HERMOSO

Großzügiger, robuster Stand-Abfallbehälter mit integriertem Ascher in der edelmatten, hochwertigen Edelstahl-Abdeckung. Innenbehälter aus Stahl feuerverzinkt.

Oberfläche: Stahlblech mit glatter Oberfläche. Feuerverzinkt und zusätzlich farblich pulverbeschichtet in RAL 3002 (Kaminrot), RAL 5013 (Kobaltblau), DB 703 (Anthrazit Eisenglimmer) oder Automobil-schwarz matt. Abdeckung aus Edelstahl, glasperlgestrahlt und elektropoliert.

Befestigung: Ausführung zur Bodenmontage.

Verriegelung: Dreikantverschluss.

Maße: Inhalt: ca. 70 Liter, Höhe 930 mm, Tiefe 390 mm, Breite 370 mm.



	Inhalt	Best.-Nr.
HERMOSO	Stahlblech plan 70 l	E10494



EL SAPO

Eckiger Abfallbehälter mit Abdeckung. Einfache Entleerung durch die sehr weite Türöffnung. Besonders robuste und stabile Bauweise. Mit verzinktem Innenbehälter oder schwenkbarem Klemmring für Müllsäcke.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet in RAL 5013 (Kobaltblau), DB 701 (Hellgrau-Eisenglimmer) DB 703 (Anthrazit-Eisenglimmer) oder Automobil-schwarz matt.

Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) oder mobile Aufstellung.

Verriegelung: Dreikantverschluss.

Inhalt: ca. 65 Liter (Innenbehälter) oder 70 Liter (Klemmring).

Maße (LxTxH): ca. 440 x 295 x 1.000 mm.

Zubehör: Montagesatz zur Bodenbefestigung.

		Best.-Nr.
EL SAPO Abfallbehälter	mit Klemmring	E10170
	Mit Innenbehälter	E10171
Zubehör	Montageset	E10172





NERIS

Extrem robuster Abfallbehälter mit optional integriertem Ascher. Innenbehälter aus Stahl feuerverzinkt.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt oder zusätzlich farblich pulverbeschichtet in RAL IV.

Befestigung: Ausführung zur Bodenmontage oder zum Einbetonieren.

Verriegelung: Dreikantverschluss.

Inhalt: ca. 50 Liter.

Maße (H×B×T): Behälter zum Aufschrauben 1.200 × 475 × 350 mm;
Behälter zum Einbetonieren 1.700 × 475 × 350 mm.



		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und farblich beschichtet nach RAL
		Best.-Nr.	Best.-Nr.
NERIS zum Aufdübeln	ohne Ascher	E10520	E10521
	mit Ascher	E10522	E10523
NERIS zum Einbetonieren	ohne Ascher	E10524	E10525
	mit Ascher	E10526	E10527



WINA

Runder geschlossener Abfallbehälter aus verzinktem Stahl, zusätzlich pulverbeschichtet. Einflügeltür mit Doppelbartschloss und innenliegendem Ascher (Fassungsvermögen ca. 4,5 Liter) in der Tür. Verzinkter Inneneinsatz mit Bügelgriffen.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet wahlweise in anthrazit (RAL 7021), enzianblau (RAL 5010), moosgrün (RAL 6005), silber oder antik-silber-struktur.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln oder zur mobilen Aufstellung.

Verriegelung: Doppelbartschloss.

Inhalt: ca. 70 Liter oder 90 Liter.

Maße ca.: Höhe 1.045 bzw. 1.245 mm, Ø 420 mm.

		Best.-Nr.
WINA Abfallbehälter	Inhalt ca. 70 l	E10180
	Inhalt ca. 90 l	E10181



SIARE

Eckiger Abfallbehälter aus verzinktem Stahl, zusätzlich pulverbeschichtet, 4 Farben stehen zur Auswahl.

Dach und Einwurflappen aus Edelstahl. Einflügeltür mit Doppelbartschloss.

Integrierter Ascher (Fassungsvermögen ca. 4,5 Liter) in der Seitenwand.

2 verzinkte Innenbehälter- Verstellbare Füße für einfachen Niveaueausgleich.

„Holzdekor“ aus hochwertiger Kunststoffkombination SYNTAL-ACRYL. Besonders wetter-, UV- und lichtbeständig.

Farbstabiles Vollkunststoffprofil beständig gegen Salz, Säuren und Laugen, mit Selbstreinigungseffekt (z.B. bei Regen).

Oberfläche: Stahl verzinkt und beschichtet wahlweise in antik-silber struktur, moosgrün, enzianblau oder silber.

Dach und Einwurflappen aus Edelstahl, „Holzdekor“ aus hochwertiger Kunststoffkombination SYNTAL-ACRYL.

Befestigungsart: mobil.

Verriegelung: Doppelbartschloss.

Inhalt: ca. 2 x 60 Liter.

Maße (HxTxB): ca. 1.300 x 600 x 600 mm.

SIARE Abfallbehälter

Inhalt 2 x 60 l

Best.-Nr.
E10160



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr





MOJANDA

Runder Stand-Abfallbehälter mit Ascher. Abdeckung aus Edelstahl in edelmatt. Lieferung inkl. verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche: Feuerverzinkt oder zusätzlich beschichtet in RAL 3002 (Kaminrot), RAL 5013 (Kobaltblau), DB 703 (Anthrazit Eisenglimmer) oder Automobil-schwarz matt. Abdeckung aus Edelstahl, glasperlgestrahlt und elektroliert.

Befestigung: Zum Aufdübeln oder für den mobilen Einsatz geeignet.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 80 Liter. **Maße:** Höhe 840 mm, Durchmesser 415 mm.



MOJANDA Glatte Ausführung mit Ascher 80 l

Best.-Nr.
E10514



Abdeckung bei Edelstahlausführung standardmäßig nicht gewölbt!



MADE
IN
GERMANY



MULATOS

Runder Abfallbehälter mit Abdeckung aus Stahl oder Edelstahl. Wahlweise mit oder ohne integriertem Ascher in der Abdeckung. Besonders robuste obere Abdeckung (Stahl 8 mm, Edelstahl 6mm). Verschiedene Befestigungsvarianten stehen zur Auswahl.

Oberfläche: komplett gefertigt aus Edelstahl elektropoliert oder aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461 und optional zusätzlich pulverbeschichtet in RASTI-RAL I

Befestigungsart: wahlweise zum Aufdübeln unter Flur (-150 mm) oder zur Wand- bzw. Pfostenmontage lieferbar.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: ca. 40 Liter, Ascher ca. 0,5 Liter.

Hinweis: Die Abdeckung ist bei der Edelstahlausführung standardmäßig nicht gewölbt. Aktuelle Fotos finden Sie im Internet unter www.rasti.eu.

Zubehör: Standpfosten Ø 60 mm zum Einbetonieren oder Aufschrauben, Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I.



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER



		Stahl feuerverzinkt	Edelstahl elektropoliert*
MULATOS		Best.-Nr.	Best.-Nr.
ZUM AUFDÜBELN unter Flur	Ascher integriert	E22003	E22010
	ohne Ascher	E22004	E22011
WAND- / PFOSTENBEFESTIGUNG (ohne Befestigungsschellen)	Ascher integriert	E22001	E22012
	ohne Ascher	E22000	E22013
ZUBEHÖR Aufpreis RASTI-RAL I für Behälter		E22002	
Standrohr inkl. Befestigungsschellen	zum Aufdübeln (Bodenbefestigung)	E25001	
	zum Einbetonieren (Erbefestigung)	E25000	
Aufpreis RASTI-RAL I für Standrohr	Bodenbefestigung	E25003	
	Erbefestigung	E25002	

* Bei der Edelstahlausführung ist die obere Abdeckung plan und nicht gewölbt (aktuelle Fotos siehe www.rasti.eu)



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



315



MAGRO

Eckiger Behälter mit Abdeckung aus Stahl oder Edelstahl*, mit oder ohne Ascher in der Abdeckung.
Verschiedene Befestigungsvarianten stehen zur Auswahl.

MADE
IN
GERMANY

Oberfläche: komplett gefertigt aus Edelstahl elektropoliert oder aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461 und optional zusätzlich pulverbeschichtet in RASTI-RAL I.

Befestigungsart: wahlweise zum Aufdübeln unter Flur (-150 mm) oder zur Wand- bzw. Pfostenmontage lieferbar.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: ca. 40 Liter, Ascher ca. 0,5 Liter.

Hinweis: Die Abdeckung ist bei der Edelstahlausführung standardmäßig aus einer 6 mm starken Edelstahlplatte. Die oberen 45°-Abkantungen entfallen. Aktuelle Fotos finden Sie im Internet unter www.rasti.eu.

Zubehör: Standpfosten Ø60 mm zum Einbetonieren oder Aufschrauben, Pulverbeschichtung in RASTI RAL I

MAGRO		Stahl feuerverzinkt	Edelstahl elektropoliert*
		Best.-Nr.	Best.-Nr.
ZUM AUFDÜBELN unter Flur	Ascher integriert	E22500	E22510
	ohne Ascher	E22501	E22511
WAND- / PFOSTENBEFESTIGUNG (ohne Befestigungsschellen)	Ascher integriert	E9141	E22512
	ohne Ascher	E9140	E22513
ZUBEHÖR	Aufpreis RASTI-RAL I für Behälter	E9142	
Standrohr inkl. Befestigungsschellen	zum Aufdübeln (Bodenbefestigung)	E25001	
	zum Einbetonieren (Erdbefestigung)	E25000	
Aufpreis RASTI-RAL I für Standrohr	Bodenbefestigung	E25003	
	Erdbefestigung	E25002	

* Bei der Edelstahlausführung besteht die obere Abdeckung aus einer 6mm starken Edelstahlplatte, die 45°-Abkantungen entfallen. (aktuelle Fotos siehe www.rasti.eu)



RIAZA

Achteckiger Behälter mit Abdeckung aus Stahl, mit oder ohne Ascher in der Abdeckung. Verschiedene Befestigungsvarianten stehen zur Auswahl.

MADE
IN
GERMANY


Oberfläche: komplett gefertigt Stahl, feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461 und optional zusätzlich pulverbeschichtet in RASTI-RAL I.

Befestigungsart: wahlweise zum Aufdübeln unter Flur (-150 mm) oder zur Wand- bzw. Pfostenmontage lieferbar.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: ca. 45 Liter, Ascher ca. 0,5 Liter.

Zubehör: Standpfosten Ø60 mm zum Einbetonieren oder Aufschrauben, Pulverbeschichtung in RASTI RAL I



Stahl feuerverzinkt

RIAZA		Best.-Nr.	
ZUM AUFDÜBELN unter Flur	Ascher integriert	E9198	
	ohne Ascher	E9199	
WAND- / PFOSTENBEFESTIGUNG (ohne Befestigungsschellen)	Ascher integriert	E9196	
	ohne Ascher	E9195	
ZUBEHÖR	Aufpreis RASTI-RAL I für Behälter	E9142	
	Standrohr inkl. Befestigungsschellen	zum Aufdübeln (Bodenbefestigung)	E25001
		zum Einbetonieren (Erdbefestigung)	E25000
	Aufpreis RASTI-RAL I für Standrohr	Bodenbefestigung	E25003
	Erdbefestigung	E25002	





ESTENA

Rechteckiger offener Behälter aus Stahl.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenmontage.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: ca. 40 Liter.

Zubehör: Standpfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben, Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I.



LIBERIA

Abfallbehälter im Rohrbogenständer mit Ascher. Behälter aus gelochtem Stahlblech.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL V.

Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder mit Bodenplatte (zum Aufdübeln).

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 50 Liter.

Maße: Höhe über Flur 1.200 mm, Breite 480 mm, Tiefe 455 mm; Behälter ø 360 mm.

Stahl
feuerverzinkt

ESTENA Abfallbehälter	
STANDROHR inkl. Schellen	zum Einbetonieren zum Aufdübeln
PULVERBESCHICHTUNG RASTI RAL-GRUPPE I	für Behälter für Standrohr Erdbefestigung für Standrohr Bodenbefestigung

Best.-Nr.
E9115
E25000
E25001
E9116
E25002
E25003

		Best.-Nr.	
LIBERIA zum Einbetonieren	Stahl feuerverzinkt	50 l	E54810
	zus. RAL beschichtet	50 l	E54811
LIBERIA zum Aufdübeln	Stahl feuerverzinkt	50 l	E54813
	zus. RAL beschichtet	50 l	E54814



ARAX

Abfallbehälter mit Stahlrohrbogen und zylinderförmigen gelochtem Behälter, optional mit Ascher, in verschiedenen farblichen Varianten.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt oder Stahl feuerverzinkt farblich beschichtet (s. Tabelle).

Befestigung: mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder für den mobilen Einsatz.

Verriegelung: mittels Vierkantverschluss.

Maße: Breite 580 mm, Tiefe 380 mm, Höhe ohne Ascher 1.080 mm, Höhe mit Ascher 1280 mm.



LOS PINOS

Gelochter Abfallbehälter im Rohrbogenständer, mit oder ohne Abdeckung.

Oberfläche: Komplett feuerverzinkt oder Behälter verzinkt und zusätzlich beschichtet wahlweise in enzianblau oder moosgrün.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben lieferbar.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 30 Liter.

Maße: Höhe 1.150 mm, Breite 490 mm, Tiefe 430 mm.

		ohne Ascher	mit Ascher
		Best.-Nr.	Best.-Nr.
ARAX Stahl feuerverzinkt	komplett Stahl feuerverzinkt	E10012	E10015
	Kopfteil und Korpus in purpurrot (RAL3004)	E10011	E10014
	Kopfteil gelb (RAL1023) und Korpus grün (RAL6005)	E10010	-
	Kopfteil und Korpus grün (RAL6005)	-	E10016
	Kopfteil blau (RAL5010) und Korpus weiß (RAL9010)	-	E10013
	Kopfteil und Korpus antik-silber	-	E10021

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und farbl. beschichtet
		Best.-Nr.	Best.-Nr.
LOS PINOS zum Aufschrauben	ohne Abdeckung	E20043	E20044
	mit Abdeckung	E20053	E20054
LOS PINOS zum Einbetonieren	ohne Abdeckung	E20040	E20041
	mit Abdeckung	E20050	E20051





INDUS

Runder Abfallbehälter optional mit integriertem Ascher, wahlweise mit oder ohne Lochung im Korpus, Behälter aus Stahlblech, Abdeckung mit kreisrunder Öffnung aus Edelstahl, edelmatt. In zwei Größen lieferbar. Einsatzbehälter bei Ausführung ohne Ascher bitte separat bestellen.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL IV.

Befestigungsart: Ausführung mit U-Schiene für die Mast-/Wandbefestigung oder mit eckigem Standrohr (60 x 60 mm) zum Einbetonieren.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Maße: 35 Liter: ø 330 x 475 H mm; 50 Liter: ø 360 x 510 H mm.

			Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und farbl. beschichtet nach RAL IV
			Best.-Nr.	Best.-Nr.
INDUS 50 l inkl. Standrohr zum Einbetonieren	VA-Abdeckung mit Ascher	ungelocht		E55143
	ohne Ascher	gelocht	E55102	E55103
		ungelocht	E55123	E55124
INDUS 35 l / inkl. Standrohr zum Einbetonieren	ohne Ascher	gelocht	E55100	E55101
		ungelocht	E55108	E55109
INDUS 50 l für Wand-/Mastbefestigung	VA-Abdeckung mit Ascher	ungelocht		E55142
	ohne Ascher	ungelocht	E55125	E55126
INDUS 35 l für Wand-/Mastbefestigung	ohne Ascher	ungelocht	E55110	E55111
ZUBEHÖR	Einsatzbehälter	35 l	E55104	
	ohne Ascher	50 l	E55105	





NUON

Eckiger Abfallbehälter in verschiedenen Varianten. Mit oder ohne integriertem Ascher in der Abdeckung lieferbar. Wahlweise 40 oder 50 Liter Fassungsvermögen.

Material/Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, zusätzlich komplett pulverbeschichtet in RASTI RAL-Gruppe IV oder nur die Abdeckung in RAL-Gruppe IV.

Befestigung: Wand- oder Pfostenmontage (siehe Zubehör).

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Fassungsvermögen: ca. 40 oder 50 Liter.

Maße H x B x T:

40 Liter-Ausführung: 600 x 310 x 310 mm

50 Liter-Ausführung: 685 x 310 x 310 mm.

Zubehör: Standpfosten, Schellenband.

PIORINI

Offener Abfallbehälter für Wand- oder Pfostenbefestigung. Erhältlich in 20 oder 35 Liter.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL IV.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantverschluss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 20 oder 35 Liter.

Maße: 20 Liter: 250 x 400 (ø x H mm);


35 Liter: 320 x 450 (ø x H mm).

Zubehör: Pfosten, Schellenband.

		Stahl feuerverzinkt	Haube beschichtet	beschichtet
NUON 40 l	ohne Ascher	Best.-Nr. E10650	Best.-Nr. E10651	Best.-Nr. E10652
	mit Ascher	E10656	E10657	E10658
	NUON 50 l	ohne Ascher	E10653	E10654
	mit Ascher	E10659	E10660	E10661
ZUBEHÖR	Pfosten ø 60 mm verzinkt	E56803	E56803	E56803
	Pfosten ø 60 mm verzinkt + RAL IV	E56817	E56817	E56817
	2 Stk. Schellenband ø 60-100 mm, verzinkt	E56807	E56807	E56807

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL IV
PIORINI		Best.-Nr. E55800	Best.-Nr. E55801
		E55802	E55803
ZUBEHÖR	Standpfosten ø 60er mit Halbkugel, zum Einbetonieren	E56803	E56817
	Schellenband	E56807	





TIBALI

Runder offener Abfallbehälter für die Wand- oder Pfostenmontage. In verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Oberfläche: Mit glatter Oberfläche, komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL IV.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloß (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 35 Liter.

Maße: Behälter Höhe 425 mm, \varnothing 330 mm.

Zubehör: Pfosten, Schellenband.

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL IV	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	
TIBALI	glatt	35 l	E55600	E55601
ZUBEHÖR	Standpfosten \varnothing 60er mit Halbkugel, zum Einbetonieren	E56803	E56817	
	Schellenband	E56807		



JAMARI

Runder offener Abfallbehälter in Lochoptik für die Wand- oder Pfostenmontage. In verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL IV.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloß (Schlüssel im Lieferumfang enthalten). Inhalt: 20 oder 50 Liter.

Maße: Behälter 20 Liter: Höhe 400 mm, \varnothing 250 mm;

Behälter 50 Liter: Höhe 500 mm, \varnothing 360 mm.

Zubehör: Pfosten, Schellenband.

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL IV	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	
JAMARI		20 l	E55700	E55701
		50 l	E55703	E55704
ZUBEHÖR	Standpfosten \varnothing 60er mit Halbkugel, zum Einbetonieren	E56803	E56817	
	Schellenband	E56807		



CONTAS

Offener Abfallbehälter aus Stahlblech in zylindrischer Form, mit Pfosten aus Vierkantrrohr (40x40) zum Einbetonieren.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL IV.

Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren).

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 25 Liter.

Maße: Höhe 400 mm, \varnothing 300 mm.

	Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL IV
CONTAS	25 l	25 l
	Best.-Nr. E55900	Best.-Nr. E55901

UPANO

Halbrunder Abfallbehälter mit Einwurfföffnung und optional mit Federdeckel als Schutz für Vögel etc. Behälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung. Die Entleerung erfolgt über die Bodenklappe.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL IV.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 45 Liter.

Maße: Behälter: Höhe 600 mm, \varnothing 410/260 mm.

	Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL IV
UPANO mit Federklappe	45 l	45 l
ohne Klappe	45 l	45 l
ZUBEHÖR Standpfosten \varnothing 60er mit Halbkugel, zum Einbetonieren	E56803	E56817
Schellenband	E56807	





NAZARENO

Geschlossener runder Abfallbehälter für die Wand- oder Pfostenbefestigung mit einer Einwurfföffnung im Korpus aus Stahlblech. Die Entleerung erfolgt über die Bodenklappe.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL IV.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 50 Liter.

Maße: Behälter Höhe 520 mm, \varnothing 330 mm.

Zubehör: Pfosten, Schellenband.

		50 l
		Best.-Nr.
NAZARENO	Stahl feuerverzinkt	E55400
	Stahl feuerverzinkt+RAL IV	E55401
ZUBEHÖR	Pfosten \varnothing 60 mm verzinkt	E56803
	Pfosten \varnothing 60 mm verzinkt + RAL IV	E56817
	2 Stk. Schellenband \varnothing 60 -100 mm, verzinkt	E56807

COPALA

Genoppter runder Abfallbehälter mit obiger Einwurfföffnung. Korpus aus genoppten Stahlblech. Für die Wand- oder Pfostenbefestigung. Die Entleerung erfolgt über die Bodenklappe.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL IV.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 50 Liter.

Maße: Behälter 50 Liter: Höhe 520 mm, \varnothing 330 mm,

Behälter 70 Liter: Höhe 600 mm, \varnothing 380 mm.

Zubehör: Pfosten, Schellenband.

		50 l	Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL IV
			Best.-Nr.	Best.-Nr.
COPALA	Abfallbehälter	50 l	E55310	E55311
ZUBEHÖR	Pfosten \varnothing 60 mm verzinkt		E56803	E56803
	Pfosten \varnothing 60 mm verzinkt + RAL IV		E56817	E56817
	2 Stk. Schellenband \varnothing 60 -100 mm, verzinkt		E56807	E56807



LURIO

Halbrunder Abfallbehälter mit Dach und Ascher, 20 Liter Fassungsvermögen.

Oberfläche: Gefertigt aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder zusätzlich beschichtet in RAL IV.

Befestigungsart: Behälter inkl. Befestigungspfeosten zum Einbetonieren (50 x 50 x 1500 mm)

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 20 Liter.

Maße: Behälter: 340 mm hoch, Durchmesser 330/230 mm.

LAUCA

Halbrunder offener gelochter bzw. geschlossener Abfallbehälter. 20 Liter Fassungsvermögen.

Oberfläche: Gefertigt aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder zusätzlich beschichtet in RAL IV.

Befestigungsart: U-Schiene für die Wand- / Pfeostenbefestigung.

Verriegelung: Mit Dreikantverschluss (Lieferung inkl. Dreikantschlüssel)

Inhalt: 20 Liter.

Maße: Behälter: 340 mm hoch, Durchmesser 330/230 mm.

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL IV	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	
LURIO	Abfallbehälter	20 l	E56020	E56021
ZUBEHÖR	Pfeosten ø 60 mm verzinkt		E56803	E56803
	Pfeosten ø 60 mm verzinkt + RAL IV		E56817	E56817
	2 Stk. Schellenband ø 60 -100 mm, verzinkt		E56807	E56807

			Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL IV
			Best.-Nr.	Best.-Nr.
LAUCA	ohne Lochung	20 l	E56010	E56011
	mit Lochung		E56012	E56013
ZUBEHÖR	Pfeosten ø 60 mm verzinkt		E56803	E56803
	Pfeosten ø 60 mm verzinkt + RAL IV		E56817	E56817
	2 Stk. Schellenband ø 60 -100 mm, verzinkt		E56807	E56807





ANTAS

Runder Abfallbehälter mit Dach.
Drahtkorb mit ca. 50 Liter Fassungsvermögen.

Oberfläche: Gefertigt aus Stahl,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Befestigungsart: Für die Wand- /
Pfostenbefestigung (inkl. Montagematerial).

Verriegelung: Mit Dreikantverschluss
(Lieferung inkl. Dreikantschlüssel).

Inhalt: 50 Liter.

Maße: Höhe 740 mm, Breite 330, Tiefe 430 mm.

Zubehör: Standrohre.

		Best.-Nr.
ANTAS	50 l	E10005
ZUBEHÖR	Pfosten	E10001
	Pfosten mit Kugelaufsatz	E10002

LIPPE

Halbrunder Abfallkorb aus Stahldraht. Ver-
schiedene Befestigungsmöglichkeiten stehen
zur Auswahl.

Oberfläche: Stahldraht feuerverzinkt.

Befestigungsart: Erd- oder Wandbefestigung.


Verriegelung: Vierkantverriegelung
(inkl. Schlüssel) an Schiene oder Eisenständer.

Inhalt: 27 Liter.

Maße: Höhe ca. 430 mm,
unterer \varnothing ca. 210 x 400 mm.

Zubehör: Schiene für die Wandbefestigung.
Eisenständer für die Erdbefestigung.


		Best.-Nr.
LIPPE	Abfallbehälter 27 l	E10108
	Befestigungsschiene Wandmontage	E10118
	Eisenständer Einbetonieren	E10119



KURU

Runder Abfallkorb aus Drahtgitter, mit verschiedenen Aufsätzen. Behälter geeignet zur Aufnahme von 120 Liter Müllsäcke.


Oberfläche: 2 mm Drahtgitter feuerverzinkt.
Befestigungsart: Mobil.
Inhalt: 75 Liter bei Ausführung mit farbigem Dach;
Inhalt ca. 65 Liter bei Ausführung mit Trichteraufsatz.
Maße: Durchmesser ca. 405 mm,



MAIN

Runder Abfallkorb aus Drahtgitter.

Oberfläche: 2 mm Drahtgitter feuerverzinkt.
Befestigungsart: Mobil.
Inhalt: 75 Liter.
Maße: Höhe ca. 600 mm, ø 400 mm.



		Höhe	Best.-Nr.			Best.-Nr.
KURU	Mit leicht gewölbtem Dach: wahlweise RAL3000 (rot), RAL5010 (blau) oder RAL6005 (moosgrün)	920 mm	E13001	MAIN	komplett Drahtgitter	75 l
	Mit Trichteraufsatz in RAL3000 (rot), Einwurföffnung ca. ø 120 mm	660 mm	E13002		mit Blechboden	75 l
	Mit Trichteraufsatz, Stahl verzinkt, Einwurföffnung ca. ø 120 mm	660 mm	E13003			



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



ZAROW

Offener eckiger Abfallbehälter mit Holzverkleidung aus Fichte/Tanne; inkl. Einsatzkorb.

Oberfläche: Eisenverstärkung und Einsatzkorb aus Stahl, feuerverzinkt. Holzleisten wetterfest imprägniert.

Befestigungsart: Mobil.

Inhalt: 50 Liter.

Maße: Höhe 650 mm; unten \varnothing 300 x 300 mm; oben \varnothing 500 x 500 mm.

			Best.-Nr.
ZAROW	Abfallbehälter	50 l	E58100
	Ersatzbehälter		E58101



SEEVE

Offener eckiger Abfallbehälter mit Holzverkleidung aus Fichte/Kiefer; inkl. Einsatzkorb.


Oberfläche: Einsatzkorb aus Stahl, feuerverzinkt. Holzleisten kesseldruckimprägniert.

Befestigungsart: Mobil.

Inhalt: 30 Liter.

Maße: Höhe 540 mm; unten ca. \varnothing 300 x 300 mm; oben ca. \varnothing 400 x 400 mm.

			Best.-Nr.
SEEVE	Abfallbehälter	30 l	E10104
	Ersatzbehälter		E10106



BRENZ

Offener eckiger Abfallbehälter mit Holzverkleidung aus Fichte/Tanne; inkl. Einsatzkorb.

Oberfläche: Rechteckrohrrahmen und Einsatzkorb aus Stahl, feuerverzinkt. Holzleisten getaucht in Kunststoff-Dispersionsfarbe braun.

Befestigungsart: Mobil.

Inhalt: 50 Liter.

Maße: Höhe 620 mm; unten ca. \varnothing 400 x 400 mm; oben ca. \varnothing 500 x 500 mm.

			Best.-Nr.
BRENZ	Abfallbehälter	50 l	E58000
	Ersatzbehälter		E58001



MAIPO

Was Sie nicht verhindern können, sollten Sie wenigstens im Griff haben. Hundetoilette aus Stahlblech mit Beutelspender und verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche: Komplett aus Stahl, feuerverzinkt und zusätzlich beschichtet in verkehrsweiß (RAL9016), Innenbehälter aus Stahl feuerverzinkt.

Befestigung: Wahlweise mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder Standrohr zum Einbetonieren.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 20 Liter.

Maße: Gesamthöhe 1.320 mm, Durchmesser 320 mm.

Zubehör: Ersatz-Kunststoffbeutel schwarz, Inhalt 2 Liter (310 x 210 mm), Verpackungseinheit je 250 St.

Sonstiges: Abweichende RAL-Farbe auf Anfrage lieferbar.



		Best.-Nr.
MAIPO	Hundetoilette zum Einbetonieren	E10211
	Hundetoilette zum Aufdübeln	E10213
ZUBEHÖR	Ersatz-Kunststoffbeutel (VE 250 St.)	E10212

SIPU

Weg mit den Häufchen! Beutelspender aus Edelstahl für Hundekotbeutel inkl. Aufkleber.

Oberfläche: Edelstahl geschliffen.

Befestigungsart: Wand- und Mastbefestigung.

Verriegelung: Inbusschraube.

Inhalt: Bietet Platz für 400 Beutel.

Maße: Höhe 330 mm, Breite 233 mm, Tiefe 53 mm.

Zubehör: Standrohr, Beutel.

Sonstiges: Andere Farben bzw. Aufdrucke auf Anfrage lieferbar.



		Best.-Nr.
SIPU	Edelstahl geschliffen	E10204
ZUBEHÖR	Standrohr ø 60er zum Einbetonieren aus Edelstahl geschliffen	E10205
BEUTEL	50er Blocks (je VPE = 2500 Stück)	E10202



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



329



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER

DRAU

Kunststoff Mülltonnen (MGB)
120 bzw. 240 Liter in verschiedenen Farben,
optional mit Müllsack-Halterung.

Oberfläche: Kunststoff in den Farben grau,
gelb, blau, grün, braun und rot lieferbar.
Bei Bestellung bitte angeben.

Befestigung: mobil mit Kunststoffrollen.

Inhalt: 120 bzw. 240 Liter. **Maße** (HxBxT):
Ausführung 120 Liter: 940 x 480 x 550 mm,
Ausführung 240 Liter: 1075 x 580 x 740 mm.



		Best.-Nr.
DRAU	MGB 120 Liter	E10006
	MGB 240 Liter	E10007
ZUBEHÖR	Haltering f. MGB 120 L	E10101
	Haltering f. MGB 240 L	E10103

SISILI

Wertstoffsammler mit farbigem Deckel
und verzinktem Innenbehälter oder
Vorrichtung zur Müllbeutel Aufnahme.

Oberfläche: Verzinktes Stahlblech zusätzlich
pulverbeschichtet. Behälter RAL 9016 (weiß),
Einwurfklappe wahlweise in RAL 6001 (grün),
RAL 1023 (gelb), RAL 5010 (enzianblau),
RAL 7021 (anthrazit), RAL 8014 (braun).
Bitte bei Bestellung angeben.

Befestigung: Mobil, vorge richtet
zur Verschraubung als Reihenanlage.

Verriegelung: Fronttür mit Doppelbartschloss,
Einwurföffnung mit Federklappe.

Inhalt: Geeignet für 120 Liter Müllsäcke,
Fassungsvermögen verzinkten
Innenbehälter ca. 90 Liter.

Maße Einzelbehälter: B x T x H 400 x 400 x 1.000 mm.

Sonstiges: Piktogramme auf Anfrage.



		Best.-Nr.
SISILI	Mit Müllsackhalter	E20023
	Mit verzinktem Innenbehälter	E20024





TAURACH

Abfallsammler aus Kunststoff, zur mobilen Aufstellung.

Oberfläche: Kunststoff grau.

Befestigung: mobil.

Inhalt: Passend für 70 bzw. 120 Liter Müllsäcke.

Maße: H 760 mm, ø 485 mm unten, ø 360 mm oben.



TAURACH Abfallsammler

Best.-Nr.
E10051

CESS

Abfallsammler mit Deckel zum Einhängen von 120 Liter Müllsäcken. Wahlweise mit einflügeliger oder zweiflügeliger rückseitiger Tür.

Oberfläche: Gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, zusätzlich wahlweise farbig beschichtet in RAL 6001 (grün), RAL7021 (anthrazit), RAL 9016 (weiß), RAL 3000 (rot), RAL 5010 (enzianblau), RAL 1023 (gelb), Rotax-silber oder antik-silber. Bei Bestellung bitte angeben.

Befestigung: Für die mobile Aufstellung oder zum Aufdübeln.

Verriegelung: Ausführung mit Tür wird mittels 2 Spannschlössern verriegelt.

Inhalt: Geeignet für 60/70 Liter, bzw. 120 Liter-Abfallsäcke.

Maße: Breite 450/500 mm, Tiefe 450 mm, Höhe 900/980 mm.

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL	
Best.-Nr.		Best.-Nr.	Best.-Nr.	
CESS	Abfallsammler mit einflügeliger Tür	Ø 450 mm/H 900 mm	E20060	E20062
	Ausführung mit zweiflügeliger Tür	Ø 500 mm/H 980 mm	-	E20063
ZUBEHÖR	Halter zum Einbetonieren		E20065	E20065
	Ring mit 4 Laufrollen		E20066	E20066



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



331

COLPI

Im Boden einzulassene Ascherbox aus Edelstahl. Der Behälter wird bodenbündig auf ein Kiesbett einbetoniert. Das Wasser kann durch im Boden eingearbeitete Ablauföffnungen ablaufen. Der Innenbehälter kann mittels Dreikantverriegelung entnommen und somit bequem entleert werden. Die robuste Edelstahlkonstruktion erlaubt auch das Überfahren des Behälters mit einem Pkw oder leichteren städtischen Reinigungsfahrzeugen.

Oberfläche: Edelstahl V2A.

Befestigung: zum Einbetonieren (bodenbündig).

Verriegelung: mit Dreikantverschluss

(Dreikant Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Maße: Gesamtmaße (LxBxH) ca. 300 x 300 x 230 mm.



COLPI V2A Ascherbox

Best.-Nr.

E11300



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER

TEMPLADO

Ascher mit Abdeckung, aus Edelstahl oder verzinkt und in RAL beschichtet. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl. Lieferung erfolgt inkl. Innenbehälter.

Oberfläche: Edelstahl oder Stahl verzinkt und wahlweise in RAL 3003 rubinrot, RAL 3005 weinrot, RAL 5000 violettblau, RAL 5022 nachtblau, RAL 6009 tannengrün, RAL 7022 umbragrau, RAL 7032 kieselgrau, RAL 8019 graubraun, RAL 9005 schwarz, RAL 9006 weißaluminium, RAL 9007 graualuminium oder RAL 9010 weiß beschichtet.

Befestigungsart: Erd-, Boden-, Wandbefestigung oder mobil.

Verriegelung: Mittels Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Maße: Behälter: Höhe 420 mm, ø 315 mm.

Zubehör: Standrohr Erd- oder Bodenbefestigung,

Standrohr mit Flansch,

Haltebogen mobil,

Haltebogen Erd- oder

Bodenbefestigung,

Haltebogen mit Flansch,

Wandhalter.

	Edelstahl elektropoliert	Stahl feuerverzinkt und RAL
TEMPLADO Ascher	Best.-Nr. E52200	Best.-Nr. E52201
HALTEBOGEN zum Einbetonieren	E52226	E52227
zum Aufdübeln	E52230	E52231
WANDHALTERUNG	E52233	E52232

PILLAN

Standascher für den Außeneinsatz

in 2 Ausführungen.

Mit oder ohne Werbefläche lieferbar.

Material/Oberfläche: Edelstahl oder verzinkter Stahl pulverbeschichtet in „antik-silber“.

Befestigung: Standgerät, zur Bodenmontage vorbereitet.

Verriegelung: Doppelbartschloss.

Fassungsvermögen: ca. 15 Liter.

Maße H x T x B: Standgerät ohne Werbefläche: ca. 1.200 x 350 x 580 mm

Standgerät mit Werbefläche: ca. 1.800 x 350 x 580 mm.

Sonstiges: Die Werbefläche besteht aus zwei wetterfesten

Alu-Klapprahmen im Format DIN A3. Die Rückwand aus Polystyrol.

	Edelstahl	Stahl „antik-silber“
PILLAN ohne Werbefläche	Best.-Nr. E10620	Best.-Nr. E10622
mit Werbefläche	E10621	E10623



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr





EUPHRAT

Runder offener Ascher mit Edelstahl-Ausdrückblech für die Wand- oder Pfostenbefestigung aus Stahlblech, inkl. Aufkleber „Zigarette“. Auch mit Abdeckung lieferbar.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL IV oder aus Edelstahl elektropoliert.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 4 Liter. **Zubehör:** Standpfosten, Schellenband.

Maße: Behälter: Höhe 135 mm, ø 200 mm.

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL IV	Edelstahl elektropoliert
EUPHRAT	ohne Abdeckung	Best.-Nr. E56500	Best.-Nr. E56501	Best.-Nr. E56503
	mit Abdeckung	E56504	E56505	E56506
ZUBEHÖR	Pfosten ø 60er, verzinkt	E56803	E56803	
	Pfosten ø 60er, verzinkt + RAL IV	E56817	E56817	
	Pfosten ø 60er, Edelstahl mit Halbkugel			E56805
	Schellenband für ø 60-100 mm verzinkt, 2 Stück	E56807	E56807	
	Schellenband für ø 60-100 mm Edelstahl, 2 Stück			E56808

TIGRIS

Halbunder offener Ascher mit Edelstahl-Ausdrückblech für die Wand- oder Pfostenbefestigung aus Stahlblech, inkl. Aufkleber „Zigarette“. Auch mit Abdeckung lieferbar.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL IV oder aus Edelstahl elektropoliert.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 2 Liter. **Zubehör:** Standpfosten, Schellenband.

Maße: Behälter: Höhe 135 mm, ø 200 mm.

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL IV	Edelstahl
TIGRIS	ohne Abdeckung	Best.-Nr. E56600	Best.-Nr. E56601	Best.-Nr. E56602
	mit Abdeckung	E56603	E56604	E56605
ZUBEHÖR	Pfosten ø 60er, verzinkt	E56803	E56803	
	Pfosten ø 60er, verzinkt + RAL IV	E56817	E56817	
	Pfosten ø 60er, Edelstahl mit Halbkugel			E56805
	Schellenband für ø 60-100 mm verzinkt, 2 Stück	E56807	E56807	
	Schellenband für ø 60-100 mm Edelstahl, 2 Stück			E56808

ARWA

Runde Aschersäule aus Edelstahl,
zum Einbetonieren mit
abnehmbarem Kopfteil mittels Inbuss.

Oberfläche: Edelstahl V2A geschliffen.

Verriegelung: mit Spezialtorx.

Befestigung: zum Einbetonieren.


Inhalt: Ascher ca. 2 Liter.

Maße: Höhe üner Flur ca. 900 mm,
Durchmesser ca. 90 mm.

ARWA Aschersäule aus Edelstahl

Best.-Nr.

E11310



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER

SILAO

Wandascher aus Edelstahl.
Lieferung erfolgt inkl.
verzinktem Innenbehälter.

Oberfläche: Edelstahl.

Befestigungsart: Wandbefestigung.

Verriegelung: Dreikantschloss inkl. Schlüssel.

Inhalt: 3,5 Liter.

Maße: Höhe 369 mm,
Breite 240 mm, Tiefe 123 mm.

SILAO Wandascher

Best.-Nr.

E52250



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



335



LOA

Runder Wandascher mit verzinktem Einsatz, mit abnehmbarem Kopfteil.

Oberfläche: Stahl, farblich beschichtet. Der Korpus kann in verschiedenen Farbkombinationen (bitte angeben) geliefert werden: (Korpus/Kopfteil).

1. anthrazit/Rotax-silber,
2. enzianblau/Rotax-silber,
3. antik-silber/antik-silber,
4. weiß/gelb.

Verriegelung: Kopfteil verriegelt mit Doppelbartschloss.

Befestigung: zur Wandbefestigung (inkl. Montagmaterial).

Inhalt: Innenbehälter ca. 1,4 Liter.

Maße: (H x T x B) 510 x 170 x 100 mm.

LOA	Wandascher	Best.-Nr.	E20330
-----	------------	-----------	--------



JONG

Runde oder eckige Aschersäule mit verzinktem Einsatz, mobil, zum Aufschrauben mit abnehmbarem Kopfteil mittels Doppelbartschloss.

Oberfläche: Stahl, farblich beschichtet. Der Korpus kann in verschiedenen Farben (bitte angeben) geliefert werden: anthrazit (RAL 7021), enzianblau (RAL 5010), moosgrün (RAL 6005), weiß (RAL 9010), rot (RAL 3000) oder antik-silber. Das Kopfteil ist immer in silber (RAL 9006) gehalten. Außer bei der Ausführung in weiß, hier ist das Kopfteil gelb (RAL 1023) und bei der Ausführung antik-silber ist das Kopfteil antik-silber. **Verriegelung:** mit Doppelbartschloss. **Befestigung:** inkl. Bodenplatte (Mobil oder zum Aufdübeln). **Inhalt:** Ascher ca. 2 Liter. **Maße:** Höhe ca. 1.005 mm.

JONG	Standascher rund	Best.-Nr.	E10375
	Standascher eckig		E10376



SALWEEN

Standascher mit verzinktem Innenbehälter, zum Aufschrauben, mit Schutzdach, wahlweise als Ascher oder als Kombigerät mit integriertem Abfallsammler.

Oberfläche: Edelstahl oder aus verzinktem Stahlblech, farblich beschichtet in anthrazit (RAL 7021), enzianblau (RAL 5010), moosgrün (RAL 6005), silber, antik-silber oder rot (RAL 3000).

Verriegelung: mit Doppelbartschloss.

Befestigung: incl. Bodenplatte (Mobil oder zum Aufdübeln).

Inhalt: Ascher ca. 2 Liter, Abfallbehälter ca. 7 Liter.

Maße: 180 mm breit, 150 mm tief, 1150 mm hoch.

	Edelstahl elektropoliert	Stahl feuerverzinkt und RAL
SALWEEN	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Standascher	E10911	E10910
mit Abfallsammler	E10913	E10912

BUKURA

Wandascher mit Schutzdach, komplett aus Edelstahl oder aus Stahl in RAL-Farbe. Behälter für die Wandbefestigung, optional mit Standfuß (VA-Standfuß zum Aufdübeln, Stahl-Standfuß mobil). Lieferung inkl. Montagmaterial für die Wandbefestigung und Piktogramm

Oberfläche: Behälter und Standfuß jeweils in Edelstahl oder aus Stahl in einer der folgenden Farben (bitte angeben): enzianblau (RAL5010), anthrazit (RAL7021), Rotax-silber, moosgrün (RAL6005), antik-silber, rot (RAL3000); Fuß in RAL 9005. **Verriegelung:** mit Doppelbartschloss.

Befestigung: Vorgerichtet für die Wandmontage oder mit Standfuß.

Inhalt: ca. 3,7 Liter.

Maße: Behälter: B 180 mm, T 150 mm, H 410 mm, Ausführung mit Standfuß Gesamthöhe ca. 1.100mm.

	Edelstahl elektropoliert	Stahl feuerverzinkt und RAL
BUKURA	Best.-Nr.	Best.-Nr.
zur Wandbefestigung	E10575	E10577
mit Standfuß	E10576	E10578



TAUBER

Ascher in Zigarettenform.

Oberfläche: Stahlrohr, verzinkt und beschichtet in weiß/gelb.

Befestigungsart: Wand- oder Erdbefestigung.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: 1 Liter.

Maße: Behälter Höhe 400 mm, ø 76 mm.

TAUBER	Wandbefestigung	Best.-Nr. E58200
	Erdbefestigung	E58201



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER

LIMONES

Ascher aus Edelstahl oder aus Stahlblech.
Für die Wandbefestigung oder mit Standfuß.

Oberfläche: Edelstahl oder verzinktes Stahlblech zusätzlich farblich beschichtet in anthrazit (RAL7021), enzianblau (RAL5010), silber, moosgrün (RAL6005).

Verriegelung: Zum Entleeren einfach von der Wand bzw. vom Standfuß abnehmen.

Befestigung: Für die Wandbefestigung oder mit mobilem Standfuß.

Inhalt: ca. 3,5 Liter.

Maße: Ascher 115 x 65 x 550 mm, Standfuß 980 mm über Flur.

Sonstiges: Auf anfrage auch mit Schloss lieferbar.

Bei der farbigen Ausführung ist der Standfuß immer schwarz.

	Edelstahl elektroliert	Stahl feuerverzinkt und RAL
	Best.-Nr. E53503	Best.-Nr. E53501
LIMONES Ascher	E53503	E53501
ZUBEHÖR Edelstahl	E53502	E53504




0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



337



SANKURU

Edelstahlascher für die Wandbefestigung oder inkl. Pfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben.

Oberfläche: Edelstahl geschliffen.

Verriegelung: Entleerung durch mitgelieferten Spezialschlüssel (pro Auftrag 1 Schlüssel) und Herausziehen des Auffangbehälters.

Befestigung: Für die Wandbefestigung oder mit Pfosten zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln.

Inhalt: ca. 1,3 Liter.

Maße: Ascher \varnothing 76 mm, Höhe 300 mm, Pfosten 900mm über Flur.

Edelstahl
geschliffen

		Best.-Nr.
SANKURU	Wandbefestigung	E10600
SANKURU	zum Aufdübeln	E10601
SANKURU mit Pfosten	zum Einbetonieren	E10602



mm
cité

1

valet

Schlanke Säule in leichter L-Form als Ascher oder Beutelspender für Hundekot.

Oberfläche: Verzinktes L-Profil, beschichtet in RASTI RAL-Gruppe VII. Aschereinsatz bzw. Beutelspender aus Edelstahl.

Verriegelung: Dreikantschloss.

Befestigung: Zum Aufdübeln unter Flur (Befestigungsmaterial bauseits).

Fassungsvermögen: Ca. Ascher 1 oder 2 Liter, Beutelspender ca. 1,5 Liter.

Maße (H×B×T): Ca. 1.000 mm über Flur.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

		1 Liter	2 Liter	1,5 Liter
VALET	Ascher	Best.-Nr. KE11575	Best.-Nr. KE11576	
	Beutelspender			Best.-Nr. KE11577



MURTA

Offene Ascher bzw. Kombiascher in verschiedenen Größen und Ausführungen.

Oberfläche: Behälter aus Edelstahl bzw. farblich beschichtetes Blech, wahlweise in den Farben (bitte angeben): Korpus wahlweise in RAL 3000 (rot), RAL 9016 (weiss), RAL 7021 (anthrazit), RAL 5010 (enzianblau) oder rotax-silber erhältlich. Die Einwurfblende ist aus poliertem Edelstahl, der Aschereinsatz aus verzinktem Stahlblech. Mit Hinweisschild (silberbeschichtet) und Piktogramm-Aufkleber.

Befestigung: Wandbefestigung (inkl. Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung).

Inhalt: Ascher mit 0,4 bzw. 0,8 Liter, Abfallsammler mit Ascher mit 4,8 Liter Inhalt.

Maße: s. Tabelle.

		Edelstahl	Stahl feuerverzinkt und RAL	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	
MURTA	Ascher	0,4 l	E10411	E10410
	Ascher	0,8 l	E10413	E10412
	Abfallsammler mit Ascher	4,8 l	E10415	E10414



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER

TRAIIDOR

Eckiger Ascher mit Ausdrückblech aus geschliffenem Edelstahl, gelasertes Schriftzug „Smoke“. Zwei Größen stehen zur Auswahl.

Material/Oberfläche: Stahl feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet in RASTI RAL-Gruppe IV.

Befestigung: Wand- oder Pfostenmontage (siehe Zubehör).

Verriegelung: Vierkantschloss (inkl. Schlüssel) Fassungsvermögen: ca. 2 oder 4 Liter.

Maße H x T x B:
2 Liter: ca. 100 x 120 x 180 mm
4 Liter: ca. 100 x 150 x 300 mm.

Zubehör: Standpfosten, Schellenset.



		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und beschichtet
		Best.-Nr.	Best.-Nr.
TRAIIDOR	2 l	E10752	E10753
	4 l	E10750	E10751
ZUBEHÖR	Befestigungsschellenset	E10754	
	Pfosten ø 60 mm, verzinkt	E56803	
	Pfosten ø 60 mm, verzinkt + RAL IV		E56817



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



339



DONGA

Doppelkegel-Standascher incl. Kippensieb. Komplett aus Edelstahl oder aus Stahl in RAL-Farbe. Optional mit Bodenrunde zur Verankerung und auf Wunsch mit Dach.

Oberfläche: Behälter und Standfuß jeweils in Edelstahl oder aus Stahl in einer der folgenden Farben (bitte angeben): RAL 7021 (anthrazit), RAL 5020 (enzianblau), RAL 1023 (gelb), RAL 6001 (grün), RAL 3000 (rot), RAL 7024 (graphit), RAL 9016 (weiß), Rotax-silber, antik-silber.

Befestigung: Mobil oder mit Bodenrunde zum Aufdübeln.

Maße: Ø 400mm, Höhe 730 mm.

	Edelstahl	Stahl feuerverzinkt und RAL
DONGA Doppelkegelascher	Best.-Nr. E10900	Best.-Nr. E10901
Bodenrunde (feuerverzinkt)	E10902	E10902
Dach aus Stahl in RAL	-	E10903

CLIFTON

Standascher inkl. Kippensieb. Komplett aus Edelstahl oder aus Stahl in RAL-Farbe.

Oberfläche: Behälter und Standfuß jeweils in Edelstahl oder aus Stahl in einer der folgenden Farben (bitte angeben): rot (RAL 3000), anthrazit (RAL 7021), enzianblau (RAL 5010), lichtgrün (RAL 6027) oder Rotax-silber.

Befestigung: Mobil.

Maße: 320 x 320 mm, Höhe 800 mm.

	Edelstahl	Stahl feuerverzinkt und RAL
CLIFTON Standascher	Best.-Nr. E10906	Best.-Nr. E10904



ISEL

Wandascher mit Abdeckung
in verschiedenen Ausführungen.

Oberfläche: Behälter aus Edelstahl bzw. farblich beschichtetes Blech. Wandkonsole silber, Korpus wahlweise in den Farben (bitte angeben): RAL1015 (elfenbein), RAL 6005 (moosgrün), RAL 7021 (anthrazit), RAL 5010 (enzianblau) oder silber erhältlich. Die Einwurfblende ist aus poliertem Edelstahl.
Befestigung: Pfosten- oder Wandbefestigung (inkl. Piktogramm und Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung).
Verriegelung: mittels Doppelbartschloss.
Inhalt: Ascher ca. 2 Liter,
Kombigerät: Ascher 2 Liter, Abfallsammler 15 Liter.
Maße: (B x T x H) Ascher: 230 x 60 x 300 mm,
Kombigerät: 300 x 140 x 540 mm.

			Edelstahl	Stahl feuerverzinkt und RAL
ISEL	Ascher	2 Liter	Best.-Nr. E10403	Best.-Nr. E10400
	Ascher mit Abfallsammler	2+15 Liter	E10404	E10401
ZUBEHÖR	Standrohr anthrazit zum Einbetonieren für Kombigerät	ca. 900 mm über Flur		E10402

WERTACH

Abfallbehälter mit verstärktem Schutzdach und Ascher;
inkl. Siebeinsatz und Innenbehälter in einer Stahlblech-Konstruktion.
Drei Einwurfföffnungen im Korpus.

Oberfläche: Komplett verzinkt, Korpus und Haube zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL 1023 (gelb), RAL 6005 (moosgrün), RAL 3004 (purpurrot), RAL 5010 (enzianblau), RAL 7021 (anthrazit), RAL 8014 (braun), RAL 9003 (weiß), RAL 7610 (silber) oder antik-silber.
Befestigungsart: Zum Aufschrauben oder zur freien Aufstellung.
Verriegelung: Mittels Schnappschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).
Inhalt: 38 oder 72 Liter.
Maße (H x B x T):
38 Liter: 910 x 395 x 395 mm,
72 Liter: 955 x 500 x 500 mm.
Sonstiges: 38-Liter-Ausführung auch in Edelstahl erhältlich.

		Best.-Nr.
WERTACH	Ausführung 38 Liter	E9800
	Edelstahl-Ausführung 38 Liter	E9802
	Ausführung 72 Liter	E9801



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr





SARAKANA

Kombi-Abfallbehälter aus Edelstahl, Stahl farblich beschichtet, mit Ascherabdeckung. Inklusive Innenbehälter.

Oberfläche: Behälter aus Edelstahl oder aus verzinktem Stahl, Korpus in RAL 7021 (anthrazit), Deckel und Tür in silber pulverbeschichtet.

Befestigungsart: Zum Aufschrauben oder zur freien Aufstellung.

Verriegelung: Mittels Doppelbartschloss.

Inhalt: ca. 80 Liter

Maße: Höhe 920 mm, Breite 400 mm, Tiefe 400 mm.

		Best.-Nr.
SARAKANA	Kombiascher Stahl in RAL	E20142
	Kombiascher in Edelstahl	E20143

JUTAI

Kombiascher gelocht mit 2 gegenüberliegenden Einwurfföffnungen, inkl. Kippensieb in der Aluminium-Ascherschale. Lieferbar in 3 Größen.

Oberfläche: Behälter wahlweise in Edelstahl oder aus Stahl in einer der folgenden Farben (bitte angeben): RAL 3004 (purpurrot), RAL 7021 (anthrazit), RAL 5010 (enzianblau), Rotax-silber, oder antik-silber.

Befestigung: Mobil

Maße: s. Tabelle

		Edelstahl	Stahl feuerverzinkt und RAL	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	
JUTAI	Kombiascher klein	260 x 260 x 665	E20573	E20570
	Kombiascher mittel	330 x 330 x 705	E20574	E20571
	Kombiascher groß	430 x 430 x 755	E20575	E20572
ZUBEHÖR	Verzinkter Innenbehälter klein		E20576	E20576
	Verzinkter Innenbehälter mittel		E20577	E20577
	Verzinkter Innenbehälter groß		E20578	E20578

RAUCHER- UNTERSTÄNDE

Überdachung CORTEX	16
BWA Wartehalle.....	40
Überdachung ABARY	48



0800 / 200 50 11
TELEFON GEBÜHRENFREI

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr

