

Abfallbehälter und Ascher

Die klaren Formen der Abfallbehälter und Ascher sorgen an jedem Ort für Sauberkeit. Rasti Abfallbehälter halten so einiges aus. Sowohl bei der Verarbeitung der Materialien als auch bei den Verbindungselementen legen wir höchste Priorität auf Stabilität und Sicherheit.

Design

Mit Blick auf sehr unterschiedliche Wünsche und Anforderungen an Form und Design wurde das nachfolgende Angebot an Abfallbehältern breit angelegt. Bei der Formgebung gehören runde, eckige und ovale Behälterformen zum Angebot. Modern gestaltete Behälter gehören dabei ebenso zum Sortiment wie altbewährte Klassiker.

Materialien/Oberflächen

Behälter aus Edelstahl, aus Stahl mit witterungsbeständiger Feuerverzinkung und optionaler Farb-Pulverbeschichtung finden Sie ebenso wie Sammler mit Holzverkleidung. Die jeweils verwendeten Materialien entnehmen Sie bitte den Modellbeschreibungen.

Behältertypen

Abfallsammler: Der klassische Abfallbehälter dient der Aufnahme von anfallendem „Restmüll“ den Passanten, Besucher oder Mitarbeiter einfach in dem Behälter entsorgen können.

Ascher: Ascher sind dazu bestimmt Asche, und Reste von Zigaretten, Zigarren o. ä. aufzunehmen. In der Regel sorgen entsprechende Ausdrückbleche dafür, dass die Kippen ausgedrückt und dann fachgerecht entsorgt werden können.

Kombisammler: Die Kombination von Abfallsammler und Ascher wird als Kombigerät oder Kombisammler bezeichnet. Sowohl der Abfall als auch die Asche werden über verschiedene Einwurfoffnungen in getrennten Auffangbehältern aufgenommen.

Wertstoffsammler: Diese Behältertypen ermöglichen das Trennen von Abfall in verschiedenen Aufnahmebehältern. Je nach Modell können die Arten des zu sammelnden Restgutes frei gewählt werden.

Hundetoiletten: Tütenspender mit Beuteln zur Entsorgung von Hundekot und Sammelbehälter zur Aufnahme solcher Tüten werden unter dem Begriff Hundetoiletten zusammengefasst.

Hilfe zur Auswahl geeigneter Abfallsysteme:

Welche designerischen Anforderungen werden gestellt?

Wie häufig wird entleert bzw. soll entleert werden?

Ist der Aufstellort überdacht oder soll der Behälter eine Abdeckung als Witterungsschutz aufweisen?

Welche Rolle spielt Vandalismus am geplanten Aufstellort?

Wie stark ist der Ort frequentiert (Wie viele Behälter werden benötigt?)

Besteht die „Gefahr“ ungewollter Hausmüllentsorgung (kleine Einwurfoffnung oder Behälter mit Abdeckung wählen)?

Gibt es am Aufstellort Möwen oder andere Vögel die im Müll nach Wertbarem suchen könnten? (wenn ja, Abdeckung oder kleine Einwurfoffnung wählen).

Ist ein reiner Raucherplatz oder soll auch Abfall entsorgt werden können? Welche Art der Bedienung/Entleerung wird gewünscht (z. B. durch städtische Dienste)?

Befestigungsvarianten:

Mobile Aufstellung: Der Behälter kann ohne weitere Fixierung frei aufgestellt werden

Bodenbefestigung: (zum Aufdübeln) Der Behälter bzw. der Standfuß wird an geeigneter Stelle auf den Untergrund aufgedübelt. Am besten eignet sich ein vorhandenes oder zu erstellendes Betonfundament zum Aufdübeln.

Zum Aufdübeln unter Flur: Bei dieser Variante wird der Behälter je nach Modell ca. 100 bis 200 mm tief unter der Oberfläche auf ein Fundament aufgedübelt. Die Verschraubung kann bequem überpflastert werden.

Erdbefestigung: (zum Einbetonieren) Behälter-Standrohre bzw. Verankerungen sind bauseits in Fundamente zu vergießen und somit vor Wegnahme geschützt.

Wand-/Mastbefestigung: Behälter sind rückseitig mit entsprechender Vorrichtung/Befestigungsschiene zur Wandbefestigung vorgerüstet. Je nach Modell werden zusätzlichen Befestigungsschellen für die alternative Mastbefestigung angeboten.

Verschlussysteme:

Die meisten Abfallbehälter und Ascher lassen sich mittels Dreikantverschluss entriegeln. Andere Behälter wiederum werden mit Vierkant oder Doppelbartschloss verschlossen. Die Größe der Dreikantschlüssel kann je nach Modell variieren. Details sind den Modellbeschreibungen zu entnehmen.



Abfallbehälter und Ascher



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



363



NOVE

Dieser Abfallbehälter in schlicht-dynamischem Design mit farbigen Kontrasten ist mit Regenschutz, Ascher und Mülltütenhalter ausgestattet.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt und zweifarbig (Rahmen/Korpus) beschichtet wahlweise in RAL 7016/RAL9005 (anthrazitgrau/tiefschwarz), RAL 7016/RAL9007 (anthrazitgrau/graualuminium), RAL 7016/RAL6034 (anthrazitgrau/pastelltürkis) oder RAL 7016/RAL8017 (anthrazitgrau/schokoladenbraun).
Glutlöschfläche aus Edelstahl.

Befestigung: zum Aufschrauben auf einbetonierten Bodenanker (siehe Zubehör).

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).


Fassungsvermögen: ca. 100 Liter.

Maße: Höhe ca. 1070 mm, Breite ca. 550 mm

Zubehör: Bodenanker (für Standbehälter), verzinkter Innenbehälter.



NOVE	Best.-Nr.
Behälter zum Aufdübeln	KE11731
Zubehör	
Verzinkter Innenbehälter	KE11732
Bodenanker	KE11733



WAVE ABFALLBEHÄLTER

Um die Sitzbank-Serie WAVE zu vervollständigen wurde dieser Abfallbehälter entwickelt. Das Regenschutz bietet eine großzügig bemessene Einwurföffnung.

Oberfläche: Grundkonstruktion aus verzinktem Stahl, wahlweise pulverbeschichtet in ähnlich RAL 7024 graphitgrau oder blac 100 perl feinstruktur seidenmatt schwarzton. Ummantelung aus Stahl oder Holz, wahlweise Lärche, geölte Thermoesche oder geöltes Hartholz (Iroko).

Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben). Befestigungsmaterial bauseits.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Fassungsvermögen: ca. 45 Liter.

Maße: Höhe ca. 1100 mm, Breite ca. 458 mm, Tiefe ca. 310 mm.

Sonstiges: FSC-zertifiziertes Holz auf Anfrage. Innenbehälter auf Anfrage, Lieferung erfolgt inkl. Müllsackhalterung.



	Ummantelung Thermoesche	Ummantelung Lärche	Ummantelung Hartholz	Ummantelung Stahl
WAVE	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Abfallbehälter	KE11800	KE11801	KE11802	KE11803





MIRAFLORES

Abfallbehälter inkl. Innenbehälter, mit oder ohne Ascher.
Verschiedene Ausführungen in drei Größen stehen zur Auswahl.

Oberfläche: Edelstahl oder Stahl verzinkt und wahlweise in RAL 3003 rubinrot, RAL 3005 weinrot, RAL 5000 violettblau, RAL 5022 nachtblau, RAL 6009 tannengrün, RAL 7022 umbragrau, RAL 7032 kieselgrau, RAL 8019 graubraun, RAL 9005 schwarz, RAL 9006 weißaluminium, RAL 9007 graualuminium oder RAL 9010 weiß beschichtet.

Befestigungsart: Erd-, Boden-, Wandbefestigung oder mobil.

Verriegelung: Mittels Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: 25, 45 oder 61 Liter.

Maße: Behälter 25 Liter: 570 mm, ø 315 mm;

Behälter 45 Liter: 700 mm, ø 400 mm;

Behälter 61 Liter: 860 mm, ø 415 mm.

Zubehör: Standrohr für Erd- oder Bodenbefestigung,

Haltebogen für Erd- oder Bodenbefestigung,

Wandhalter, Feuer-/Raucheinheit.



			25 Liter		45 Liter		61 Liter	
			mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher	mit Ascher	ohne Ascher
Miraflores			Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
aus Edelstahl für Standrohr	Behälter aus Edelstahl	für Wand-, Erd-(Standrohr) oder Bodenbefestigung	E52001	E52000	E52011	E52010	E57905*	E57904*
	Standrohr aus Edelstahl	zum Einbetonieren	E52020	E52020	E52021	E52021		
		für Bodenbefestigung mit Flansch	E52022	E52022	E52023	E52023		
	Wandhalter aus Edelstahl	für Wandbefestigung	E52032	E52032	E52033	E52033		
aus Edelstahl für Haltebogen	Behälter aus Edelstahl	für Haltebogen	E52003	E52002	E52013	E52012	E57907	E57906
	Haltebogen aus Edelstahl	zum Einbetonieren	E52026	E52026	E52027	E52027	E57911	E57911
		für Bodenbefestigung mit Flansch	E52030	E52030	E52031	E52031	E57913	E57913
aus Stahl verzinkt und RAL für Standrohr	Behälter aus Stahl verzinkt + RAL	für Wand-, Erd- oder Bodenbefestigung	E52101	E52100	E52111	E52110	E57901*	E57900*
	Standrohr aus Stahl, verzinkt + RAL	zum Einbetonieren	E52120	E52120	E52121	E52121		
		für Bodenbefestigung mit Flansch	E52122	E52122	E52123	E52123		
	Wandhalter aus Edelstahl + RAL	für Wandbefestigung	E52132	E52132	E52133	E52133		
aus Stahl verzinkt und RAL für Haltebogen	Behälter aus Stahl verzinkt + RAL	für Haltebogen	E52103	E52102	E52113	E52112	E57903	E57902
	Haltebogen aus Stahl verzinkt + RAL	zum Einbetonieren	E52126	E52126	E52127	E52127	E57908	E57908
		für Bodenbefestigung mit Flansch	E52130	E52130	E52131	E52131	E57910	E57910



* Ausführung inkl. Sockel für mobile Aufstellung oder zum Aufschrauben





LOOK

Elegante und schlichte Abfallbehälter-Serie mit integriertem Ascher und Müllsackhalterung. Auch für die Wertstoffsammlung geeignet. Auf Wunsch kann die Fronttür mit einer Plakathalterung ausgerüstet werden. So „schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe“.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt und beschichtet wahlweise in RAL 7039 (quarzgrau), RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazitgrau) oder RAL 9007 (graualuminium). Abdeckung und Rahmen der Einwurfföffnung aus Edelstahl.

Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben auf den Boden oder zum Aufschrauben auf einbetonierte Bodenanker). Die 30-Liter Ausführung kann optional auch an die Wand geschraubt werden. Befestigungsmaterial bauseits.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Fassungsvermögen: 70 oder 70/30/30 Liter.

Maße 70 Liter: Höhe ca. 1000 mm, Breite ca. 710 mm.


Wertstoffsammler: Höhe ca. 1020 mm, Breite ca. 1310 mm.

Tiefe aller Ausführungen ca. 200 mm.

Zubehör: Bodenanker

Sonstiges: Innenbehälter auf Anfrage.

Look	Best.-Nr.
70 Liter	KE11721
Wertstoffsammler 1 x 70, 2 x 30 Liter	KE11723
Zubehör	
Bodenanker (1 Stück)	KE11724





TRIANGLE

Sehr vandalismuszäher Abfallbehälter aus Edelstahl mit Innenbehälter.

Oberfläche: Edelstahl. Optional (Mehrpreis) auch farbbeschichtet in RAL lieferbar.

Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).

Verriegelung: Dreikantverschluss (Schlüssel bitte separat bestellen).

Fassungsvermögen: ca. 80 Liter.

Maße: Höhe ca. 1150 mm, Breite ca. 451 mm, Tiefe ca. 422 mm.

Triangle	Best.-Nr.
Behälter 80 l	E33100
Zubehör	
Dreikantschlüssel	E33090
Aufpreis Beschichtung in RAL	E33101



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



CITYPOLE

Funktionaler und stilvoller Abfallbehälter mit Anti-Haft-Relief (Noppenprofil). Das besondere „Etwas“ erhält dieser Behälter durch die Abdeckung, die wahlweise als Curve (kurvenförmig) oder Wing (flügelartig) geliefert werden kann.

Die Lieferung erfolgt inkl. Innenbehälter und Tidyman-Logo (gelasert).

Oberfläche: Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet wahlweise in RAL 3004 (purpurrot), RAL 5011 (stahlblau), RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6009 (tannengrün), RAL 7016 (anthrazitgrau), RAL 9005 (tiefschwarz), RAL 9006 (weißaluminium) oder RAL 9007 (graualuminium). Die Rückenplatte (Hintergrund des Logos) kann in RAL 9005, RAL 9006 oder RAL 9007 geliefert werden.

Befestigung: mit Betonsockel zum Eingraben (Einbetonieren).

Verriegelung: Dreikantverschluss

Fassungsvermögen: ca. 100 Liter.

Maße: Höhe ca. 1250 mm, Breite ca. 500 mm, Tiefe ca. 330 mm.

Zubehör: Verschlussklappe, Stahlfuß anstelle des Betonsockels, Ascher

Sonstiges: Kundenspezifische Anfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Ohne Betonsockel kann der Behälter auch als Standbehälter für den mobilen Einsatz oder zum Aufschrauben genutzt werden.



CITYPOLE Best.-Nr.

Behälter	1 Einwurföffnung, Betonsockel, ohne Ascher	E33000
----------	---	--------


Zubehör

1 Ascher in Behälterfarbe	E33001
Temporärer Verschluss für Einwurfklappe	E33002
Aufpreis Stahlfuß anstelle des Betonsockels	E33003
Dreikantschlüssel	E33004





ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



371



NERIS

Ansprechendes Design und Funktionalität vereinen sich in dieser robusten Abfallbehälter-Serie. Ständer und Haube bestehen aus 8 mm (!) starkem Stahlblech und treten damit dem Vandalismus entgegen.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazitgrau) oder DB 703 (anthrazit-eisenglimmer).

Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) oder Erdbefestigung (zum Einbetonieren).

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Fassungsvermögen: ca. 70 Liter. Bei Ausführung mit Aschereinsatz entfallen davon ca. 10 Liter auf den Ascher.

Maße: Ausführung mit abgeschrägter Haube: Höhe ca. 1000 mm über Flur, Breite ca. 475 mm, Tiefe ca. 340 mm.

Ausführung mit gewölbter Haube: Höhe ca. 1040 mm über Flur, Breite ca. 495 mm, Tiefe ca. 340 mm.

Zubehör: Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Andere RAL-Farben auf Anfrage möglich.

			zum Einbetonieren	zum Aufschrauben
Neris			Best.-Nr.	Best.-Nr.
Abgeschrägte Haube	ohne Ascher	feuerverzinkt	E10524	E10520
		feuerverzinkt und beschichtet	E10525	E10521
	mit Ascher	feuerverzinkt	E10526	E10522
		feuerverzinkt und beschichtet	E10527	E10523
Gewölbte Haube	ohne Ascher	feuerverzinkt	E10539	E10535
		feuerverzinkt und beschichtet	E10540	E10536
	mit Ascher	feuerverzinkt	E10541	E10537
		feuerverzinkt und beschichtet	E10542	E10538
Zubehör				
Befestigungsset für Bodenmontage				E56822



EL SAPO

Eckiger Abfallbehälter mit Abdeckung. Einfache Entleerung durch die sehr weite Türöffnung. Besonders robuste und stabile Bauweise. Mit verzinktem Innenbehälter oder schwenkbarem Klemmring für Müllsäcke.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe (DB 703 anthrazit-eisenglimmer, RAL 5013 kobaltblau, RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau).

Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) oder mobile Aufstellung.

Verriegelung: Dreikantverschluss.

Inhalt: ca. 65 Liter (Innenbehälter) oder 70 Liter (Klemmring).

Maße (LxTxH): ca. 440 x 295 x 1.000 mm.

Zubehör: Montagesatz zur Bodenbefestigung.

El Sapo		Best.-Nr.
Abfallbehälter	mit Klemmring	E10170
	mit Innenbehälter	E10171
Zubehör		
Montageset		E10172



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr

LUVUA

Funktioneller Abfallsammler-Kollektion mit Metallkorpus in Dreiecksform. Der Granitsockel sorgt für einen sicheren Stand des Behälters. In zwei Größen erhältlich, auch mit Abdeckung und Ascher. Serienmäßig mit einem Tüteneinsatzring ausgestattet.

Oberfläche: Korpus aus Metall anthrazit beschichtet bzw. aus Edelstahl. Kopfteil aus Aluminium grau lackiert.

Befestigungsart: mobil (Standbehälter).

Verriegelung: Dreikantschloss.

Fassungsvermögen: ca. 100 bzw. 50 Liter.

Maße: 100 Liter Ausführung: Höhe ca. 1200 mm, Breite ca. 540 mm, Tiefe ca. 540 mm. 50 Liter Ausführung: Höhe ca. 800 mm, Breite ca. 400 mm, Tiefe ca. 400 mm.

LUVUA		Beschichtet	Edelstahl
		Best.-Nr.	Best.-Nr.
100 Liter Ausführung	ohne Ascher	E53000	E53001
	mit Ascher	*E53002	E53003
	ohne Ascher, mit Innenbehälter	E53005	E53006
50 Liter Ausführung	offen	E53004	

*auch in blau erhältlich





	120 Liter	160 Liter
SUPERPOLE (PRESTIGE)	Best.-Nr.	Best.-Nr.
2 Einwurfföffnungen, Betonsockel, ohne Ascher	E10840	
1 Einwurfföffnung, Betonsockel, ohne Ascher		E10841
4 Einwurfföffnungen, Stahlsockel, Ascher	E10842	
Zubehör		
Gelochter Innenbehälter, Aluminium, anstelle Müllsackhalterung, Nicht nachrüstbar	E10843	E10844
1 zusätzliche Einwurfföffnung	E10845	E10845
2 zusätzliche Einwurfföffnungen	E10846	E10846
3 zusätzliche Einwurfföffnungen	E10847	E10847
Bodenanker	E10848	E10848
Bodenanker SUPERPOLE PRESTIGE	E10849	
Temporärer Verschluss für Einwurffklappe	E10850	E10850
Dreikantschlüssel	E10851	E10851

SUPERPOLE

Großer Abfallbehälter mit 120 oder 160 Liter Fassungsvermögen. Kundenorientierte Ausführungen sind möglich wie z. B. Wertstoffsammel-Anlagen, die aus mehreren Behältern bestehen. Der Korpus von SUPERPOLE besteht aus Blechpaneelen, SUPERPOLE PRESTIGE hingegen hat einen Korpus aus genopptem (Anti-Haft-Relief) Stahlblech und zusätzlich einen Ascher aus Edelstahl in der Abdeckung.

Oberfläche: Rahmen aus Aluminiumguss in Hammerlack dunkelgrau, Korpus in Standardfarbe wahlweise Hammerlack blau, dunkelgrün, dunkelgrau oder mittelgrau; RAL 1003 (signalgelb), RAL 2004 (reinorange), RAL 3000 (feuerrot), RAL 5010 (enzianblau), RAL 5011 (stahlblau), RAL 6009 (tannengrün), RAL 7016 (anthrazitgrau), RAL 9005 (tiefschwarz) oder RAL 9007 (graualuminium). SUPERPOLE PRESTIGE Rahmen in Hammerlack dunkelgrau, Korpus in RAL 9007 (graualuminium).

Befestigung: Standbehälter mit Sockel

Verriegelung: Dreikantverschluss

Fassungsvermögen: ca. 120 oder 160 Liter.

Maße: SUPEROLE: 120 Liter Höhe ca. 1090 mm, Breite ca. 543 mm. 160 Liter Höhe ca. 1290 mm, Breite ca. 540 mm.

SUPERPOLE PRESTIGE: Höhe ca. 1221 mm, Breite ca. 543 mm.

Zubehör: Bodenanker, Innenbehälter, Extra-Einwurfföffnungen, Verschlussklappe.

Sonstiges: Spezielle Logos (Beschriftungen), Sonderfarben auf Anfrage möglich.





LORA

In Farbe oder mit Edelstahlfinish gibt Lora auf öffentlichen Plätzen den Ton an. Der elegante und zweckmäßige Abfallbehälter ist durch sein Material und seine Form flammenhemmend.

Oberfläche: Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL oder mit Edelstahl-Finish.

Befestigung: Mobil, kann jedoch auch aufgeschraubt werden.

Verriegelung: Dreikantverschluss

Fassungsvermögen: ca. 80 Liter

Maße: Höhe ca. 1150 mm, Ø unten ca. 470 mm, Ø oben ca. 535 mm.

Sonstiges: Andere Ausführungen auf Anfrage



LORA	Best.-Nr.
Behälter	E33060
ZUBEHÖR	
Dreikantschlüssel	E33090

DIAMOND

Dieser flammenhemmende Abfallbehälter scheint für die Ewigkeit konzipiert zu sein. Die Diamantenform macht ihn zur auffälligen Erscheinung, in die man garantiert gerne seinen Abfall entsorgt.

Oberfläche: Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL oder mit Edelstahl-Finish.

Befestigung: Mobil, kann jedoch auch aufgeschraubt werden.

Verriegelung: Dreikantverschluss

Fassungsvermögen: ca. 80 Liter

Maße: Höhe ca. 1150 mm, Ø unten ca. 500 mm, Ø oben ca. 700 mm

Sonstiges: Andere Ausführungen auf Anfrage



DIAMOND	Best.-Nr.
Behälter	E33080
ZUBEHÖR	
Dreikantschlüssel	E33090



TARGET

Achtung Abfall: Target ist unübersehbar, besonders in leuchtenden Farben. Der flammenhemmende Abfallbehälter ist besonders für öffentliche Plätze mit viel Publikumsverkehr geeignet.

Oberfläche: Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL oder mit Edelstahl-Finish.

Befestigung: Mobil, kann jedoch auch aufgeschraubt werden.

Verriegelung: Dreikantverschluss

Fassungsvermögen: ca. 80 Liter

Maße: Höhe ca. 1.315 mm, Ø oben ca. 490 mm und unten ca. 477 mm.

Sonstiges: eingebaute verstellbare Verschlussklappe für die zeitweise Schließung des Einwurfs.



TARGET	Best.-Nr.
Behälter	E33085
ZUBEHÖR	
Dreikantschlüssel	E33090

CIRCLE

Der runde Abfallbehälter aus Edelstahl bietet in den Größen 80 und 100 Liter Platz für Müll. Für ein zeitweiliges Schließen des Behälters, sorgt die Verschlussklappe

Oberfläche: Edelstahl (1.4301). Jede RAL-Farbe möglich.

Befestigung: Mobil oder zum Aufschrauben

Verriegelung: Dreikantverschluss

Fassungsvermögen: ca. 80 oder 100 Liter.

Maße: 80 Liter Höhe ca. 1100 mm, Ø 500 mm. 100 Liter Höhe ca. 1150 mm Ø 600 mm.

Sonstiges: Lieferung inkl. Innenbehälter und Verschlussklappe zur zeitweisen Schließung des Einwurfs. Kundenspezifische Anfertigungen sind auf Anfrage möglich.

CIRCLE	Best.-Nr.
80 Liter	E33070
100 Liter	E33071
ZUBEHÖR	
Dreikantschlüssel	E33090



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



FRIO

Der farbenfrohe Abfalleimer FRIO freut sich über viel Abfall. Hier werfen Kleine und Große garantiert gerne ihren Müll hinein. FRIO gibt es als Papa, Mama und Kind-Ausführung.

Abfallbehälter Ausführung wahlweise in den Ausführungen „PAPA“, „MAMA“ und „KIND“ lieferbar, zum Aufschrauben, Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel). Verzinktes Stahlblech, farblich beschichtet (s. Abb.).

Maße PAPA und MAMA:

Höhe ca. 1407 mm, Breite ca. 440 mm.

Maße KIND: Höhe ca. 1125 mm, Breite ca. 350 mm.

Mit Haltering für handelsübliche Müllsäcke.

FRIO	Best.-Nr.
„Kind“	E21752
„Mama“	E21751
„Papa“	E21750

ROBOBIN

Eine auffallende Erscheinung ist dieser Abfallbehälter mit seinem Roboterkörper und den fröhlichen Farben. Besonders gut geeignet für Einsatzorte wie Spielplätze, Freizeitparks, Campingplätze etc. Also überall dort, wo viele Kinder sind. Die Kinder werden ROBOBIN lieben und gerne den Abfall entsorgen.

Oberfläche: verzinkter Stahl, teilweise beschichtet (dreifarbig) rot, gelb, grün.


Befestigung: mit Bodenplatte zum Aufschrauben.

Verriegelung: Klickverschluss.

Maße: Höhe ca. 1369 mm, Gesamtbreite ca. 1195 mm, Tiefe ca. 381 mm.

Sonstiges: Andere Farben und Betonsockel zum Eingraben auf Anfrage

ROBOBIN	Best.-Nr.
Behälter	E33050





ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER



HASETAL

Großer Müllfangkorb aus Lochblech im Grundrahmen aus \varnothing 48 mm Stahlrohr. Korb in runder oder eckiger Ausführung erhältlich. Große Öffnung zur bequemen Nutzung. Schild im oberen Teil des Grundrahmens. Auf Wunsch mit Aufdruck. Entleerung durch Bodenklappe.

Oberfläche: Komplett feuerverzinkt, Schild aus ALU Verbundplatte.

Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren oder Eingraben)

Verriegelung: Mittels Vierkantverriegelung (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Maße: ca. 2.000 x 1.000 x 1.150 mm (HxBxT); Schild: Höhe 280 x 750 (HxB) mm.

Inhalt: runde Ausführung ca. 300 Liter, eckige Ausführung ca. 360 Liter,

Zubehör: Beschriftung des Schildes.

Hasetal		Best.-Nr.	
Fangkorb	rund	300 l	E20580
	eckig	360 l	E20505
ZUBEHÖR			
Druck Full-Colour	einseitig		E73463
	beidseitig		E73478



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



379



CAPITOLE

Dieser funktionelle Abfallbehälter bietet ein hohes Maß an Sicherheit vor Vandalismus und ist in vielen Ausstattungsvarianten erhältlich.



Oberfläche: Korpus und Bogenständer aus feuerverzinktem Stahl, Korpus zusätzlich beschichtet in Standardfarbe (gelb, RAL5010, RAL6009, RAL3000, RAL9005, RAL7016 oder RAL9007).

Befestigung: Wand-, Erd- oder Bodenbefestigung.

Verriegelung: Dreikantverriegelung, zweifach-Verriegelung (nicht bei CAPITOLE-CLASSIC) Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Entleerung: 120° Öffnung (außer CAPITOLE-CLASSIC) der Fronttür

Inhalt: ca. 50, 70 oder 100 Liter Fassungsvermögen

Maße: Boden- und Erdbefestigung im Bogenständer Höhe über Flur ca. 1100 mm, Breite ca. 511 mm.

Zubehör nachrüstbar*: Innenbehälter aus leichtem Aluminium, Aschereinsatz, Unterteilungsblech und Klappdeckel für die Einwurfföffnung, Beschichtung des Bogenständers (nicht nachrüstbar), Set zur Reduzierung der Einwurfföffnung inkl. 2 Ausdrückbleche für Zigaretten.





Capitole Classic

Capitole Prestige

Capitole Prestige L

Capitole Prestige XL

ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER



Die Vorteile der PRESTIGE-Serie:

- + Fronttür öffnet komplett, dadurch einfachere Entnahme des Innenbehälters
- + ergonomische Höhe für Dreikantschlüssel
- + Tür mit 2-facher Verriegelung, fällt leicht ins Schloss

			Capitole Classic 50 Liter	Capitole Prestige 50 Liter	Capitole Prestige L 70 Liter	Capitole Prestige XL 100 Liter
Capitole			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Behälter			E10800	E10801	E10802	E10860
Zubehör						
Bügelständer aus Edelstahl	mit Bodenplatte	1100 mm hoch	E10804	E10804	E10804	E10804
	zum Einbetonieren	1492 mm hoch	E10806	E10806	E10806	E10806
Bügelständer aus Stahl, feuerverzinkt	mit Bodenplatte	1100 mm hoch	E10808	E10808	E10808	E10808
	zum Einbetonieren	1492 mm hoch	E10810	E10810	E10810	E10810
		1650 mm hoch	E10811	E10811	E10811	E10811
Bügel für Pfostenbefestigung	verzinkter Stahl		E10812	E10812	E10812	E10812
Platte für Wandbefestigung, verzinkter Stahl.			E10813	E10813	E10813	E10813
Nur notwendig zum Ausgleich von Unebenheiten im Mauerwerk						
Aschereinsatz			E10814	E10814	E10814	E10814
Feuerschutzklappe aus Stahl	schwarz		E10815	E10815	E10815	E10815
Anti-Geruchs-Klappe aus Stahl	schwarz		E10816	E10816	E10816	E10816
Dreikantschlüssel			E10820	E10820	E10820	E10820
Set zur Reduzierung der Einwurföffnung inkl. 2 Ausdrückleche für Zigaretten			E10821	E10821	E10821	

*Das Zubehör ist bei Capitole-Classic nicht unbedingt nachrüstbar, wie z. B. Ascher. Bitte sofort bei Erstbestellung das gewünschte Zubehör angeben.



METROPOLE

Neues Design mit bewährter Funktionalität. Neben zwei Standardbehältern können auch Sammelsysteme als Zweier- oder Dreier-Gruppen geliefert werden.

Oberfläche: Feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in Standardfarbe (gelb, RAL5010, RAL6009, RAL3000, RAL9005, RAL7016 oder RAL9007).

Befestigung: Wand-, Erd-, Boden- oder Pfostenbefestigung oder zur mobilen Aufstellung.

Verriegelung: Dreikantverriegelung (Dreikantschlüssel bitte separat bestellen).

Inhalt: Einzelbehälter ca. 50 oder 100 Liter Fassungsvermögen. Sammelstationen 2 x 50 oder 100 Liter, 3 x 50 oder 100 Liter.

Maße: Behälterhöhe ca. 600 mm oder 1060 mm.

Zubehör: Innenbehälter, Aschereinsatz, Rollen für mobile Aufstellung, Abdeckung (Dach) nach Kundenvorgabe.

Sonstiges: Die Behälter werden mit Müllsackhalterung geliefert.



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER

	50 Liter	100 Liter
METROPOLE Einzelbehälter	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Behälter (einzeln)	E11020	E11021
Zubehör für Einzelbehälter		
Pfosten (Satz)	zum Aufschrauben	E11022
	zum Einbetonieren	E11024
Befestigungsplatte zur Befestigung an vorhandene Pfosten	E11026	E11027
Ascher	E11028	E11029
Abdeckung (Deckel, kann von Hand geöffnet werden)	E11030	E11031
Innenbehälter	E11032	E11033
Rollen für mobile Aufstellung	E11034	E11035

	50 Liter	100 Liter
METROPOLE Sammelstationen	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
2er Sammelstation (2 x 50 bzw. 100 Liter)	E11040	E11041
Rollen für mobile Aufstellung (für 2er Sammelstation)	E11042	E11043
3er Sammelstation (3 x 50 bzw. 100 Liter)	E11044	E11045
Rollen für mobile Aufstellung (für 3er Sammelstation)	E11046	E11047
Dreikantschlüssel (für alle Ausführungen passend)	E10820	E10820



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



383



NET

Diese Abfallbehälter-Serie aus Stahl mit Abdeckung, Aschereinsatz und Innenbehälter verfügt über eine Glutlöschfläche aus gebürstetem Edelstahl.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt und beschichtet wahlweise in RAL 7039 (quarzgrau), RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazitgrau) oder RAL 9007 (graualuminium). Korpus gelocht. Glutlöschfläche aus gebürstetem Edelstahl.

Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben auf den Boden oder zum Aufschrauben auf einbetonierte Bodenanker. Befestigungsmaterial bauseits.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).


Fassungsvermögen: ca. 30 oder 100 Liter

Maße: 30 Liter: Höhe ca. 685 mm, Breite ca. 475 mm, Tiefe ca. 345 mm.

60 Liter: Höhe ca. 950 mm, Breite ca. 475 mm, Tiefe ca. 370 mm.

100 Liter: Höhe ca. 950 mm, Breite ca. 565 mm, Tiefe ca. 470 mm.

NET	Best.-Nr.
30 Liter	KE11700
100 Liter	KE11702
Zubehör	
Bodenanker	KE11703





Solo 100

Das schlanke Design des ovalrunden Abfallbehälters fügt sich unauffällig in jedes Umfeld. Im Deckel ist ein Ascher eingebaut.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt und beschichtet wahlweise in RAL 6005 (moosgrün), RAL 9016 (verkehrsweiß), RAL 9007 (graualuminium), RAL 7016 (anthrazitgrau) oder aus Edelstahl geschliffen. Glutlöschfläche aus Edelstahl.

Befestigung: Standbehälter für mobile Aufstellung, Befestigungswinkel als Zubehör lieferbar.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Fassungsvermögen: ca. 100 Liter.



Maße: Höhe ca. 1010 mm, Breite ca. 520 mm

Zubehör: Bodenanker (für Standbehälter), verzinkter Innenbehälter.

Sonstiges: Lieferung erfolgt inkl. Mülltütenhalterung.

Das Standmodell kann auch mittels Bodenanker montiert oder auf den Boden aufgeschraubt werden.

	Stahl pulverbeschichtet	Edelstahl
Solo	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Standbehälter	KE11740	KE11745
Zubehör		
verzinkter Innenbehälter	KE11743	KE11743
Winkel zur Bodenbefestigung (p. Paar)	KE11748	KE11744





ALLIPEN

Schwerer Stand-Abfallbehälter in besonders robuster Ausführung. Die Materialstärke des Behälters beträgt 5 mm, die des Deckels 8 mm.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt und zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazitgrau) oder DB 703 (anthrazit-eisenglimmer).

Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben).

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Fassungsvermögen: ca. 50 Liter. Bei der Ausführung mit Aschereinsatz entfallen davon ca. 5 Liter auf den Ascher.

Maße: Höhe ca. 780 mm, Behälter Ø ca. 420 mm, Sockel Ø ca. 300 mm. Einwurföffnung des Abfallbehälters Ø 150 mm, Einwurf des Aschers Ø ca. 40 mm.

Zubehör: Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Andere RAL-Farben auf Anfrage möglich.

Allipen	Best.-Nr.
ohne Ascher	E55150
mit Ascher	E55151
Zubehör	
Befestigungsset für Bodenmontage	E56826



INDUS

Runder Abfallbehälter optional mit integriertem Ascher, wahlweise mit oder ohne Lochung im Korpus, Behälter aus Stahlblech, Abdeckung mit kreisrunder Öffnung aus Edelstahl, edelmatt. In zwei Größen lieferbar. Einsatzbehälter bei Ausführung ohne Ascher bitte separat bestellen.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet in Standardfarbe, DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (antrazit-grau).

Befestigungsart: Ausführung mit U-Schiene für die Mast-/Wandbefestigung oder mit eckigem Standrohr (60 x 60 mm) zum Einbetonieren.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Maße: 35 Liter: \varnothing 330 x 475 H mm; 50 Liter: \varnothing 360 x 510 H mm.

Stahl
feuerverzinkt
und farbl.
beschichtet

Indus		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
50 l inkl. Standrohr zum Einbetonieren	VA-Abdeckung mit Ascher	ungelocht	E55143
	ohne Ascher	gelocht	E55102
		ungelocht	E55123
35 l inkl. Standrohr zum Einbetonieren	ohne Ascher	gelocht	E55100
		ungelocht	E55108
	VA-Abdeckung mit Ascher	ungelocht	E55142
50 l für Wand-/Mastbefestigung	ohne Ascher	ungelocht	E55125
35 l für Wand-/Mastbefestigung	ohne Ascher	ungelocht	E55110
Zubehör			
Einsatzbehälter ohne Ascher	35 l		E55104
	50 l		E55105
Befestigungsmaterial Wandbefestigung			E56827



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



MULATOS

Der praktische Abfallbehälter, den wir zu einem besonders attraktiven Preis anbieten können, ist mit oder ohne Ascher im Deckel und in sämtlichen RAL-Farben erhältlich.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und optional pulverbeschichtet in RASTI RAL I

Befestigungsart: Wahlweise zum Aufschrauben, Einbetonieren oder für die Wand-/Pfostenmontage.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel)

Inhalt: ca. 40 Liter, Ascher ca. 0,5 Liter

Zubehör: Standpfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben, Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I

		Bodenbefestigung	Erbefestigung	Wand-/Pfosten
Abfallbehälter MULATOS		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
mit Ascher		E22022	E22020	E22001
ohne Ascher		E22023	E22021	E22000
Zubehör				
Standrohr	zum Einbetonieren			E25000
	zum Aufdübeln			E25001
Pulverbeschichtung	Behälter in RASTI RAL-Gruppe I			E22002
	Standrohr Erdbefestigung RAL I			E25002
	Standrohr Bodenbefestigung RAL I			E25003



SURUMU

Einfacher runder Abfallbehälter mit Einwurfföffnung in der Abdeckung.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Befestigungsart: Wand-/Pfostenmontage, zum Einbetonieren oder Aufschrauben

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel)

Inhalt: ca. 40 Liter

Sonstiges: Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich.



	Boden- befestigung	Erd- befestigung	Wand-/ Pfosten
SURUMU	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Abfallbehälter	E22052	E22051	E22050
Zubehör			
Standrohr	zum Einbetonieren		E25000
	zum Aufdübeln		E25001
Pulver- beschichtung	Behälter in RASTI RAL-Gruppe I		E22053
	Standrohr Erdbefestigung RAL I		E25002
	Standrohr Bodenbefestigung RAL I		E25003



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr





MAGRO

Der sehr robuste Abfallbehälter mit Abdeckung ist mit oder ohne Ascher und mit Pulverbeschichtung erhältlich.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und optional pulverbeschichtet in RASTI-RAL I.

Befestigungsart: Wahlweise zum Aufschrauben, Einbetonieren oder für die Wand-/Pfostenmontage.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: ca. 40 Liter, Ascher ca. 0,5 Liter.

Zubehör: Standpfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben, Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I.



	Boden- befestigung	Erd- befestigung	Wand-/ Pfosten
Abfallbehälter MAGRO	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
mit Ascher	E22523	E22520	E09140
ohne Ascher	E22524	E22521	E09141
Zubehör			
Standrohr	zum Einbetonieren		E25000
	zum Aufdübeln		E25001
Pulver- beschichtung	Behälter in RASTI RAL-Gruppe I		E09142
	Standrohr Erdbefestigung in RAL I		E25002
	Standrohr Bodenbefestigung in RAL I		E25003





RIAZA

Der solide Abfallbehälter in achteckiger Form fasst ca. 45 Liter. er ist wahlweise für die Boden-, Erd- oder Wand-/Pfostenbefestigung lieferbar.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und optional pulverbeschichtet in RASTI-RAL I.

Befestigungsart: Wahlweise zum Aufschrauben, Einbetonieren oder für die Wand-/Pfostenmontage.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: ca. 45 Liter, Ascher ca. 0,5 Liter

Zubehör: Standpfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben, Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I.



	Boden- befestigung	Erd- befestigung	Wand-/ Pfosten
Abfallbehälter RIAZA	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Mit Ascher	E22032	E22030	E09196
Ohne Ascher	E22033	E22031	E09195
Zubehör			
Standrohr	zum Einbetonieren		E25000
	zum Aufdübeln		E25001
Pulver- beschichtung	Behälter in RASTI RAL-Gruppe I		E09142
	Standrohr Erdbefestigung in RAL I		E25002
	Standrohr Bodenbefestigung in RAL I		E25003



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr





ESTENA

Rechteckiger offener Behälter aus Stahl.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenmontage.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: ca. 40 Liter.

Zubehör: Standpfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben, Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I.

Estena		Best.-Nr.
Abfallbehälter		E09115
Standrohr inkl. Schellen	zum Einbetonieren	E25000
	zum Aufdübeln	E25001
Pulverbeschichtung RASTI RAL-Gruppe I	für Behälter	E09116
	für Standrohr Erdbefestigung	E25002
	für Standrohr Bodenbefestigung	E25003





NUON

Eckiger Abfallbehälter in verschiedenen Varianten. Mit oder ohne integriertem Ascher in der Abdeckung lieferbar. Wahlweise 40 oder 50 Liter Fassungsvermögen.

Material/Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, zusätzlich komplett pulverbeschichtet in DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (antrazit-grau).

Befestigung: Wand- oder Pfostenmontage (siehe Zubehör).

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Fassungsvermögen: ca. 40 oder 50 Liter.


Maße H x B x T: 40 Liter-Ausführung: 600 x 310 x 310 mm

50 Liter-Ausführung: 685 x 310 x 310 mm.

Zubehör: Standpfosten, Schellenband, Wandmontage-Set.

Nuon		Stahl feuerverzinkt	Haube beschichtet	beschichtet
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
40 l	ohne Ascher	E10650	E10651	E10652
	mit Ascher	E10656	E10657	E10658
50 l	ohne Ascher	E10653	E10654	E10655
	mit Ascher	E10659	E10660	E10661
Zubehör				
Pfosten ø 60 mm verzinkt		E56803	E56803	E56803
Pfosten ø 60 mm verzinkt + RAL IV		E56817	E56817	E56817
2 Stk. Schellenband ø 60 mm, verzinkt		E56807	E56807	E56807
Wandmontage-Set		E56827	E56827	E56827





VANDAL

Abfallbehälter-Serie aus Stahl, mit Abdeckung und integriertem Aschereinsatz. Glutlöschfläche aus gebürstetem Edelstahl.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt und beschichtet wahlweise in RAL 7039 (quarzgrau), RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazitgrau) oder RAL 9007 (graualuminium). Glutlöschfläche aus gebürstetem Edelstahl.


Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben auf den Boden oder zum Aufschrauben auf einbetonierte Bodenanker. Befestigungsmaterial bauseits.

Verriegelung: Durch Anheben des Rahmens kann der Behälter nach vorne gekippt und der Müllsack entnommen werden.

Fassungsvermögen: ca. 75 Liter

Maße Höhe ca. 1000 mm, Breite ca. 390 mm, Tiefe ca. 365 mm.

VANDAL	Best.-Nr.
Abfallbehälter 75 Liter	KE1170





FATALA

In seiner schlicht-schönen Form wirkt dieser Abfallbehälter aus anthrazit oder grau beschichtetem Metall fast wie eine Skulptur.

Oberfläche: Korpus aus Metall anthrazit oder grau beschichtet.

Oberer Ring aus Aluminiumguss

Befestigungsart: mobil (Standbehälter).

Fassungsvermögen: ca. 55 Liter

Maße: Höhe ca. 892 mm, Ø 360 mm

FATALA Best.-Nr.
E53030

GUDER

Das Runde gehört ins Eckige:
Der Korpus aus stranggepresstem Aluminium sitzt in einem rechteckigen Rahmen.

Oberfläche: Korpus aus Metall anthrazit beschichtet.

Oberer Ring aus Aluminiumguss grau beschichtet.

Befestigungsart: Erdbefestigung

Fassungsvermögen: ca. 40 Liter

Maße: Höhe über Flur ca. 930 mm, Behälter Ø 400 mm

GUDER Best.-Nr.
E53040



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



PUELO

Stand-Abfallbehälter mit Halbkugel-Haube. Auch mit in der Haube integriertem Ascher lieferbar.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazitgrau) oder DB 703 (anthrazit-eisenglimmer).

Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) oder Erdbefestigung (zum Einbetonieren, siehe Zubehör).

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Fassungsvermögen: Abfallbehälter ca. 40 Liter. Ascher ca. 4,5 Liter.

Maße: Gesamthöhe ca. 1230 mm, Breite ca. 415 mm, Tiefe ca. 300 mm. Behälter Ø ca. 300 mm, Höhe ca. 585 mm.

Zubehör: Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Andere RAL-Farben auf Anfrage. möglich.

		ohne Ascher	mit Ascher	
Puelo		Best.-Nr.	Best.-Nr.	
Behälter	ungelocht	feuerverzinkt	E54830	E54834
		feuerverzinkt und beschichtet	E54831	E54835
	gelocht	feuerverzinkt	E54832	E54836
		feuerverzinkt und beschichtet	E54833	E54837
Zubehör				
Befestigungsset für Bodenmontage		E56825	E56825	
Sockel zum Einbetonieren	Stahl feuerverzinkt	E54838	E54838	



ARAX

Abfallbehälter mit Stahlrohrbogen und zylinderförmigen gelochtem Behälter, optional mit Ascher, in verschiedenen farblichen Varianten.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt oder Stahl feuerverzinkt farblich beschichtet (s. Tabelle).

Befestigung: mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder für den mobilen Einsatz.

Verriegelung: mittels Vierkantverschluss.

Maße: Breite 580 mm, Tiefe 380 mm, Höhe ohne Ascher 1.080 mm, Höhe mit Ascher 1280 mm.

		ohne Ascher	mit Ascher
Arax		Best.-Nr.	Best.-Nr.
Stahl feuerverzinkt	komplett Stahl feuerverzinkt	E10012	E10015
	Kopfteil und Korpus in purpurrot (RAL3004)	E10011	E10014
	Kopfteil gelb (RAL1023) und Korpus grün (RAL6005)	E10010	
	Kopfteil und Korpus grün (RAL6005)		E10016
	Kopfteil blau (RAL5010) und Korpus weiß (RAL9010)		E10013
	Kopfteil und Korpus antik-silber		E10021



LIBERIA

Abfallbehälter im Rohrbogenständer mit Ascher. Behälter aus gelochtem Stahlblech.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet in Standardfarbe, DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kaltblau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).

Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder mit Bodenplatte (zum Aufdübeln).

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 50 Liter.

Maße: Höhe über Flur 1.200 mm, Breite 480 mm, Tiefe 455 mm; Behälter ø 360 mm.

Liberia		Best.-Nr.	Best.-Nr.
zum Einbetonieren	Stahl feuerverzinkt	50 l	E54810
	zus. RAL beschichtet	50 l	E54811
zum Aufdübeln	Stahl feuerverzinkt	50 l	E54813
	zus. RAL beschichtet	50 l	E54814
Zubehör			
	Befestigungsmaterial (zum Aufschrauben)		E56822





PIORINI

Offener Abfallbehälter für Wand- oder Pfostenbefestigung. Erhältlich in 20 oder 35 Liter.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in Standardfarbe, DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).
Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.
Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).
Inhalt: 20 oder 35 Liter.
Maße: 20 Liter: 250 x 400 (ø x H mm); 35 Liter: 320 x 450 (ø x H mm).
Zubehör: Pfosten, Schellenband.



TIBALI

Runder offener Abfallbehälter für die Wand- oder Pfostenmontage. In verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Oberfläche: Mit glatter Oberfläche, komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet in Standardfarbe, DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).
Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.
Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).
Inhalt: 35 Liter.
Maße: Behälter Höhe 425 mm, ø 330 mm.
Zubehör: Pfosten, Schellenband.

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und beschichtet
Tibali	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
glatt 35 l	E55600	E55601	
Zubehör			
Standpfosten ø 60er mit Halbkugel, zum Einbetonieren	E56803	E56817	
Schellenband	E56807		
Wandbefestigungsset	E56827		

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und beschichtet
Piorini	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
20 l	E55800	E55801	
35 l	E55802	E55803	
Zubehör			
Standpfosten ø 60er mit Halbkugel, zum Einbetonieren	E56803	E56817	
Schellenband	E56807		
Wandbefestigungsset	E56827		



UPANO

Halbrunder Abfallbehälter mit Einwurfföffnung und optional mit Federdeckel als Schutz für Vögel etc. Behälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung. Die Entleerung erfolgt über die Bodenklappe.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in Standardfarbe RAL 2000 (gelborange), RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6001 (smaragdgrün), RAL 6005 (moosgrün), RAL 6009 (tannengrün), RAL 7016 (anthrazitgrau) oder DB 703 (anthrazit-eisenglimmer).

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 45 Liter.

Maße: Behälter: Höhe 600 mm, \varnothing 410/260 mm.

Upano	Best.-Nr.	Best.-Nr.
mit Federklappe 45 l	E55202	E55203
ohne Klappe 45 l	E55200	E55201
Zubehör		
Standpfosten \varnothing 60er mit Halbkugel, zum Einbetonieren	E56803	E56817
Schellenband	E56807	
Befestigungsmaterial Wandbefestigung	E56829	
Aufkleber Saubermännchen weiß	E56813	E56813
Saubermännchen schwarz	E56812	E56812

CONTAS

Offener Abfallbehälter aus Stahlblech in zylindrischer Form, mit Pfosten aus Vierkantrohr (40 x 40) zum Einbetonieren.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in Standardfarbe DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobalt-blau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).

Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren).

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 25 Liter.

Maße: Höhe 400 mm, \varnothing 300 mm.

Contas	Best.-Nr.	Best.-Nr.
25 l	E55900	E55901



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



NAZARENO

Geschlossener runder Abfallbehälter für die Wand- oder Pfostenbefestigung mit einer Einwurföffnung im Korpus aus Stahlblech. Die Entleerung erfolgt über die Bodenklappe.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in Standardfarbe DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 50 Liter.

Maße: Behälter Höhe 520 mm, \varnothing 330 mm.

Zubehör: Pfosten, Schellenband. 50 l

Nazareno	Best.-Nr.
Stahl feuerverzinkt	E55400
Stahl feuerverzinkt + beschichtet	E55401
Zubehör	
Pfosten \varnothing 60 mm	verzinkt E56803
	verzinkt + beschichtet E56817
2 Stück Schellenband \varnothing 60-100 mm, verzinkt	E56807
Wandbefestigungsset	E56829

COPALA

Genoppeter runder Abfallbehälter mit obiger Einwurföffnung. Korpus aus genoppten Stahlblech. Für die Wand- oder Pfostenbefestigung. Die Entleerung erfolgt über die Bodenklappe.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in Standardfarbe DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobalt-blau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 50 Liter.

Maße: Behälter 50 Liter: Höhe 520 mm, \varnothing 330 mm,

Behälter 70 Liter: Höhe 600 mm, \varnothing 380 mm.

Zubehör: Pfosten, Schellenband.

Copala	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Abfallbehälter 50 l	E55310	E55311
Zubehör		
Pfosten \varnothing 60 mm	verzinkt E56803	E56803
	verzinkt + RAL IV E56817	E56817
2 Stück Schellenband \varnothing 60-100 mm, verzinkt	E56807	E56807
Wandbefestigungsset	E56829	

Stahl feuerverzinkt und beschichtet



LURIO

Halbrunder Abfallbehälter mit Dach und Ascher, 20 Liter Fassungsvermögen.

Oberfläche: Gefertigt aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder zusätzlich beschichtet in Standardfarbe DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).

Befestigungsart: Behälter inkl. Befestigungs-pfosten zum Einbetonieren (50 x 50 x 1500 mm)

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 20 Liter.

Maße: Behälter: 340 mm hoch, Durchmesser 330/230 mm.

Lurio		Best.-Nr.	Best.-Nr.
Abfallbehälter	20 l	E56020	E56021
Zubehör			
Pfosten ø 60 mm	verzinkt	E56803	E56803
	verzinkt + RAL IV	E56817	E56817
2 Stück Schellenband ø 60-100 mm,	verzinkt	E56807	E56807

LAUCA

Halbrunder offener gelochter bzw. geschlossener Abfallbehälter. 20 Liter Fassungsvermögen.

Oberfläche: Gefertigt aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder zusätzlich beschichtet in Standardfarbe DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).

Befestigungsart: U-Schiene für die Wand-/Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mit Dreikantverschluss (Lieferung inkl. Dreikantschlüssel)

Inhalt: 20 Liter.

Maße: Behälter: 340 mm hoch, Durchmesser 330/230 mm.

Lurio		Best.-Nr.	Best.-Nr.
ohne Lochung	20 l	E56010	E56011
mit Lochung		E56012	E56013
Zubehör			
Pfosten ø 60 mm	verzinkt	E56803	E56803
	verzinkt + RAL IV	E56817	E56817
2 Stück Schellenband ø 60-100 mm,	verzinkt	E56807	E56807
Wandbefestigungsset		E56827	





JAMARI

Runder offener Abfallbehälter in Lochoptik für die Wand- oder Pfostenmontage. In verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet in Standardfarbe DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau).

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten). Inhalt: 20 oder 50 Liter.

Maße: Behälter 20 Liter: Höhe 400 mm, \varnothing 250 mm; Behälter 50 Liter: Höhe 500 mm, \varnothing 360 mm.

Zubehör: Pfosten, Schellenband.

Jamari	Best.-Nr.	Best.-Nr.
20 l	E55700	E55701
50 l	E55703	E55704
Zubehör		
Standpfosten \varnothing 60er mit Halbkugel, zum Einbetonieren	E56803	E56817
Schellenband	E56807	

	Stahl	Stahl
	feuerverzinkt	feuerverzinkt
		und beschichtet

LIPPE

Halbrunder Abfallkorb aus Stahldraht. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl.

Oberfläche: Stahldraht feuerverzinkt.

Befestigungsart: Erd- oder Wandbefestigung.


Verriegelung: Vierkantverriegelung (inkl. Schlüssel) an Schiene oder Eisenständer.

Inhalt: 27 Liter.

Maße: Höhe ca. 430 mm, unterer \varnothing ca. 210 x 400 mm.

Zubehör: Schiene für die Wandbefestigung. Eisenständer für die Erdbefestigung.

Lippe	Best.-Nr.
Abfallbehälter	27 l E10108
Befestigungsschiene Wandmontage	E10118
Eisenständer Einbetonieren	E10119



KURU

Runder Abfallkorb aus Drahtgitter, mit verschiedenen Aufsätzen. Behälter geeignet zur Aufnahme von 120 Liter Müllsäcke.


Oberfläche: 2 mm Drahtgitter feuerverzinkt.
Befestigungsart: Mobil.
Inhalt: 75 Liter bei Ausführung mit farbigem Dach;
 Inhalt ca. 65 Liter bei Ausführung mit Trichteraufsatz.
Maße: Durchmesser ca. 405 mm,



MAIN

Runder Abfallkorb aus Drahtgitter.

Oberfläche: 2 mm Drahtgitter feuerverzinkt.
Befestigungsart: Mobil.
Inhalt: 75 Liter.
Maße: Höhe ca. 600 mm, ø 400 mm.



Kuru	Höhe	Best.-Nr.
Mit leicht gewölbtem Dach: wahlweise RAL3000 (rot), RAL5010 (blau) oder RAL6005 (moosgrün)	920 mm	E13001
Mit Trichteraufsatz in RAL3000 (rot), Einwurföffnung ca. ø 120 mm	660 mm	E13002
Mit Trichteraufsatz, Stahl verzinkt, Einwurföffnung ca. ø 120 mm	660 mm	E13003

Main	Best.-Nr.	
komplett Drahtgitter	75 l	E10100
mit Blechboden	75 l	E10102



KANN

Ideal für den Strandeinsatz ist dieser Abfallbehälter aus rotgeformten Polyethylen. Der Tüteneinsatzring ermöglicht das schnelle Entleeren. Kann ist in drei Größen lieferbar.

Oberfläche: Polyethylen, je nach Ausführung in blau, gelb oder grau

Befestigungsart: mobil oder Einbau

Verriegelung: Sicherheitsschloss

Fassungsvermögen: ca. 165 oder ca. 120 Liter

Maße: 165 Liter-Ausführung Höhe ca. 960 mm oder 1215 mm; 120 Liter-Ausführung Höhe ca. 1000 mm.

Behälter Ø ca. 680 mm.



KANN		Best.-Nr.
165 l	Einwurföffnung oben, blau	E53050
	Einwurföffnung oben, Fuß zum Eingraben, gelb	E53051
120 l	zwei seitliche Einwurföffnungen, Betonsockel, grau	E53052



WINA

Runder geschlossener Abfallbehälter aus verzinktem Stahl, zusätzlich pulverbeschichtet. Einflügelige Tür mit Doppelbartschloss und innenliegendem Ascher (Fassungsvermögen ca. 4,5 Liter) in der Tür. Verzinkter Inneneinsatz mit Bügelgriffen.

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet wahlweise in anthrazit (RAL 7021), enzianblau (RAL 5010), moosgrün (RAL 6005), silber oder antik-silber-struktur.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln oder zur mobilen Aufstellung.

Verriegelung: Doppelbartschloss.

Inhalt: ca. 70 Liter oder 90 Liter.

Maße ca.: Höhe 1.045 bzw. 1.245 mm, Ø 420 mm.

CESS

Abfallsammler mit Deckel zum Einhängen von 120 Liter Müllsäcken. Wahlweise mit einflügeliger oder zweiflügeliger rückseitiger Tür.

Oberfläche: Gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, zusätzlich wahlweise farbig beschichtet in grün, anthrazit, weiß, rot, blau, gelb oder silber. Bei Bestellung bitte angeben.

Befestigung: Für die mobile Aufstellung oder zum Aufdübeln.

Verriegelung: Ausführung mit Tür wird mittels 2 Spannschlössern verriegelt.

Inhalt: Geeignet für 60/70 Liter, bzw. 120 Liter-Abfallsäcke.

Maße: Breite 450/500 mm, Tiefe 450 mm, Höhe 900/980 mm.



Stahl
Stahl
feuerverzinkt
feuerverzinkt
und RAL

Cess		Best.-Nr.	Best.-Nr.
Abfallsammler mit einflügeliger Tür	Ø 450 mm/H 900 mm		E20062
Ausführung mit zweiflügeliger Tür	Ø 500 mm/H 980 mm		E20063
Zubehör			
Halter zum Einbetonieren		E20065	E20065
Ring mit 4 Laufrollen		E20066	E20066

Wina		Best.-Nr.
Abfallbehälter	Inhalt ca. 70 l	E10180
	Inhalt ca. 90 l	E10181



ALMANZORA

Aus einem Guss ist der witterungsbeständige und wartungsfreie Abfallbehälter aus Kunststoff. Almanzora kann auf den Boden gestellt oder ortsfest montiert werden.

Oberfläche: Vollmaterial Kunststoff in braun.
Ständer zur ortsfesten Montage aus Kunststoff oder Stahl feuerverzinkt

Befestigung: mobil,
Erdbefestigung (zum Eingraben)

Maße: Behälter \varnothing ca. 370 mm,
Höhe ca. 500 mm.

Zubehör: Innbehälter aus Draht,
Klemmring, Gestell zum Eingraben.

ALMANZORA		Best.-Nr.
Behälter		E10250
Zubehör		
Klemmring (VA)		E10251
Innenbehälter (verzinkter Draht)		E10252
Gestell zum Eingraben	Kunststoff braun	E10253
	Stahl verzinkt, mit Deckel	E10254

ZAROW

Offener eckiger Abfallbehälter mit Holzverkleidung aus Fichte/Tanne, inkl. Einsatzkorb.

Oberfläche: Eisenverstärkung und Einsatzkorb aus Stahl, feuerverzinkt. Holzleisten wetterfest imprägniert.

Befestigungsart: Mobil.

Inhalt: 50 Liter.

Maße: Höhe 650 mm; unten \varnothing 300 x 300 mm; oben \varnothing 500 x 500 mm.

Zarow		Best.-Nr.
Abfallbehälter	50 l	E58100
Ersatzbehälter		E58101



SEEVE

Offener eckiger Abfallbehälter mit Holzverkleidung aus Fichte/Kiefer, inkl. Einsatzkorb.

Oberfläche: Einsatzkorb aus Stahl, feuerverzinkt. Holzleisten kesseldruckimprägniert.

Befestigungsart: Mobil.

Inhalt: 30 Liter.

Maße: Höhe 540 mm; unten ca. \varnothing 300 x 300 mm; oben ca. \varnothing 400 x 400 mm.

Seeve		Best.-Nr.
Abfallbehälter	30 l	E10104
Ersatzbehälter		E10106





SEPIK

Sicherungsbügel für MGB-Mülltonnen. Dieser Bügel verhindert den Einwurf von unerwünschten großen Müllmengen. Durch die Halterung über dem Deckel kann dieser nicht mehr komplett geöffnet werden. Das Entleeren und die Entnahme der Mülltonne erfolgt mittels Dreikantverschluss. Geeignet für 120 bzw. 240 Liter MGB's.

Oberfläche: Stahl verzinkt

Befestigungsart: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben), Befestigungsmaterial bauseits.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Sonstiges: Die Mülltonnen gehören nicht zum Lieferumfang.

für 120 Liter MBG für 240 Liter MBG

SEPIK	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Stahl verzinkt	E18250	E18253



SIPU

Weg mit den Häufchen! Beutelspender aus Edelstahl für Hundekotbeutel inkl. Aufkleber.

Oberfläche: Edelstahl geschliffen.

Befestigungsart: Wand- und Mastbefestigung.

Verriegelung: Inbusschraube.

Inhalt: Bietet Platz für 400 Beutel.

Maße: Höhe 330 mm, Breite 233 mm, Tiefe 53 mm.

Zubehör: Standrohr, Beutel.

Sonstiges: Andere Farben bzw. Aufdrucke auf Anfrage lieferbar.



Sipu	Best.-Nr.
Edelstahl geschliffen	E10204
Zubehör	
Standrohr ø 60er zum Einbetonieren aus Edelstahl geschliffen	E10205
Beutel 50er Blocks (je VPE = 2.000 Stück)	E10202



MAIPO

Was Sie nicht verhindern können, sollten Sie wenigstens im Griff haben. Hundetoilette mit integriertem Beutelspender und Behälter. Die Beutel und der Einwurf sind durch die große, freischwingende Frontklappe vor der Witterung geschützt.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt und beschichtet wahlweise in RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazitgrau), DB 703 (anthrazit-eisenglimmer) oder RAL 9016 (verkehrsweiß).

Befestigung: Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) oder Erdbefestigung (zum Einbetonieren).

Verriegelung: Dreikantschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: ca. 20 Liter

Maße: Höhe über Flur ca. 1250 mm, Behälter ca. 770 mm hoch, ca. 360 mm tief, ca. 315 mm breit.

Zubehör:

Ersatz-Kunststoffbeutel schwarz, Inhalt ca. 2,5 Liter (200 x 320 mm).

Sonstiges: Englische Version zu Aufkleber „Hundetoilette“ optional erhältlich. Andere RAL-Farben auf Anfrage möglich.



ABFALLBEHÄLTER UND ASCHER

Maipo		Best.-Nr.	
Hundetoilette	zum Einbetonieren	20 l	E10211
	zum Aufdübeln	20 l	E10213
Zubehör			
Ersatz-Kunststoffbeutel (VE 2.500 St.)		E10212	
Befestigungsset zum Aufdübeln zu E10213		E56822	



+49(0)5934/7035-0

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr



409



GRISE

Mit Hundetoiletten werden „Tretminen“ sauber entsorgt. Halten Sie Ihre Umgebung sauber. Das Modell GRISE bietet Ihnen dazu drei verschiedene Varianten.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt und beschichtet wahlweise in RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazitgrau), RAL 9016 (verkehrsweiß) oder DB 703 (anthrazit-eisenglimmer)

Befestigung: Wand- oder Pfostenbefestigung, Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) oder Erdbefestigung (zum Einbetonieren, Zubehör).

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Fassungsvermögen: Sammelbehälter ca. 20 Liter, Beutelspender 1000 Beutel.

Maße: Beutelspender: ca. 510 mm hoch, ca. 105 mm tief, ca. 315 mm breit. Beutelspender im Stahlrohr-Rahmen: ca. 1340 mm hoch, ca. 105 mm tief, ca. 435 mm breit. Beutelspender mit Sammelbehälter im Stahlrohr-Rahmen: ca. 1700 mm hoch, ca. 265 mm tief, ca. 435 mm breit.

Zubehör: Ersatz-Kunststoffbeutel schwarz, Inhalt ca. 2,5 Liter (200 x 320 mm), Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Englische Version zu Aufkleber „Hundetoilette“ optional erhältlich. Andere RAL-Farben auf Anfrage möglich.

Grise		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Beutelspender	für die Wand-/Pfostenbefestigung	E10220		
	im Rohrrahmen, zum Aufdübeln		E10223	
	mit Sammelbehälter im Rohrrahmen, zum Aufdübeln			E10225
Zubehör				
Hundekotbeutel 3 Liter, VE = 2000 Stück		E10222	E10222	E10222
Universalschiene für die Pfostenmontage		E10221		
Pfosten zum Einbetonieren, ø 60 mm, 1500 mm hoch	feuerverzinkt	E56803		
	feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarbe	E56817		
Pfosten zum Aufdübeln, ø 60 mm, 1000 mm hoch	feuerverzinkt	E56818		
	feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarbe	E56819		
Schellenset für Pfostenmontage		E56806		
Schellenband für Pfostenmontage verzinkt		E56807		
Befestigungsset zum An- bzw. Aufschrauben		E56824	E56823	E56823
Sockel zum Einbetonieren Stahl feuerverzinkt			E10224	E10224



YARI

Stabiler Hundehalter aus Stahl mit zweifarbigem Standarddruck „Hundeparkplatz“.

Oberfläche: Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau.

Befestigung: Wandbefestigung, Bodenbefestigung (zum Aufschrauben) oder Erdbefestigung (zum Einbetonieren).

Höhe: Bei Erd- bzw. Bodenbefestigung ca. 500 mm über Flur.

Maße: Grundplatte 230 x 200 mm, Bodenplatte 150 x 150 mm.

Sonstiges: Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

Stahl
Stahl feuerverzinkt
Stahl feuerverzinkt und RAL 7016

Yari	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Bodenbefestigung	M10617	M10621
Erdbefestigung	M10609	M10613
Wandbefestigung	M10601	M10605





DUNKIT

Die Lösung für saubere Straßen und Plätze! Ascher für den Bodeneinbau, der nicht einbetoniert werden muss. Er wird mit den im Lieferumfang enthaltenen Bodenankern befestigt. DunkIT eignet sich überall dort, wo nur noch vor der Tür geraucht werden darf. Das angebrachte Schild mit dem Basketballkorb bietet jedem Werfer ein Ziel. Niemand wirft freiwillig daneben.

Oberfläche: Stahl verzinkt und beschichtet (grau).

Befestigungsart: zum Einbau in den Boden (inklusive Bodenanker).

Verriegelung: Dreikantverschluss 8 mm (inklusive Schlüssel).

Fassungsvermögen: ca. 3 Liter.

Maße: ca. 300 x 300 mm.

Sonstiges: Auf Anfrage kann das Schild auch mit einem individuellen Druck versehen werden.

DUNKIT

Best.-Nr.

E73490



CLEAN CUBE

Innovativer Ascher für den Bodeneinbau. Der robuste Ascher schließt bündig mit dem Pflaster ab und stellt somit kein Hindernis oder eine Stolperfalle dar. Schnelle und einfache Entleerung mit der Spezial-Forkе.

Oberfläche: Stahl verzinkt. Innenbehälter und oberer Rand aus Edelstahl.

Befestigungsart: zum Einbau in den Boden

Verriegelung: Klickmechanismus (Zubehör Forke notwendig)

Fassungsvermögen: ca. 10 oder 15 Liter.

Maße: ca. 300 x 300 mm. Tiefe 130 oder 200 mm.

Entleerung: Hygienisch und schnell. Der Innenbehälter wird mit der Forke entnommen und über einen Abfallbehälter oder ähnliches entleert, ohne dass man den Behälter direkt berühren muss. Danach den Innenbehälter wieder einsetzen, die Klappe schließt automatisch. Wenn die Forke entfernt wird, ist der Behälter wieder verschlossen.

Clean Cube			Best.-Nr.
Fassungsvermögen	ca. 10 Liter	Tiefe 130 mm	E73500
	ca. 15 Liter	Tiefe 200 mm	E73501
Zubehör			
Forke zum Entleeren			E73502





TEMPLADO

Ascher mit Abdeckung, aus Edelstahl oder verzinkt und in RAL beschichtet. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl. Lieferung erfolgt inkl. Innenbehälter.

Oberfläche: Edelstahl oder Stahl verzinkt und wahlweise in RAL 3003 rubinrot, RAL 3005 weinrot, RAL 5000 violettblau, RAL 5022 nachtblau, RAL 6009 tannengrün, RAL 7022 umbragrau, RAL 7032 kieselgrau, RAL 8019 graubraun, RAL 9005 schwarz, RAL 9006 weißaluminium, RAL 9007 graualuminium oder RAL 9010 weiß beschichtet.

Befestigungsart: Erd-, Boden-, Wandbefestigung oder mobil.

Verriegelung: Mittels Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Maße: Behälter: Höhe 420 mm, \varnothing 315 mm.

Zubehör: Standrohr Erd- oder Bodenbefestigung,

Standrohr mit Flansch,

Haltebogen mobil,

Haltebogen Erd- oder

Bodenbefestigung,

Haltebogen mit Flansch,

Wandhalter.

		Edelstahl elektropoliert	Stahl feuer- verzinkt und RAL
Templado	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
Ascher	E52200	E52201	
Haltebogen zum Einbetonieren	E52226	E52227	
	zum Aufdübeln	E52230	E52231
Wandhalterung	E52233	E52232	



SANKURU

Edelsthalascher für die Wandbefestigung oder inkl. Pfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben.

Oberfläche: Edelstahl geschliffen.

Verriegelung: Entleerung durch mitgelieferten Spezialschlüssel (pro Auftrag 1 Schlüssel) und Herausziehen des Auffangbehälters.

Befestigung: Für die Wandbefestigung oder mit Pfosten zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln.

Inhalt: ca. 1,3 Liter.

Maße: Ascher \varnothing 76 mm, Höhe 300 mm,

Pfosten 900mm über Flur.

		Edelstahl geschliffen
Sankuru	Best.-Nr.	
Wandbefestigung	E10600	
mit Pfosten zum Aufdübeln	E10601	
	zum Einbetonieren	E10602



BIRIM

Klare Linien und edle Details machen dieses Modell universell einsetzbar. Materialmix aus poliertem Edelstahl und beschichtetem Stahl. Als Ascher oder als Abfallbehälter erhältlich.

Oberfläche: Korpus Stahl schwarz lackiert, Oberteil und Ring aus poliertem Edelstahl.

Befestigungsart: mobil.

Verriegelung: Dreikantschluss.

Fassungsvermögen: Ascher ca. 1,5 Liter, Abfallbehälter ca. 64 Liter.

Maße Ascher: Höhe ca. 1.200 mm, Breite ca. 300 mm, Tiefe ca. 100 mm.

Maße Abfallbehälter: Höhe ca. 1130 mm, Breite ca. 380 mm, Tiefe ca. 245 mm.

BIRIM	Best.-Nr.
Ascher	E53070
Abfallbehälter	E53071

ZIZ

Benutzerfreundliche und formschöne Ascher-Serie in verschiedenen Ausführungen. Der Sicherheits-Innenbehälter kann schnell beim Entnehmen des ringförmigen abschließbaren Kopfes entleert werden.

Oberfläche: Korpus und Bodenplatte aus Metall, je nach Ausführung silbergrau oder anthrazit beschichtet.

Befestigungsart: mobil, Boden- oder Wandbefestigung

Verriegelung: Dreikantverschluss

Maße Stand-Ascher: Höhe ca. 1125 mm; Bodenplatte zum Aufschrauben ca. 250 x 196 mm, schwerer Standfuß ca. 250 x 305 mm, breiter schwerer Standfuß ca. ø 400 mm. Wandascher ca. 740 mm hoch, ca. 250 mm breit. Andere Farben und verchromter Kopf auf Anfrage.

ZIZ		Best.-Nr.
Wandascher	silbergrau	E53080
Standascher	zum Aufschrauben, anthrazit	E53081
	mit schwerem Standfuß, anthrazit	E53082
	mit breitem schweren Standfuß, silbergrau	E53083





EUPHRAT

Runder offener Ascher mit Edelstahl-Ausdrückblech für die Wand- oder Pfostenbefestigung aus Stahlblech, inkl. Aufkleber „Zigarette“. Auch mit Abdeckung lieferbar.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in Standardfarbe, DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobaltblau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) oder aus Edelstahl elektropliert.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 4 Liter.

Maße: Behälter: Höhe 135 mm, ø 200 mm.

Zubehör: Standpfosten, Schellenband.

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und beschichtet	Edelstahl elektropliert
Euphrat	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
ohne Abdeckung	E56500	E56501	E56503	
mit Abdeckung	E56504	E56505	E56506	
Zubehör				
Pfosten ø 60er	verzinkt	E56803	E56803	
	verzinkt + RAL	E56817	E56817	
	Edelstahl mit Halbkugel			E56805
Schellenband für ø 60-100 mm	verzinkt, 2 Stück	E56807	E56807	
	Edelstahl, 2 Stück			E56808
Wandbefestigungsset	E56827	E56827	E56830	



TIGRIS

Halbunder offener Ascher mit Edelstahl-Ausdrückblech für die Wand- oder Pfostenbefestigung aus Stahlblech, inkl. Aufkleber „Zigarette“. Auch mit Abdeckung lieferbar.

Oberfläche: Komplett verzinkt oder zusätzlich beschichtet wahlweise in Standardfarbe, DB 703 (anthrazit-eisenglimmer), RAL 5013 (kobalt-blau), RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) oder aus Edelstahl elektropliert.

Befestigungsart: Wand- oder Pfostenbefestigung.

Verriegelung: Mittels Dreikantschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 2 Liter. **Zubehör:** Standpfosten, Schellenband.

Maße: Behälter: Höhe 135 mm, ø 200 mm.

		Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und beschichtet	Edelstahl
Tigris	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
ohne Abdeckung	E56600	E56601	E56602	
mit Abdeckung	E56603	E56604	E56605	
Zubehör				
Pfosten ø 60er	verzinkt	E56803	E56803	
	verzinkt + RAL	E56817	E56817	
	Edelstahl mit Halbkugel			E56805
Schellenband für ø 60-100 mm	verzinkt, 2 Stück	E56807	E56807	
	Edelstahl, 2 Stück			E56808
Wandbefestigungsset	E56827		E56830	



MURTA

Offene Ascher bzw. Kombiascher in verschiedenen Größen und Ausführungen.

Oberfläche: Behälter aus Edelstahl bzw. farblich beschichtetes Blech, wahlweise in den Farben (bitte angeben): Korpus wahlweise in RAL 3000 (rot), RAL 9016 (weiss), RAL 7021 (anthrazit), RAL 5010 (enzianblau) oder rotax-silber erhältlich. Die Einwurfbende ist aus poliertem Edelstahl, der Aschereinsatz aus verzinktem Stahlblech. Mit Hinweisschild (silberbeschichtet) und Piktogramm-Aufkleber.

Befestigung: Wandbefestigung (inkl. Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung).

Inhalt: Ascher mit 0,4 bzw. 0,8 Liter, Abfallsammler mit Ascher mit 4,8 Liter Inhalt.

Maße: s. Tabelle.

Murta	Best.-Nr.	Edelstahl	Stahl feuerverzinkt und RAL
		Best.-Nr.	Best.-Nr.
Ascher	0,4 l	E10411	E10410
	0,8 l	E10413	E10412
Abfallsammler mit Ascher	4,8 l	E10415	E10414



OGUN

Auf Plätzen, wo häufiger und mehr geraucht wird, bietet diese robuste Ascherbox mit ihrem großzügigen Ausdrückblech das nötige Volumen. Zum Entleeren wird die Box einfach ausgehakt.

Oberfläche: Edelstahl (V2A) korn geschliffen.

Befestigung: Wand- oder Pfostenmontage.

Befestigung an Rohrpfosten Ø 60 mm mittels Rohrschellen möglich.

Rohrschellen bitte separat bestellen.

Verriegelung: keine.

Inhalt: ca. 3,5 Liter

Maße ca.: Höhe 290 mm, Breite 215 mm, Tiefe 125 mm.

OGUN	Best.-Nr.
Edelstahl korn geschliffen 3,5 L	E10300





LOA

Runder Wandascher mit verzinktem Einsatz, mit abnehmbarem Kopfteil.

Oberfläche: Stahl, farblich beschichtet. Der Korpus kann in verschiedenen Farbkombinationen (bitte angeben) geliefert werden: (Korpus/Kopfteil).

1. anthrazit/Rotax-silber,
2. enzianblau/Rotax-silber,
3. antik-silber/antik-silber,
4. weiß/gelb.

Verriegelung: Kopfteil verriegelt mit Doppelbartschloss.

Befestigung: zur Wandbefestigung (inkl. Montagematerial).

Inhalt: Innenbehälter ca. 1,4 Liter.

Maße: (H x T x B) 510 x 170 x 100 mm.

Loa	Best.-Nr.
Wandascher	E20330



JONG

Runde oder eckige Aschersäule mit verzinktem Einsatz, mobil, zum Aufschrauben mit abnehmbarem Kopfteil mittels Doppelbartschloss.

Oberfläche: Stahl, farblich beschichtet. Der Korpus kann in verschiedenen Farben (bitte angeben) geliefert werden: anthrazit (RAL 7021), enzianblau (RAL 5010), moosgrün (RAL 6005), weiß (RAL 9010), rot (RAL 3000) oder antik-silber. Das Kopfteil ist immer in silber (RAL 9006) gehalten. Außer bei der Ausführung in weiß, hier ist das Kopfteil gelb (RAL 1023) und bei der Ausführung antik-silber ist das Kopfteil antik-silber. **Verriegelung:** mit Doppelbartschloss. **Befestigung:** inkl. Bodenplatte (Mobil oder zum Aufdübeln). **Inhalt:** Ascher ca. 2 Liter. **Maße:** Höhe ca. 1.005 mm.

Jong		Best.-Nr.
Standascher	rund	E10375
	eckig	E10376



SALWEEN

Standascher mit verzinktem Innenbehälter, zum Aufschrauben, mit Schutzdach, wahlweise als Ascher oder als Kombigerät mit integriertem Abfallsammler.

Oberfläche: Edelstahl oder aus verzinktem Stahlblech, farblich beschichtet in anthrazit (RAL 7021), enzianblau (RAL 5010), moosgrün (RAL 6005), silber, antik-silber oder rot (RAL 3000).

Verriegelung: mit Doppelbartschloss.

Befestigung: incl. Bodenplatte (Mobil oder zum Aufdübeln).

Inhalt: Ascher ca. 2 Liter, Abfallbehälter ca. 7 Liter.

Maße: 180 mm breit, 150 mm tief, 1150 mm hoch.

Salween	Stahl	
	Edelstahl feuerverzinkt und RAL	Edelstahl feuerverzinkt und RAL
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Standascher	E10911	E10910
mit Abfallsammler	E10913	E10912

BUKURA

Wandascher mit Schutzdach, komplett aus Edelstahl oder aus Stahl in RAL-Farbe. Behälter für die Wandbefestigung, optional mit Standfuß (VA-Standfuß zum Aufdübeln, Stahl-Standfuß mobil). Lieferung inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung und Piktogramm

Oberfläche: Behälter und Standfuß jeweils in Edelstahl oder aus Stahl in einer der folgenden Farben (bitte angeben): enzianblau (RAL5010), anthrazit (RAL7021), Rotax-silber, moosgrün (RAL6005), antik-silber, rot (RAL3000); Fuß in RAL 9005. **Verriegelung:** mit Doppelbartschloss.

Befestigung: Vorgerichtet für die Wandmontage oder mit Standfuß.

Inhalt: ca. 3,7 Liter.

Maße: Behälter: B 180 mm, T 150 mm, H 410 mm, Ausführung mit Standfuß Gesamthöhe ca. 1.100mm.

Bukura	Stahl	
	Edelstahl feuerverzinkt und RAL	Edelstahl feuerverzinkt und RAL
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
zur Wandbefestigung	E10575	E10577
mit Standfuß	E10576	E10578



TAUBER

Ascher in Zigarettenform.

Oberfläche: Stahlrohr, verzinkt und beschichtet in weiß/gelb.

Befestigungsart: Wand- oder Erdbefestigung.

Verriegelung: Dreikantverschluss (inkl. Schlüssel).

Inhalt: 1 Liter.

Maße: Behälter Höhe 400 mm, ø 76 mm.

Tauber	Best.-Nr.
Wandbefestigung	E58200



LIMONES

Ascher aus Edelstahl oder aus Stahlblech. Für die Wandbefestigung oder mit Standfuß.

Oberfläche: Edelstahl oder verzinktes Stahlblech zusätzlich farblich beschichtet in anthrazit (RAL7021), enzianblau (RAL5010), silber, moosgrün (RAL6005).

Verriegelung: Zum Entleeren einfach von der Wand bzw. vom Standfuß abnehmen.

Befestigung: Für die Wandbefestigung oder mit mobilem Standfuß.

Inhalt: ca. 3,5 Liter.

Maße: Ascher 115 x 65 x 550 mm, Standfuß 980 mm über Flur.

Sonstiges: Auf anfrage auch mit Schloss lieferbar.

Bei der farbigen Ausführung ist der Standfuß immer schwarz.

Limones	Stahl	
	Edelstahl elektropoliert	feuerverzinkt und RAL
Wandbefestigung	Best.-Nr. E53503	Best.-Nr. E53501
Bodenbefestigung	Best.-Nr. E53502	Best.-Nr. E53504





ISEL

Wandascher mit Abdeckung
in verschiedenen Ausführungen.

Oberfläche: Behälter aus Edelstahl bzw. farblich beschichtetes Blech. Wandkonsole silber, Korpus wahlweise in den Farben (bitte angeben): RAL1015 (elfenbein), RAL 6005 (moosgrün), RAL 7021 (anthrazit), RAL 5010 (enzianblau) oder silber erhältlich. Die Einwurfblende ist aus poliertem Edelstahl.

Befestigung: Pfosten- oder Wandbefestigung (inkl. Piktogramm und Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung).

Verriegelung: mittels Doppelbartschloss.

Inhalt: Ascher ca. 2 Liter,
Kombigerät: Ascher 2 Liter, Abfallsammler 15 Liter.

Maße: (B x T x H) Ascher: 230 x 60 x 300 mm,
Kombigerät: 300 x 140 x 540 mm.

Edelstahl
Stahl
feuerverzinkt
und RAL

Isel		Best.-Nr.	Best.-Nr.
Ascher	2 Liter	E10403	E10400
Ascher mit Abfallsammler	2+15 Liter	E10404	E10401
Zubehör			
Standrohr anthrazit zum Einbetonieren für Kombigerät	ca. 900 mm über Flur		E10402

WERTACH

Abfallbehälter mit verstärktem Schutzdach und Ascher; inkl. Siebeinsatz und Innenbehälter in einer Stahlblech-Konstruktion. Drei Einwurföffnungen im Korpus.

Oberfläche: Komplett verzinkt, Korpus und Haube zusätzlich beschichtet wahlweise in RAL 1023 (gelb), RAL 6005 (moosgrün), RAL 3004 (purpurrot), RAL 5010 (enzianblau), RAL 7021 (anthrazit), RAL 8014 (braun), RAL 9003 (weiß), RAL 7610 (silber) oder antik-silber.

Befestigungsart: Zum Aufschrauben oder zur freien Aufstellung.

Verriegelung: Mittels Schnappschloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten).

Inhalt: 38 oder 72 Liter.

Maße (H x B x T):
38 Liter: 910 x 395 x 395 mm,
72 Liter: 955 x 500 x 500 mm.

Sonstiges: 38-Liter-Ausführung auch in Edelstahl erhältlich.

Wertach	Best.-Nr.
Ausführung 38 Liter	E09800
Edelstahl-Ausführung 38 Liter	E09802
Ausführung 72 Liter	E09801



www.rasti.eu



DONGA

Doppelkegel-Standascher incl. Kippensieb. Komplett aus Edelstahl oder aus Stahl in RAL-Farbe. Optional mit Bodenronde zur Verankerung und auf Wunsch mit Dach.

Oberfläche: Behälter und Standfuß jeweils in Edelstahl oder aus Stahl in einer der folgenden Farben (bitte angeben): RAL 7021 (anthrazit), RAL 5010 (enzianblau), RAL 1023 (gelb), RAL 6001 (grün), RAL 3000 (rot), RAL 7024 (graphit), RAL 9016 (weiß), silber, antik-silber.

Befestigung: Mobil oder mit Bodenronde zum Aufdübeln.

Maße: Ø 400mm, Höhe 730 mm.

Donga	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Doppelkegelascher	E10900	E10901
Bodenronde (feuerverzinkt)	E10902	E10902
Dach aus Stahl in RAL		E10903

Stahl
feuerverzinkt
und RAL
Edelstahl

ORBIGO

Der schöne Doppelkegel-Standascher aus Kunststoff ist schlagzäh und witterungsbeständig. Im Bodenteil befindet sich ein Zusatzgewicht für mehr Standfestigkeit.

Oberfläche: farbiger Kunststoff, wahlweise verkehrsrot (ähnl. RAL3020), lichtblau (ähnl. RAL5012, silber (ähnl. RAL9006) oder schwarzgrau (RAL7021).

Befestigung: mobil oder mit Bodenronde (Zubehör) zum Aufschrauben.

Maße: Ø ca. 420 mm, Höhe ca. 722 mm.

Zubehör: Dach aus Kunststoff, Bodenronde aus feuerverzinktem Stahl.



ORBIGO	Best.-Nr.
Doppelkegelascher	E10420
Dach	E10421
Bodenronde	E10422

